



ANEXO I ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.	**ESTIBAS PLASTICAS ALMACENES ARMAMENTO AÉREO Y TERRESTRE**
Referencia	ESTIBAS PLASTICAS ESTANDAR ALMACENES ARMAMENTO AÉREO Y TERRESTRE
Cantidad requerida	64
Cantidad real	65

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y DE CALIDAD

CARACTERÍSTICA:	Estiba plástica para soporte de material
DESCRIPCIÓN:	Estiba plástica de alta densidad de cuatro accesos para manejo con montacargas y estibador manual. Uso en piso como en estantería.
MATERIALES:	Polietileno de alta densidad
TAMAÑO:	100*120*15cm
CAPACIDAD ESTATICA:	4000Kg
CAPACIDAD DINAMICA:	1000Kg
PROTECCIÓN:	Alta resistencia ambiente, humedad, y alto porcentaje a la intemperie.
GARANTÍA:	5 Años por defectos de fabrica
MARCACIÓN	Número del contrato en bajo relieve
DIAGRAMA **(IMAGENES DE REFERENCIA)**	  L= 120cm W=100c H=15cm

2.	**ESTIBA PLASTICA ESPECIAL BOMBAS PARA 500 LB ESTIBA ESPECIAL 95 CM X 145 CM**
Referencia	ESTIBA PLASTICA ESPECIAL BOMBAS PARA 500 LB
Cantidad requerida	200
Cantidad real	210
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y DE CALIDAD	
CARACTERÍSTICA:	ESTIBA PLASTICA ESPECIAL 95 CM X 145 CM con espacios con perfileria de forma circular para soporte de tres bombas convencionales tipo MK82, en pareja de estibas con una inferior que cuenta con bloques que elevan la estiba para acceso de las uñas de la monta carga o estibador manual.
DESCRIPCIÓN:	La unidad comprende dos estibas plásticas de alta densidad para el almacenamiento y transporte de tres bombas tipo MK82 de 02 secciones para apilación estática de carga y ajuste a otra estiba invertida. de DOS accesos para manejo con Montacargas y estibador manual.
MATERIALES:	Polietileno de alta densidad
TAMAÑO:	2 estibas de 95*145*20 con perfilería en forma circular en soportes delantero, trasero y central y una de ellas con 9 bloques en la parte inferior de (15*8*12)
CAPACIDAD ESTATICA:	5000Kg
CAPACIDAD DINAMICA:	1000Kg
PROTECCIÓN:	Alta resistencia ambiente, humedad, y alto porcentaje a la intemperie.
GARANTÍA:	5 Años por defectos de fabrica
MARCACIÓN	Número del contrato en bajo relieve
DIAGRAMA (IMAGENES DE REFERENCIA)	 
3.	**ESTIBA PLASTICA ESPECIAL BOMBAS DE 250 LB ESTIBA ESPECIAL 81 CM X 115 CM**
Referencia	ESTIBA PLASTICA ESPECIAL BOMBAS DE 250 LB
Cantidad requerida	110
Cantidad real	110
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y DE CALIDAD	

CARACTERÍSTICA:	ESTIBA PLASTICA ESPECIAL 81 CM X 115 CM espacios con perfileria de forma circular para soporte de tres bombas convencionales tipo MK82
DESCRIPCIÓN:	La unidad comprende Dos estibas plásticas de alta densidad para el almacenamiento y transporte de tres bombas tipo MK81 de 02 secciones para apilación estática de carga y ajuste a otra estiba invertida. de DOS accesos para manejo con Montacargas y estibador manual.
MATERIALES:	Polietileno de alta densidad
TAMAÑO:	2 estibas de 81*115*20 con perfileria en forma circular en soportes delantero, trasero y central, y una de ellas con 9 bloques en la parte inferior de (15*8*12)
CAPACIDAD ESTATICA:	2500Kg
CAPACIDAD DINAMICA:	1000Kg
PROTECCIÓN:	Alta resistencia ambiente, humedad, y alto porcentaje a la intemperie.
GARANTÍA:	5 Años por defectos de fabrica
MARCACIÓN	Número del contrato en bajo relieve
DIAGRAMA (IMAGENES DE REFERENCIA)	

T2. HENAO ZULETA JORGE ALBEIRO
Comité Estructurador Técnica

TE. VELANDIA PEDREROS OSCAR HUMBERTO
Vo. Bo. Especialista Contratación GRUTE

TC. FAUSTO ALBEIRO PÉREZ SOSA
Gerente de proyecto

CR. ANDRÉS ROSERO CAICEDO
Ordenador del Gasto