ITEM	NOMBRE DEL ELEMENTO DE CONSUMO Y/O DEVOLUTIVOS
1	EQUIPO DIDACTICO DE LUBRICACIÓN COMPATIBLE CON LA TECNOLOGÍA BOSCH REXROTH

DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL ELEMENTO DE CONSUMO Y/O DEVOLUTIVOS
El equipo completo esta compuesto de : 1. Un Contador de particulas: Portatil para medir particulas contaminantes, porcentaje de saturación de agua y temperatura de fluidos en sistemas hidráulicos. Consta de bomba integrada para pruebas en tanques sin presión. Los datos se almacenan internamente y se pueden decargar a una memoria USB. Codigos de contaminación: ISO 4406 /NAS 1638 / SAE 4059. Aplican para fluídos hidráulicos a base de aceite mineral. Rango de temperatura del fluido: °C (0° - 70°) - °F (32° - 160°) Presión máxima de operación: 345 bar / 5000 psi. Rango de viscosidad permitido: 350 cSt / 1600 SUS. Clase IP: IP 67.
2. (2) Manometros, Diametro de caratula: D=63 mms. Rango de medición: 0 - 60 bar. En glicerina. Escala BAR/PSI Conexión vertical por racor. Rosca de conexión: G1/4" Versión segun norma DIN 837-1 Dispositivo de medición de presión con tubo elástico.
3. (4) Mangueras de longitud 1000 mms con minimess G1/4" .
4. Unidad Centralizada de Lubricación por Grasa hasta NLGI Clase 2, y aceites minerales de 40 cSt excluyendo lubricantes solidos. Contiene (3) salidas de lubricante condosificación controlada. Bomba de 15 rpm . Voltaje de operación: 12 / 24 VDC Presión máxima: 350 bar. Ajuste válvula limitadora de presón: 280 bar Calibrada de fábrica.
5. Flujometro Electronico con Rango 40 - 600 litros/minuto Presión Máxima: 315 bar. Incluye Controlador.
6. Accesorios de conexión: Mangueras, racores, acoples,reducciones.

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	SUMEQUIPOS SAS
		VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA N.1
UN	1	$ 94.962.000

EURO CONTROL SAS	HIDRONEUMATICA QUIROGA	TOTAL PROMEDIO
VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA N.2	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA N.3	
$ 95.795.000	$ 95.646.964	$ 95.467.988