

Proyecto / Sede:

Mtto Bogota 20-23-1355

Actividad a Realizar:

Correctivo

Consigna: 162 Fecha: 01/02/20

Arnés																		
Serie del Equipo:		Lote: 15 473																
Fecha de Fabricación:		Marca: 2N4FF																
Partes	Aspectos a Inspeccionar																	Observaciones
		L	V	M	J	V	S	O										
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
Cinturón / Correa	¿Perforados, cortados o rotos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	¿Hilos sueltos o rotos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	¿Desgastados?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	¿Hay tornillos, dobleces?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	¿Presentan suciedad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	¿Quemaduras?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	¿Pérdida de color original?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	¿Selloadura de púas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	¿Rigidez por químico adherido?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Contaminación por otro químico	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Otros:																		
Cuerdas	¿Desgastadas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	¿Rotas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Otros:																	
Partes Metálicas	¿Completa?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	¿Presentan corrosión?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	¿Deformación, fisuras?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	¿Desgaste de recubrimiento?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Otros:																	
Estado General		B	✓	R		M		Observaciones Generales:										
Aprobado para su uso		SI	✓	NO														

Elingo con Absorbedor																		
Serie del Equipo:		Lote:																
Fecha de Fabricación:		Marca:																
Partes	Aspectos a Inspeccionar																	Observaciones
		L	V	M	J	V	S	O										
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
Absorbedor	¿Desgastado o con roturas?																	
	¿Quemaduras o rotos?																	
	¿Cubierta dañada?																	
	¿Presentan suciedad?																	
	¿Quemaduras?																	
	¿Selloadura de pintura?																	
	¿Rigidez por químico adherido?																	
	Contaminación por químico																	
	Otros:																	
	Cinturón / Correas	¿Hilos sueltos o rotos?																
¿Desgastados?																		
¿Hay tornillos, dobleces?																		
Otros:																		
Partes Metálicas	¿Completa?																	
	¿Presentan corrosión?																	
	¿Deformación, fisuras?																	
	¿Desgaste de recubrimiento?																	
	¿Funcionamiento correcto?																	
Otros:																		
Estado General		B		R		M		Observaciones Generales:										
Aprobado para su uso		SI		NO														

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

SE 165

Extensión de posicionamiento	
Sede del Equipo: 204	Lote: 13434
Fecha de Fabricación: 08-2019	Marca: F.N.H.R.B.

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L								Observaciones
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Montacargas	¿Tienen cable seguro?									
	¿Presentan corrosión?									
	¿Deformación fisuras?									
	¿Desgaste de recubrimiento?									
	¿Funcionamiento correcto?									
	¿Otros deformados o rotos?									
	Otros:									
Cilindros / Cables / Cuerda	¿Hilos sueltos o rotos?									
	¿Dañados?									
	¿Ay torción, dobladura?									
	¿Presenta roturas o cortes?									
	Otros:									
Estado General		B	R	M	Observaciones Generales:					
Aprobado para su uso		SI	NO							

ARRESTOPADOR O FRENO DE SEGURIDAD	
Aspectos a Inspeccionar	Observaciones
¿Presentan corrosión?	
¿Deformación, fisuras?	
¿Desgaste de recubrimiento?	
¿Funcionamiento correcto?	
Otros:	
Estado General	B R M
Aprobado para su uso	SI NO

Persona que utilizará el equipo	
Nombre y apellidos: HENRI CRUZ	Cédula: 99201528
Cargo: Técnico	
Firma: Henri Cruz	

Nota 1: En caso de cualquier respuesta positiva "SI" a los conceptos anteriormente descritos el elemento NO debe utilizarse, en ese caso entregue al Supervisor o al encargado de HSA el cual evaluará su idoneidad.

Nota 2: En la línea vertical solo se permite el anclaje de una sola persona. En la línea horizontal se pueden asegurar varias personas, pero esta debe estar asegurada por encima de la línea de trabajo por cada tramo y cada tramo debe tener un anclaje de mínimo 2m y garantizar como mínimo 6000 N/m de resistencia por 6000 N/m asegurado.

Aplicación	
Sede del Equipo:	Lote:
Fecha de Fabricación:	Marca:

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L								Observaciones
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Anclaje	¿Punto por sistema de anclaje?									
	¿Dispositivos completos?									
	¿Punto diferente a estructura de trabajo?									
	¿Garantía resistencia?									
	¿Suficiente para los usuarios?									
	¿Hilos sueltos o rotos?									
	¿Dañados?									
Cuerda	¿Libre de nudos y empalmes?									
	Contaminación por químicos									
	Otros:									
Estado General		B	R	M	Observaciones Generales:					
Aprobado para su uso		SI	NO							

LINEA DE VIDA	
Aspectos a Inspeccionar	Observaciones
¿Cable protegido contra arcos?	
¿La línea es horizontal o vertical?	
¿Personas aseguradas a la línea de vida?	
¿Hilos sueltos o rotos?	
¿Dañados?	
¿Certificados?	
¿Libre de nudos y empalmes?	
¿Contaminación por químicos?	
Otros:	
Estado General	B R M
Aprobado para su uso	SI NO

Persona que inspeccionó y aprobó el equipo	
Nombre y apellidos: HENRI CRUZ	Cédula: 99201528
Cargo: Técnico	
Firma: Henri Cruz	

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

DE 152

Escala de posicionamiento		Observaciones																					
Partes	Aspectos a Inspeccionar	L	N	M	J	V	S	D									Observaciones						
		B	R	M	J	V	S	D	B	R	M	J	V	S	D	B	R	M	J	V	S	D	
Mosquetones	¿Tienen doble seguro?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
	¿Presentan corrosión?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
	¿Deformación, fisuras?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
	¿Desgaste de recubrimiento?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
	¿Funcionamiento correcto?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
	¿Objetos deformados o rotos?		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
	Otros:																						
Cinturón / Cuerda	¿Hilos sueltos o rotos?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	¿Desgastados?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	¿Hay torsión, doblados?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	¿Presenta roturas o cortes?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	Otros:																						
Estado General		B	R	M	Observaciones Generales:																		
Aprobado para su uso		SI	+	NO																			

ARRESTADOR O FRENO DE SEGURIDAD		Observaciones																					
Aspectos a Inspeccionar		L	N	M	J	V	S	D									Observaciones						
		B	R	M	J	V	S	D	B	R	M	J	V	S	D	B	R	M	J	V	S	D	
¿Presentan corrosión?																							
¿Deformación, fisuras?																							
¿Desgaste de recubrimiento?																							
¿Funcionamiento correcto?																							
Otros:																							
Estado General		B	R	M	Observaciones Generales:																		
Aprobado para su uso		SI		NO																			

Persona que utilizará el equipo		Observaciones																					
Aspectos a Inspeccionar		L	N	M	J	V	S	D									Observaciones						
		B	R	M	J	V	S	D	B	R	M	J	V	S	D	B	R	M	J	V	S	D	
¿Ente protegido contra aríes?																							
¿La línea es horizontal o vertical?																							
Personas aseguradas a la línea de vida																							
¿Hilos sueltos o rotos?																							
¿Desgastados?																							
¿Certificados?																							
¿Libre de nudos y empujes?																							
¿Contaminación por químicos?																							
Otros:																							
Estado General		B	R	M	Observaciones Generales:																		
Aprobado para su uso		SI		NO																			

Persona que utilizará el equipo		Observaciones																					
Aspectos a Inspeccionar		L	N	M	J	V	S	D									Observaciones						
		B	R	M	J	V	S	D	B	R	M	J	V	S	D	B	R	M	J	V	S	D	
Nombre y apellidos:	Alvaro Araya																						
Cargo:	E. Alturas																						
Cédula:	91515047																						
Firma:	[Firma]																						

Anclajes		Observaciones																					
Partes	Aspectos a Inspeccionar	L	N	M	J	V	S	D									Observaciones						
		B	R	M	J	V	S	D	B	R	M	J	V	S	D	B	R	M	J	V	S	D	
Anclaje	¿Punto por encima de cabeza?																						
	¿Dispositivos compatibles?																						
	¿Punto diferente a estructura de trabajo?																						
	¿Garantías resistentes?																						
	¿Suficiente para las intenciones?																						
Cuerda	¿Hilos sueltos o rotos?																						
	¿Desgastados?																						
	¿Libre de nudos y empujes?																						
	Contaminación por químicos																						
	Otros:																						
Estado General		B	R	M	Observaciones Generales:																		
Aprobado para su uso		SI		NO																			

LINEA DE VIDA		Observaciones																					
Aspectos a Inspeccionar		L	N	M	J	V	S	D									Observaciones						
		B	R	M	J	V	S	D	B	R	M	J	V	S	D	B	R	M	J	V	S	D	
¿Ente protegido contra aríes?																							
¿La línea es horizontal o vertical?																							
Personas aseguradas a la línea de vida																							
¿Hilos sueltos o rotos?																							
¿Desgastados?																							
¿Certificados?																							
¿Libre de nudos y empujes?																							
¿Contaminación por químicos?																							
Otros:																							
Estado General		B	R	M	Observaciones Generales:																		
Aprobado para su uso		SI		NO																			

Persona que inspeccionó y aprobó el equipo		Observaciones																					
Aspectos a Inspeccionar		L	N	M	J	V	S	D									Observaciones						
		B	R	M	J	V	S	D	B	R	M	J	V	S	D	B	R	M	J	V	S	D	
Nombre y apellidos:																							
Cargo:																							
Cédula:																							
Firma:																							

Nota 1: En caso de obtener respuestas positivas "SI" a los aspectos a inspeccionar, el elemento NO debe utilizarse, en sus caso entregárselo al Supervisor o al encargado de EHS al cual evaluar su funcionalidad.

Nota 2: En la línea vertical solo se permite el anclaje de uno solo persona. En la línea de vida horizontal se pueden asegurar varias personas, pero esta debe estar asegurada por menos de 7 personas por cada línea y cada línea debe estar en un espacio de 3m mínimo y para cada línea debe haber un espacio de 3m mínimo y para cada línea debe haber un espacio de 3m mínimo.

Proyecto / Serie:

COM

Actividad a Realizar:

MZO

Consecutivo	Fecha
SE 157	10-7-2020

Arnés		L																Observaciones					
Serie del Equipo:	45	Local: 19173																					
Fecha de Fabricación:	12-2020	Marca: INSAFE																					
Partes	Aspectos a Inspeccionar	L	M	N	J	V	S	D	L	M	N	J	V	S	D	L	M	N	J	V	S	D	
Cintas / Correas	¿Perforadas, conadas o rotas?	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	¿Hilos sueltos o rotos?	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	¿Desgastadas?	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	¿Hay tensión, dobleces?	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	¿Presentan humedad?	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	¿Quemaduras?	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Pérdida de color original?	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Salpicadura de pintura?	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	¿Rigidez por químicos adheridos?	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Contaminación por químicos	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cuerpo	¿Desgastados?	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	¿Rotas?	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Otros:																						
Partes Metálicas	¿Completa?	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	¿Presentan corrosión?	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	¿Deformación, fisuras?	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	¿Desgaste de recubrimiento?	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Otros:																							
Estado General		B	R	M	Observaciones Generales:																		
Aprobado para su uso		SI	NO																				

Eslinga con Absorbedor		L																Observaciones				
Serie del Equipo:		Local: 19173																				
Fecha de Fabricación:		Marca: INSAFE																				
Partes	Aspectos a Inspeccionar	L	M	N	J	V	S	D	L	M	N	J	V	S	D	L	M	N	J	V	S	D
Absorbedor	¿Desgastada o con roturas?																					
	¿Costuras sueltas o rotas?																					
	¿Cubierta dañada?																					
	¿Presentan humedad?																					
	¿Quemaduras?																					
	¿Salpicadura de pintura?																					
	¿Rigidez por químicos adheridos?																					
	Contaminación por químicos																					
	Otros:																					
	Cintas / Correas	¿Hilos sueltos o rotos?																				
¿Desgastadas?																						
¿Hay tensión, dobleces?																						
Otros:																						
Partes Metálicas	¿Completa?																					
	¿Presentan corrosión?																					
	¿Deformación, fisuras?																					
	¿Desgaste de recubrimiento?																					
	¿Funcionamiento correcto?																					
Otros:																						
Estado General		B	R	M	Observaciones Generales:																	
Aprobado para su uso		SI	NO																			

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

DE 156

Escala de posicionamiento															Anclajes																
Serie del Equipo: 11															Serie del Equipo: N/A																
Fecha de Fabricación:															Fecha de Fabricación:																
Partes	Aspectos a Inspeccionar	L	M	N	J	V	S	D	Observaciones							Partes	Aspectos a Inspeccionar	L	M	N	J	V	S	D	Observaciones						
Masqueteros	¿Tienen doble seguro?															Anclaje	¿Punto por encima de cabeza?														
	¿Presentan corrosión?																¿Dispositivos competibles?														
	¿Deformación, fisuras?																¿Punto diferente a estructura de trabajo?														
	¿Desgaste de recubrimiento?																¿Genera resistencia?														
	¿Funcionamiento correcto?																¿Suficiente para los usuarios?														
	¿Objetos deformados o rotos?																¿Hace ruido o raras?														
	Otros:																	¿Desgastados?													
Cinturón y Correa / Cuerda	¿Hilos sueltos o rotos?															Cuerda	¿Libre de nudos y empates?														
	¿Desgastados?																Contaminación por químicos														
	¿Hay tensión, doblados?																														
	¿Presenta rasguños o cortes?																														
	Otros:																														
Estado General		B	R	M	Observaciones Generales:										Estado General		B	R	M	Observaciones Generales:											
Aprobado para su uso		SI	NO											Aprobado para su uso		SI	NO														
ARRESTOPER O FRENO DE SEGURIDAD															LINEA DE VIDA																
Aspectos a Inspeccionar	L	M	N	J	V	S	D	Observaciones							Aspectos a Inspeccionar	L	M	N	J	V	S	D	Observaciones								
¿Presentan corrosión?																¿Esta protegida contra arañes?															
¿Deformación, fisuras?																¿La línea es horizontal o vertical?															
¿Desgaste de recubrimiento?																Personas aseguradas a la línea de vida															
¿Funcionamiento correcto?																¿Hace ruidos o raras?															
Otros:																¿Desgastados?															
Estado General	B	R	M	Observaciones Generales:										Estado General	B	R	M	Observaciones Generales:													
Aprobado para su uso	SI	NO											Aprobado para su uso	SI	NO																
Persona que utilizará el equipo															Persona que inspeccionó y aprobó el equipo																
Nombre y apellidos: Gilver Giraldo															Nombre y apellidos: Guillermo Montoya P.																
Cargo: Jefe de Mantenimiento															Cargo: Coordinador de Alturas																
Cédula: 99920910															Cédula: 11.347.296																
Firma:															Firma:																
<p>Nota 1: En caso de encontrar respuesta positiva "SI" a los conceptos anteriormente descritos el usuario NO debe utilizar, en ese caso, el equipo al servicio de la empresa o al servicio de EHS el cual evaluará su funcionalidad.</p> <p>Nota 2: En la línea vertical solo se permite el anclaje de una sola persona. En la línea de vida horizontal se pueden asegurar varias personas, pero cada debe estar asegurada por tramos (7 personas por cada tramo y cada tramo debe tener un mínimo de 3m máximo) y garantizar una resistencia 6000 N/m de resistencia por persona asegurada.</p>																															

SE 100

Proyecto / Sitio: *SDM - Bogotá*Actividad a Realizar: *Mantenimiento Correctivo Pastos.*Consecutivo: *436* Fecha: *10-07-2009*

Artes		Observaciones																
Serie del Equipo: <i>24</i>		Lote:																
Fecha de Fabricación:		Marca:																
Partes	Aspectos a Inspeccionar	L	N	V	J	V	E	D									Observaciones	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
Cintas / Correas	¿Perforadas, curadas o rotas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	¿Hilos sueltos o rotos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	¿Desgaste?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	¿Hay torsión, dobleces?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	¿Presentan suciedad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	¿Quemaduras?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	¿Pérdida de color original?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	¿Salpicadura de pintura?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	¿Rígidos por químico adherido?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	¿Contaminación por otro químico?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Cintas	Otros:																	
	Otros:																	
Costuras	¿Desgastadas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	¿Rotos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Partes Metálicas	¿Completas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	¿Presentan corrosión?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	¿Deformación, fisuras?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	¿Desgaste de recubrimiento?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Otros:																		
Estado General		B	R	M	Observaciones Generales: <i>APTO</i>													
Aprobado para su uso		SI	NO															

Atalaya con Absorbedor		Observaciones																
Serie del Equipo: <i>N/A</i>		Lote:																
Fecha de Fabricación:		Marca:																
Partes	Aspectos a Inspeccionar	L	N	V	J	V	E	D									Observaciones	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
Atalaya	¿Desgastada o con rasuras?																	
	¿Costuras sueltas o rotas?																	
	¿Cubierta dañada?																	
	¿Presentan suciedad?																	
	¿Quemaduras?																	
	¿Salpicadura de pintura?																	
	¿Rígidos por químico adherido?																	
	Contaminación por químicos																	
	Otros:																	
	Otros:																	
Cintas / Correas	¿Hilos sueltos o rotos?																	
	¿Desgaste?																	
Partes Metálicas	¿Hay torsión, dobleces?																	
	Otros:																	
	¿Completas?																	
	¿Presentan corrosión?																	
Otros:	¿Deformación, fisuras?																	
	¿Desgaste de recubrimiento?																	
	¿Funcionamiento correcto?																	
	Otros:																	
Estado General		B	R	M	Observaciones Generales:													
Aprobado para su uso		SI	NO															

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Eslinga de posicionamiento															Anclajes														
Serie del Equipo: 13										Lote: 19605					Serie del Equipo:										Lote:				
Fecha de Fabricación: 01-20										Marca: In safe					Fecha de Fabricación:										Marca:				
Partes: Aspectos a Inspeccionar		L	M	N	J	V	S	D	Observaciones						Partes: Aspectos a Inspeccionar		L	M	N	J	V	S	D	Observaciones					
Resacastrón	¿Tienen doble seguro?	/	/	/	/	/	/	/							Anclaje	¿Punto por encima de cabeza?	/	/	/	/	/	/							
	¿Presentan corrosión?	/	/	/	/	/	/	/								¿Dispositivos compeltivos?	/	/	/	/	/	/							
	¿Deformación, fisuras?	/	/	/	/	/	/	/								¿Punto diferente a estructura de trabajo?	/	/	/	/	/	/							
	¿Desgaste de recubrimiento?	/	/	/	/	/	/	/								¿Garantía resistente?	/	/	/	/	/	/							
	¿Fundamentación correcta?	/	/	/	/	/	/	/								¿Suficiente para los usuarios?	/	/	/	/	/	/							
	¿Objetos deformados o rotos?	/	/	/	/	/	/	/								¿Hilos sueltos o rotos?	/	/	/	/	/	/							
Cintas / Correa / Cuerda	Cintas:	/	/	/	/	/	/	/							Cuerda	¿Desgastadas?	/	/	/	/	/	/							
	¿Hilos sueltos o rotos?	/	/	/	/	/	/	/								¿Desgastadas?	/	/	/	/	/								
	¿Desgastadas?	/	/	/	/	/	/	/								¿Línea de nudos y empalmes?	/	/	/	/	/								
	¿Hay tensión, dobleces?	/	/	/	/	/	/	/								Contaminación por químicos	/	/	/	/	/								
	¿Presenta rasguños o cortes?	/	/	/	/	/	/	/								Cintas:	/	/	/	/	/								
	Cintas:	/	/	/	/	/	/	/								Estado General	B	R	N	Observaciones Generales:									
Estado General		B	R	N	Observaciones Generales:						Aprobado para su uso		SI	NO	Observaciones Generales:														
Aprobado para su uso		SI	NO	Aprobado para su uso						SI		NO	LINEA DE VIDA																
ARRESTOPADOR O FRENO DE SEGURIDAD															LINEA DE VIDA														
Aspectos a Inspeccionar		L	M	N	J	V	S	D	Observaciones						Aspectos a Inspeccionar		L	M	N	J	V	S	D	Observaciones					
Arrestador	¿Presentan corrosión?	/	/	/	/	/	/	/							Linea de vida	¿Excl. protegido contra caídas?	/	/	/	/	/	/							
	¿Deformación, fisuras?	/	/	/	/	/	/	/								¿La línea es horizontal o vertical?	/	/	/	/	/	/							
	¿Desgaste de recubrimiento?	/	/	/	/	/	/	/								¿Personas aseguradas a la línea de vida	/	/	/	/	/	/							
	¿Fundamentación correcta?	/	/	/	/	/	/	/								¿Hilos sueltos o rotos?	/	/	/	/	/	/							
	Cintas:	/	/	/	/	/	/	/								¿Desgastadas?	/	/	/	/	/	/							
	Estado General	B	R	N	Observaciones Generales:											¿Certificadas?	/	/	/	/	/	/							
Estado General		B	R	N	Observaciones Generales:						Aprobado para su uso		SI	NO	Observaciones Generales:														
Aprobado para su uso		SI	NO	Aprobado para su uso						SI		NO	Observaciones Generales:																
Personas que utilizará el equipo															Personas que inspeccionó y aprobó el equipo														
Nombre y apellidos: Juan Pérez										Cédula: 100360066					Nombre y apellidos: Juan Pérez										Cédula: 100360066				
Cargo: TS															Cargo: TS														
Firma:															Firma:														
<p>Nota 1: En caso de elección respuesta positiva "SI" a los conceptos anteriormente descritos el elemento NO está seguro, en ese caso notificar al Supervisor o al encargado de EHV al cual se le informará su funcionalidad.</p> <p>Nota 2: En la línea vertical solo se permite el empleo de una sola persona. En la línea de vida horizontal se pueden asegurar varias personas, pero esta debe estar asegurada por líneas (1 persona por cada línea) y cada línea debe tener en distancia (3m máximo) y garantizar como mínimo 5000 libras de resistencia por persona asegurada.</p>																													

Proyecto / Sede:

SAN Bogotá

Actividad a Realizar:

mantenimiento

Consecutivo	Fecha
157	Julio

Serie del Equipo:		Lote:							
06		19254							
Fecha de Fabricación:		Marca:							
12-20		10308							
Partes	Aspectos a Inspeccionar	L	M	N	J	V	S	D	Observaciones
Cinturón / Correas	¿Perforaciones, cortes o rasos?								
	¿Hilos sueltos o rotos?								
	¿Desgastados?								
	¿Hay torsión, dobleces?								
	¿Presentan suciedad?								
	¿Quemaduras?								
	¿Pérdida de color original?								
	¿Salpicadura de pintura?								
	¿Rigidez por químicos adheridos?								
	Contaminación por otros químicos								
Otros:									
Costuras	¿Desgastadas?								
	¿Rasas?								
	Otros:								
Partes Metálicas	¿Completo?								
	¿Presentan corrosión?								
	¿Deformación, fisuras?								
	¿Desgaste de recubrimiento?								
Otros:									
Estado General		B	R	N	Observaciones Generales:				
Aprobado para su uso		SI	NO	APRO					

Serie del Equipo:		Lote:							
Fecha de Fabricación:		Marca:							
Partes	Aspectos a Inspeccionar	L	M	N	J	V	S	D	Observaciones
Absorbente	¿Desperdicio con roturas?								
	¿Costuras sueltas o rotas?								
	¿Cubierta dañada?								
	¿Presentan suciedad?								
	¿Quemaduras?								
	¿Salpicadura de pintura?								
	¿Rigidez por químicos adheridos?								
	Contaminación por químicos								
	Otros:								
	Cinturón / Correas	¿Hilos sueltos o rotos?							
¿Desgastados?									
¿Hay torsión, dobleces?									
Otros:									
Partes Metálicas	¿Completo?								
	¿Presentan corrosión?								
	¿Deformación, fisuras?								
	¿Desgaste de recubrimiento?								
	¿Funcionamiento correcto?								
Otros:									
Estado General		B	R	N	Observaciones Generales:				
Aprobado para su uso		SI	NO						

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Extremo de posicionamiento															Anclaje																			
Serie del Equipo: 92 (09)										Lote: 47203 (1929)					Serie del Equipo:										Lote:									
Fecha de Fabricación: 04/09 (12/20)										Marca: INSARE					Fecha de Fabricación:										Marca:									
Partes	Aspectos a Inspeccionar	L		V		N		J		V		S		D		Observaciones	Partes	Aspectos a Inspeccionar	L		V		N		J		V		S		D		Observaciones	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO				SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
Anclajes	¿Tienen cable seguro?																Anclaje	¿Punto por encima de cabeza?																
	¿Presentan corrosión?																	¿Dispositivos compensados?																
	¿Deformación, fisuras?																	¿Punto diferente a estructura de trabajo?																
	¿Desgaste de recubrimientos?																	¿Garantiza resistencia?																
	¿Funcionamiento correcto?																	¿Suficiente para los usuarios?																
	¿Uchelos deformados o rotos?																	¿Hilos sueltos o rotos?																
Cables / Correas / Cuerda	Cables:																Cuerda	¿Desgastados?																
	¿Hilos sueltos o rotos?																	¿Libre de nudos y empates?																
	¿Desgastados?																	Contaminación por químico																
	¿Hay unión debilitada?																	Otros:																
	¿Presenta rasuras o cortes?																	Estado General:	B	R	N	Observaciones Generales:												
	Otros:																	Aprobado para su uso:	SI	NO														
ARRESTADOR O FRENO DE SEGURIDAD															LINEA DE VIDA																			
Aspectos a Inspeccionar	L		V		N		J		V		S		D		Observaciones	Aspectos a Inspeccionar	L		V		N		J		V		S		D		Observaciones			
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO				
¿Presentan corrosión?																¿Cable protegido contra erosión?																		
¿Deformación, fisuras?																¿La línea es horizontal o vertical?																		
¿Desgaste de recubrimientos?																Personas aseguradas a la línea de vida																		
¿Funcionamiento correcto?																¿Hilos sueltos o rotos?																		
Otros:																¿Desgastados?																		
Estado General:	B	R	N	Observaciones Generales:											¿Certificados?																			
Aprobado para su uso:	SI	NO													Libre de nudos y empates?																			
Persona que utilizar																																		

Proyecto / Sede:

SDM

Actividad a Realizar:

MIO

Consecutivo	Fecha
56164	10/07/23

Serie del Equipo:		Lote:							
92		11703							
Fecha de Fabricación:		Marca:							
04/19		INNOVATE							
Partes	Aspectos a Inspeccionar	L	N	V	J	V	S	D	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforaciones, cortes o rasos?	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
	¿Hilos sueltos o rotos?	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
	¿Desgastadas?	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
	¿Hay torsión, dobleces?	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
	¿Presentan suciedad?	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
	¿Quemaduras?	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
	¿Pérdida de color original?	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
	¿Salpicadura de pintura?	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
	¿Rigidez por químicos adheridos?	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
	Contaminación por otros químicos	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
Otros:									
Cables	¿Desgastados?	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
	¿Rotos?	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
	Otros:								
Partes Metálicas	¿Completo?	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
	¿Presentan corrosión?	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
	¿Deformación, flexión?	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
	¿Desgaste de recubrimiento?	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
Otros:									
Estado General		B	X	R	M	Observaciones Generales:			
Aprobado para su uso		SI	X	NO	Apro				

Serie del Equipo:		Lote:							
Fecha de Fabricación:		Marca:							
Partes	Aspectos a Inspeccionar	L	N	V	J	V	S	D	Observaciones
Absorbedor	¿Desgastado o con rasuras?								
	¿Costuras sueltas o rotas?								
	¿Cubierta dañada?								
	¿Presentan suciedad?								
	¿Quemaduras?								
	¿Salpicadura de pintura?								
	¿Rigidez por químicos adheridos?								
	Contaminación por químicos								
	Otros:								
	Cintas / Correas	¿Hilos sueltos o rotos?							
¿Desgastadas?									
¿Hay torsión, dobleces?									
Otros:									
Partes Metálicas	¿Completo?								
	¿Presentan corrosión?								
	¿Deformación, flexión?								
	¿Desgaste de recubrimiento?								
	¿Funcionamiento correcto?								
Otros:									
Estado General		B	R	M	Observaciones Generales:				
Aprobado para su uso		SI	NO						

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Escala de posicionamiento															Anclajes														
Serie del Equipo: 90										Lote:					Serie del Equipo:										Lote:				
Fecha de Fabricación:										Marca:					Fecha de Fabricación:										Marca:				
Partes	Aspectos a Inspeccionar	L	M	N	J	V	S	D	Observaciones	Partes	Aspectos a Inspeccionar	L	M	N	J	V	S	D	Observaciones										
Mosquetones	¿Tienen doble seguro?									/	Anclaje	¿Punto por encima de cabeza?								/									
	¿Presentan corrosión?											¿Dispositivos compatibles?																	
	¿Deformación, fisuras?											¿Punto diferente a estructura de trabajo?																	
	¿Desgaste de recubrimiento?											¿Garantía necesaria?																	
	¿Funcionamiento correcto?											¿Suficiente para los usuarios?																	
	¿Objetos adheridos o rotos?											¿Hilos sueltos o rotos?																	
	Otros:																												
Cintas / Correas / Cuerda	¿Hilos sueltos o rotos?									/	Cuerda	¿Desgastada?								/									
	¿Desgastada?											¿Llave de nudos y empalmes?																	
	¿Hay torsión, dobleces?											Contaminación por químicos																	
	¿Presenta roturas o cortes?											Otros:																	
	Otros:																												
Estado General		B	R	M	Observaciones Generales:					Estado General		B	R	M	Observaciones Generales:														
Aprobado para su uso		SI	NO						Aprobado para su uso		SI	NO																	
ARRESTADOR O FRENO DE SEGURIDAD															LINEA DE VIDA														
Aspectos a Inspeccionar	L	M	N	J	V	S	D	Observaciones	Aspectos a Inspeccionar	L	M	N	J	V	S	D	Observaciones												
¿Presentan corrosión?									/	¿Está protegido contra caídas?								/											
¿Deformación, fisuras?										¿La línea es horizontal o vertical?																			
¿Desgaste de recubrimiento?										Personas aseguradas a la línea de vida																			
¿Funcionamiento correcto?										¿Hilos sueltos o rotos?																			
Otros:										¿Desgastada?																			
Estado General		B	R	M	Observaciones Generales:					Estado General		B	R	M	Observaciones Generales:														
Aprobado para su uso		SI	NO						Aprobado para su uso		SI	NO																	
Persona que utilizará el equipo															Persona que inspeccionó y aprobó el equipo														
Nombre y apellidos: Pedro Albarracín										Nombre y apellidos: Pedro Albarracín					Nombre y apellidos: Pedro Albarracín														
Cargo: Técnico										Cargo: Técnico					Cargo: Técnico														
Cédula: 1019116241										Cédula: 1019116241					Cédula: 1019116241														
Firma: [Firma]										Firma: [Firma]					Firma: [Firma]														
Nota 1: En el campo anterior la respuesta positiva "SI" a los conceptos anteriormente descritos el elemento NO debe utilizarse, en ese caso el equipo al Supervisor o al encargado de EMS el cual evaluará su funcionalidad.																													
Nota 2: En la línea vertical solo se permite el anclaje de una sola persona. En la línea de vida horizontal se pueden asegurar varias personas, pero esta debe estar asegurada por tramos (1 persona por cada tramo y cada tramo debe tener un mínimo 3m máximo) y garantizar como mínimo 6000 libras de resistencia por persona asegurada.																													

Proyecto / Sede:

SDM

Actividad a Realizar:

M20

Consecutivo: 56156
Fecha: 10-10-13

Amós		Observaciones															
Partes	Aspectos a Inspeccionar	L	V	M	J	V	S	D									Observaciones
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	¿Hilos sueltos o rotos?	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	¿Desgastadas?	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	¿Hay torsión, dobleces?	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	¿Presentan suciedad?	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	¿Quemaduras?	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	¿Pérdida de color original?	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	¿Se padece de pintura?	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	¿Rígido por químico adherido?	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	¿Contaminación por otro químico?	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Cintas	¿Desgastadas?	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	¿Rotas?	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Otros:																
Partes Metálicas	¿Completa?	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	¿Presentan corrosión?	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	¿Deformación, truenos?	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	¿Desgaste de recubrimiento?	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Otros:																
Estado General		B	X	R	M	Observaciones Generales:											
Aprobado para su uso		SI	X	NO													

Estringa con Absorbador		Observaciones															
Partes	Aspectos a Inspeccionar	L	V	M	J	V	S	D									Observaciones
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
Absorbador	¿Desgastado o con roturas?	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	¿Costuras sueltas o rotas?	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	¿Duplica densidad?	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	¿Presentan suciedad?	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	¿Quemaduras?	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	¿Se padece de pintura?	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	¿Rígido por químico adherido?	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	¿Contaminación por químico?	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Otros:																
	Cintas / Correas	¿Hilos sueltos o rotos?	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
¿Desgastadas?		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
¿Hay torsión, dobleces?		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Partes Metálicas	¿Completa?	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	¿Presentan corrosión?	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	¿Deformación, truenos?	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	¿Desgaste de recubrimiento?	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	¿Funcionamiento correcto?	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Estado General		B		R	M	Observaciones Generales:											
Aprobado para su uso		SI		NO													

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

SE 157

Escala de posicionamiento	
Serie del Equipo:	11
Fecha de Fabricación:	12-20
Lote:	1257
Marca:	INSAFE

Partes	Aspectos a Inspeccionar	Observaciones															
		L	M	N	J	V	S	D									
Maquinarios	¿Tienen doble seguro?																
	¿Presentan corrosión?																
	¿Deformación, fisuras?																
	¿Desgaste de recubrimiento?																
	¿Funcionamiento correcto?																
	¿Ojotas deformadas o rotas?																
	Otros:																
Cables / Correa / Cuerda	¿Hilos sueltos o rotos?																
	¿Desgastados?																
	¿Hay torsión, dobleces?																
	¿Presenta returas o cortes?																
	Otros:																
Estado General		B	R	M	Observaciones Generales:												
Aprobado para su uso		SI	NO														

Andamios	
Serie del Equipo:	
Fecha de Fabricación:	
Lote:	
Marca:	

Partes	Aspectos a Inspeccionar	Observaciones															
		L	M	N	J	V	S	D									
Andamios	¿Punto por encima de cabeza?																
	¿Dispositivos de bloqueo?																
	¿Punto diferente a estructura de trabajo?																
	¿Genera resistencia?																
	¿Suficiente para los usuarios?																
	¿Hilos sueltos o rotos?																
	Otros:																
Cuerda	¿Desgastados?																
	¿Libre de nudos y empates?																
	Contaminación por químicos																
	Otros:																
	Otros:																
Estado General		B	R	M	Observaciones Generales:												
Aprobado para su uso		SI	NO														

LINEA DE VIDA

ARRESTADOR O FRENO DE SEGURIDAD	
Aspectos a Inspeccionar	Observaciones
¿Presentan corrosión?	
¿Deformación, fisuras?	
¿Desgaste de recubrimiento?	
¿Funcionamiento correcto?	
Otros:	
Estado General	B R M
Aprobado para su uso	SI NO

Aspectos a Inspeccionar	Observaciones															
	L	M	N	J	V	S	D									
¿Esta protegido contra el viento?																
¿La línea es horizontal y vertical?																
Personas aseguradas a la línea de vida																
¿Hilos sueltos o rotos?																
¿Desgastados?																
¿Certificados?																
¿Libre de nudos y empates?																
¿Contaminación por químicos?																
Otros:																
Estado General	B	R	M	Observaciones Generales:												
Aprobado para su uso	SI	NO														

Persona que inspeccionó y aprobó el equipo

Nombre y apellidos:	CARLOS RAYARES
Código:	114208467
Cargo:	TECNICO
Firma:	<i>[Firma]</i>

Nombre y apellidos:	CARLOS RAYARES
Código:	114208467
Cargo:	TECNICO
Firma:	<i>[Firma]</i>

Nota 1: En caso de extenderse respuesta por "SI" a los conceptos anteriormente descritos al elemento NO debe usarse, en ese caso dirigido al Supervisor al encargado de EHS o al representante de la Administración.

Nota 2: En la línea vertical solo se permite el anclaje de una sola persona. En la línea de vida horizontal se pueden asegurar varias personas, pero esta debe estar asegurada por mínimo 11 personas por cada tramo y cada tramo debe tener un tamaño (en metros) y garantizar como mínimo 5000 libras de resistencia por persona asegurada.

Proyecto / Sede:

Actividad a Realizar:

Consecutivo	Fecha
SE 137	10-7-23

Arnés																	
Serie del Equipo:		14															
Fecha de Fabricación:		01-20															
		Lote: 15473															
		Marca: INSAFE															
Partes	Aspectos a Inspeccionar	L	M	N	J	V	S	D	Observaciones								
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
Cintas / Correas	¿Perforadas, condes o rotas?	/			/			/			/			/			
	¿Hilos auxiliares o rotos?	/			/			/			/			/			
	¿Derrastadas?	/			/			/			/			/			
	¿Hay tensión, dobleces?	/			/			/			/			/			
	¿Presentan suciedad?	/			/			/			/			/			
	¿Quemaduras?	/			/			/			/			/			
	¿Pérdida de color original?	/			/			/			/			/			
	¿Salpicadura de pintura?	/			/			/			/			/			
	¿Rigidez por químico adherido?	/			/			/			/			/			
	Contaminación por otro químico	/			/			/			/			/			
Otros:																	
Costuras	¿Dañadas?	/			/			/			/			/			
	¿Rotas?	/			/			/			/			/			
	Otros:																
Partes Metálicas	¿Complejas?	X			X			X			X			X			
	¿Presentan corrosión?	X			X			X			X			X			
	¿Deformación, fisuras?	X			X			X			X			X			
	¿Inseguridad de recubrimiento?	X			X			X			X			X			
	Otros:																
Estado General		B	X	R	M	Observaciones Generales:											
Aprobado para su uso		SI	X	NO	APROBADO												

Eslinga con Absorbedor																	
Serie del Equipo:																	
Fecha de Fabricación:																	
		Lote:															
		Marca:															
Partes	Aspectos a Inspeccionar	L	M	N	J	V	S	D	Observaciones								
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
Absorbidor	¿Desgastada o con roturas?																
	¿Conexión suelta o rota?																
	¿Cubierta dañada?																
	¿Presentan suciedad?																
	¿Quemaduras?																
	¿Salpicadura de pintura?																
	¿Rigidez por químico adherido?																
	Contaminación por químico																
	Otros:																
	Cintas / Correas	¿Hilos sueltos o rotos?															
¿Dañadas?																	
¿Hay tensión, dobleces?																	
Otros:																	
Partes Metálicas	¿Complejas?																
	¿Presentan corrosión?																
	¿Deformación, fisuras?																
	¿Daño por recubrimiento?																
	¿Funcionamiento correcto?																
Otros:																	
Estado General		B		R	M	Observaciones Generales:											
Aprobado para su uso		SI		NO													

Inspección preoperacional Equipos para Trabajo en Alturas

SE 161

Escala de posicionamiento															Anclajes														
Serie del Equipo: 192										Lote: 13480					Serie del Equipo:										Lote:				
Fecha de Fabricación: Agosto 2019										Marca: Enate					Fecha de Fabricación:										Marca:				
Partes	Aspectos a Inspeccionar	L										M										Observaciones							
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA													
Módulos	¿Tienen doble seguro?																												
	¿Presentan corrosión?																												
	¿Deformación, fisuras?																												
	¿Desgaste de recubrimiento?																												
	¿Fundamentación correcta?																												
	¿Otros deformados o rotos?																												
Cables / Cables / Cables	Otros:																												
	¿Hilos sueltos o rotos?																												
	¿Desgastados?																												
	¿Hay torsión, dobleces?																												
	¿Presenta roturas o cortes?																												
	Otros:																												
Estado General		SI		R		M		Observaciones Generales:																					
Aprobado para su uso		SI		NO																									
ARRESTOPADOR O FRENO DE SEGURIDAD															LINEA DE VIDA														
Aspectos a Inspeccionar	L										M										Observaciones								
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA														
¿Presentan corrosión?																													
¿Deformación, fisuras?																													
¿Desgaste de recubrimiento?																													
¿Fundamentación correcta?																													
Otros:																													
Estado General		SI		R		M		Observaciones Generales:																					
Aprobado para su uso		SI		NO																									
Persona que utilizará el equipo															Persona que inspeccionó y aprobó el equipo														
Nombre y apellidos: Freddy Rincón										Cédula: 4080662505					Nombre y apellidos: Freddy Rincón										Cédula: 4080662505				
Cargo: Técnico															Cargo: Técnico														
Firma: Freddy Rincón															Firma: Freddy Rincón														
<p>Nota 1: En caso de responder negativa "NO" a los conceptos anteriormente descritos el elemento NO debe utilizarse, en ese caso el equipo de Supervisión o el encargado de E-48 el cual evaluará su funcionalidad.</p> <p>Nota 2: En la línea vertical solo se permite el anclaje de una sola persona. En la línea de vida horizontal se pueden asegurar varias personas, pero cada cable debe asegurarse por tramos (1 persona por cada tramo y cada tramo debe tener un diámetro 3/8 pulgadas) y garantizar como mínimo 5000 libras de resistencia por persona asegurada.</p>																													

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Consecutivo	Fecha
101	10/07/23

Proyecto / Sede:

SOM

Actividad a Realizar:

MTO

Arnés																		Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Serie del Equipo:		26																Lote:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Fecha de Fabricación:		Diciembre 2020																Marca:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Partes	Aspectos a Inspeccionar	D	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ	EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ	EK	EL	EM	EN	EO	EP	EQ	ER	ES	ET	EU	EV	EW	EX	EY	EZ	FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG	FH	FI	FJ	FK	FL	FM	FN	FO	FP	FQ	FR	FS	FT	FU	FV	FW	FX	FY	FZ	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GZ	HA	HB	HC	HD	HE	HF	HG	HH	HI	HJ	HK	HL	HM	HN	HO	HP	HQ	HR	HS	HT	HU	HV	HW	HX	HY	HZ	IA	IB	IC	ID	IE	IF	IG	IH	II	IJ	IK	IL	IM	IN	IO	IP	IQ	IR	IS	IT	IU	IV	IW	IX	IY	IZ	JA	JB	JC	JD	JE	JF	JG	JH	JI	IJ	JK	KL	LM	LN	LO	LP	LQ	LR	LS	LT	LU	LV	LW	LX	LY	LZ	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI	IJ	MK	ML	MM	MN	MO	MP	MQ	MR	MS	MT	MU	MV	MW	MX	MY	MZ	NA	NB	NC	ND	NE	NF	NG	NH	NI	IJ	NK	NL	NM	NN	NO	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	NY	NZ	OA	OB	OC	OD	OE	OF	OG	OH	OI	OJ	OK	OL	OM	ON	OO	OP	OQ	OR	OS	OT	OU	OV	OW	OX	OY	OZ	PA	PB	PC	PD	PE	PF	PG	PH	PI	IJ	PK	PL	PM	PN	PO	PP	PQ	PR	PS	PT	PU	PV	PW	PX	PY	PZ	QA	QB	QC	QD	QE	QF	QG	QH	QI	IJ	QK	QL	QM	QN	QO	QP	QQ	QR	QS	QT	QU	QV	QW	QX	QY	QZ	RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	IJ	RK	RL	RM	RN	RO	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RW	RX	RY	RZ	SA	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	SI	IJ	SK	SL	SM	SN	SO	SP	SQ	SR	SS	ST	SU	SV	SW	SX	SY	SZ	TA	TB	TC	TD	TE	TF	TG	TH	TI	IJ	TJ	TK	TL	TM	TN	TO	TP	TQ	TR	TS	TT	TU	TV	TW	TX	TY	TZ	UA	UB	UC	UD	UE	UF	UG	UH	UI	IJ	UJ	UK	UL	UM	UN	UO	UP	UQ	UR	US	UT	UU	UV	UW	UX	UY	UZ	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VG	VH	VI	IJ	VJ	VK	VL	VM	VN	VO	VP	VQ	VR	VS	VT	VU	VV	VW	VX	VY	VZ	WA	WB	WC	WD	WE	WF	WG	WH	WI	IJ	WJ	WK	WL	WM	WN	WO	WP	WQ	WR	WS	WT	WU	WV	WW	WX	WY	WZ	XA	XB	XC	XD	XE	XF	YG	YH	YI	IJ	YJ	YK	YL	YM	YN	YO	YP	YQ	YR	YS	YT	YU	YV	YW	YX	YY	YZ	ZA	ZB	ZC	ZD	ZE	ZF	ZG	ZH	ZI	IJ	ZJ	ZK	ZL	ZM	ZN	ZO	ZP	ZQ	ZR	ZS	ZT	ZU	ZV	ZW	ZX	ZY	ZZ	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ	EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ	EK	EL	EM	EN	EO	EP	EQ	ER	ES	ET	EU	EV	EW	EX	EY	EZ	FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG	FH	FI	FJ	FK	FL	FM	FN	FO	FP	FQ	FR	FS	FT	FU	FV	FW	FX	FY	FZ	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GZ	HA	HB	HC	HD	HE	HF	HG	HH	HI	IJ	HJ	HK	HL	HM	HN	HO	HP	HQ	HR	HS	HT	HU	HV	HW	HX	HY	HZ	IA	IB	IC	ID	IE	IF	IG	IH	II	IJ	IJ	IK	IL	IM	IN	IO	IP	IQ	IR	IS	IT	IU	IV	IW	IX	IY	IZ	JA	JB	JC	JD	JE	JF	JG	JH	JI	IJ	JK	KL	LM	LN	LO	LP	LQ	LR	LS	LT	LU	LV	LW	LX	LY	LZ	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI	IJ	MK	ML	MM	MN	MO	MP	MQ	MR	MS	MT	MU	MV	MW	MX	MY	MZ	NA	NB	NC	ND	NE	NF	NG	NH	NI	IJ	NK	NL	NM	NN	NO	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	NY	NZ	OA	OB	OC	OD	OE	OF	OG	OH	OI	OJ	OK	OL	OM	ON	OO	OP	OQ	OR	OS	OT	OU	OV	OW	OX	OY	OZ	PA	PB	PC	PD	PE	PF	PG	PH	PI	IJ	PK	PL	PM	PN	PO	PP	PQ	PR	PS	PT	PU	PV	PW	PX	PY	PZ	QA	QB	QC	QD	QE	QF	QG	QH	QI	IJ	QK	QL	QM	QN	QO	QP	QQ	QR	QS	QT	QU	QV	QW	QX	QY	QZ	RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	IJ	RK	RL	RM	RN	RO	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RW	RX	RY	RZ	SA	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	SI	IJ	SK	SL	SM	SN	SO	SP	SQ	SR	SS	ST	SU	SV	SW	SX	SY	SZ	TA	TB	TC	TD	TE	TF	TG	TH	TI	IJ	TJ	TK	TL	TM	TN	TO	TP	TQ	TR	TS	TT	TU	TV	TW	TX	TY	TZ	UA	UB	UC	UD	UE	UF	UG	UH	UI	IJ	UJ	UK	UL	UM	UN	UO	UP	UQ	UR	US	UT	UU	UV	UW	UX	UY	UZ	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VG	VH	VI	IJ	VJ	VK	VL	VM	VN	VO	VP	VQ	VR	VS	VT	VU	VV	VW	VX	VY	VZ	WA	WB	WC	WD	WE	WF	WG	WH	WI	IJ	WJ	WK	WL	WM	WN	WO	WP	WQ	WR	WS	WT	WU	WV	WW	WX	WY	WZ	XA	XB	XC	XD	XE	XF	YG	YH	YI	IJ	YJ	YK	YL	YM	YN	YO	YP	YQ	YR	YS	YT	YU	YV	YW	YX	YY	YZ	ZA	ZB	ZC	ZD	ZE	ZF	ZG	ZH	ZI	IJ	ZJ	ZK	ZL	ZM	ZN	ZO	ZP	ZQ	ZR	ZS	ZT	ZU	ZV	ZW	ZX	ZY	ZZ	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ	EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ	EK	EL	EM	EN	EO	EP	EQ	ER	ES	ET	EU	EV	EW	EX	EY	EZ	FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG	FH	FI	FJ	FK	FL	FM	FN	FO	FP	FQ	FR	FS	FT	FU	FV	FW	FX	FY	FZ	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GZ	HA	HB	HC	HD	HE	HF	HG	HH	HI	IJ	HJ	HK	HL	HM	HN	HO	HP	HQ	HR	HS	HT	HU	HV	HW	HX	HY	HZ	IA	IB	IC	ID	IE	IF	IG	IH	II	IJ	IJ	IK	IL	IM	IN	IO	IP	IQ	IR	IS	IT	IU	IV	IW	IX	IY	IZ	JA	JB	JC	JD	JE	JF	JG	JH	JI	IJ	JK	KL	LM	LN	LO	LP	LQ	LR	LS	LT	LU	LV	LW	LX	LY	LZ	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI	IJ	MK	ML	MM	MN	MO	MP	MQ	MR	MS	MT	MU	MV	MW	MX	MY	MZ	NA	NB	NC	ND	NE	NF	NG	NH	NI	IJ	NK	NL	NM	NN	NO	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	NY	NZ	OA	OB	OC	OD	OE	OF	OG	OH	OI	OJ	OK	OL	OM	ON	OO	OP	OQ	OR	OS	OT	OU	OV	OW	OX	OY	OZ	PA	PB	PC	PD	PE	PF	PG	PH	PI	IJ	PK	PL	PM	PN	PO	PP	PQ	PR	PS	PT	PU	PV	PW	PX	PY	PZ	QA	QB	QC	QD	QE	QF	QG	QH	QI	IJ	QK	QL	QM	QN	QO	QP	QQ	QR	QS	QT	QU	QV	QW	QX	QY	QZ	RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	IJ	RK	RL	RM	RN	RO	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RW	RX	RY	RZ	SA	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	SI	IJ	SK	SL	SM	SN	SO	SP	SQ	SR	SS	ST	SU	SV	SW	SX	SY	SZ	TA	TB	TC	TD	TE	TF	TG	TH	TI	IJ	TJ	TK	TL	TM	TN	TO	TP	TQ	TR	TS	TT	TU	TV	TW	TX	TY	TZ	UA	UB	UC	UD	UE	UF	UG	UH	UI	IJ	UJ	UK	UL	UM	UN	UO	UP	UQ	UR	US	UT	UU	UV	UW	UX	UY	UZ	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VG	VH	VI	IJ	VJ	VK	VL	VM	VN	VO	VP	VQ	VR	VS	VT	VU	VV	VW	VX	VY	VZ	WA	WB	WC	WD	WE	WF	WG	WH	WI	IJ	WJ	WK	WL	WM	WN	WO	WP	WQ	WR	WS	WT	WU	WV	WW	WX	WY	WZ	XA	XB	XC	XD	XE	XF	YG	YH	YI	IJ	YJ	YK	YL	YM	YN	YO	YP	YQ	YR	YS	YT	YU	YV	YW	YX	YY	YZ	ZA	ZB	ZC	ZD	ZE	ZF	ZG	ZH	ZI	IJ	ZJ	ZK	ZL	ZM	ZN	ZO	ZP	ZQ	ZR	ZS	ZT	ZU	ZV	ZW	ZX	ZY	ZZ	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ	EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ	EK	EL	EM	EN	EO	EP	EQ	ER	ES	ET	EU

**Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas**

Etiqueta de posicionamiento		Observaciones																						
Serie del Equipo:		Lote:																						
Fecha de Fabricación:		Marca:																						
01		1998																						
02/2021		14 SAF																						
Partes	Aspectos a Inspeccionar	L	M	N	J	V	S	D																
		B	R	M	J	V	S	D	B	R	M	J	V	S	D									
Mochilones	¿Tienen doble seguro?	✓			✓																			
	¿Presentan corrosión?	✓			✓																			
	¿Deformación, fisura?	✓			✓																			
	¿Desgaste de recubrimiento?	✓			✓																			
	¿Funcionamiento correcto?	✓			✓																			
	¿Ojales deformados o rotos?	✓			✓																			
	Otros:																							
Cintas / Cuerda / Cuerda	¿Hilos sueltos o rotos?	✓			✓																			
	¿Desgastados?	✓			✓																			
	¿Hay torsión, abolladura?	✓			✓																			
	¿Presenta roturas o cortes?	✓			✓																			
	Otros:																							
Estado General		B	R	M	Observaciones Generales:																			
Aprobado para su uso		SI	NO																					

Etiqueta de posicionamiento		Observaciones																						
Serie del Equipo:		Lote:																						
Fecha de Fabricación:		Marca:																						
Partes	Aspectos a Inspeccionar	L	M	N	J	V	S	D																
		B	R	M	J	V	S	D	B	R	M	J	V	S	D									
Anclajes	¿Punto por encima de cabeza?																							
	¿Dispositivos completos?																							
	¿Punto diferente a estructura de trabajo?																							
	¿Garantiza resistencia?																							
	¿Suficiente para los usuarios?																							
	¿Hilos sueltos o rotos?																							
	Otros:																							
Cuerda	¿Desgastados?																							
	¿Libre de nudos y empalmes?																							
	Contaminación por químicos																							
	Otros:																							
	Otros:																							
Estado General		B	R	M	Observaciones Generales:																			
Aprobado para su uso		SI	NO																					

ARRESTOPROTECTOR O FRENO DE SEGURIDAD		Observaciones																						
Aspectos a Inspeccionar		L	M	N	J	V	S	D																
		B	R	M	J	V	S	D	B	R	M	J	V	S	D									
¿Presentan corrosión?																								
¿Deformación, fisura?																								
¿Desgaste de recubrimiento?																								
¿Funcionamiento correcto?																								
Otros:																								
Estado General		B	R	M	Observaciones Generales:																			
Aprobado para su uso		SI	NO																					

LINEA DE VIDA		Observaciones																						
Aspectos a Inspeccionar		L	M	N	J	V	S	D																
		B	R	M	J	V	S	D	B	R	M	J	V	S	D									
¿Esta protegida contra caída?																								
¿La línea es horizontal o vertical?																								
Personas aseguradas a la línea de vida																								
¿Hilos sueltos o rotos?																								
¿Desgastados?																								
¿Certificados?																								
¿Libre de nudos y empalmes?																								
¿Contaminación por químicos?																								
Otros:																								
Otros:																								
Estado General		B	R	M	Observaciones Generales:																			
Aprobado para su uso		SI	NO																					

Persona que utilizará el equipo		Observaciones	
Nombre y apellidos:	WILSON BAYONA	Cédula:	1096471487
Cargo:	TECNICO AUXILIAR	Cédula:	
Firma:		Cédula:	

Persona que inspeccionó y aprobó el equipo		Observaciones	
Nombre y apellidos:		Cédula:	
Cargo:		Cédula:	
Firma:		Cédula:	

Nota 1: En caso de evidenciar respuesta positiva "SI" a los conceptos anteriormente descritos el elemento NO debe utilizarse, en caso contrario al Supervisor o al encargado de EHS el cual evaluará su funcionalidad.

Nota 2: En la línea vertical solo se permite el anclaje de una sola persona. En la línea de vida horizontal se pueden asegurar varias personas, pero esta debe estar respaldada por barras (1 persona por cada barra y cada barra debe tener un diámetro de 19mm) y garantizar como mínimo 2000 N/m de resistencia por persona asegurada.

Proyecto / Sede:

SOM

Authorized & Realized:

M70

Consecutivo	Fecha
157	10-9-73

Amós																	
Serie del Equipo: 25		Lote: 19281															
Fecha de Fabricación: 12/2020		Marca: PYSAF															
Partes	Aspectos a Inspeccionar	L		V		H		J		V		S		E		Observaciones	
		S	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO		SI
Cintas / Outlines	¿Perforadas, cortadas o rasas?	/			/		/		/		/						
	¿Filos sucios o rasos?	/			/		/		/		/						
	¿Desgastadas?	/			/		/		/		/						
	¿Hay torsión, debildades?	/			/		/		/		/						
	¿Presentan suciedad?	/			/		/		/		/						
	¿Quemaduras?	/			/		/		/		/						
	¿Pérdida de color original?	/			/		/		/		/						
	¿Se pinta de pintura?	/			/		/		/		/						
	¿Rigidez por curvado excesivo?	/			/		/		/		/						
	¿Contaminación por otro químico?	/			/		/		/		/						
Otros:																	
Costuras	¿Desgastadas?	/			/		/		/		/						
	¿Rotas?	/			/		/		/		/						
	Otros:																
Partes Metálicas	¿Corrosión?	/		/		/		/		/							
	¿Presentan corrosión?	/		/		/		/		/							
	¿Deformación, fisuras?	/		/		/		/		/							
	¿Desgaste de recubrimiento?	/		/		/		/		/							
	Otros:																
Estado General		B	R	W	Observaciones Generales:												
Aprobado para su uso		SI	NO														

Eslinga con Absorbedor																							
Serie del Equipo:																		Lote:					
Fecha de Fabricación:																		Marca:					
Partes	Aspectos a Inspeccionar	L		V		M		J		V		R		D		Observaciones							
		SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	
Absorbedor	¿Llegada a con retener?																						
	¿Construcción suelta o retas?																						
	¿Quilenta dañada?																						
	¿Presión suelta?																						
	¿Quemaduras?																						
	¿Deformación de pintura?																						
	¿Rígido por químicos adherido?																						
	Contaminación por químicos																						
Otros:																							
Cintas / Correas	¿Hilos sueltos o rotos?																						
	¿Desgastadas?																						
	¿Hay torales, dobles?																						
	Otros:																						
Partes Metálicas	¿Completa?																						
	¿Presión correcta?																						
	¿Deformación flexión?																						
	¿Desgaste de tróbulos?																						
	¿Funcionamiento correcto?																						
Otros:																							
Estado General		B	R	M	Observaciones Generales:																		
Aprobado para su uso		SI	NO																				

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

163

Erlings de posicionamiento															Anclajes																																			
Serie del Equipo: 17										Lote: 220224ES					Serie del Equipo:										Lote:																									
Fecha de Fabricación: 11/2021										Marca: Amadorra					Fecha de Fabricación:										Marca:																									
Partes	Aspectos a Inspeccionar	L												M												Observaciones																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																									
Mecanismos	¿Tienen doble seguro?	X																								Anclaje	¿Punto por encima de cabeza?																							
	¿Presentan corrosión?																										¿Dispositivos compatibles?																							
	¿Deformación, fisuras?																								¿Punto diferente a estructura de trabajo?																									
	¿Desgaste de recubrimiento?																								¿Garantía resistencia?																									
	¿Funcionamiento correcto?																								¿Suficiente para los usuarios?																									
	¿Objetos deformados o rotos?																								¿Hilos sueltos o rotos?																									
	Otros:																								¿Desgastados?																									
Cintas / Correa / Cuerca	¿Hilos sueltos o rotos?																								¿Lima de nudos y empalmes?																									
	¿Desgastados?																							Contaminación por químico																										
	¿Hay trenes, dobles?																							Otros:																										
	¿Presencia roturas o cortes?																							Estado General	B	R	M	Observaciones Generales:																						
	Otros:																							Aprobado para su uso	SI	NO																								
Estado General															Observaciones Generales:																																			
Aprobado para su uso															Observaciones Generales:																																			
ARRESTADOR O FRENO DE SEGURIDAD															LINEA DE VIDA																																			
Aspectos a Inspeccionar	L												M												Observaciones																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																										
¿Presentan corrosión?																									¿Esta protegido contra viento?																									
¿Deformación, fisuras?																									¿La línea es horizontal o vertical?																									
¿Desgaste de recubrimiento?																									Personas aseguradas a la línea de vida																									
¿Funcionamiento correcto?																									¿Hilos sueltos o rotos?																									
Otros:																									¿Desgastados?																									
Estado General	B	R	M	Observaciones Generales:												Estado General	B	R	M	Observaciones Generales:																														
Aprobado para su uso	SI	NO													Aprobado para su uso	SI	NO																																	
Persona que utilizará el equipo															Persona que inspeccionó y aprobó el equipo																																			
Nombre y apellidos: Andrés Ramón García															Nombre y apellidos: ADRIÁN GALDAMES																																			
Cargo: Técnico															Cargo: TÉCNICO																																			
Firma:															Firma:																																			
Cédula: 102271262															Cédula: 79623879																																			
Nota 1: En caso de evidencia negativa (N) a los conceptos antes mencionados el usuario NO debe utilizar, en su caso, el equipo al Superador de los equipos de EHS el cual evaluará su funcionamiento.																																																		
Nota 2: En la línea vertical solo se permite el anclaje de una sola persona. En la línea de vida horizontal se pueden asegurar varias personas, pero esta debe estar respaldada por un sistema (o) necesario por cada línea y cada línea debe tener un sistema de bloqueo del sistema y garantizar como mínimo 5000 N/m de resistencia por persona asegurada.																																																		

Consecutivo	Fecha
163	10.11.23

Proyecto / Sede: 2023 - 1355

Actividad a Realizar: M+to. Correctivo

Arma		Lote: 16858							
Serie del Equipo: 37		Marca: HSAFC							
Fecha de Fabricación: 06/2020		Marca: HSAFC							
Partes	Aspectos a Inspeccionar	L	M	N	J	V	S	D	Observaciones
Cables / Correas	¿Perforaciones, cortadas o rasgadas?	X		X	X	X	X	X	
	¿Hilos sueltos o rotos?	X		X	X	X	X	X	
	¿Desgastados?	X		X	X	X	X	X	
	¿Hay torsión, dobleces?	X		X	X	X	X	X	
	¿Presentan oxidación?	X		X	X	X	X	X	
	¿Quemaduras?	X		X	X	X	X	X	
	¿Pérdida de color original?	X		X	X	X	X	X	
	¿Salpicadura de pintura?	X		X	X	X	X	X	
	¿Rigidez por químico adherido?	X		X	X	X	X	X	
	¿Contaminación por otro químico?	X		X	X	X	X	X	
Otros:	X		X	X	X	X	X		
Correas	¿Desgastados?	X		X	X	X	X	X	
	¿Rotas?	X		X	X	X	X	X	
	Otros:	X		X	X	X	X	X	
Partes Metálicas	¿Completa?	X		X	X	X	X	X	
	¿Presentan corrosión?	X		X	X	X	X	X	
	¿Deformación, torsión?	X		X	X	X	X	X	
	¿Desgaste de recubrimiento?	X		X	X	X	X	X	
	Otros:	X		X	X	X	X	X	
Estado General		B	R	M	Observaciones Generales:				
Aprobado para su uso		SI		NO					

Eslinga con Atornillador		Lote:							
Serie del Equipo:		Marca:							
Fecha de Fabricación:		Marca:							
Partes	Aspectos a Inspeccionar	L	M	N	J	V	S	D	Observaciones
Atornillador	¿Despernado o con roturas?								
	¿Costuras sueltas o rotas?								
	¿Cubierta dañada?								
	¿Presentan oxidación?								
	¿Quemaduras?								
	¿Exposición de pintura?								
	¿Rigidez por químico adherido?								
	¿Contaminación por químico?								
	Otros:								
	Cables / Correas	¿Hilos sueltos o rotos?							
¿Desgastados?									
¿Hay torsión, dobleces?									
Otros:									
Partes Metálicas	¿Completa?								
	¿Presentan corrosión?								
	¿Deformación, torsión?								
	¿Desgaste de recubrimiento?								
	¿Funcionamiento correcto?								
Otros:									
Estado General		B	R	M	Observaciones Generales:				
Aprobado para su uso		SI		NO					

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

SE 181

Eslíngas de posicionamiento		Observaciones															
Partes	Aspectos a Inspeccionar	L	M	J	V	S	D										
Resquebros	¿Tienen doble seguro?	✓	✓	✓	✓	✓	✓										
	¿Presentan corrosión?	✓	✓	✓	✓	✓	✓										
	¿Deformación, fisuras?	✓	✓	✓	✓	✓	✓										
	¿Desgaste de recubrimiento?	✓	✓	✓	✓	✓	✓										
	¿Funcionamiento correcto?	✓	✓	✓	✓	✓	✓										
	¿Objetos deformados o rotos?	✓	✓	✓	✓	✓	✓										
Cintas y Correas / Cables	¿Hay rasguños o rotas?	✓	✓	✓	✓	✓	✓										
	¿Desgastadas?	✓	✓	✓	✓	✓	✓										
	¿Hay torción, dobleces?	✓	✓	✓	✓	✓	✓										
	¿Presenta roturas o cortes?	✓	✓	✓	✓	✓	✓										
Estado General		B	R	M	Observaciones Generales:												
Aprobado para su uso		SI	NO														

Andajes		Observaciones															
Partes	Aspectos a Inspeccionar	L	M	J	V	S	D										
Andaje	¿Punto de anclaje de cables?	✓	✓	✓	✓	✓	✓										
	¿Dispositivos comparadores?	✓	✓	✓	✓	✓	✓										
	¿Punto de fijación a estructura de trabajo?	✓	✓	✓	✓	✓	✓										
	¿Garantiza resistencia?	✓	✓	✓	✓	✓	✓										
	¿Suficiente para los usuarios?	✓	✓	✓	✓	✓	✓										
	¿Hilos sueltos o rotos?	✓	✓	✓	✓	✓	✓										
Cuerda	¿Desgastadas?	✓	✓	✓	✓	✓	✓										
	¿Libre de nudos y empalmes?	✓	✓	✓	✓	✓	✓										
	Contaminación por químicos	✓	✓	✓	✓	✓	✓										
	Otros:	✓	✓	✓	✓	✓	✓										
Estado General		B	R	M	Observaciones Generales:												
Aprobado para su uso		SI	NO														

ARRESTOPADOR O FRENO DE SEGURIDAD		Observaciones															
Aspectos a Inspeccionar	L	M	J	V	S	D											
¿Presentan corrosión?	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
¿Deformación, fisuras?	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
¿Desgaste de recubrimiento?	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
¿Funcionamiento correcto?	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
Otros:	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
Estado General		B	R	M	Observaciones Generales:												
Aprobado para su uso		SI	NO														

LINEA DE VIDA		Observaciones															
Aspectos a Inspeccionar	L	M	J	V	S	D											
¿Cable protegido contra arista?	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
¿La línea es horizontal o vertical?	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
Personas aseguradas a la línea de vida	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
¿Hilos sueltos o rotos?	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
¿Desgastadas?	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
¿Certificadas?	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
¿Libre de nudos y empalmes?	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
¿Contaminación por químicos?	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
Otros:	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
Estado General		B	R	M	Observaciones Generales:												
Aprobado para su uso		SI	NO														

Persona que utilizará el equipo	
Nombre y apellidos:	DIEGO RODRIGUEZ
Cargo:	TECNICO AUXILIAR
Cédula:	80910839
Firma:	DIEGO R.

Persona que inspeccionó y aprobó el equipo	
Nombre y apellidos:	JUAN SEBASTIAN GARCIA
Cargo:	TECNICO
Cédula:	1023761937
Firma:	JUAN SEBASTIAN GARCIA

Nota 1: En caso de extenderse respuesta por "SI" a los conceptos anteriormente descritos el elemento NO debe utilizarse, en sus casos entregarlo al Supervisor o al encargado de EHS al cual evaluar su funcionalidad.

Nota 2: En la línea vertical solo se permite el anclaje de una sola persona. En la línea de vida horizontal se pueden asegurar varias personas, pero esta debe estar asegurada por menos de 1 persona por cada tramo y cada tramo debe tener un diámetro de 3/4 pulgadas y pesarse como mínimo 5000 libras de resistencia por persona asegurada.

Proyecto / Sede:

SDM

Actividad a Realizar:

MTO

Consecutivo	Fecha
151	11/11

Arnés		Observaciones																											
Serie del Equipo:		Lote:																											
Fecha de Fabricación:		Marca:																											
Partes	Aspectos a Inspeccionar	L	N	V	J	V	S	D	L	N	V	J	V	S	D	L	N	V	J	V	S	D	L	N	V	J	V	S	D
Cintas / Correas	¿Perforadas, coradas o rotas?																												
	¿Hilos sueltos o rotos?																												
	¿Desgastadas?																												
	¿Hay tensión, dobles?																												
	¿Presentan suciedad?																												
	¿Quemaduras?																												
	¿Pérdida de color original?																												
	¿Salpicadura de pintura?																												
	¿Rígido por químicos adheridos?																												
	Contaminación por otro químico																												
Otros:																													
Costuras	¿Desgastadas?																												
	¿Rotas?																												
	Otros:																												
Partes Metálicas	¿Completo?																												
	¿Presentan corrosión?																												
	¿Deformación, fisuras?																												
	¿Desgaste de recubrimiento?																												
	Otros:																												
Estado General		B	X	R	M	Observaciones Generales:																							
Aprobado para su uso		SI	X	NO	APRO																								

Eslinga con Absorbedor		Observaciones																											
Serie del Equipo:		Lote:																											
Fecha de Fabricación:		Marca:																											
Partes	Aspectos a Inspeccionar	L	N	V	J	V	S	D	L	N	V	J	V	S	D	L	N	V	J	V	S	D	L	N	V	J	V	S	D
Absorbedor	¿Desgastado o con roturas?																												
	¿Costuras sucias o rotas?																												
	¿Cuerpo doblado?																												
	¿Presentan suciedad?																												
	¿Quemaduras?																												
	¿Salpicadura de pintura?																												
	¿Rígido por químicos adheridos?																												
	Contaminación por químicos																												
	Otros:																												
	Cintas / Correas	¿Hilos sueltos o rotos?																											
¿Desgastadas?																													
¿Hay tensión, dobles?																													
Partes Metálicas	¿Completo?																												
	¿Presentan corrosión?																												
	¿Deformación, fisuras?																												
	¿Desgaste de recubrimiento?																												
	¿Funcionamiento correcto?																												
Otros:																													
Estado General		B	R	N	Observaciones Generales:																								
Aprobado para su uso		SI	NO																										

**Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas**

DE 157

Equipos de posicionamiento		Andajes																																																																																							
Serie del Equipo:		Serie del Equipo:																																																																																							
Fecha de Fabricación:		Fecha de Fabricación:																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Partes</th> <th rowspan="2">Aspectos a Inspeccionar</th> <th colspan="12">Escala de posicionamiento</th> <th rowspan="2">Observaciones</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>N</th><th>M</th><th>J</th><th>V</th><th>S</th><th>D</th><th colspan="6"></th> </tr> <tr> <th></th><th></th> <th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>J</th><th>K</th><th>L</th><th></th> </tr> </thead> </table>		Partes	Aspectos a Inspeccionar	Escala de posicionamiento												Observaciones	L	N	M	J	V	S	D									A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Partes</th> <th rowspan="2">Aspectos a Inspeccionar</th> <th colspan="12">Andajes</th> <th rowspan="2">Observaciones</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>N</th><th>M</th><th>J</th><th>V</th><th>S</th><th>D</th><th colspan="6"></th> </tr> <tr> <th></th><th></th> <th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>J</th><th>K</th><th>L</th><th></th> </tr> </thead> </table>		Partes	Aspectos a Inspeccionar	Andajes												Observaciones	L	N	M	J	V	S	D									A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Partes	Aspectos a Inspeccionar			Escala de posicionamiento													Observaciones																																																																								
		L	N	M	J	V	S	D																																																																																	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L																																																																												
Partes	Aspectos a Inspeccionar	Andajes												Observaciones																																																																											
		L	N	M	J	V	S	D																																																																																	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L																																																																												
<p>Inspecciones</p> <p>¿Tienen cable seguro?</p> <p>¿Presentan corrosión?</p> <p>¿Deformación, rasguños?</p> <p>¿Desgaste de recubrimiento?</p> <p>¿Funcionamiento correcto?</p> <p>¿Cables deformados o rotos?</p> <p>Otros:</p>		<p>Andaje</p> <p>¿Fundo por encima de cabeza?</p> <p>¿Dispositivos completos?</p> <p>¿Fundo diferente a estructura de trabajo?</p> <p>¿Dispositivos completos?</p> <p>¿Subida para los usuarios?</p> <p>¿Fondo diferente a estructura de trabajo?</p> <p>¿Dispositivos completos?</p> <p>Otros:</p>																																																																																							
<p>Clavos / Correa / Cables</p> <p>¿Hilos sueltos o rotos?</p> <p>¿Desgastados?</p> <p>¿Hay tornillos, clavos?</p> <p>¿Presenta rotura o cortes?</p> <p>Otros:</p>		<p>Guarda</p> <p>¿Dispositivos?</p> <p>¿Llave de nudos y empalmes?</p> <p>Continuación por químico</p> <p>Otros:</p>																																																																																							
<p>Estado General: ☐ B ☐ R ☐ M</p> <p>Aprobado para su uso: ☐ SI ☐ NO</p>		<p>Estado General: ☐ B ☐ R ☐ M</p> <p>Aprobado para su uso: ☐ SI ☐ NO</p>																																																																																							
<p>ARRESTOPADORA O PREND DE SEGURIDAD</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Aspectos a Inspeccionar</th> <th colspan="12">Escala de posicionamiento</th> <th rowspan="2">Observaciones</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>N</th><th>M</th><th>J</th><th>V</th><th>S</th><th>D</th><th colspan="6"></th> </tr> <tr> <th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>J</th><th>K</th><th>L</th><th></th> </tr> </thead> </table>															Aspectos a Inspeccionar	Escala de posicionamiento												Observaciones	L	N	M	J	V	S	D								A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L																																			
Aspectos a Inspeccionar	Escala de posicionamiento												Observaciones																																																																												
	L	N	M	J	V	S	D																																																																																		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L																																																																													
<p>Estado General: ☐ B ☐ R ☐ M</p> <p>Aprobado para su uso: ☐ SI ☐ NO</p>																																																																																									
<p>LINEA DE VIDA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Aspectos a Inspeccionar</th> <th colspan="12">Escala de posicionamiento</th> <th rowspan="2">Observaciones</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>N</th><th>M</th><th>J</th><th>V</th><th>S</th><th>D</th><th colspan="6"></th> </tr> <tr> <th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>J</th><th>K</th><th>L</th><th></th> </tr> </thead> </table>															Aspectos a Inspeccionar	Escala de posicionamiento												Observaciones	L	N	M	J	V	S	D								A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L																																			
Aspectos a Inspeccionar	Escala de posicionamiento												Observaciones																																																																												
	L	N	M	J	V	S	D																																																																																		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L																																																																													
<p>Estado General: ☐ B ☐ R ☐ M</p> <p>Aprobado para su uso: ☐ SI ☐ NO</p>																																																																																									
<p>Persona que utilizará el equipo</p> <p>Nombre y apellidos: <u>Rufo Araya</u></p> <p>Cargo: <u>Capitán</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p>																																																																																									
<p>Persona que inspeccionó y aprobó el equipo</p> <p>Nombre y apellidos: <u>[Firma]</u></p> <p>Cargo: <u>[Firma]</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p>																																																																																									
<p>Nota 1: En caso de cualquier mal uso por parte del usuario, se debe informar inmediatamente al responsable de la instalación, en caso de no haberlo informado al responsable de la instalación, se debe informar al responsable de la instalación.</p>																																																																																									
<p>Nota 2: En la línea de vida se debe utilizar el equipo de seguridad personal. En la línea de vida horizontal se pueden asegurar varios personas, pero cada uno debe estar asegurado por separado (1 persona por cada punto y cada punto debe tener un ancho de 2m mínimo) y por lo tanto no se debe superar el ancho de 2m por persona asegurada.</p>																																																																																									

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Código del Documento: TTA-022-20

SE 157
Consecutivo: 2
Fecha: 02/02/20

Proyecto / Sede:

SOM

Actividad a Realizar:

MTO

Armas		L																M																V																O																Observaciones															
Serie del Equipo:		03																16488																16488																16488																															
Fecha de Fabricación:		08/07/20																16488																16488																16488																															
Partes	¿Portadora o resaca o roca?																																																																																
	¿Hilos auxiliares o roca?																																																																																
	¿Desgaste?																																																																																
	¿Hay tensión, dobleces?																																																																																
	¿Presentan agujeros?																																																																																
	¿Quemaduras?																																																																																
	¿Pérdida de color original?																																																																																
	¿Exposición de pintura?																																																																																
	¿Rigidez por químico adherido?																																																																																
	¿Continuidad por químico adherido?																																																																																
Otras																																																																																	
Otras																																																																																	
Partes Metálicas	¿Completa?																																																																																
	¿Presentan corrosión?																																																																																
	¿Deformación, fisuras?																																																																																
Otras																																																																																	
Estado General:		B																R																M																Observaciones Generales:																															
Aprobado para su uso:		SI																X																NO																Apro.																															

Equipos con Anclaje		L																M																V																O																Observaciones															
Serie del Equipo:		51																16325																16325																																															
Fecha de Fabricación:		Noviembre 2020																16325																16325																																															
Partes	¿Desgastado o con rocas?																																																																																
	¿Continúa suelta o roca?																																																																																
	¿Cubierta rotada?																																																																																
	¿Presenta sujeción?																																																																																
	¿Quemaduras?																																																																																
	¿Señaladura de pintura?																																																																																
	¿Rigidez por químico adherido?																																																																																
	¿Continuidad por químico adherido?																																																																																
	Otras:																																																																																
	Otras																																																																																
Partes Metálicas	¿Completa?																																																																																
	¿Presenta corrosión?																																																																																
	¿Deformación, fisuras?																																																																																
Otras																																																																																	
Estado General:		B																R																M																Observaciones Generales:																															
Aprobado para su uso:		SI																X																NO																Apro																															

JE 153

Consecutivo	Fecha
123	15-09-21

Proyecto / Sede: *América*

Actividad a Realizar: *Corrección*

Amós																									
Serie del Equipo:		13		Lote:		19 EPS																			
Fecha de Fabricación:		02-21		Marca:		1921																			
Partes	Aspectos a Inspeccionar	Observaciones																							
		L	N	N	J	V	E	D																	
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Cables / Conector	¿Perforados, cortados o rotos?																								
	¿Hay sucias o raras?																								
	¿Dañados?																								
	¿Hay brida, enlaces?																								
	¿Presentan oxidación?																								
	¿Quemaduras?																								
	¿Pérdida de color original?																								
	¿Se pierden de pintura?																								
	¿Rigidez por químicos adheridos?																								
	¿Contaminación por otro químico?																								
Cables	Otros:																								
	¿Dañados?																								
	¿Rotos?																								
Partes Metálicas	Otros:																								
	¿Compuertas?																								
	¿Presentan corrosión?																								
	¿Deformación, flexión?																								
Partes Metálicas	¿Desgaste de recubrimiento?																								
	Otros:																								
	Estado General	B	K	R	M	Observaciones Generales:																			
Aprobado para su uso	SI			NO	APRO																				

Eslinga con Absorbedor																									
Serie del Equipo:				Lote:																					
Fecha de Fabricación:				Marca:																					
Partes	Aspectos a Inspeccionar	Observaciones																							
		L	N	N	J	V	E	D																	
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Absorbente	¿Desgastado o con roturas?																								
	¿Destruído o rotos?																								
	¿Cualquier defecto?																								
	¿Presentan oxidación?																								
	¿Quemaduras?																								
	¿Superficie de pintura?																								
	¿Rigidez por químicos adheridos?																								
	¿Contaminación por químicos?																								
	Otros:																								
	Cables / Conector	Otros:																							
¿Daños o rasgos?																									
¿Desgastados?																									
Partes Metálicas	¿Hay brida, dobleces?																								
	Otros:																								
	¿Compuertas?																								
	¿Presentan corrosión?																								
Partes Metálicas	¿Deformación, flexión?																								
	¿Desgaste de recubrimiento?																								
	¿Funcionamiento correcto?																								
	Otros:																								
Estado General	B	K	R	M	Observaciones Generales:																				
	Aprobado para su uso	SI			NO																				

**Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas**

Extensión de posicionamiento

Serie del Equipo: 0.6 Lot: 19257
Fecha de Fabricación: 12-20 Marca: INSAFE

Partes Aspectos a Inspeccionar		L				M				J				V				S				D				Observaciones
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA				
Respaldo	¿Tienen doble seguro?	X				X				X				X				X								
	¿Presentan corrosión?	X				X				X				X				X								
	¿Deformación, fisuras?	X				X				X				X				X								
	¿Desgaste de recubrimiento?	X				X				X				X				X								
	¿Funcionamiento correcto?	X				X				X				X				X								
	¿Otros deformados o rotos?	X				X				X				X				X								
Otros:																										
Cintur / Correa / Cuerda	¿Hilos sueltos o rotos?	X				X				X				X				X								
	¿Desgastados?	X				X				X				X				X								
	¿Hay torción, abolladura?	X				X				X				X				X								
	¿Presenta roturas o partes?	X				X				X				X				X								
	Otros:																									

Estado General: B R M Observaciones Generales: APTO
Aprobado para su uso: SI NO

ARRESTADOR O FRENO DE SEGURIDAD																							
Aspectos a Inspeccionar	L		M		M		J		V		S		D		Observaciones								
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO									
¿Presentan corrosión?																							
¿Deformación, fisuras?																							
¿Desgaste de recubrimiento?																							
¿Funcionamiento correcto?																							
Otros:																							
Estado General	B		R		M																		
Aprobado para su uso	SI		NO																				

Observaciones Generales:

Persona que utilizará el equipo

Nombre y apellidos: Juan Pérez
Cargo: T.O. Cédula: 1003600008
Firma: [Firma]

Nota 1: En caso de evaluación negativa, el equipo NO debe usarse, en ese caso notificar al Supervisor o al encargado de HSE el cual evaluará su idoneidad.

Nota 2: En la línea de vida solo se permite el anclaje de una sola persona. En la línea de vida horizontal se pueden asegurar varias personas, pero esta debe estar asegurada por ambos (1 persona por cada lado y cada lado debe tener un anclaje de 2x1 m) y garantizar como mínimo 5000 libras de resistencia por persona asegurada.

Anclajes

Serie del Equipo: / Lot: /
Fecha de Fabricación: / Marca: /

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L		M		M		J		V		S		D		Observaciones
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
Anclaje	¿Fumo por encima de cabeza?															
	¿Dispositivos compatibles?															
	¿Fuerza diferente a estructura de trabajo?															
	¿Garantía resistencia?															
	¿Suficiente para los usuarios?															
Cuerda	¿Hilos sueltos o rotos?															
	¿Desgastadas?															
	¿Libre de nudos y empujes?															
	Contaminación por químicos															
	Otros:															
Resultado General		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	

Estado General: B R M Observaciones Generales: /
Aprobado para su uso: SI NO

LÍNEA DE VIDA

Aspectos a Inspeccionar	L M M J V S D																								Observaciones
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D				
¿Está protegido contra aristas?																									
¿La línea es horizontal o vertical?																									
Personas aseguradas a la línea de vida																									
¿Hilos sueltos o rotos?																									
¿Desgastadas?																									
¿Certificadas?																									
¿Libre de nudos y empujes?																									
¿Contaminación por químicos?																									
Otros:																									
Estado General	B	R	M																				Observaciones Generales:		
Aprobado para su uso	SI		NO																						

Persona que inspeccionó y aprobó el equipo

Nombre y apellidos: Juan Pérez
Cargo: T.O. Cédula: 1003600008
Firma: [Firma]

DE 153

Conservado Fecha: 10-7-

Proyecto / Sede:

B0607A

Actividad a Realizar:

M70

Amós														Observaciones			
Serie del Equipo:		Lote:															
Fecha de Fabricación:		Marca:															
Partes	Aspectos a Inspeccionar	L	H	M	J	V	X	D									
Cintur / Correa	¿Perforadas, cortadas o rotas?																
	¿Hilos sueltos o rotos?																
	¿Desgastadas?																
	¿Hay tensión, dobleces?																
	¿Presentan astillas?																
	¿Quemaduras?																
	¿Pérdida de color original?																
	¿Replicadura de pintura?																
	¿Rigidez por químicos adheridos?																
	¿Contaminación por otro químico?																
Otros:																	
Correa	¿Desgastadas?																
	¿Rotas?																
	Otros:																
Partes Metálicas	¿Completa?																
	¿Presentan corrosión?																
	¿Deformación, torces?																
	¿Desgaste de recubrimiento?																
	Otros:																
Estado General		B	X	R	M	Observaciones Generales:											
Aprobado para su uso		SI	X	NO	APTO												

Eslinga con Absorbedor														Observaciones			
Serie del Equipo:		Lote:															
Fecha de Fabricación:		Marca:															
Partes	Aspectos a Inspeccionar	L	H	M	J	V	X	D									
Absorbedor	¿Desgastado o con roturas?																
	¿Costuras sueltas o rotas?																
	¿Cubierta dañada?																
	¿Presentan astillas?																
	¿Quemaduras?																
	¿Replicadura de pintura?																
	¿Rigidez por químicos adheridos?																
	¿Contaminación por químicos?																
	Otros:																
	Cintur / Correa	¿Hilos sueltos o rotos?															
¿Desgastadas?																	
¿Hay tensión, dobleces?																	
Partes Metálicas	¿Completa?																
	¿Presentan corrosión?																
	¿Deformación, torces?																
	¿Desgaste de recubrimiento?																
	¿Funcionamiento correcto?																
Estado General		B	X	R	M	Observaciones Generales:											
Aprobado para su uso		SI	X	NO													

**Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas**

Estrategia de posicionamiento															Anclajes																
Serie del Equipo: 52															Lote: 16635																
Fecha de Fabricación: 01-2020															Marca: Incof																
Partes		Aspectos a Inspeccionar												Observaciones		Partes		Aspectos a Inspeccionar												Observaciones	
		L	M	N	J	V	S	D								L	M	N	J	V	S	D									
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA			
Anclaje	¿Tienen cable seguro?	/																													
	¿Presentan corrosión?	/																													
	¿Deformación, fisuras?	/																													
	¿Desgaste de recubrimiento?	/																													
	¿Funcionamiento correcto?	/																													
	¿Objetos deformados o rotos?	/																													
Cuerda	Cintas:	/																													
	¿Hilos sueltos o rotos?	/																													
	¿Desgaste?	/																													
	¿Hay tensión, abolladura?	/																													
	¿Presenta rasgos o cortes?	/																													
	Cintas:	/																													
Estado General		B	R	M	Observaciones Generales:										Estado General		B	R	M	Observaciones Generales:											
Aprobado para su uso		SI	NO											Aprobado para su uso		SI	NO														
LINEA DE VIDA																															
Aspectos a Inspeccionar		L	M	N	J	V	S	D	Observaciones																						
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA			
¿Está protegido contra caídas?		/																													
¿La línea es horizontal o vertical?		/																													
¿Personas aseguradas a la línea de vida?		/																													
¿Hilos sueltos o rotos?		/																													
¿Desgaste?		/																													
¿Corrosión?		/																													
¿Libro de nudos y empujes?		/																													
¿Contaminación por químicos?		/																													
Cintas:		/																													
Estado General		B	R	M	Observaciones Generales:																										
Aprobado para su uso		SI	NO																												
Persona que utilizará el equipo															Persona que inspeccionó y aprobó el equipo																
Nombre y apellidos: Rubén Duarte A.															Nombre y apellidos: Juan Lora																
Cargo: Técnico de Mantenimiento															Cargo: Jefe de Mantenimiento																
Cédula: 20074229															Cédula: 200366006																
Firma: [Firma]															Firma: [Firma]																
<p>Nota 1: En caso de cualquier anomalía reportar "SI" y de cualquier anomalía reportar el elemento "NO" debe reportar, en ese caso reportar al Supervisor o al encargado de EHS el cual evaluará en finalización.</p> <p>Nota 2: Si la línea vertical no se permite el análisis de uso solo persona. Si la línea de vida horizontal se pueden asegurar varias personas, pero solo debe estar asegurada en ambos (1) personas por cada mano y cada mano debe tener en distancia de máxima y permitir como mínimo 5000 libras de resistencia por persona asegurada.</p>																															

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

SE 155

Escala de posicionamiento															Anclajes																				
Serie del Equipo: 198										Lote: 22022425					Serie del Equipo:										Lote:										
Fecha de Fabricación: 11-2021										Marca: ARMAVIRA					Fecha de Fabricación:										Marca:										
Partes: Aspectos a Inspeccionar		L	M	N	J	V	S	D	Observaciones							Partes: Aspectos a Inspeccionar		L	M	N	J	V	S	D	Observaciones										
Mosquetones	¿Tienen doble seguro?		✓		✓	✓	✓	✓									Anclaje	¿Punto por encima de cabeza?																	
	¿Presentan corrosión?		✓		✓	✓	✓	✓										¿Dispositivos conectoriales?																	
	¿Deformación, fisuras?		✓		✓	✓	✓	✓										¿Punto diferente a estructura de trabajo?																	
	¿Desgaste de recubrimiento?		✓		✓	✓	✓	✓										¿Garantía resistencia?																	
	¿Funcionamiento correcto?		✓		✓	✓	✓	✓										¿Sol cierre para los usuarios?																	
	¿Objetos adheridos o rotos?		✓		✓	✓	✓	✓										¿Hilos sueltos o rotos?																	
	Otros:		✓		✓	✓	✓	✓										¿Desgastados?																	
Cinturón / Correa / Cuadrado	¿Hilos sueltos o rotos?		✓		✓	✓	✓	✓									Cuerda	¿Libre de nudos y empujes?																	
	¿Desgastados?		✓		✓	✓	✓	✓										¿Contaminación por químicos?																	
	¿Hay torsión, dobleces?		✓		✓	✓	✓	✓										Otros:																	
	¿Presenta roturas o cortes?		✓		✓	✓	✓	✓										Estado General	B	R	M	Observaciones Generales:													
	Otros:		✓		✓	✓	✓	✓										Aprobado para su uso	SI	NO															
Estado General															B	R	M	Observaciones Generales:																	
Aprobado para su uso															SI	NO																			
ARRESTOPADOR O FRENO DE SEGURIDAD															LINEA DE VIDA																				
Aspectos a Inspeccionar		L	M	N	J	V	S	D	Observaciones							Aspectos a Inspeccionar		L	M	N	J	V	S	D	Observaciones										
Arrestador o freno de seguridad	¿Presentan corrosión?																Linea de vida	¿Está protegido contra arista?																	
	¿Deformación, fisuras?																	¿La línea es horizontal o vertical?																	
	¿Desgaste de recubrimiento?																	¿Personas aseguradas a la línea de vida?																	
	¿Funcionamiento correcto?																	¿Hilos sueltos o rotos?																	
	Otros:																	¿Desgastados?																	
Estado General															B	R	M	Observaciones Generales:																	
Aprobado para su uso															SI	NO																			
Estado General															B	R	M	Observaciones Generales:																	
Aprobado para su uso															SI	NO																			
Persona que utilizará el equipo															Persona que inspeccionó y aprobó el equipo																				
Nombre y apellidos: OSCAR DUCARH ROA															Nombre y apellidos: OSCAR DUCARH ROA																				
Cargo: TÉCNICO															Cargo: TÉCNICO																				
Cédula: 110143094															Cédula: 110143094																				
Firma: [Firma]															Firma: [Firma]																				
<p>Nota 1: En caso de evidencia respuesta positiva "SI" a los conceptos anteriormente descritos el elemento NO debe utilizarse, en ese caso entregado al Supervisor o al encargado de EHS el cual evaluará su funcionalidad.</p> <p>Nota 2: En la línea vertical solo se permite el anclaje de una sola persona. En la línea de vida horizontal se pueden asegurar varias personas, pero solo debe estar asegurada por brazos (1 persona por cada brazo y cada brazo debe tener un bloqueo (in situ) y garantizar como mínimo 5000 N/m de resistencia por persona asegurada.</p>																																			

Proyecto / Sede:

BOGOTÁ D.C.

Actividad a Realizar:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO + PREVENTIVO

Correctivo: 26-11-20
Fecha: 10-02-20

Arnés																	
Serie del Equipo:		Lote: 15473															
Fecha de Fabricación:		Marca: INSAFE															
Partes	Aspectos a Inspeccionar	Observaciones															
		L				M				V				D			
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
Cintur / Correa	¿Perforadas, coradas o rotas?	✓			✓			✓			✓						
	¿Hilos sueltos o rotos?	✓			✓			✓			✓						
	¿Desgastadas?	✓			✓			✓			✓						
	¿Hay torsión, dobleces?	✓			✓			✓			✓						
	¿Presentan suciedad?	✓			✓			✓			✓						
	¿Quemaduras?	✓			✓			✓			✓						
	¿Pérdida de color original?	✓			✓			✓			✓						
	¿Soldadura de puntos?	✓			✓			✓			✓						
	¿Rígidas por químicos adheridos?	✓			✓			✓			✓						
	Contaminación por otros químicos	✓			✓			✓			✓						
Otros:	✓			✓			✓			✓							
Correas	¿Desgastadas?	✓			✓			✓			✓						
	¿Rotas?	✓			✓			✓			✓						
	Otros:	✓			✓			✓			✓						
Partes Metálicas	¿Complejas?	✓			✓			✓			✓						
	¿Presentan corrosión?	✓			✓			✓			✓						
	¿Deformación, flexura?	✓			✓			✓			✓						
	¿Desgaste de recubrimiento?	✓			✓			✓			✓						
	Otros:	✓			✓			✓			✓						
Estado General		B	✓	R		N	Observaciones Generales:										
Aprobado para su uso		SI	✓	NO	APRO												

Estinga con Absorbedor																	
Serie del Equipo:		Lote:															
Fecha de Fabricación:		Marca:															
Partes	Aspectos a Inspeccionar	Observaciones															
		L				M				V				D			
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
Absorbedor	¿Desgastada o con roturas?																
	¿Correas sueltas o rotas?																
	¿Quemada dañada?																
	¿Presentan suciedad?																
	¿Quemaduras?																
	¿Soldadura de puntos?																
	¿Rígidas por químicos adheridos?																
	Contaminación por químicos																
	Otros:																
	Cintur / Correa	¿Hilos sueltos o rotos?															
¿Desgastadas?																	
Otros:																	
Partes Metálicas	¿Complejas?																
	¿Presentan corrosión?																
	¿Deformación, flexura?																
	¿Desgaste de recubrimiento?																
	¿Funcionamiento correcto?																
Estado General		B		R		N	Observaciones Generales:										
Aprobado para su uso		SI		NO													

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

SE 155

Eslinga de posicionamiento		Observaciones															
Partes	Aspectos a Inspeccionar	L	M	N	J	V	S	D									
		S	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
Mecanismos	¿Tienen doble seguro?		X			X			X								
	¿Presentan corrosión?		X			X			X								
	¿Deformación, fisuras?		X			X			X								
	¿Desgaste de recubrimiento?		X			X			X								
	¿Funcionamiento correcto?		X			X			X								
	¿Otros deformados o rotos?		X			X			X								
Cintas / Correa / Cuerda	¿Hilos sueltos o rotos?		X			X			X								
	¿Desgastadas?		X			X			X								
	¿Hay torsión, doblos?		X			X			X								
	¿Presenta roturas o cortes?		X			X			X								
Estado General		B	R	M	Observaciones Generales:												
Aprobado para su uso		SI	NO														

Anclajes		Observaciones															
Partes	Aspectos a Inspeccionar	L	M	N	J	V	S	D									
		S	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
Anclaje	¿Punto por encima de cabeza?																
	¿Dispositivos compatibles?																
	¿Punto diferente a estructura de trabajo?																
	¿Garantiza resistencia?																
	¿Suficiente para los usuarios?																
	¿Hilos sueltos o rotos?																
Cuerda	¿Desgastadas?																
	¿Línea de nudos y empates?																
	Contaminación por químico																
	Estado General		B	R	M	Observaciones Generales:											
Aprobado para su uso		SI	NO														

ARRESTADOR O FRENO DE SEGURIDAD		Observaciones															
Aspectos a Inspeccionar		L	M	N	J	V	S	D									
		S	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
¿Presentan corrosión?																	
¿Deformación, fisuras?																	
¿Desgaste de recubrimiento?																	
¿Funcionamiento correcto?																	
Estado General		B	R	M	Observaciones Generales:												
Aprobado para su uso		SI	NO														

LINEA DE VIDA		Observaciones															
Aspectos a Inspeccionar		L	M	N	J	V	S	D									
		S	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
¿Esta protegido contra viento?																	
¿La línea es horizontal o vertical?																	
Personas aseguradas a la línea de vida																	
¿Hilos sueltos o rotos?																	
¿Desgastadas?																	
¿Certificadas?																	
¿Libre de nudos y empates?																	
¿Contaminación por químicos?																	
Estado General		B	R	M	Observaciones Generales:												
Aprobado para su uso		SI	NO														

Persona que utilizará el equipo	
Nombre y apellidos:	JUAN SEBASTIAN PEREA GONZALEZ
Cargo:	AUX. TECNICO
Cédula:	1030657685
Firma:	J. PEREA

Persona que inspeccionó y aprobó el equipo	
Nombre y apellidos:	JUAN SEBASTIAN PEREA GONZALEZ
Cargo:	AUX. TECNICO
Cédula:	1030657685
Firma:	J. PEREA

Nota 1: En caso de evaluación respuesta positiva "SI" a los conceptos anteriormente descritos el elemento NO debe usarse. En ese caso informarlo al Supervisor o al encargado de EHS si cual cual cual al momento de la inspección.

Nota 2: En la línea vertical solo se permite el trabajo de una sola persona. En la línea de vida horizontal se pueden asegurar varias personas, pero esta debe estar asegurada por tramos (1 persona por cada punto de anclaje) y cada punto de anclaje debe tener un mínimo de 3m de distancia y garantizar como mínimo 5000 N/m de resistencia por persona asegurada.

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Consecutivo	Fecha
56155	10-04-23

Proyecto / Sede:

BOGOTÁ D.C.

Actividad a Realizar:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO

Arnés		L																Observaciones
Serie del Equipo: 13		Lote: 15493																
Fecha de Fabricación: 01-20		Marca: INSAFE																
Partes	Aspectos a Inspeccionar	L	V	M	A	V	S	C									Observaciones	
		S	NO	NA	S	NO	NA	S	NO	NA	S	NO	NA	S	NO	NA		
Cinturón / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?	☒			☒			☒										
	¿Hilos sueltos o rotos?	☒			☒			☒										
	¿Desgastadas?	☒			☒			☒										
	¿Hay tensión, dobleces?	☒			☒			☒										
	¿Presentan suciedad?	☒			☒			☒										
	¿Quemaduras?	☒			☒			☒										
	¿Pérdida de color original?	☒			☒			☒										
	¿Soldadura de pintura?	☒			☒			☒										
	¿Rigidez por químico adherido?	☒			☒			☒										
	Contaminación por otro químico	☒			☒			☒										
Otros:																		
Conectores	¿Desgastados?	☒			☒			☒										
	¿Rotos?	☒			☒			☒										
	Otros:																	
Partes Metálicas	¿Completa?	☒			☒			☒										
	¿Presentan corrosión?	☒			☒			☒										
	¿Deformación, fisuras?	☒			☒			☒										
	¿Desgaste de recubrimiento?	☒			☒			☒										
	Otros:																	
Estado General		B	☒	R	☐	M	☐	Observaciones Generales:										
Aprobado para su uso		SI	☒	NO	☐	APRO.												

Eslinga con Absorbador		L																Observaciones
Serie del Equipo:		Lote:																
Fecha de Fabricación:		Marca:																
Partes	Aspectos a Inspeccionar	L	V	M	A	V	S	C									Observaciones	
		S	NO	NA	S	NO	NA	S	NO	NA	S	NO	NA	S	NO	NA		
Absorbador	¿Desgastada o con roturas?																	
	¿Costuras sueltas o rotas?																	
	¿Cubierta dañada?																	
	¿Presencia suciedad?																	
	¿Quemaduras?																	
	¿Soldadura de pintura?																	
	¿Rigidez por químico adherido?																	
	Contaminación por químico																	
	Otros:																	
	Cinturón / Correas	¿Hilos sueltos o rotos?																
¿Desgastadas?																		
¿Hay tensión, dobleces?																		
Partes Metálicas	¿Completa?																	
	¿Presentan corrosión?																	
	¿Deformación, fisuras?																	
	¿Desgaste de recubrimiento?																	
	¿Funcionamiento correcto?																	
Otros:																		
Estado General		B	☐	R	☐	M	☐	Observaciones Generales:										
Aprobado para su uso		SI	☐	NO	☐													