CONDETER S.A.S.	**HOJA DE VIDA DE EQUIPOS**	Versión 01 Fecha: 20/05/2022

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

Nombre:	**CORTADORA DE ASFALTO**			
Descripción:	Diseñada específicamente para ser la máquina ideal para los contratistas profesionales dedicados al corte plano de corte y asfalto. Las máquinas básicamente se pueden usar para el corte “plano”. Este tipo de corte se llama así porque el pavimento se corta en cierta forma casi en un plano horizontal. Es el uso más común que se les da a los discos de corte.			
No. de inventario:	1			
Marca:	MEGA PACK			
Referencia:	MF16-4			
Serial:	Q016-4191246		Pulgadas:	14
Modelo:	MF16-4			
Peso	144 kg			
Potencia:				
Potencia:	9,6 Kw			
Fecha de adquisición:	1/12/2021			
Fecha de instalación:	(DD/MM/AA)			
Costo:	$ 4.557.657			
Proveedor:	FERRETERIA LV & CIA			
Garantía:	SI			
Cuenta con manual:	Si	X	No	
Ubicación del manual:	OFICINA PRINCIPAL BOGOTÁ/PROYECTO			





Nota: Estos intervalos de inspecciones son para el funcionamiento en condiciones normales y estan basados en el numero de horas de uso promedio de este equipo.

AUTORIZADO POR:	GABRIEL BARÓN DÍAZ	



Cortadora de concreto MF16-4 13HP

Masalta 30121





FICHA TÉCNICA

Youtube https://youtu.be/oxAXOetxOus

Características Máquinas para cortar pistas, veredas, realizar ranuras. Producto robusto y de potente motor, fácil de manipular y trabajar, debido a sus 2 ruedas posteriores y dos empuñaduras de empuje. Utiliza un disco de 16” diamantado (disco puede ser para corte general o asfalto, no incluye ninguno) que permite cortar 14 cm de profundidad como máximo y cuenta con guardas de protección para disco. Guía para poder seguir el corte lineal, que haya marcado el operario en la superficie. Lleva tanque de agua de plástico 37 Lt, y llave de paso de agua, para poder refrigerar el disco al momento de cortar el material. Lleva manivela en la parte superior, con el cual se gradúa la profundidad de corte. Lleva un motor OHV, de fuerza, marca Honda, con arranque manual. El sentido de giro de ajuste de disco (para instalar el disco) es de sentido antihorario.

Garantía 1 Año

Observaciones El consumo de combustible del motor es en tiempo aproximado. Tener en cuenta que los motores a combustión de los equipos, pierden 10% de potencia aproximadamente cuando trabajan en altura. Cada vez que se consuma la gasolina del tanque lleno, debe descansar mínimo 30 minutos para volver a trabajar.

Profundidad Del Producto 148 cm

Recomendaciones De Uso Leer las instrucciones de uso antes de utilizar la máquina. Almacenar el aparato y sus accesorios en un lugar limpio, ventilado, seco y protegido de las heladas. Limpiar la máquina con una compresora o sopladora después del día de trabajo. Uso de 3 a 4 horas diarias continuas, no manipular la herramienta internamente y realizar mantenimiento mínimo 4 veces al año. No sobrepasar la capacidad optima de trabajo del producto. Siempre almacenar el producto sin combustible en el tanque. Seguir los pasos correctos para encender el producto. No obstruir la salida de escape de monóxido de carbono.

Despacho a Domicilio

Financiamiento



TARJETA oh!

Alt **ducto** 1

Modelo Mf 16-4

Tipo de Producto Cortadora	**Ancho Del Producto** 55 cm
Sub Tipo de Producto Concreto	**Material** Metal
Color Amarillo	**Profundidad de compactación** 14 cm
Marca Masalta	**Mantenimiento** Mensual
Capacidad del tanque de combustible 7 l	**Peso Del Producto** 113 kg
Consumo de combustible 3.78 l/h	**Nivel de ruido** 105 dB

Cortadora de concreto MF16-4 13HP

