COMUNICACIÓN INTERNA

MEM19-00028168

FECHA : VIERNES, 1 DE NOVIEMBRE DE 2019

DE : **DIEGO FERNANDO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ**
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica

PARA : **PABLO ELÍAS GONZÁLEZ MONGUÍ**
Director General

ASUNTO : EVALUACIÓN JURIDICA PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PSA-UNP-65-2019

De manera atenta, me permito remitir a usted los resultados de la evaluación jurídica del proceso PSA-UNP-65-2019, el cual tiene por objeto "***CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE EXIJAN LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN RECOMENDADAS POR EL CERREM Y CUYA IMPLEMENTACIÓN ESTÁ A CARGO DE LA UNP***"; la cual se da teniendo en cuenta los documentos aportados por los proponentes y se resumen de conformidad con el cuadro que a continuación se relaciona:

CRITERIOS Y DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN JURÍDICA						
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA No. PSASI-UNP-65-2019						
OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE EXIJAN LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN RECOMENDADAS POR EL CERREM Y CUYA IMPLEMENTACIÓN ESTÁ A CARGO DE LA UNP".						
DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO	PROPONENTE		PROPONENTE		PROPONENTE	
	ERNESTO POVEDA Y COMPAÑIA S.A.S -		PANITEX S.A.S.		ARKIMAX INTERNACIONAL LTDA.	
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
2.6.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.	x		x		x	
2.6.2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL.	x		x		x	
2.6.3 FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO.	x		x		x	
2.6.4 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES.	x		x		x	
2.6.5 PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS CON DOMICILIO EN COLOMBIA	N/A		N/A		N/A	
2.6.6 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES.	x		x		x	
2.7 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.	x		x		x	
2.8.1 CAPACIDAD JURÍDICA	x		x		x	
VERIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN DE RESPONSABLE FISCAL.	SE REALIZÓ CONSULTA 05/11/2019		SE REALIZÓ CONSULTA 05/11/2019		SE REALIZÓ CONSULTA 05/11/2019	
VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.	SE REALIZÓ CONSULTA 05/11/2019		SE REALIZÓ CONSULTA 05/11/2019		SE REALIZÓ CONSULTA 05/11/2019	
VERIFICACIÓN ANTECEDENTES JUDICIALES.	SE REALIZÓ CONSULTA 05/11/2019		SE REALIZÓ CONSULTA 05/11/2019		SE REALIZÓ CONSULTA 05/11/2019	
CONSULTA INFRACCIONES-SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS	SE REALIZÓ CONSULTA 05/11/2019		SE REALIZÓ CONSULTA 05/11/2019		SE REALIZÓ CONSULTA 05/11/2019	
VERIFICACIÓN LISTA OFAC Y NOTIFICACIONES INTERPOL O DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS.	SE REALIZÓ CONSULTA 05/11/2019		SE REALIZÓ CONSULTA 05/11/2019		SE REALIZÓ CONSULTA 05/11/2019	
RESULTADOS VERIFICACIÓN JURÍDICA	**CUMPLE***		**CUMPLE***		**CUMPLE***	
1.ERNESTO POVEDA Y COMPAÑIA S.A.S - EPYCIA: para cumplir con el requisito de la garantía de seriedad de la oferta no se allega la certificación de pago de la prima de acuerdo a lo exigido en la nota del punto 2.7 del Pliego de Condiciones. **2.PANITEX S.A.S.:** para cumplir con el requisito de la garantía de seriedad de la oferta no se allega la certificación de pago de la prima de acuerdo a lo exigido en la nota del punto 2.7 del Pliego de Condiciones. 3**. ARKIMAX INTERNACIONAL LTDA.**: para cumplir con el requisito de la garantía de seriedad de la oferta no se allega la certificación de pago de la prima de acuerdo a lo exigido en la nota del punto 2.7 del						

OBSERVACIONES:

1. **ERNESTO POVEDA Y COMPAÑIA S.A.S - EPYCIA**: para cumplir con el requisito de la garantía de seriedad de la oferta no se allega la certificación de pago de la prima de acuerdo con lo exigido en la nota del punto 2.7 del Pliego de Condiciones.

2. **PANITEX S.A.S.:** para cumplir con el requisito de la garantía de seriedad de la oferta no se allega la certificación de pago de la prima de acuerdo con lo exigido en la nota del punto 2.7 del Pliego de Condiciones.

3. **ARKIMAX INTERNACIONAL LTDA.:** para cumplir con el requisito de la garantía de seriedad de la oferta no se allega la certificación de pago de la prima de acuerdo con lo exigido en la nota del punto 2.7 del Pliego de Condiciones

En virtud de lo anterior, no se requiere subsanar las observaciones hechas a las propuestas presentadas teniendo en cuenta que, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.2.5 del Decreto 1082 de 2015, la falta de pago de la prima no justifica su expiración ni la revocatoria unilateral de la misma. No obstante, si cada uno de los proponentes por iniciativa propia aporta los soportes respectivos, cuenta con el término de traslado del informe de evaluación para hacerlo.

Lo anterior, conforme a las reglas generales de verificación y habilitación contenidas en el Pliego de Condiciones y lo reglado en el parágrafo 1° del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 5 de la Ley 1882 de 2019.

Cordialmente,

[ORIGINAL FIRMADO]

DIEGO FERNANDO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 05 de noviembre de 2019, a las 14:20:52, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	79340476
Código de Verificación	79340476191105142052

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Soraya Vargas P.

SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 136297922

WEB
14:20:30

Bogotá DC, 05 de noviembre del 2019

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) RENE ALEJANDRO SILVA RAMOS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79340476:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 05 de noviembre de 2019, a las 14:47:09, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	79939350
Código de Verificación	799393501911051447 09

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Soraya Vargas P.

SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 136300552

WEB
14:46:35

Bogotá DC, 05 de noviembre del 2019

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CRISTIAN CAMILO CEDEÑO VILLAMIL identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79939350:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 05 de noviembre de 2019, a las 13:47:18, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	80013443
Código de Verificación	800134431911051347 18

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Soraya Vargas P.

SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 136295180

WEB
13:42:56

Bogotá DC, 05 de noviembre del 2019

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ERNESTO POVEDA SALGADO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 80013443:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 136295180

WEB
13:42:56

Bogotá DC, 05 de noviembre del 2019

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ERNESTO POVEDA SALGADO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 80013443:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 136297703

WEB
14:18:15

Bogotá DC, 05 de noviembre del 2019

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) PANITEX SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA identificado(a) con NIT número 9002919971:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 136295087

WEB
13:41:29

Bogotá DC, 05 de noviembre del 2019

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ERNESTO POVEDA Y COMPAÑIA S.A.S identificado(a) con NIT número 9011433039:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 05 de noviembre de 2019, a las 14:45:53, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8301438863
Código de Verificación	830143886319110514 4553

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Soraya Vargas P.

SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 136300672

WEB
14:47:49

Bogotá DC, 05 de noviembre del 2019

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ARKIMAX INTERNACIONAL LTDA identificado(a) con NIT número 8301438863:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 05 de noviembre de 2019, a las 14:18:26, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9002919971
Código de Verificación	9002919971191105141826

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Soraya Vargas P.

SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 05 de noviembre de 2019, a las 13:40:30, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9011433039
Código de Verificación	9011433039191105134030

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Soraya Vargas P.

SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB

CRITERIOS Y DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN JURÍDICA

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA No. PSASI-UNP-65-2019

OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE EXIJAN LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN RECOMENDADAS POR EL CERREM Y CUYA IMPLEMENTACIÓN ESTÁ A CARGO DE LA UNP".

DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO	PROPONENTE ERNESTO POVEDA Y COMPAÑIA S.A.S - EPYCIA LOTE No. 2		PROPONENTE PANITEX S.A.S. Lotes No. 1, 2, y 3		PROPONENTE ARKIMAX INTERNACIONAL LTDA. LOTE No. 2	
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
2.6.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.	x		x		x	
2.6.2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL.	x		x		x	
2.6.3 FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO.	x		x		x	
2.6.4 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES.	x		x		x	
2.6.5 PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS CON DOMICILIO EN COLOMBIA	N/A		N/A		N/A	
2.6.6 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES.	x		x		x	
2.7 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.		x		x		x
2.8.1 CAPACIDAD JURÍDICA	x		x		x	
VERIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN DE RESPONSABLE FISCAL.	SE REALIZÓ CONSULTA 05/11/2019		SE REALIZÓ CONSULTA 05/11/2019		SE REALIZÓ CONSULTA 05/11/2019	
VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.	SE REALIZÓ CONSULTA 05/11/2019		SE REALIZÓ CONSULTA 05/11/2019		SE REALIZÓ CONSULTA 05/11/2019	
VERIFICACIÓN ANTECEDENTES JUDICIALES.	SE REALIZÓ CONSULTA 05/11/2019		SE REALIZÓ CONSULTA 05/11/2019		SE REALIZÓ CONSULTA 05/11/2019	
CONSULTA INFRACCIONES-SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS						
VERIFICACIÓN LISTA OFAC Y NOTIFICACIONES INTERPOL O DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS.						
RESULTADOS VERIFICACIÓN JURÍDICA	**CUMPLE***		**CUMPLE***		**CUMPLE***	

1.ERNESTO POVEDA Y COMPAÑIA S.A.S - EPYCIA: para cumplir con el requisito de la garantía de seriedad de la oferta no se allega la certificación de pago de la prima de acuerdo a lo exigido en la nota del punto 2.7 del Pliego de Condiciones.
2.PANITEX S.A.S.: para cumplir con el requisito de la garantía de seriedad de la oferta no se allega la certificación de pago de la prima de acuerdo a lo exigido en la nota del punto 2.7 del Pliego de Condiciones. 3**. ARKIMAX INTERNACIONAL LTDA.**: para cumplir con el requisito de la garantía de seriedad de la oferta no se allega la certificación de pago de la prima de acuerdo a lo exigido en la nota del punto 2.7 del Pliego de Condiciones

COMUNICACIÓN INTERNA

MEM19-00028187

FECHA : VIERNES, 01 DE NOVIEMBRE DE 2019

DE : ISIDRO BELTRAN HERNANDEZ
Profesional Especializado

PARA : PABLO ELIAS GONZALEZ MONGUI
Director General

ASUNTO : Evaluación Financiera, Proceso de Selección Abreviada-PSA-UNP- 65-2019

Respetado Doctor, Pablo,

De manera atenta y en atención a la comunicación de fecha 29 de octubre de 2019, remito la *Evaluación Financiera* correspondiente al proceso de selección Abreviada No. PSA-UNP-65-2019, cuyo objeto es: "*Contratar el suministro de los bienes y servicios que exijan las medidas de protección recomendadas por el CERREM y cuya implementación está a cargo de la UNP.*"

En resumen, se indica, que para el proceso de licitación pública se presentaron tres (3) proponentes.
A continuación, se relacionan los resultados de la Evaluación y que hacen referencia a los indicadores financieros así:

No	PROPONENTE	No LOTE	RESULTADO
1	ERNESTO POVEDA Y COMPAÑIA S.A.S	2	HABILITADO
2	PANITEX S.A.S	1-2-3	HABILITADO
3	RKIMAX INTERNACIONAL LTDA	2	HABILITADO

La Evaluación se realizó en concordancia con lo solicitado en el Pliego de Condiciones y Adenda No. 1, Puntos: 2.8.2 C*apacidad Financiera* y 2.8.3 C*apacidad Organizacional.*

Se adjuntan 5 folios, en hojas de cálculo con el estudio pertinente.

Cordialmente,

ISIDRO BELTRAN HERNANDEZ
Profesional Especializado

	Nombre	firma	Fecha
Proyectó	Isidro Beltrán Hernández		01-11-2019
Revisó			
Aprobó			
Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma.			

EVALUACION FINANCIERA

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA	
PSA-UNP-65-2019	
PROPONENTE:	ERNESTO POVEDA Y COMPAÑIA S.A.S

CONFORMACION DEL CONSORCIO

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL CONSORCIO
ERNESTO POVEDA Y COMPAÑIA S.A.S	901143303	100%

CRITERIOS Y DOCUMENTOS DE VERIFICACION ECONOMICA Y FINANCIERA

	No. Folio	Criterio de Evaluación
	ERNESTO POVEDA Y COMPAÑIA S.A.S	Valor entregado en la propuesta
Identificación Tributaria - RUT	N/A	CUMPLE
Registro Único de Proponentes	N/A	CUMPLE

IDENTIFICACION TRIBUTARIA

Nombre del proponente:	ERNESTO POVEDA Y COMPAÑIA S.A.S					
Conformada por:	# de RUT	Según Formulario	Fecha de Actualización	Folio	CUMPLE	RESULTADO
ERNESTO POVEDA Y COMPAÑIA S.A.S	901143303	14505687001	03/04/2019	N/A	X	HABILITADO
0	0					

CAPACIDAD FINANCIERA

Nombre del proponente:	ERNESTO POVEDA Y COMPAÑIA S.A.S					
Conformada por:	# de RUP	Ultima fecha de renovación	Fecha de expedición	Folio	CUMPLE	RESULTADO
ERNESTO POVEDA Y COMPAÑIA S.A.S	A19709205D25B7	30/09/2019	31/12/2018	N/A	X	HABILITADO

NOMBRE DEL PROPONENTE:	ERNESTO POVEDA Y COMPAÑIA S.A.S		PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES -Ponderación-		
ESTADOS FINANCIEROS / PARTICIPANTES	ERNESTO POVEDA Y COMPAÑIA S.A.S		100%	0%	100%
Activo corriente	$ 2.027.700.000		$ 2.027.700.000	$ -	$ 2.027.700.000
Activo total	$ 2.027.700.000		$ 2.027.700.000	$ -	$ 2.027.700.000
Pasivo corriente	$ 1.008.909.762		$ 1.008.909.762	$ -	$ 1.008.909.762
Pasivo total	$ 1.008.909.762		$ 1.008.909.762	$ -	$ 1.008.909.762
Patrimonio	$ 1.018.790.238		$ 1.018.790.238	$ -	$ 1.018.790.238
U. Operacional	$ 376.094.946		$ 376.094.946	$ -	$ 376.094.946
Gastos de intereses	$ 57.304.708		$ 57.304.708	$ -	$ 57.304.708

LOTE No 2

INDICES

CAPACIDAD FINANCIERA	Valor Requerido	Valor Presentado	Criterio de Evaluación CUMPLE / NO CUMPLE	RESULTADO
Liquidez	2	2,01	CUMPLE	HABILITADO
Endeudamiento	54%	49,76%	CUMPLE	
Razon cobertura de intereses	2,8	6,56	CUMPLE	
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL				
Rentabilidad activo	10%	18,55%	CUMPLE	
Rentabilidad patrimonio	11%	36,92%	CUMPLE	

Observaciones:	NINGUNA		
Aclaraciones:	NINGUNA		
Fecha de Evaluación:	01/11/2019	Resultado de la Evaluación:	CUMPLE
		Pendiente de Aclaración:	NO
Evaluación efectuada por:	Isidro Beltrán Hernández Profesional Especializado		

EVALUACION FINANCIERA

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA

PSA-UNP-65-2019

PROPONENTE:	PANITEX S.A.S

CONFORMACION DEL CONSORCIO

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL CONSORCIO
PANITEX S.A.S	900291997	100%

CRITERIOS Y DOCUMENTOS DE VERIFICACION ECONOMICA Y FINANCIERA

	No. Folio	Criterio de Evaluación
	PANITEX S.A.S	Valor entregado en la propuesta
Identificación Tributaria - RUT	N/A	CUMPLE
Registro Único de Proponentes	N/A	CUMPLE

IDENTIFICACION TRIBUTARIA

Nombre del proponente:	PANITEX S.A.S					
Conformada por:	**# de RUT**	**Según Formulario**	**Fecha de Actualización**	**Folio**	**CUMPLE**	**RESULTADO**
PANITEX S.A.S	900291997	14644259533	23/08/2019	N/A	X	HABILITADO
0	0					

CAPACIDAD FINANCIERA

Nombre del proponente:	PANITEX S.A.S					
Conformada por:	**# de RUP**	**Ultima fecha de renovación**	**Fecha de expedición**	**Folio**	**CUMPLE**	**RESULTADO**
PANITEX S.A.S	A1999313496EDB	22/10/2019	31/12/2018	N/A	X	HABILITADO

NOMBRE DEL PROPONENTE:	PANITEX S.A.S		PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES -Ponderación-		
ESTADOS FINANCIEROS / PARTICIPANTES	**PANITEX S.A.S**		**100%**	**0%**	**100%**
Activo corriente	$ 1.634.924.708		$ 1.634.924.708	$ -	$ 1.634.924.708
Activo total	$ 1.659.576.513		$ 1.659.576.513	$ -	$ 1.659.576.513
Pasivo corriente	$ 696.956.302		$ 696.956.302	$ -	$ 696.956.302
Pasivo total	$ 696.956.302		$ 696.956.302	$ -	$ 696.956.302
Patrimonio	$ 962.620.211		$ 962.620.211	$ -	$ 962.620.211
U. Operacional	$ 527.071.178		$ 527.071.178	$ -	$ 527.071.178
Gastos de intereses	$ 33.434.156		$ 33.434.156	$ -	$ 33.434.156

LOTE No 1

INDICES

CAPACIDAD FINANCIERA	Valor Requerido	Valor Presentado	Criterio de Evaluación CUMPLE / NO CUMPLE	RESULTADO
Liquidez	2	2,35	CUMPLE	HABILITADO
Endeudamiento	56%	42,00%	CUMPLE	
Razon cobertura de intereses	4,0	15,76	CUMPLE	
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL				
Rentabilidad activo	5%	31,76%	CUMPLE	
Rentabilidad patrimonio	10%	54,75%	CUMPLE	

Observaciones:	NINGUNA		
Aclaraciones:	NINGUNA		
Fecha de Evaluación:	01/11/2019	Resultado de la Evaluación:	**CUMPLE**
		Pendiente de Aclaración:	NO
Evaluación efectuada por:	**Isidro Beltrán Hernández** Profesional Especializado		

EVALUACION FINANCIERA

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA

PSA-UNP-65-2019

PROPONENTE:	**PANITEX S.A.S**

CONFORMACION DEL CONSORCIO

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL CONSORCIO
PANITEX S.A.S	900291997	100%

CRITERIOS Y DOCUMENTOS DE VERIFICACION ECONOMICA Y FINANCIERA

	No. Folio	Criterio de Evaluación
	PANITEX S.A.S	Valor entregado en la propuesta
Identificación Tributaria - RUT	N/A	CUMPLE
Registro Único de Proponentes	N/A	CUMPLE

IDENTIFICACION TRIBUTARIA

Nombre del proponente:	PANITEX S.A.S					
Conformada por:	**# de RUT**	**Según Formulario**	**Fecha de Actualización**	**Folio**	**CUMPLE**	**RESULTADO**
PANITEX S.A.S	900291997	14644259533	23/08/2019	N/A	X	**HABILITADO**
0	0					

CAPACIDAD FINANCIERA

Nombre del proponente:	PANITEX S.A.S					
Conformada por:	**# de RUP**	**Ultima fecha de renovación**	**Fecha de expedición**	**Folio**	**CUMPLE**	**RESULTADO**
PANITEX S.A.S	A1999313496EDB	22/10/2019	31/12/2018	N/A	X	**HABILITADO**

NOMBRE DEL PROPONENTE:	PANITEX S.A.S		PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES -Ponderación-		
ESTADOS FINANCIEROS / PARTICIPANTES	**PANITEX S.A.S**		**100%**	**0%**	**100%**
Activo corriente	$ 1.634.924.708		$ 1.634.924.708	$ -	$ 1.634.924.708
Activo total	$ 1.659.576.513		$ 1.659.576.513	$ -	$ 1.659.576.513
Pasivo corriente	$ 696.956.302		$ 696.956.302	$ -	$ 696.956.302
Pasivo total	$ 696.956.302		$ 696.956.302	$ -	$ 696.956.302
Patrimonio	$ 962.620.211		$ 962.620.211	$ -	$ 962.620.211
U. Operacional	$ 527.071.178		$ 527.071.178	$ -	$ 527.071.178
Gastos de intereses	$ 33.434.156		$ 33.434.156	$ -	$ 33.434.156

LOTE No 2

INDICES

CAPACIDAD FINANCIERA	Valor Requerido	Valor Presentado	Criterio de Evaluación CUMPLE / NO CUMPLE	RESULTADO
Liquidez	2	2,35	CUMPLE	**HABILITADO**
Endeudamiento	54%	42,00%	CUMPLE	
Razon cobertura de intereses	2,8	15,76	CUMPLE	
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL				
Rentabilidad activo	10%	31,76%	CUMPLE	
Rentabilidad patrimonio	11%	54,75%	CUMPLE	

Observaciones:	NINGUNA		
Aclaraciones:	NINGUNA		
Fecha de Evaluación:	01/11/2019	Resultado de la Evaluación:	**CUMPLE**
		Pendiente de Aclaración:	NO
Evaluación efectuada por:	**Isidro Beltrán Hernández**		
	Profesional Especializado		

EVALUACION FINANCIERA

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA

PSA-UNP-65-2019

PROPONENTE:	**PANITEX S.A.S**

CONFORMACION DEL CONSORCIO

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL CONSORCIO
PANITEX S.A.S	900291997	100%

CRITERIOS Y DOCUMENTOS DE VERIFICACION ECONOMICA Y FINANCIERA

	No. Folio	Criterio de Evaluación
	PANITEX S.A.S	Valor entregado en la propuesta
Identificación Tributaria - RUT	N/A	CUMPLE
Registro Único de Proponentes	N/A	CUMPLE

IDENTIFICACION TRIBUTARIA

Nombre del proponente:	PANITEX S.A.S					
Conformada por:	**# de RUT**	**Según Formulario**	**Fecha de Actualización**	**Folio**	**CUMPLE**	**RESULTADO**
PANITEX S.A.S	900291997	14644259533	23/08/2019	N/A	X	**HABILITADO**
0	0					

CAPACIDAD FINANCIERA

Nombre del proponente:	PANITEX S.A.S					
Conformada por:	**# de RUP**	**Ultima fecha de renovación**	**Fecha de expedición**	**Folio**	**CUMPLE**	**RESULTADO**
PANITEX S.A.S	A1999313496EDB	22/10/2019	31/12/2018	N/A	X	**HABILITADO**

NOMBRE DEL PROPONENTE:	PANITEX S.A.S		PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES -Ponderación-		
ESTADOS FINANCIEROS / PARTICIPANTES	**PANITEX S.A.S**		**100%**	**0%**	**100%**
Activo corriente	$ 1.634.924.708		$ 1.634.924.708	$ -	$ 1.634.924.708
Activo total	$ 1.659.576.513		$ 1.659.576.513	$ -	$ 1.659.576.513
Pasivo corriente	$ 696.956.302		$ 696.956.302	$ -	$ 696.956.302
Pasivo total	$ 696.956.302		$ 696.956.302	$ -	$ 696.956.302
Patrimonio	$ 962.620.211		$ 962.620.211	$ -	$ 962.620.211
U. Operacional	$ 527.071.178		$ 527.071.178	$ -	$ 527.071.178
Gastos de intereses	$ 33.434.156		$ 33.434.156	$ -	$ 33.434.156

LOTE No 3

INDICES

CAPACIDAD FINANCIERA	Valor Requerido	Valor Presentado	Criterio de Evaluación CUMPLE / NO CUMPLE	RESULTADO
Liquidez	2	2,35	CUMPLE	**HABILITADO**
Endeudamiento	53%	42,00%	CUMPLE	
Razon cobertura de intereses	3,0	15,76	CUMPLE	
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL				
Rentabilidad activo	12%	31,76%	CUMPLE	
Rentabilidad patrimonio	13%	54,75%	CUMPLE	

Observaciones:	NINGUNA		
Aclaraciones:	NINGUNA		
Fecha de Evaluación:	01/11/2019	Resultado de la Evaluación:	**CUMPLE**
		Pendiente de Aclaración:	NO
Evaluación efectuada por:	**Isidro Beltrán Hernández**		
	Profesional Especializado		

EVALUACION FINANCIERA

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA	
PSA-UNP-65-2019	
PROPONENTE:	**ARKIMAX INTERNACIONAL LTDA**

CONFORMACION DEL CONSORCIO

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	NIT:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL CONSORCIO
ARKIMAX INTERNACIONAL LTDA	830143886	100%

CRITERIOS Y DOCUMENTOS DE VERIFICACION ECONOMICA Y FINANCIERA

	No. Folio	Criterio de Evaluación
	ARKIMAX INTERNACIONAL LTDA	Valor entregado en la propuesta
Identificación Tributaria - RUT	N/A	CUMPLE
Registro Único de Proponentes	N/A	CUMPLE

IDENTIFICACION TRIBUTARIA

Nombre del proponente:	ARKIMAX INTERNACIONAL LTDA					
Conformada por:	**# de RUT**	**Según Formulario**	**Fecha de Actualización**	**Folio**	**CUMPLE**	**RESULTADO**
ARKIMAX INTERNACIONAL LTDA	830143886	14489599609	26/10/2018	N/A	X	HABILITADO
0	0					

CAPACIDAD FINANCIERA

Nombre del proponente:	ARKIMAX INTERNACIONAL LTDA					
Conformada por:	**# de RUP**	**Ultima fecha de renovación**	**Fecha de expedición**	**Folio**	**CUMPLE**	**RESULTADO**
ARKIMAX INTERNACIONAL LTDA	C19000737524E9	25/04/2019	31/12/2018	N/A	X	HABILITADO

NOMBRE DEL PROPONENTE:	ARKIMAX INTERNACIONAL LTDA		PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES -Ponderación-		
ESTADOS FINANCIEROS / PARTICIPANTES	**ARKIMAX INTERNACIONAL LTDA**		**100%**	**0%**	**100%**
Activo corriente	$ 1.602.929.215		$ 1.602.929.215	$ -	$ 1.602.929.215
Activo total	$ 1.682.516.615		$ 1.682.516.615	$ -	$ 1.682.516.615
Pasivo corriente	$ 301.757.656		$ 301.757.656	$ -	$ 301.757.656
Pasivo total	$ 801.757.656		$ 801.757.656	$ -	$ 801.757.656
Patrimonio	$ 880.758.959		$ 880.758.959	$ -	$ 880.758.959
U. Operacional	$ 291.600.347		$ 291.600.347	$ -	$ 291.600.347
Gastos de intereses	$ 6.040.145		$ 6.040.145	$ -	$ 6.040.145

LOTE No 2

INDICES

CAPACIDAD FINANCIERA	Valor Requerido	Valor Presentado	Criterio de Evaluación CUMPLE / NO CUMPLE	RESULTADO
Liquidez	2	5,31	CUMPLE	HABILITADO
Endeudamiento	54%	47,65%	CUMPLE	
Razon cobertura de intereses	2,8	48,28	CUMPLE	
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL				
Rentabilidad activo	10%	17,33%	CUMPLE	
Rentabilidad patrimonio	11%	33,11%	CUMPLE	

Observaciones:	NINGUNA		
Aclaraciones:	NINGUNA		
Fecha de Evaluación:	01/11/2019	Resultado de la Evaluación:	**CUMPLE**
		Pendiente de Aclaración:	NO
Evaluación efectuada por:	**Isidro Beltrán Hernández** Profesional Especializado		

COMUNICACIÓN INTERNA

MEM19-00028177

FECHA : VIERNES, 1 DE NOVIEMBRE DE 2019

DE : **BRAYAN ALEXIS OLAYA VARGAS**
PROFESIONAL GRUPO DE IMPLEMENTACION DE MEDIDAS

PARA : **DIANA PATRICIA GARCIA RIOS**
SECRETARIA GENERAL UNP
JAIME QUINTERO JARAMILLO
JEFE GRUPO DE CONTRATOS
GINNA PAOLA GARCIA BOHORQUEZ
GRUPO DE CONTRATOS
ALEJANDRO URREGO GRANADOS
GRUPO DE CONTRATOS
VIVIANA PATRICIA VANEGAS GARZON
COORDINADORA DE IMPLEMENTACION DE MEDIDAS

ASUNTO: EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA No. PSA-UNP-65-2019

Cordial saludo;

De acuerdo con la evaluación técnica realizada al proceso de Selección Abreviada No. PSA-UNP-65-2019 cuyo objeto corresponde a "***CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE EXIJAN LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN RECOMENDADAS POR EL CERREM Y CUYA IMPLEMENTACIÓN ESTÁ A CARGO DE LA UNP***, estructurado por los lotes que se relacionan a continuación:

LOTE	CLASIFICACIÓN	VALOR
1	TRANSPORTE	$ 387.500.000,00
2	ELEMENTOS DE CAMPAÑA	$488.344.500,00
3	DISPODITIVOS ELECTRONICOS Y DE COMUNICACIONES	$165.020.000,00

En virtud de lo anterior, nos permitimos dar a conocer los resultados bajo las variables evaluadas de cumplimiento de especificaciones técnicas y experiencia, de los proponentes establecidos en el pliego de condiciones gestión de adquisición y administración de bienes y servicios de la entidad y así mismo a la adenda del proceso de selección abreviada No. Psa-Unp-65-2019.

Nº	EMPRESA	LOTE	EVALUACIÓN FICHAS TECNICAS		EXPERIENCIA	
			CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	PANITEX	1	X		X	
2	ARKIMAX INTERNACIONAL LTDA-	2	X		X	
	ERNESTO POVEDA Y CIA		X			X
	PANITEX		X		X	
3	PANITEX	3	X		X	

Se adjunta evaluación técnica (10) folios del proceso de evaluación;

Cordialmente,

BRAYAN ALEXIS OLAYA VARGAS
PROFESIONAL GRUPO DE IMPLEMENTACION DE MEDIDAS

	Nombre	firma	Fecha
Proyectó	Katherine Acosta B Johan Cabezas C		01/11/2019
Revisó	Viviana Patricia Vanegas Garzon		01/11/2019
Aprobó	Brayan Alexis Olaya Vargas		01/11/2019
Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma.			

EVALUACIÓN LOTE No. 1 - TRANSPORTE VALOR LOTE $387.500.000 (TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE)

OFERENTE	CRITERIO DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA Y CUMPLIMIENTO EN CONTRATOS ANTERIORES Los contratos con los cuales se pretenda acreditar la experiencia podrán estar clasificados en uno de los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas definidos en el siguiente cuadro:			ESTADO		EXPERIENCIA (En artículo 83 de la Constitución Política establece que "las actuaciones de los particulares y de las autoridades deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.") Y VALOR			ESTADO	
	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	CUMPLE	NO CUMPLE	AÑO	VALOR DEL CONTRATO	EMPRESA	CUMPLE	NO CUMPLE
3. PANITEX	25	11	15	X		2014 2015 2016	3.747.633.127	Policia Nacional Unidad Nacional de Protección	X	
	25	11	17	X						
	26	10	15	X						

EVALUACIÓN LOTE No. 2 - ELEMENTOS DE CAMPAÑA VALOR LOTE $488.344.500 CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE)

OFERENTE	CRITERIO DE EVALUACIÓN: EXPERIENCIA Y CUMPLIMIENTO EN CONTRATOS ANTERIORES Los contratos con los cuales se pretenda acreditar la experiencia podrán estar clasificados en uno de los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas definidos en el siguiente cuadro:			ESTADO		EXPERIENCIA (En artículo 83 de la Constitución Política establece que "las actuaciones de los particulares y de las autoridades deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.") Y VALOR			ESTADO	
	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	CUMPLE	NO CUMPLE	AÑO	VALOR DEL CONTRATO	EMPRESA	CUMPLE	NO CUMPLE
1. ARKIMAX INTERNACIONAL LTDA	46	18	15	X		2016	1.101.083.790	FERRETERIA SOMMER LTDA	X	
	46	18	16	X						
	49	12	15	X						
	53	10	25	X						
	53	12	16	X						

	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	CUMPLE	NO CUMPLE	AÑO	VALOR DEL CONTRATO	EMPRESA	CUMPLE	NO CUMPLE
2. ERNESTO POVEDA Y CIA	46	18	15	X						
	46	18	16	X						
	49	12	15	X						X
	53	10	25	X						
	53	12	16	X						

	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	CUMPLE	NO CUMPLE	AÑO	VALOR DEL CONTRATO	EMPRESA	CUMPLE	NO CUMPLE
3. PANITEX	46	18	15	X		2014				
	46	18	16	X		2015		Policia Nacional		
	49	12	15	X		2016	3.747.633.127	Unidad Nacional de	X	
	53	10	25	X		2017		Protección		
	53	12	16	X		2018				

EVALUACIÓN LOTE No. 3 - DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y DE COMUNICACIONES VALOR LOTE $165.020.000 CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES VEINTE MIL PESOS M/CTE

OFERENTE	**CRITERIO DE EVALUACIÓN:** EXPERIENCIA Y CUMPLIMIENTO EN CONTRATOS ANTERIORES Los contratos con los cuales se pretenda acreditar la experiencia podrán estar clasificados en uno de los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas definidos en el siguiente cuadro:	ESTADO	**EXPERIENCIA** (En artículo 83 de la Constitución Política establece que "las actuaciones de los particulares y de las autoridades deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.") **Y VALOR**	ESTADO




	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	CUMPLE	NO CUMPLE	AÑO	VALOR DEL CONTRATO	EMPRESA	CUMPLE	NO CUMPLE
3. PANITEX	46	17	16	X		2014				
						2015		Policia Nacional		
	39	11	16	X		2016	3.747.633.127	Unidad Nacional de	X	
						2017		Protección		
	52	16	15	X		2018				

FICHA TECNICA
EVALUACIÓN LOTE No. 1 - TRANSPORTE VALOR LOTE $387.500.000 (TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

CRITERIO DE EVALUACIÓN: CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Este criterio será verificado de acuerdo con la ficha técnica del servicio y las especificaciones técnicas descritas en el anexo No. 1.
En este criterio deberá cumplir con la totalidad de las condiciones exigidas y se evaluarán como "cumple" y "no cumple".


OFERENTE: **PANITEX**

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD
1	BOTE FIBRA DE VIDRIO	1
2	BOTE DE ALUMINIO DESLIZADOR	2
3	MOTOR FUERA DE BORDA 75 HP PATALARGA	2
4	MOTOR FUERA DE BORDA 40 HP – PATA CORTA	2
5	MOTOR FUERA DE BORDA 40 HP – PATA LARGA	2

FICHA TECNICA: BOTE FIBRA DE VIDRIO				CANTIDAD
Especificaciones Técnicas	Material	Fibra de Vidrio		1
	Eslora (Largo)	Mínimo 7.70 m	Mínimo 25.26'	
	Manga (Ancho)	Mínimo 1.96 m - **Máximo 2.30**	Mínimo 6.4,'	
	Carga Útil	Mínimo 1400 kg	Mínimo Kg 3080 Lb	
	Puntal Mínimo	1.02	3.35'	
	Max. Hp		Mínimo 200* hp	
	Peso Aproximado	Mínimo 485 kg - **Máximo 500 kg**	Mínimo 1067 lb	
	Altura espejo	0.64 m	21"	
	Realce	Se debe concertar en detalle con la comunidad		
	Capota en lona			
Accesorios Incluidos	Manual de Uso Idioma Español			
	Número de bancas mínimas requeridas: 5 con espaldar			
	Kit de Herramientas (Destornillador de estrella y de pala, hombre solo, -llave inglesa o expansiva, juego de llaves mixtas, alicate, martillo, cinta aislante, linterna a prueba de agua, juego de copas con rachet cuadrante de ¼ (copas 10-11-12-13-13-15-16-17 mm) guantes en tela con puntos de PVC.			
	El bote se debe dotar con los accesorios requeridos por la Entidad Portuaria relacionados a continuación, para la respectiva inspección y posterior trámite.			
	1. **25** chalecos Salvavidas color azul (22 para adulto y 3 para niños Marcados con el numero de la embarcación suministrado por la UNP y numero de matricula) 2. **2** extintores multipropósito 3. **2** aros salvavidas con su respectivo cabo 4. **1** botiquín (Guantes, tapabocas, baja lengua, algodón, gasa, ilgeno, alcohol, Micropore, venda adhesiva, curas, agua oxigenada, isodine). 5. **1** reflector de mano 6. **1** linterna marina 7. **1** silbato manno o de emergencia 8. **1** bichero en aluminio 9. **1** radio base VHF Marino multicanal 10. **1** brújula de uso marino 11. **3** luces de navegación (Luz verde y roja frontal y 1 una blanca trasera) 12. **2** remos 13. **1** bandera de Colombia 14. **1** ancla con cabo 15. **1** espejo 16. **1** kit bomba de achique 17. **1** binoculares 18. **4** bollas 19. **1** pistola de vengalas 20. **1** bateria marina (De ciclo 27-mdc 806606 30ah Medidas Largo 32.70 x Ancho 17 x Altura 23 cms - Peso 22.8 kilos - Ciclos de carga 700 a 2800 veces - Voltaje de salida 10.0 a 12V DC			
Uso	Mar –(La embarcación se requiere para navegar en Acandi-Capurgana-Triganа-San francisco -Sapzurro-Turbo)			
Consideraciones Generales	La embarcación debe estar matriculada al momento de la entrega: La matricula debe ser tramitada por el proveedor y entregada, al momento de hacer la supervision e implementación de la medida, cabe resaltar que la matricula debe estar a nombre de la UNP. La entidad portuaria de Turbo-Antioquia solicitara la documentación al proveedor: ✓ Reserva de nombre ✓ solicitud del NIC- (Número de identificación del Casco) ✓ Solicitud de inspección iniciales, de cubierta y comunicaciones ✓ Presentar documentos originales de los motores, bote y compraventa. ✓ Presente el formato única de tramite de naves debidamente diligenciado ✓ Factura de compra casco y/o declaración extra-juicio si es construcción artesanal ✓ Póliza de responsabilidad civil por contaminación (No aplica para lanchas de recreo o pesca artesanal) ✓ Informe de comunicaciones debidamente verificado y firmado por el señor capitán del puerto ✓ Fotografías 15*16 de todos los costados ✓ Informe pericial (suministrado por el inspector asignado) ✓ Certificados de navegabilidad (suministrado por el inspector asignado) ✓ Factura y manifiesto de importación del motor(es) a registrar ✓ Fotocopia de la cedula del propietario			1
	La recepción y entrega de la medida por parte de implementación deberá estar sujeta a lo anteriormente descrito.			
	Entrega de póliza de medio ambiente: El proveedor debe asumir el costo de la póliza exigida por la entidad portuaria.			
	La embarcación se entregará con las pruebas respectivas garantizando su navegabilidad y en buen estado: El soporte lo aportará el informe del supervisor asignado por el area se Secretaria General.			
	Los costos de transporte y/o envió correrán por cuenta del contratista.			
	La embarcación se requiere con realce por el oleaje.			
	Se requiere que el proveedor suministre el combustible hasta Acandi-Choco			
	La embarcación se entregará debidamente marcada. El área de administración de automotores propios de la UNP, mediante correo electrónico, notificará al supervisor del contrato, el numero de la embarcación con el que se deberá marcar.			
Foto de referencia				
Foto referencia Realce Interior	  			
Quilla (Proa) Referencia				
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**		
Instalación	La instalación del bote y motor, la debe asumir el proveedor y se requiere que sea el mismo.			
Garantía	2 años por defectos de fabricación, incluyendo material			
Entrega en territorio	X			
Implementación		El Grupo de Implementación debe dar cumplimiento a la medida asignada por acto administrativo 2651 DEL 16-04-2018, la UNP no hace instalaciones.		
Lugar Entrega	Acandi-Choco La entrega de las medidas se debe realizar en el territorio ancestral, (La supervisión puede ser en el puerto de Turbo -Antioquia y la implementacion debe ser en Acandi-Choco)			

De acuerdo con la aceptación de las fichas técnicas del proceso PSASI-UNP-65-2019

SI CUMPLE

FICHA TECNICA: BOTE DE ALUMINIO DESLIZADOR			CANTIDAD
Especificaciones Técnicas	Tipo de Bote	Deslizador	2
	Material	Aluminio Naval	
	Dimensión	8 metros con 40 centímetros de largo	
	Ancho (Eslora)	1 un metro con 36 centímetros de ancho	
	Puntal	0.46 centímetros	
	Espejo	15 pulgadas para la adecuación de un motor pata corta de 40 HP	
	Capacidad	12 personas	
	Cabe resaltar que en la resolución No. 6530 de fecha 03-08-2018, el comm recomendó botes de 8 metros y medio, por tanto, se deja constancia que la comunidad de ACIMA Y AIPEA está de acuerdo con las medidas técnicas relacionas por los astilleros o empresas fabricantes en leticia (Amazonas).		
Accesorios adicionales al deslizador	Una (1) carpa en lona con soporte de barillas de aluminio, reflector manual 200300 CP A 12V 60 AMP, una (01) cadena de 3/8 de pulgada de 8 metros, dos (02) candados de seguridad Yale de 40 mm, una manila de 3/4 de pulgada X 4 metros, cuatro (04) timbos plásticos con capacidad de veinte 20 galones, diez (10) impermeables, rectificador completo, juego de copas cuadrante 3 octavos de 23 piezas milimétrico, dos (02) remos en aluminio de punta desmontable de 1,40 metros		
Accesorios Incluidos	Manual de Uso español		
	Cispata en lona tocho y frente		
	Kit de Herramientas (Destornillador de estrella y de pala, hombre solo, -llave inglesa o expansiva, juego de llaves mixtas, alicate, martillo, cinta aislante, linterna a prueba de agua, juego de copas con rachet cuadrante de ¼ (copas 10-11-12-13-13-15-16-17 mm) guantes en tela con puntos de PVC.		
	El bote se debe dotar con los accesorios requeridos por la Entidad Portuaria relacionados a continuación, para la respectiva inspección y posterior trámite.		
	1. 26 chalecos Salvavidas color azul (22 para adulto y 3 para niños Marcados con el numero de la embarcación suministrado por la UNP y número de matrícula)		
	2. 2 extintores multipropósito		
	3. 2 aros salvavidas con su respectivo cabo		
	4. 1 botiquín (Guantes, tapabocas, baja lengua, algodón, gasa, tijeras, alcohol, Micropore, venda adhesiva, curas, agua oxigenada, Isodine).		
	5. 1 reflector de mano		
	6. 1 linterna marina		
	7. 1 silbato marino o de emergencia		
	8. 1 bichero en aluminio		
	9. 1 radio base VHF Marino multicanal		
	10. 1 brújula		
	11. 3 luces de navegación (Luz verde y roja frontal y 1 una blanca trasera)		
	12. 2 remos		
	13. 1 bandera de Colombia		
	14. 1 ancla con cabo		
	15. 1 espejo		
	16. 1 kit bomba de achique		
	17. 1 binoculares		
	18. 4 bollas		
	19. 1 pistola de bengalas		
	20. 1 batería willard 12V 60 AMP		
	En cuanto a sus características de elaboración hacen referencia, a un deslizador canoa, fabricado en aluminio naval 5052 anticorrosivo, temple mínimo H32 a H 36 material flexible y elástico a los impactos, con cinco (05) bancos que poseen bloques de poliestileno que favorecen la flotación, al igual son ligeros, seguros que exigen menos potencia del motor 40 HP, con un peso aproximado 157 kilos y un bajo mantenimiento.		
	La embarcación debe estar matriculada al momento de la entrega. La matrícula debe ser tramitada por el proveedor y entregada, al momento de hacer la supervisión e implementación de la medida, cabe resaltar que la matrícula debe estar a nombre de la UNP. La entidad portuaria de Leticia-Amazonas, solicitara la documentación al proveedor.		
	✓ Reserva de nombre		
	✓ solicitud del NIC- (Número de identificación del Casco)		
	✓ Solicitud de inspección inicialeS, de cubierta y comunicaciones		
	✓ Presentar documentos originales de los motores, bote y compraventa.		
	✓ Presente el formato único de trámite de naves debidamente diligenciado		
	✓ Factura de compra casco y/o declaración extra-juicio si es construcción artesanal		
	✓ Póliza de responsabilidad civil por contaminación (No aplica para lanchas de recreo o pesca artesanal)		
	✓ Informe de comunicaciones debidamente verificado y firmado por el señor capitán del puerto		
	✓ Fotografías 15*10 de todos los costados		
	✓ Informe pericial (suministrado por el inspector asignado)		
	✓ Certificados de navegabilidad (suministrado por el inspector asignado)		
	✓ Factura y manifiesto de importación del motor(es) a registrar		
	✓ Fotocopia de la cedula del propietario		
Uso	Río Caquetá, Miriti y Apaporis		
Consideraciones Generales	Los costos de transporte y/o envío correrán por cuenta del contratista		
	Se requiere que el proveedor suministre el combustible		
	La recepción y entrega de la medida por parte de implementación deberá estar sujeta a lo anteriormente descrito		
	La embarcación se entregará con las pruebas respectivas garantizando su navegabilidad y en buen estado. El soporte lo aportará el informe del supervisor asignado por el área se Secretario General.		
	Entrega de póliza de medio ambiente: El proveedor debe asumir el costo de la póliza exigida por la entidad portuaria.		
	La embarcación se entregará debidamente marcada: El área de administración de automotores propios de la UNP, mediante correo electrónico, notificará al supervisor del contrato, el numero de la embarcación con el que se deberá marcar.		
Foto de referencia	   		
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**	
Instalación	La instalación del bote y motor, la debe asumir el proveedor y se requiere que sea el mismo.		
Garantía	2 año por defectos de fabricación, incluyendo material		
Entrega en territorio	X		
Implementación	El Grupo de Implementación debe dar cumplimiento a la medida asignada por acto administrativo 6530 DEL3-08-2018, la UNP no hace instalaciones.		
Lugar Entrega	Corregimiento de La Pedrera -Amazonas La entrega de las medidas se debe realizar en el territorio anceatral.		

De acuerdo con la aceptación de las fichas técnicas del proceso PSASI-UNP-65-2019

SI CUMPLE

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA			CANTIDAD	
Especificaciones Técnicas	Tipo de Motor	2 tiempos	2	De acuerdo con la aceptación de las fichas técnicas del proceso PSASI-UNP-65-2019 SI CUMPLE
	Potencia	Mínimo 75 HP **Pata Larga**		
	Sistema de Arranque	Manual		
	Cilindraje mínimo	1140 c.c		
	Rango máximo	4500-6500 rpm		
	Peso	Entre 60 kg y 80 Kg		
Accesorios Incluidos	Manual de Uso Idioma Español			
	Kit de Herramientas (Destornillador de estrella y de pala, hombre solo, -llave inglesa o expansiva, juego de llaves mixtas, alicate, martillo, cinta aislante, linterna a prueba de agua, juego de copas con rachet cuadrante de ½ (copas 10-11-12-13-13-15-16-17 mm) guantes en tela con puntos de PVC.			
	Hélice de acero Cuerda auxiliar 3 bujías de repuesto Manguera de combustible Interruptor para de emergencia Tornillos de montaje Tanque auxiliar ¼ gal. De aceite 50/1 2 pintas de aceite para transmisión			
	Combustible para probar el arranque			
Uso	Rio y Mar			
Consideraciones Generales	Instalación del motor en la embarcación (Se requiere el mismo proveedor que suministre el bote fibra de vidrio)			
	Prueba técnica y correcta de instalación de motor certificada por el proveedor (Se certifica con el documento que entrega el técnico especialista en instalaciones de motores en embarcaciones certificado por la marca, en concordancia con el cumplimiento de los criterios de la garantía.			
	Gasolina y tanque lleno luego de la instalación. Los costos de transporte y/o envío correrán por cuenta del contratista.			
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**		
Instalación	La instalación del bote y motor, la debe asumir el proveedor y se requiere que sea el mismo.			
Garantía	6 meses por defectos de fabricación, incluyendo material			

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA -PATA CORTA			CANTIDAD	
Especificaciones Técnicas	Tipo de Motor	2 tiempos, 2 cilindros	2	De acuerdo con la aceptación de las fichas técnicas del proceso PSASI-UNP-65-2019 SI CUMPLE
	Potencia	**40 HP Pata Corta**		
	Sistema de Arranque (Brazo)	Manual		
	Cilindraje mínimo	669 c.c		
	Rango máximo	4500-6000 rpm		
	Bujía	B7HS-10		
	Relación de comprensión	6.2:1		
	Encendido CDI, sistema de arranque manual, sistema de mandos manuales, sistema de inclinación manual, sistema de lubricación Premezcla 50:1, peso seco 65- 75 kg.			
	Hélice	En aluminio		
Accesorios Incluidos	Manual de Uso español			
	Cuerda auxiliar ¼ gal. De aceite de 50/1 1 pinta de aceite para transmisión 2 bujías de repuesto Tanque auxiliar Manguera de combustible Interruptor para de emergencia Tornillos de montaje			
	Kit de Herramientas (Destornillador de estrella y de pala, hombre solo, -llave inglesa o expansiva, juego de llaves mixtas, alicate, martillo, cinta aislante, linterna a prueba de agua, juego de copas con rachet cuadrante de ½ (copas 10-11-12-13-13-15-16-17 mm) guantes en tela con puntos de PVC.			
	Los costos de transporte y/o envío correrán por cuenta del contratista			
	Aceite transmisión y lubricación			
	Combustible para probar el arranque			
Uso	Rio Caquetá, Mirití y Apaporis			
Consideraciones Generales	Instalación del motor en la embarcación (Se requiere el mismo proveedor que suministre el bote fibra de vidrio)			
	Prueba técnica y correcta de instalación de motor certificada por el proveedor (Se certifica con el documento que entrega el técnico especialista en instalaciones de motores en embarcaciones certificado por la marca, en concordancia con el cumplimiento de los criterios de la garantía.			
	Gasolina y tanque lleno luego de la instalación			
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**		
Instalación	La instalación del bote y motor, la debe asumir el proveedor y se requiere que sea el mismo.			
Garantía	6 meses por defectos de fabricación, incluyendo material			
Entrega en territorio	X			
Implementación	El Grupo de Implementación debe dar cumplimiento a la medida asignada por acto administrativo 6530 DEL3-08-2018, la UNP no hace instalaciones.			
Lugar Entrega	Corregimiento de La Pedrera -Amazonas La entrega de las medidas se debe realizar en el territorio ancestral.			

FICHA TECNICA: MOTOR FUERA DE BORDA -PATA LARGA			CANTIDAD
Especificaciones Técnicas	Tipo de Motor	2 tiempos, 2 cilindros	2
	Potencia	40 HP Pata Larga	
	Sistema de Arranque (Brazo)	Manual	
	Cilindraje mínimo	669 c.c	
	Rango máximo	4500-6000 rpm	
	Bujía	B7HS-10	
	Relación de comprensión	6.2:1	
	Encendido CDI, sistema de arranque manual, sistema de mandos manuales, sistema de inclinación manual, sistema de lubricación Premezcla 50:1, peso seco 65- 75 kg.		
	Hélice	En aluminio	
Accesorios Incluidos	Manual de Uso español		
	Cuerda auxiliar ¼ gal. De aceite de 50/1 1 pinta de aceite para transmisión 2 bujías de repuesto Tanque auxiliar Manguera de combustible Interruptor para de emergencia Tornillos de montaje		
	Kit de Herramientas (Destornillador de estrella y de pala, hombre solo, -llave inglesa o expansiva, juego de llaves mixtas, alicate, martillo, cinta aislante, linterna a prueba de agua, juego de copas con rachet cuadrante de ½ (copas 10-11-12-13-13-15-16-17 mm) guantes en tela con puntos de PVC.		
	Los costos de transporte y/o envío correrán por cuenta del contratista		
	Aceite		
	Combustible para probar el arranque		
Uso	Río Caquetá, Mirití y Apaporis		
Consideraciones Generales	Instalación del motor en la embarcación (Se requiere el mismo proveedor que suministre el bote fibra de vidrio)		
	Prueba técnica y correcta de instalación de motor certificada por el proveedor (Se certifica con el documento que entrega el técnico especialista en instalaciones de motores en embarcaciones certificado por la marca, en concordancia con el cumplimiento de los criterios de la garantía.		
	Gasolina y tanque lleno luego de la instalación		
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**	
Instalación	La instalación del bote y motor, la debe asumir el proveedor y se requiere que sea el mismo.		
Garantía	6 meses por defectos de fabricación, incluyendo material		
Entrega en territorio	X		
Implementación	El Grupo de Implementación debe dar cumplimiento a la medida asignada por acto administrativo 6530 DEL3-08-2018, la UNP no hace instalaciones.		
Lugar Entrega	Corregimiento de La Pedrera -Amazonas La entrega de las medidas se debe realizar en el territorio ancestral.		

De acuerdo con la aceptación de las fichas técnicas del proceso PSASI-UNP-65-2019

SI CUMPLE

A


FICHA TECNICA

EVALUACIÓN LOTE No. 2 - ELEMENTOS DE CAMPAÑA VALOR LOTE $488.344.500 CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE)

CRITERIO DE EVALUACIÓN: CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Este criterio será verificado de acuerdo con la ficha técnica del servicio y las especificaciones técnicas descritas en el anexo No. 1. En este criterio deberá cumplir con la totalidad de las condiciones exigidas y se evaluarán como "cumple" y "no cumple".	**OFERENTES:**	**PANITEX**	**ARKIMAX**	**EPYCIA**

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD
1	AISLANTE PARA CARPA	95
4	BOLSO DE ASALTO (MORRAL)	192
5	BOTAS DE CAUCHO	412
6	BOTAS DE CUERO	50
7	CANTIMPLORAS	275
8	CAPA IMPERMEABLE	177
9	CARPA DE CAMPING PARA (2) DOS PERSONAS	134
10	CARPAS CAMPING INDIVIDUAL	110
11	CARPAS CAMPING PARA 3 PERSONAS	43
12	CHALECO TIPO PERIODISTA -DRILL	245
13	CHALECOS POLIÉSTER (TIPO PERIODISTA)	217
14	GORRAS	162
16	PANTALONES DRILL MULTIBOLSILLOS	300
17	PAÑOLETAS	187

CABILDO MAYOR EMBERA DEL RESGUARDO URADA JIGUAMIANDO CA.M.E.R.U. J -RESOLUCION 5278 DEL 5-07-2018				PANITEX		ARKIMAX		EPYCIA	
				Cumple		Cumple		Cumple	
FICHA TECNICA: MORRAL DE AGALTO			CANTIDAD	SI	NO	SI	NO	SI	NO
				X		X		X	
Especificaciones Técnicas	Color	Negro	115						
	Material	impermeable							
		Lona HPR 800							
		Funda impermeable que cubra todo el morral en Tifon							
	Medidas	Largo 56cmsaprox X Ancho aprox 32 X Fonda aprox25 cms.							
		Peso mínimo 1833 gr							
	Refuerzos en lonatas / cargaderas jumbo No. 5								
	Cremalleras Slider No. 10								
	Reata de 1" para las cargaderas, moles								
	Sistema de moles								
	Los morrales deberán tener bordado el logo de la comunidad al frente: El plazo de entrega se pacta entre las condiciones de contratación, que sean estimadas por el área pertinente y el supervisor designado.								
	Correa ajustable de pecho con reata de 1"								
	Manija superior								
	Chapa tipo jordao de 1"								
	Marraleras de 1" tipo jordao								
	Resorte bolcillos de 1"								
	Jumbo No. 3 para espaldo								
	Capacidad	25 litros							
	Malla ciandwich bolsillos laterales								
Consideraciones Generales	Material altamente resistente a terrenos agrestes.								
Condiciones/Responsabi	Contratista	UNP							
Garantía	3 meses por defectos de fabricación								
Entrega en territorio	X								
Implementación		X							
Lugar Entrega	Resguardo Indígena Urada Jiguamiandó. La entrega de las medidas se debe realizar en el territorio ancestral								

FICHA TECNICA: CANTIMPLORAS			CANTIDAD
Especificaciones Técnicas	Capacidad	1 litro aproximadamente +0- 10 ml	115
	Color	GRIS	
	Material	plastico	
		ignifugo	
		no tendra materiales inflamables, no puede perforarse facilmente ni ser afectado por chispas o particulas ardientes ni deformaciones a temperaturas inferiores a 100ºC	
		Material de construcción interno debe conservar las caracteristicas de los liquidos en su interior, asi como tampoco debe emitir olores al exterior	
	Interior de facil vaciado y llenado		
	FUNDA	lona, tratada quimicamente contra hongos e insectos que pueda ser totalmente humedecido para mantener el liquido en su interior fresco, la funda ira provista de dos (2) broches de seguridad de cierre rapido para facil sustitución	
	SUJECION	Deberá poder ser sujeta a un cinturón por medio de un mosquetón de longitud de 55 +0 5 mm, con luz libre de 9 mm en el enganche.	
	Dimensiones		
Condiciones/Responsable	Contratista	UNP	
Garantia	3 meses por defectos de fabricacion		
Entrega en territorio	X		
Implementación		X	
Lugar Entrega	Resguardo Indigena Urada Jiguamiandó. La entrega de las medidas se debe realizar en el territorio ancestral		

PANITEX		ARKIMAX		EPYCIA	
Cumple		Cumple		Cumple	
SI	NO	SI	NO	SI	NO
X		X		X	

FICHA TECNICA: CAPAS IMPERMEABLES			CANTIDAD
Especificaciones Técnicas	Material	Tela polyester revestida en PVC 100% impermeable	100
	Tipo	Arkansas liso 1.45	
	Peso g/m2 ASTM D-751	230 +- 39	
	Ancho - m - ASTM D-751	Min. 1.45	
	Grabado	Mate - 360	
	Tipo base	Polyester	
	Antiestático	ASTM D-257	
	Resistencia a la tensión - Urdimbre	23	
	Resistencia a la tensión - Trama	9.1	
	Elongación de ruptura - Urdimbre	57	
	Elongación de ruptura - Trama	115	
	Resistencia la rasgado - Urdimbre	2.3	
	Resistencia la rasgado - Trama	2.8	
	Resistencia a la puntada - Urdimbre	1.5	
	Resistencia a la puntada - trama	1.0	
	Adhesión - Urdimbre	0.7	
	Adhesión - Trama	0.8	
	Medidas	1,50 mts x 2.00 mts, Talla UNICA	
	Color	Negro	
	Bordes Sellados por alta frecuencia		
Condiciones/Responsable	Contratista	UNP	
Garantia	3 meses por defectos de fabricacion		
Entrega en territorio	X		
Implementación		X	
Lugar Entrega	Resguardo Indigena Urada Jiguamiandó. La entrega de las medidas se debe realizar en el territorio ancestral		

PANITEX		ARKIMAX		EPYCIA	
Cumple		Cumple		Cumple	
SI	NO	SI	NO	SI	NO
X		X		X	

FICHA TECNICA: GORRAS			CANTIDAD
Especificaciones Técnicas	Material	Antifluido	85
	Referencia beisbolera 6 cascos		
	Frente fusionado		
	Botón unicolor en la parte superior		
	Color	Gris	
	Talla	Única	
	LOGO	Bordado en la parte frontal únicamente. El plazo de entrega se pacta entre las condiciones de contratación, que sean estimadas por el área pertinente y el supervisor designado	
	Cierre de hebilla, cinta ajustable con trabilla metálica no oxidable		
Condiciones/Responsable	Contratista	UNP	
Garantia	3 meses por defectos de fabricacion		
Entrega en territorio	X		
Implementación		X	
Lugar Entrega	Resguardo Indigena Urada Jiguamiandó. La entrega de las medidas se debe realizar en el territorio ancestral		

PANITEX		ARKIMAX		EPYCIA	
Cumple		Cumple		Cumple	
SI	NO	SI	NO	SI	NO
X		X		X	

FICHA TECNICA: CARPA PARA CAMPING			CANTIDAD	PANITEX		ARKIMAX		EPYCIA	
				Cumple		Cumple		Cumple	
				SI	NO	SI	NO	SI	NO
				X		X		X	
Especificaciones Técnicas	Capacidad	3 personas Altura 1.50 cm minima Ancho 27.4*213 minimo Peso 5.2 Kg	43						
	Material	Resistencia 800 ml al agua impermeable Poliester varillas: Fibra de vidrio Material de piso: Polietileno							
	Color	Negro							
Consideraciones Generales	Para NO vulnerar la impermeabilidad, NO pueden llevar bordados y/o estampados. Deben ser completamente selladas, ventilación superior e inferior, una puerta.								
Condiciones/Responsable	Contratista	UNP							
Garantia	3 meses por defectos de fabricacion								
Entrega en territorio	X								
Implementacion		X							
Lugar Entrega	Resguardo Indigena Urada Jiguamandó. La entrega de las medidas se debe realizar en el territorio ancestral								

FICHA TECNICA: BOTAS DE CAUCHO			CANTIDAD	PANITEX		ARKIMAX		EPYCIA	
				Cumple		Cumple		Cumple	
				SI	NO	SI	NO	SI	NO
				X		X		X	
Especificaciones Técnicas	caña alta flexible ajustable		85						
	Color	Negro							
	Suela	antideslizante resistente al desgarre							
	Resistencia a la abrasividad								
	Media de poliéster resistente a los microorganismos								
	Empeine ergonómico								
	100% impermeables								
	Material PVC								
	Tallas	TALLA 25: 1 Pares TALLA 34: 2 Pares TALLA 35: 5 Pares TALLA 36: 12 Pares TALLA 37: 30 Pares TALLA 38: 24 Pares TALLA 39: 7 Pares TALLA 40: 3 Pares TALLA 42: 1 Pares								
Condiciones/Responsable	Contratista	UNP							
Garantia	3 meses por defectos de fabricación								
Entrega en territorio	X								
Implementación		X							
Lugar Entrega	Resguardo Indigena Urada Jiguamandó. La entrega de las medidas se debe realizar en el territorio ancestral								

FICHA TECNICA: CHALECOS TIPO PERIODISTA			CANTIDAD	PANITEX		ARKIMAX		EPYCIA	
				Cumple		Cumple		Cumple	
				SI	NO	SI	NO	SI	NO
				X		X		X	
Especificaciones Técnicas	Material: Drill 100%		85						
	Color Azul Oscuro								
	Cuatro (4) bolsillos al frente, dos (2) parte superior y dos (2) parte inferior, cierre delantero, un (1) bolsillo en la parte inferior de la espalda medidas 30 cms de ancho 15 cms de alto, cierre en cremallera para el bolsillo trasero y broches plasticos para los delanteros, cuello en V.								
	Logo de la comunidad estampado en la parte superior de la espalda, medidas 20 cms; Logo adicional encima bolsillo frontal izquierdo.								
	Tallas	TALLA XS: 15 TALLA S: 50 TALLA M: 17 TALLA L: 3							
Logo									
Consideraciones Generales	COSTURAS: Las costuras deben estar exentas de torcidos, pliegues, frunces y deben estar tensionadas de forma que eviten que la prenda se agriete, se abra o se encoja durante su uso.								
	El membrete o logo tipo de Cabildo, digna por lo menos en vez de Guardia Indigena "Emberara Drua Acubarrra" Carmen del Darien.								
Condiciones/Responsable	Contratista	UNP							
Garantia	3 meses por defectos de fabricación								
Entrega en territorio	X								
Implementación		X							
Lugar Entrega	Resguardo Indigena Urada Jiguamandó. La entrega de las medidas se debe realizar en el territorio ancestral.								

RESGUARDO RENACER AWA /RESOLUCION 8004 DEL 25-9-2018				PANITEX		ARKIMAX		EPYCIA	
FICHA TECNICA: CHALECOS TIPO PERIODISTA			CANTIDAD	Cumple		Cumple		Cumple	
				SI	NO	SI	NO	SI	NO
				X		X		X	
Especificaciones Tecnicas	Impermeable		27						
	Color Azul								
	Con diseño de logo de la Comunidad Indigena Renacer Awa (parte superior de la espalda y en la parte frontal superior izquierda del chaleco, y en la tapa del bolsillo que se encuentra en la parte inferior de la espalda y debajo del logo del parte frontal escrito el cargo de cada uno de los directivos, bordado en letra mayuscula.)								
	Tejido Principal 100% Poliamida Forro Principal 100 % Poliester.								
	4 bolsillos con cremallera en la parte frontal inferior, 2 bolsillos con parche de velcro (1) uno en la parte frontal superior derecha y (1) en la parte frontal superior izquierda, 1 bolsillo de parche con velcro en la parte inferior de la espalda								
	Tallas	TALLA S: 6							
		TALLA M: 14							
		TALLA L: 7							
Foto de referencia	 								
Condiciones/Responsabl	Contratista	UNP							
Garantia	3 meses por defectos de fabricacion								
Entrega en territorio	X								
Implementacion		X							
Lugar Entrega	Corregimiento de Altaquer, Municipio de Barbacoas Departamento de Nariño								

FICHA TECNICA: GORRAS			CANTIDAD	PANITEX		ARKIMAX		EPYCIA	
				Cumple		Cumple		Cumple	
				SI	NO	SI	NO	SI	NO
				X		X		X	
Especificaciones Tecnicas	Material	Antifluido	27						
	Referencia beisbolera 6 cascos								
	Frente fusionado								
	Boton unicolor en la parte superior								
	Color: Azul								
	Talla	Única							
	LOGO	Bordado En La Parte Frontal Únicamente							
	Cierre de hebilla, cinta ajustable con trabilla metálica no oxidable								
Condiciones/Responsabl	Contratista	UNP							
Garantia	3 meses por defectos de fabricacion								
Entrega en territorio	X								
Implementacion		X							
Lugar Entrega	Corregimiento de Altaquer, Municipio de Barbacoas Departamento de Nariño								

FICHA TECNICA: PAÑOLETAS			CANTIDAD	PANITEX		ARKIMAX		EPYCIA	
				Cumple		Cumple		Cumple	
				SI	NO	SI	NO	SI	NO
				X		X		X	
Especificaciones Tecnicas	Logo	bordado en hilo	27						
	Color	Azul							
	Dimensiones	100 cms parte superior, forma triangular, altura de 50 cms							
	Material	Antifluido							
Condiciones/Responsabl	Contratista	UNP							
Garantia	3 meses por defectos de fabricacion								
Entrega en territorio	X								
Implementacion		X							
Lugar Entrega	Corregimiento de Altaquer, Municipio de Barbacoas Departamento de Nariño								

FICHA TECNICA: BOTAS DE CAUCHO			CANTIDAD	PANITEX		ARKIMAX		EPYCIA	
				Cumple		Cumple		Cumple	
				SI	NO	SI	NO	SI	NO
				X		X		X	
Especificaciones Tecnicas	Caña alta flexible ajustable		27						
	Color	Negro							
	Suela	antideslizante							
		resistente al desgarre							
	Resistencia a la abrasividad								
	Media de poliester resistente a los microorganismos								
	Empeine ergonómico								
	100% impermeables								
	Material PVC								
	Tallas	TALLA 35: 4 Pares							
		TALLA 36: 2 Pares							
		TALLA 37: 2 Pares							
		TALLA 38: 7 Pares							
		TALLA 39: 4 Pares							
		TALLA 40: 8 Pares							
Condiciones/Responsabl	Contratista	UNP							
Garantia	3 meses por defectos de fabricacion								
Entrega en territorio	X								
Implementacion		X							
Lugar Entrega	Corregimiento de Altaquer, Municipio de Barbacoas Departamento de Nariño								

FICHA TECNICA: CAPAS IMPERMEABLES			CANTIDAD	PANITEX		ARKIMAX		EPYCIA	
				Cumple		Cumple		Cumple	
				SI	NO	SI	NO	SI	NO
				X		X		X	
Especificaciones Tecnicas	Material	Tela polyester revestida en PVC 100% impermeable	27						
	Tipo	Arkansas liso 1.45							
	Peso g/m2 ASTM D-751	230 +- 39							
	Ancho - m - ASTM D-751	Min. 1.45							
	Grabado	Mate - 360							
	Tipo base	Polyester							
	Antiestático	ASTM D-257							
	Resistencia a la tensión - Urdimbre	23							
	Resistencia a la tensión - Trama	9.1							
	Elongación de ruptura - Urdimbre	57							
	Elongación de ruptura - Trama	115							
	Resistencia la rasgado - Urdimbre	2.3							
	Resistencia la rasgado - Trama	2.8							
	Resistencia a la puntada - Urdimbre	1.5							
	Resistencia a la puntada - trama	1.0							

	Adhesión - Urdimbre	0.7	
	Adhesión - Trama	0.8	
	Tallas:	6 talla: S 14 talla: M 17 Talla: L	
	Color:	Azul o gris	
	Bordes Sellados por alta frecuencia		
Condiciones/Responsable	Contratista	UNP	
Garantía	3 meses por defectos de fabricación		
Entrega en territorio	X		
Implementación		X	
Lugar Entrega	Corregimiento de Altaquer, Municipio de Barbacoas Departamento de Nariño		


FICHA TECNICA: CARPA PARA CAMPING			CANTIDAD
Especificaciones Técnicas	Capacidad	2 personas Altura mínima: 1.2 m Ancho: 1.4 m Largo: 2 m Peso mínimo: 3 kg	14
	Material	Resistencia 800 ml al agua	
		impermeable	
		Poliester	
		varillas: Fibra de vidrio	
	Ventilación superior e inferior		
Consideraciones Generales	Para NO vulnerar la impermeabilidad, NO pueden llevar bordados y/o estampados. Deben ser completamente selladas, ventilación superior e inferior, una puerta.		
Condiciones/Responsable	Contratista	UNP	
Garantía	3 meses por defectos de fabricación		
Entrega en territorio	X		
Implementación		X	
Lugar Entrega	Corregimiento de Altaquer, Municipio de Barbacoas Departamento de Nariño		

PANITEX		ARKIMAX		EPYCIA	
Cumple		Cumple		Cumple	
SI	NO	SI	NO	SI	NO
X		X		X	

FICHA TECNICA: MORRAL DE ASALTO			CANTIDAD
Especificaciones Técnicas	Color	Azul o gris	27
	Material	impermeable	
		Lona HPR 800	
		Funda impermeable que cubra todo el morral en Tafan	
	Medidas	Largo 55 cms aprox X Ancho aprox 32 X Fondo aprox 25 cms. Peso mínimo 1833 gr	
	Refuerzos en tirantas / cargaderas jumbo No. 5		
	Cremalleras Slider No. 10		
	Reata de 1" para las cargaderas, moles		
	Sistema de moles		
	Logo de la comunidad Bordado al frente		
	Correa ajustable de pecho con reata de 1"		
	Manija superior		
	Chapa tipo jordao de 1"		
	Morraleras de 1" tipo jordao		
	Resorte bolsillos de 1"		
	Jumbo No. 3 para espalda		
	Capacidad	25 litros	
	Malla sándwich bolsillos laterales		
Condiciones/Responsable	Contratista	UNP	
Garantía	3 meses por defectos de fabricación		
Entrega en territorio	X		
Implementación		X	
Lugar Entrega	Corregimiento de Altaquer, Municipio de Barbacoas Departamento de Nariño		

PANITEX		ARKIMAX		EPYCIA	
Cumple		Cumple		Cumple	
SI	NO	SI	NO	SI	NO
X		X		X	

CABILDO SIONA TENTEYA //RESOLUCION 3583 DEL 18-05-2018				PANITEX		ARKIMAX		EPYCIA	
FICHA TECNICA: BOLSOS DE ASALTO			CANTIDAD	Cumple		Cumple		Cumple	
				SI	NO	SI	NO	SI	NO
				X		X		X	
Especificaciones Tecnicas	Color	Cafe Claro	50						
	Material	impermeable							
		Lona HPR 800							
		Funda impermeable que cubra todo el morral en Tifón							
	Medidas	Largo 55 cms aprox X Ancho aprox 32 X Fondo aprox 25 cms.							
		Peso mínimo 1833 gr							
	Refuerzos en lirantas / cargaderas jumbo No. 5								
	Cremalleras Slider No. 10								
	Reata de 1" para las cargaderas, moles								
	Sistema de moles								
	Logo de la comunidad Bordado al frente								
	Correa ajustable de pecho con reata de 1"								
	Manija superior								
	Chapa tipo jordao de 1"								
	Mamleras de 1" tipo jordao								
	Resorte bolsillos de 1"								
	Jumbo No. 3 para espalda								
	Capacidad	25 litros							
	Malla sándwich bolsillos laterales								
Accesorios Incluidos	Capa impermeable								
	Bolsillo interno Seguro								
Consideraciones Generales	Material altamente resistente a terrenos agrestes								
Condiciones/Responsabl	Contratista	UNP							
Garantia	3 meses por defectos de fabricación								
Entrega en territorio	X								
Implementación		X							
Lugar Entrega	Putumayo-Onto La entrega de las medidas se debe realizar en el territorio ancestral								

FICHA TECNICA: CANTIMPLORAS			CANTIDAD	PANITEX		ARKIMAX		EPYCIA	
				Cumple		Cumple		Cumple	
				SI	NO	SI	NO	SI	NO
				X		X		X	
Especificaciones Tecnicas	Capacidad	1 litro aproximadamente +/- 10 ml	50						
	Color	N/A							
	Material	plastico							
		ignifugo							
		no tendrá materiales inflamables, no puede perforarse fácilmente ni ser afectado por chispas o partículas ardientes ni deformaciones a temperaturas inferiores a 100°C							
		Material de construcción interno debe conservar las caracteristicas de los líquidos en su interior, así como tampoco debe emitir olores al exterior							
	Interior de fácil vaciado y llenado								
	FUNDA	lona, tratada químicamente contra hongos e insectos que pueda ser totalmente humedecido para mantener el líquido en su interior fresco, la funda ira provista de dos (2) broches de seguridad de cierre rapido para facil sustitución							
	SUJECION	Deberá poder ser sujeta a un cinturón por medio de un mosquetón de longitud de 55 +/- 5 mm, con luz libre de 9 mm en el enganche.							
	Dimensiones								
Condiciones/Responsabl	Contratista	UNP							
Garantia	3 meses por defectos de fabricación								
Entrega en territorio	X								
Implementación		X							
Lugar Entrega	Putumayo-Onto La entrega de las medidas se debe realizar en el territorio ancestral								

FICHA TECNICA: CAPAS IMPERMEABLES			CANTIDAD	PANITEX		ARKIMAX		EPYCIA	
				Cumple		Cumple		Cumple	
				SI	NO	SI	NO	SI	NO
				X		X		X	
Especificaciones Tecnicas	Material	Tela polyester revestida en PVC 100% impermeable	50						
	Tipo	Arkansas liso 1.45							
	Peso g/m2 ASTM D-751	230 +- 39							
	Ancho - m - ASTM D-751	Min. 1,45							
	Grabado	Mate - 360							
	Tipo base	Polyester							
	Anbestático	ASTM D-257							
	Resistencia a la tensión - Urdimbre	23							
	Resistencia a la tensión - Trama	9.1							
	Elongación de ruptura - Urdimbre	57							
	Elongación de ruptura - Trama	115							
	Resistencia la rasgado - Urdimbre	2.3							
	Resistencia la rasgado - Trama	2.8							
	Resistencia a la puntada - Urdimbre	1.5							
	Resistencia a la puntada - trama	1.0							
	Adhesión - Urdimbre	0.7							
	Adhesión - Trama	0.8							
	Medidas	1,50 mts x 2.00 mts, Talla UNICA							
	Color	Negro							
	Bordes Sellados por alta frecuencia								
Condiciones/Responsable	Contratista	UNP							
Garantia	3 meses por defectos de fabricación								
Entrega en territorio	X								
Implementación		X							
Lugar Entrega	Putumayo-Onto La entrega de las medidas se debe realizar en el territorio ancestral								

FICHA TECNICA: BOTAS CUERO			CANTIDAD
Especificaciones Técnicas	Material cuero		50
	Unidad de medida: pares		
	Descripción general: bota con caña alta, con suela con grabado y ajustable.		
	Tallas: 10 pares talla 42 10 pares talla 39 10 pares talla 38 10 pares talla 37 10 pares talla 35		
Foto de referencia			
Condiciones/Responsable	Contratista	UNP	
Garantía	3 meses por defectos de fabricación		
Entrega en territorio	X		
Implementación		X	
Lugar Entrega	Putumayo-Onto La entrega de las medidas se debe realizar en el territorio ancestral.		

PANITEX		ARKIMAX		EPYCIA	
Cumple		Cumple		Cumple	
SI	NO	SI	NO	SI	NO
X		X		X	

FICHA TECNICA: CARPA PARA CAMPING			CANTIDAD
Especificaciones Técnicas	Capacidad	2 personas Altura mínima: 1.2 m Ancho: 1.4 m Largo: 2 m Peso mínimo: 3 kg	25
	Material	Resistencia 800 ml al agua	
		impermeable	
		Poliester	
		varillas: Fibra de vidrio	
		Material de piso: Polietileno	
	Color	Negro	
Consideraciones Generales	Para NO vulnerar la impermeabilidad, NO pueden llevar bordados y/o estampados. Deben ser completamente selladas, ventilación superior e inferior, una puerta.		
Condiciones/Responsable	Contratista	UNP	
Garantía	3 meses por defectos de fabricación		
Entrega en territorio	X		
Implementación		X	
Lugar Entrega	Putumayo-Onto La entrega de las medidas se debe realizar en el territorio ancestral.		

PANITEX		ARKIMAX		EPYCIA	
Cumple		Cumple		Cumple	
SI	NO	SI	NO	SI	NO
X		X		X	



FICHA TECNICA: CHALECOS TIPO PERIODISTA – DRILL			CANTIDAD
Especificaciones Tecnicas	Material: El material del chaleco debe ser en drill en diferentes colores según sea el caso y la comunidad así lo solicite, resistente para trabajo pesado, no se debe desteñir ni encoger.		50
	Color café Claro		
	Chaleco tipo PERIODISTA con cuatro (4) bolsillos al frente, dos (2) parte superior y dos (2) parte inferior, cierre delantero, un (1) bolsillo en la parte inferior de la espalda medidas 30 cms de ancho 15 cms de alto, cierre en cremallera para el bolsillo trasero y broches plasticos para los delanteros, cuello en V		
	Logo de la comunidad ESTAMPADO en la parte superior de la espalda, medidas 20 cms; Logo adicional encima bolsillo frontal izquierdo.		
	COSTURAS: Las costuras deben estar exentas de torcidos, pliegues, frunces y deben estar tensionadas de forma que eviten que la prenda se agriete, se abra o se encaje durante su uso.		
LOGO	Logo		
Consideraciones Generales	Talla L Los Chalecos Deben Llevar Numero De Resolución 0109 Del 20 De agosto Del 2010 Resguardo Tenteya Pueblo Siona.	 	
Condiciones/Responsable	Contratista	UNP	
Garantía	3 meses por defectos de fabricación		
Entrega en territorio	X		
Implementación		X	
Lugar Entrega	Putumayo-Onto La entrega de las medidas se debe realizar en el territorio ancestral.		

PANITEX		ARKIMAX		EPYCIA	
Cumple		Cumple		Cumple	
SI	NO	SI	NO	SI	NO
X		X		X	

FICHA TECNICA: GORRAS			CANTIDAD
Especificaciones Técnicas	Material	Antifluido	50
	Referencia beisbolera 6 cascos		
	Frente fusionado		
	Botón unicolor en la parte superior		
	Color	Café Claro	
	Talla	Única	
	Logo	Bordado En La Parte Frontal Unicamente	
	Cierre de hebilla, cinta ajustable con trabilla metálica no oxidable		
Condiciones/Responsable	Contratista	UNP	
Garantía	3 meses por defectos de fabricación		
Entrega en territorio	X		
Implementación		X	
Lugar Entrega	Putumayo-Onto La entrega de las medidas se debe realizar en el territorio ancestral.		

PANITEX		ARKIMAX		EPYCIA	
Cumple		Cumple		Cumple	
SI	NO	SI	NO	SI	NO
X		X		X	


FICHA TECNICA: PAÑOLETA			CANTIDAD	PANITEX		ARKIMAX		EPYCIA	
				Cumple		Cumple		Cumple	
Especificaciones Tecnicas	Material: Antifluido		50	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Color: caña claro			X		X		X	
	Dimensiones: 100 cms parte superior, forma triangular, altura de 50 cms.								
	Deben ser en doble tela								
Consideraciones Generales	Debe llevar el logo de la comunidad respectiva bordado en hilo.								
Condiciones/Responsabl	Contratista	UNP							
Garantia	3 meses por defectos de fabricacion								
Implementacion		X							
Lugar Entrega	Putumayo-Onto La entrega de las medidas se debe realizar en el territorio ancestral.								


RESGUARDO EMBERA KATIO MONDO-MONDONCITO// RESOLUCION 5947 DEL 29-11-2018				PANITEX		ARKIMAX		EPYCIA	
FICHA TECNICA: CHALECOS TIPO PERIODISTA			CANTIDAD	Cumple		Cumple		Cumple	
	Diseño de los chalecos para la guardia indigena color azul oscuro del frente la mano derecha el simbolo de la guardia indigena		110	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Especificaciones Tecnicas	Color Azul			X		X		X	
	Material: Drill								
	COSTURAS: Las costuras deben estar exentas de torcidos, pliegues, frunces y deben estar tensionadas de forma que eviten que la prenda se agriete se abra o se encoja durante su uso.								
	Talles	TALLA S: 110							
Foto de referencia	 								
Condiciones/Responsabl	Contratista	UNP							
Garantia	3 meses por defectos de fabricación								
Entrega en territorio	X								
Implementacion		X							
Lugar Entrega	Tadó – Choco corregimiento el tabor -La entrega de las medidas se debe realizar en el territorio ancestral.								

FICHA TECNICA: PANTALONES			CANTIDAD	PANITEX		ARKIMAX		EPYCIA	
				Cumple		Cumple		Cumple	
Especificaciones Tecnicas	Material: Drill		110	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Color: Azul oscuro			X		X		X	
	Doble y triple costura, 48 remates en las zonas que más se fuerzan								
	Ajuste superior, cintura elástica auto ajustable								
	Talles	TALLA S: 110							
Condiciones/Responsabl	Contratista	UNP							
Garantia	3 meses por defectos de fabricación								
Entrega en territorio	X								
Implementacion		X							
Lugar Entrega	Tadó – Choco corregimiento el tabor -La entrega de las medidas se debe realizar en el territorio ancestral.								

FICHA TECNICA: BOTAS DE CAUCHO			CANTIDAD	PANITEX		ARKIMAX		EPYCIA	
				Cumple		Cumple		Cumple	
	caña alta flexible ajustable			SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Color	Negro		X		X		X	
	Suela	antideslizante							
		resistente al desgarre							
	Resistencia a la abrasividad								
	Media de poliester resistente a los microorganismos								
Especificaciones Tecnicas	Empeine ergonómico								
	100% impermeables								
	Material PVC								
	CANTIDAD	TALLAS	110						
	5 pares	34							
	16 pares	35							
	37 pares	36							
	23 pares	37							
	19 pares	38							
	9 pares	39							
	1 Par	40							
Condiciones/Responsabl	Contratista	UNP							
Garantia	3 meses por defectos de fabricacion								
Entrega en territorio	X								
Implementacion		X							
Lugar Entrega	Tadó – Choco corregimiento el tabor -La entrega de las medidas se debe realizar en el territorio ancestral.								

FICHA TECNICA: CARPA PARA CAMPING			CANTIDAD	PANITEX		ARKIMAX		EPYCIA	
				Cumple		Cumple		Cumple	
Especificaciones Técnicas	Capacidad	1 persona	110	SI	NO	SI	NO	SI	NO
		Altura mínima :1.10 m		X		X		X	
		Ancho mínimo :1.2 m							
		Peso :3 kg							
		Largo: mínimo 1.9 m							
	Material	Resistencia 800 ml al agua							
		impermeable							
		Poliester							
		varillas: Fibra de vidrio							
	Color	Negro							
Consideraciones Generales	Para NO vulnerar la impermeabilidad, NO pueden llevar bordados y/o estampados.								
	Deben ser completamente selladas, ventilacion superior e inferior, una puerta.								
Condiciones/Responsabl	Contratista	UNP							
Garantia	3 meses por defectos de fabricación								
Entrega en territorio	X								
Implementacion		X							
Lugar Entrega	Tadó – Choco corregimiento el tabor -La entrega de las medidas se debe realizar en el territorio ancestral.								

FICHA TECNICA: CANTIMPLORAS			CANTIDAD	PANITEX		ARKIMAX		EPYCIA	
				Cumple		Cumple		Cumple	
				SI	NO	SI	NO	SI	NO
				X		X		X	
Especificaciones Tecnicas	Capacidad	1 litro aproximadamente +ó- 10 ml	110						
	Color	Gris							
	Material	plastico							
		ignifugo							
		no tendrá materiales inflamables, no puede perforarse facilmente ni ser afectado por chispas o particulas ardientes ni deformaciones a temperaturas inferores a 100ºC							
		Material de construccion interno debe conservar las caracteristicas de los liquidos en su interior, asi como tampoco debe emitir olores al exterior							
	Interior de facil vaciado y llenado								
	FUNDA	lona, tratada quimicamente contra hongos e insectos que pueda ser totalmente humedecido para mantener el liquido en su interior fresco, la funda ira provista de dos (2) broches de seguridad de cierre rapido para facil sustitucion							
	SUJECION	Deberá poder ser sujeta a un cinturon por medio de un mosquetan de longitud de 55 +ó- 5 mm, con luz libre de 9 mm en el enganche.							
	Dimensiones								
Condiciones/Responsable	Contratista	UNP							
Garantía	3 meses por defectos de fabricación								
Entrega en territorio	X								
Implementación		X							
Lugar Entrega	Tadó – Choco corregimiento el tabor -La entrega de las medidas se debe realizar en el territorio ancestral.								

FICHA TECNICA: PAÑOLETAS			CANTIDAD	PANITEX		ARKIMAX		EPYCIA	
				Cumple		Cumple		Cumple	
				SI	NO	SI	NO	SI	NO
				X		X		X	
Especificaciones Tecnicas	Logo	bordado en hilo	110						
	Color	Azul							
	Dimensiones	100 cms parte superior, forma triangular, altura de 50 cms							
	Material	Antifluido							
Foto de referencia									
Condiciones/Responsable	Contratista	UNP							
Garantía	3 meses por defectos de fabricacion								
Entrega en territorio	X								
Implementación		X							
Lugar Entrega	Tadó – Choco corregimiento el tabor -La entrega de las medidas se debe realizar en el territorio ancestral.								

RESGUARDO INDIGENA GITO DOKABUJI RESOLUCION 8333 DEL 4-10-2018				PANITEX		ARKIMAX		EPYCIA	
FICHA TECNICA: BOTAS DE CAUCHO			CANTIDAD	Cumple		Cumple		Cumple	
				SI	NO	SI	NO	SI	NO
				X		X		X	
Especificaciones Tecnicas	caña alta flexible ajustable		190						
	Color	Negro							
	Suela	antideslizante							
		resistente al desgarre							
	Resistencia a la abrasividad								
	Media de poliéster resistente a los microorganismos								
	Empeine ergonómico								
	100% impermeables								
	suela de 100 % Caucho - caucho de estireno-butadieno (SBR)								
	Material PVC								
	CANTIDAD	TALLAS							
	20 pares	37							
	140 pares	38							
	20 pares	39							
	10 pares	40							
Condiciones/Responsable	Contratista	UNP							
Garantía	3 meses por defectos de fabricacion								
Entrega en territorio	X								
Implementación		X							
Lugar Entrega	Pueblo Rico – Risaralda-Corregimiento Santa Cecilia -La entrega de las medidas se debe realizar en el territorio ancestral.								

FICHA TECNICA: CHALECOS TIPO PERIODISTA			CANTIDAD
Especificaciones Tecnicas	Chaleco color azul oscuro, con diseño de logo grande del Resguardo en la parte superior de la espalda, y escrito de lema bajo el logo, bordado. (Logo Resguardo indígena GITO DOKABU Embera Katio)		190
	Color: Azul Oscuro- requieren del logo en la parte de atras del chaleco.		
	En la parte delantera sobre el bolsillo izquierdo logo pequeño y en mayúsculas y bordado la palabra: GUARDIA INDIGENA DEL RESGUARDO GITO DOKABU EBERA KATIO		
	Tejido Principal 100% Poliamida Forro Principal 100 % Poliester		
	COSTURAS: Las costuras deben estar exentas de torcidos, pliegues, frunces y deben estar tensionadas de forma que eviten que la prenda se agriete. se abra o se encoja durante su uso.		
	Diseño: 6 bolsillos con cremallera,1 pequeño bolsillo de parche de malla, 1 Bolsillo con cremallera en la parte interna del chaleco, 1 bolsillo con cremallera en la media espalda, 1 trabilla para colgar un par de gafas, Forro de mes en la espalda.		
	Tallas	TALLA S: 95 TALLA M: 95	
Foto de referencia	 		
Condiciones/Responsabl	Contratista	UNP	
Garantia	3 meses por defectos de fabricación		
Entrega en territorio	X		
Implementación		X	
Lugar Entrega	Pueblo Rico – Risaralda-Corregimiento Santa Cecilia -La entrega de las medidas se debe realizar en el territorio ancestral.		

PANITEX		ARKIMAX		EPYCIA	
Cumple		Cumple		Cumple	
SI	NO	SI	NO	SI	NO
X		X		X	

FICHA TECNICA: PANTALONES DRILL MULTIPROPOSITO			CANTIDAD
Especificaciones Tecnicas	Material: Drill		190
	Color: Azul oscuro		
	Doble y triple costura, 48 remates en las zonas que mas se fuerzan		
	Ajuste superior, cintura elastica auto ajustable		
	Tallas	TALLA 28: 95 TALLA 30: 95	
Condiciones/Responsabl	Contratista	UNP	
Garantia	3 meses por defectos de fabricación		
Entrega en territorio	X		
Implementación		X	
Lugar Entrega	Pueblo Rico – Risaralda-Corregimiento Santa Cecilia -La entrega de las medidas se debe realizar en el territorio ancestral.		

PANITEX		ARKIMAX		EPYCIA	
Cumple		Cumple		Cumple	
SI	NO	SI	NO	SI	NO
X		X		X	

FICHA TECNICA: CARPA PARA CAMPING			CANTIDAD
Especificaciones Tecnicas	Capacidad	2 personas Altura minima: 1.2 m Ancho: 1.4 m Largo: 2 m Peso minimo: 3 kg	95
	Material	Resistencia 800 ml al agua	
		impermeable	
		Poliester	
		varillas: Fibra de vidrio	
		Material de piso: Polietileno	
	Peso máximo 3 kg, área del vestíbulo mínima 2,84 m2 , (30.56 ft2)		
	Piso y canopy completamente sellados e impermeable, ventilación superior e inferior, dos puertas, dos vestíbulos.		
	Color: Indeterminado	Talla Única	
Consideraciones Genera	Para NO vulnerar la impermeabilidad, NO pueden llevar bordados y/o estampados. Deben ser completamente sellada.]		
Condiciones/Responsabl	Contratista	UNP	
Garantia	3 meses por defectos de fabricación		
Entrega en territorio	X		
Implementación		X	
Lugar Entrega	Pueblo Rico – Risaralda-Corregimiento Santa Cecilia -La entrega de las medidas se debe realizar en el territorio ancestral.		

PANITEX		ARKIMAX		EPYCIA	
Cumple		Cumple		Cumple	
SI	NO	SI	NO	SI	NO
X		X		X	

FICHA TECNICA: AISLANTE PARA CARPA			CANTIDAD
Especificaciones Tecnicas	Aislante de espuma de plaza y medi		95
	Peso 410 g. Dim. (CM) 183 X 51 X 2, Dim. plegado 51 X 13 X 14 cm / 9,3 L, talla única.		
Consideraciones Genera	Contratista	UNP	
Garantia	3 meses por defectos de fabricación		
Entrega en territorio	X		
Implementación		X	
Lugar Entrega	Pueblo Rico – Risaralda-Corregimiento Santa Cecilia -La entrega de las medidas se debe realizar en el territorio ancestral.		

PANITEX		ARKIMAX		EPYCIA	
Cumple		Cumple		Cumple	
SI	NO	SI	NO	SI	NO
X		X		X	

EVALUACIÓN LOTE No. 3 - DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y DE COMUNICACIONES VALOR LOTE $165.020.000 CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES VEINTE MIL PESOS M/CTE

CRITERIO DE EVALUACIÓN: CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Este criterio será verificado de acuerdo con la ficha técnica del servicio y las especificaciones técnicas descritas en el anexo No. 1. En este criterio deberá cumplir con la totalidad de las condiciones exigidas y se evaluarán como "cumple" y "no cumple".	**OFERENTE:**	**PANITEX**

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	
2	ALARMA / BOCINA	7	
15	LINTERNAS DOBLE PROPOSITO-(RECARGABLES Y DE PILAS)	462	
18	RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO (10KM) DE ALCANCE	20	70
19	RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO (5KM) DE ALCANCE	50	35

FICHA TECNICA: ALARMA / BOCINA			CANTIDAD
Especificaciones Técnicas	Material interno	Plástico ABS	7
	Material gabinete externo	Caja Antivandálica en metal	
	Tonos	Mínimo 2 tonos	
	Frecuencia Bocina	118 Db	
	Potencia	30W	
	Alcance	200 metros mínimo audible	
	Consumo	12 Vcd , 1200 Ma	
	Dimensiones	200mm*235mm*118mm	
	Conductor eléctrico	SPT-3 2C 3.31mm2 20/30 mt	
	Terminales	Aisladas con protección en termo encogible	
Consideraciones Generales	Las alarmas serán instaladas por la comunidad.		
Condiciones/Responsable	Contratista	UNP	
Garantía	6 meses por defectos de fabricación		
Entrega en territorio	X		
Implementación		X	
Lugar Entrega	Santander De Quilichao-Cauca La entrega de las medidas se debe realizar en el territorio ancestral		

De acuerdo con la aceptación de las fichas técnicas del proceso PSASI-UNP-65-2019

SI CUMPLE

FICHA TECNICA: LINTERNAS DOBLE PROPOSITO -RECARGABLES			CANTIDAD
Especificaciones Técnicas	Material	Plástico ABS + PVC + Componentes eléctricos	85
	Modos de iluminación	3 modos	
	Cantidad LEDS	18 luces LED	
	Compatibilidad	3 baterías AAA	
	Rango de alcance luz baja	40 metros	
	Rango de alcance luz alta	80 metros	
	Batería recargable	4V / 1.2 Ah	
	Voltaje de recarga	110V / 60 Hz	
	Tiempo de recarga	12 horas	
	Autonomía 6 luces	25 horas batería recargable	
	Autonomía 18 luces	8 horas baterías recargables	
	Autonomía 6 luces	24 horas 3 baterías AAA	
	Autonomía 18 luces	8 horas 3 baterías AAA	
	Alto	21.5 cm	
	Ancho	24 cm	
	Resistencia	IP 54/55	
	Peso	412 gr	
Condiciones/Responsable	Contratista	UNP	
Garantía	3 meses por defectos de fabricación		
Entrega en territorio	X		
Implementación		X	
Lugar Entrega	Resguardo Indígena Urada Jiguamiandó La entrega de las medidas se debe realizar en el territorio ancestral		

De acuerdo con la aceptación de las fichas técnicas del proceso PSASI-UNP-65-2019

SI CUMPLE

FICHA TECNICA: LINTERNAS DOBLE PROPOSITO -RECARGABLES			CANTIDAD
Especificaciones Técnicas	Material	Plástico ABS + PVC + Componentes eléctricos	27
	Modos de iluminación	3 modos	
	Cantidad LEDS	18 luces LED	
	Compatibilidad	3 baterías AAA	
	Rango de alcance luz baja	40 metros	
	Rango de alcance luz alta	80 metros	
	Batería recargable	4V / 1.2 Ah	
	Voltaje de recarga	110V / 60 Hz	
	Tiempo de recarga	12 horas	
	Autonomía 6 luces	25 horas batería recargable	
	Autonomía 18 luces	8 horas baterías recargables	
	Autonomía 6 luces	24 horas 3 baterías AAA	
	Autonomía 18 luces	8 horas 3 baterías AAA	
	Alto	21.5 cm	
	Ancho	24 cm	
	Resistencia	IP 54/55	
	Peso	412 gr	
Condiciones/Responsable	Contratista	UNP	
Garantía	3 meses por defectos de fabricación		
Entrega en territorio	X		
Implementación		X	
Lugar Entrega	Corregimiento de Altaquer, Municipio de Barbacoas Departamento de Nariño		

De acuerdo con la aceptación de las fichas técnicas del proceso PSASI-UNP-65-2019

SI CUMPLE

FICHA TECNICA: LINTERNAS DOBLE PROPOSITO –RECARGABLES			CANTIDAD
Especificaciones Tecnicas	Material	Plástico ABS + PVC + Componentes eléctricos	110
	Modos de iluminación	3 modos	
	Cantidad LEDS	18 luces LED	
	Compatibilidad	3 baterías AAA	
	Rango de alcance luz baja	40 metros	
	Rango de alcance luz alta	80 metros	
	Batería recargable	4V / 1.2 Ah	
	Voltaje de recarga	110V / 60 Hz	
	Tiempo de recarga	12 horas	
	Autonomía 6 luces	25 horas batería recargable	
	Autonomía 18 luces	8 horas baterías recargables	
	Autonomía 6 luces	24 horas 3 baterías AAA	
	Autonomía 18 luces	8 horas 3 baterías AAA	
	Alto	21.5 cm	
	Ancho	24 cm	
	Resistencia	IP 54/55	
	Peso	412 gr	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**	
Garantía	3 meses por defectos de fabricación		
Entrega en territorio	X		
Implementación		X	
Lugar Entrega	Tadó – Choco corregimiento el tabor -La entrega de las medidas se debe realizar en el territorio ancestral.		

De acuerdo con la aceptación de las fichas técnicas del proceso PSASI-UNP-65-2019

SI CUMPLE

FICHA TECNICA: LINTERNAS DOBLE PROPOSITO –RECARGABLES			CANTIDAD
Especificaciones Tecnicas	Material	Plástico ABS + PVC + Componentes eléctricos	190
	Modos de iluminación	3 modos	
	Cantidad LEDS	18 luces LED	
	Compatibilidad	3 baterías AAA	
	Rango de alcance luz baja	40 metros	
	Rango de alcance luz alta	80 metros	
	Batería recargable	4V / 1.2 Ah	
	Voltaje de recarga	110V / 60 Hz	
	Tiempo de recarga	12 horas	
	Autonomía 6 luces	25 horas batería recargable	
	Autonomía 18 luces	8 horas baterías recargables	
	Autonomía 6 luces	24 horas 3 baterías AAA	
	Autonomía 18 luces	8 horas 3 baterías AAA	
	Alto	21.5 cm	
	Ancho	24 cm	
	Resistencia	IP 54/55	
	Peso	412 gr	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**	
Garantía	3 meses por defectos de fabricación		
Entrega en territorio	X		
Implementación		X	
Lugar Entrega	Pueblo Rico – Risaralda-Corregimiento Santa Cecilia -La entrega de las medidas se debe realizar en el territorio ancestral.		

De acuerdo con la aceptación de las fichas técnicas del proceso PSASI-UNP-65-2019

SI CUMPLE

FICHA TECNICA: LINTERNAS DOBLE PROPOSITO –RECARGABLES			CANTIDAD
Especificaciones Tecnicas	Material	Plástico ABS + PVC + Componentes eléctricos	50
	Modos de iluminación	3 modos	
	Cantidad LEDS	18 luces LED	
	Compatibilidad	3 baterías AAA	
	Rango de alcance luz baja	40 metros	
	Rango de alcance luz alta	80 metros	
	Batería recargable	4V / 1.2 Ah	
	Voltaje de recarga	110V / 60 Hz	
	Tiempo de recarga	12 horas	
	Autonomía 6 luces	25 horas batería recargable	
	Autonomía 18 luces	8 horas baterías recargables	
	Autonomía 6 luces	24 horas 3 baterías AAA	
	Autonomía 18 luces	8 horas 3 baterías AAA	
	Alto	21.5 cm	
	Ancho	24 cm	
	Resistencia	IP 54/55	
	Peso	412 gr	
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**	
Garantía	3 meses por defectos de fabricación		
Entrega en territorio	X		
Implementación		X	
Lugar Entrega	Putumayo-Orito La entrega de las medidas se debe realizar en el territorio ancestral.		

De acuerdo con la aceptación de las fichas técnicas del proceso PSASI-UNP-65-2019

SI CUMPLE

CONSEJO COMUNITARIO ZAJON DE GARRAPATERO RESOLUCION 8766 DEL 19-10-2018			
FICHA TECNICA: RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO 10 KM DE ALCANCE			**CANTIDAD**
Especificaciones Técnicas	Tipo de Uso	Rural	**10**
	Alcance aproximado línea vista	10 Km	
	Necesidades de comunicación	Punto - Punto / Punto - Multipunto / Punto - Base	
	Frecuencia	VHF y/o UHF	
	Normas Militares de uso	IP54/55	
	Resistencia	Ráfagas intensas de Lluvia IP55	
	Protección de Voz	Sistema de protección de voz	
	Versión	12.5 KHZ	
	Potencia	4W d	
	Protección de Voz	Sistema scrambler Nivel 1	
	System	Cloneo inalámbrico	
	Señalización	DTMF	
	Canales	16 canales	
	VHF	144-174 Mhz , 5W	
	UHF	440-480 Mhz . 4W	
	Antena	Fija	
	Espaciamiento en canales	12,5 / 25 Khz	
	Call por canal	Anunciamiento por canal	
	Botones	2 laterales programables	
	CPS	Programación Software client	
	Temporizador	Temporizador de tiempo en espera	
	IK	Res 40G	
	Batería	1520 Mah	
	Característica norma	Iso 9001	
	Funciones batería	Alerta batería baja	
	Funciones batería	Ahorrador de batería	
	Seguridad	Password de datos	
	Teclas de Tono	QT / DQT	
Consideraciones Generales	Los radios se entregan cargados, en pleno funcionamiento.		
	Se debe realizar instrucción de manejo y funcionamiento de los mismos a la comunidad.		
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**	
Garantía	1 años por defectos de fabricación		
Entrega en territorio	X		
Implementación		X	
Lugar Entrega	Santander De Quilichao-Cauca La entrega de las medidas se debe realizar en el territorio ancestral.		

De acuerdo con la aceptación de las fichas técnicas del proceso PSASI-UNP-65-2019

SI CUMPLE

FICHA TECNICA: RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO 10 KM DE ALCANCE			CANTIDAD
Especificaciones Técnicas	Tipo de Uso	Rural	**50**
	Alcance aproximado línea vista	10 Km	
	Necesidades de comunicación	Punto - Punto / Punto - Multipunto / Punto - Base	
	Frecuencia	VHF y/o UHF	
	Normas Militares de uso	IP54/55	
	Resistencia	Ráfagas intensas de Lluvia IP55	
	Protección de Voz	Sistema de protección de voz	
	Versión	12.5 KHZ	
	Potencia	4W d	
	Protección de Voz	Sistema scrambler Nivel 1	
	System	Cloneo inalámbrico	
	Señalización	DTMF	
	Canales	16 canales	
	VHF	144-174 Mhz , 5W	
	UHF	440-480 Mhz . 4W	
	Antena	Fija	
	Espaciamiento en canales	12,5 / 25 Khz	
	Call por canal	Anunciamiento por canal	
	Botones	2 laterales programables	
	CPS	Programación Software client	
	Temporizador	Temporizador de tiempo en espera	
	IK	Res 40G	
	Batería	1520 Mah	
	Característica norma	Iso 9001	
	Funciones batería	Alerta batería baja	
	Funciones batería	Ahorrador de batería	
	Seguridad	Password de datos	
	Teclas de Tono	QT / DQT	
Consideraciones Generales	Los radios se entregan cargados, en pleno funcionamiento.		
	Se debe realizar instrucción de manejo y funcionamiento de los mismos a la comunidad.		
Condiciones/Responsable	**Contratista**	**UNP**	
Garantía	1 años por defectos de fabricación		
Entrega en territorio	X		
Implementación		X	
Lugar Entrega	Putumayo-Orito La entrega de las medidas se debe realizar en el territorio ancestral		

De acuerdo con la aceptación de las fichas técnicas del proceso PSASI-UNP-65-2019

SI CUMPLE

FICHA TECNICA: RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO 10 KM DE ALCANCE			CANTIDAD	
Especificaciones Técnicas	Tipo de Uso	Rural	10	De acuerdo con la aceptación de las fichas técnicas del proceso PSASI-UNP-65-2019 SI CUMPLE
	Alcance aproximado línea vista	10 Km		
	Necesidades de comunicación	Punto - Punto / Punto - Multipunto / Punto - Base		
	Frecuencia	VHF y/o UHF		
	Normas Militares de uso	IP54/55		
	Resistencia	Ráfagas intensas de Lluvia IP55		
	Protección de Voz	Sistema de protección de voz		
	Versión	12.5 KHZ		
	Potencia	4W d		
	Protección de Voz	Sistema scrambler Nivel 1		
	System	Cloneo inalámbrico		
	Señalización	DTMF		
	Canales	16 canales		
	VHF	144-174 Mhz , 5W		
	UHF	440-480 Mhz 4W		
	Antena	Fija		
	Espaciamiento en canales	12,5 / 25 Khz		
	Call por canal	Anunciamiento por canal		
	Botones	2 laterales programables		
	CPS	Programación Software client		
	Temporizador	Temporizador de tiempo en espera		
	IK	Res 40G		
	Batería	1520 Mah		
	Característica norma	Iso 9001		
	Funciones batería	Alerta batería baja		
	Funciones batería	Ahorrador de batería		
	Seguridad	Password de datos		
	Teclas de Tono	QT / DQT		
Consideraciones Generales	Los radios se entregan cargados, en pleno funcionamiento.			
	Se debe realizar instrucción de manejo y funcionamiento de los mismos a la comunidad.			
Condiciones/Responsable	Contratista	UNP		
Garantía	1 años por defectos de fabricación			
Entrega en territorio	X			
Implementación		X		
Lugar Entrega	Tadó – Choco corregimiento el tabor -La entrega de las medidas se debe realizar en el territorio ancestral.			

FICHA TECNICA : RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO 5 KM DE ALCANCE			CANTIDAD	
Especificaciones Técnicas	Tipo de Uso	Rural	35	De acuerdo con la aceptación de las fichas técnicas del proceso PSASI-UNP-65-2019 SI CUMPLE
	Alcance aproximado línea vista	5 km		
	Necesidades de comunicación	Punto - Punto / Punto - Multipunto / Punto - Base		
	Frecuencia	VHF y/o UHF		
	Normas Militares de uso	IP		
	Resistencia	Lluvia y polvo IP54/55		
	Protección de Voz	Sistema de protección de voz		
	Versión	12.5 KHZ		
	Potencia	2W de RF		
	Canales	8 canales		
	VHF	150-161 Mhz , 2W		
	UHF	450-470 Mhz 2W		
	Antena	Fija		
	Espaciamiento en canales	12,5 / 25 Khz		
	Call por canal	Anunciamiento por canal		
	Botones	2 laterales programables		
	CPS	Programación Software client		
	Temporizador	Temporizador de transmisión		
	VOX	Transmisión activada por voz		
	IK	Res 40G		
	Batería	2100 Mah		
	Característica norma	Iso 9001		
Consideraciones Generales	Los radios se entregan cargados, en pleno funcionamiento.			
	Se debe realizar instrucción de manejo y funcionamiento de los mismos a la comunidad.			
Condiciones/Responsable	Contratista	UNP		
Garantía	1 años por defectos de fabricación			
Entrega en territorio	X			
Implementación		X		
Lugar Entrega	Pueblo Rico – Risaralda-Corregimiento Santa Cecilia -La entrega de las medidas se debe realizar en el territorio ancestral.			