INFORME DE EVALUACION
INVITACIÓN PÚBLICA CPMMSFFA MC No 22 DE 2019.
PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA

OBJETO: Para el cumplimiento de las políticas, los objetivos institucionales las necesidades del Establecimiento, se requiere "**CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL COMO SON: RESPIRADOR DE LIBRE MANTENIMIENTO, GUANTES DE NITRILO, GUANTES DE NYLON RECUBIERTOS EN NITRILO, RESPIRADOR MEDIA CARA PARA DOBLE CARTUCHO, CARTUCHO PARA EL RESPIRADOR MEDIA CARA, PREFILTRO PARA EL CARTUCHO MEDIA CARA, BOTAS EN PVC, GUANTE DE CARNAZA, PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA, MONO GAFAS CON VENTILACION INDIRECTA, CARETA PARA ESMERILAR CON VISOR EN POLICARBONATO ANTIEMPAÑANTE, DELANTAL/PETO PVC, BOTA DE SEGURIDAD DIELETRICA, ARNES Y LINEA DE VIDA. ELEMENTOS QUE SON NECESARIOS PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL DEL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO PARA MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL**" lo que hace indispensable la contratación de este servicio.

PRESUPUESTO: cinco millones ciento setenta y cinco mil Pesos ($5.175.000,00) M/CTE

Se selecciona al proponente de conformidad al Decreto Reglamentario 2516 de 2011 y a los criterios de evaluación establecidos en el numeral 13 de la invitación.

VERIFICACIÓN MENOR PRECIO.

No.	OFERENTE	VALOR TOTAL OFERTA
1	DECAMPO S.A.S	$ 4.067.00,20

La oferta de menor precio la realizo el Proponente DIEGO FERNANDO GONZALEZ NOVOA, y se procede a realizar la verificación de los requisitos habilitantes

VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES

REQUISITOS ECONOMICOS

De acuerdo a lo contemplado en la convocatoria pública del proceso de mínima cuantía CPMMSFFA MC No 22 DE 2019.

CPMMSFFA MC No 22 DE 2019, donde se establece los factores de evaluación que fundamentan el proceso contractual de la referencia se procede a verificar los requisitos mínimos habilitantes de carácter económico, a la propuesta con el precio más bajo en las fechas establecidas en los correspondientes pliegos así:

Que de acuerdo a lo contemplado en el proceso de mínima cuantía CPMMSFFA MC No 22 DE 2019, donde se establecen los requisitos de carácter económico, donde se presenta la oferta con menor precio la empresa DECAMPO S.A.S, NIT. 900.662.225-5, como representante legal el señor DIEGO FERNANDO GONZALEZ NOVOA, Identificado con cedula de ciudadanía No 1.033.695.542 de Bogotá, este comité indica que **CUMPLE** con cada uno de los ítems en su propuesta económica, en tal virtud se considera viable continuar con el cronograma para "**CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL COMO SON: RESPIRADOR DE LIBRE MANTENIMIENTO, GUANTES DE NITRILO, GUANTES DE NYLON RECUBIERTOS EN NITRILO, RESPIRADOR MEDIA CARA PARA DOBLE CARTUCHO, CARTUCHO PARA EL RESPIRADOR MEDIA CARA,**

Scanned by CamScanner

PREFILTRO PARA EL CARTUCHO MEDIA CARA, BOTAS EN PVC, GUANTE DE CARNAZA, PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA, MONO GAFAS CON VENTILACION INDIRECTA, CARETA PARA ESMERILAR CON VISOR EN POLICARBONATO ANTIEMPAÑANTE, DELANTAL/PETO PVC, BOTA DE SEGURIDAD DIELETRICA, ARNES Y LINEA DE VIDA. ELEMENTOS QUE SON NECESARIOS PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL DEL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO PARA MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL".

REQUISITOS JURÍDICOS

REQUISITOS JURIDICOS	CUMPLE	NO CUMPLE
ORIGINAL O FOTOCOPIA DEL CERTIFICADO DE CONSTITUCIÓN Y GERENCIA DE CÁMARA DE COMERCIO, CON FECHA DE EXPEDICIÓN NO MAYOR A TRES MESES CONTADOS A PARTIR DEL CIERRE DE LA INVITACIÓN.	X	
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA FIRMADA POR EL PROPONENTE PERSONA NATURAL, O POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA PROPONENTE O POR EL REPRESENTANTE DEL CONSORCIO O POR EL REPRESENTANTE DE LA UNIÓN TEMPORAL SEGÚN EL CASO O POR UN APODERAD DEBIDAMENTE CONSTITUIDO AL EFECTO.	X	
FOTOCOPIA DE LA CEDULA DEL PROPONENTE PERSONA NATURAL O DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA PROPONENTE O DEL REPRESENTANTE DEL CONSORCIO O DEL REPRESENTANTE DE LA UNIÓN TEMPORAL SEGÚN EL CASO.	X	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL REVISOR FISCAL O POR EL REPRESENTANTE LEGAL SEGÚN EL CASO DONDE SE MANIFIESTE QUE SE ENCUENTRA AL DIA EN EL PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SUS EMPLEADOS CORRESPONDIENTES AL ÚLTIMO MES.	X	
CERTIFICADO DE LA ÚLTIMA CERTIFICACION DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ÚLTIMO BOLETÍN OFICIAL PARA VERIFICAR QUE NO SE ENCUENTRA REPORTADO EN EL BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES, LA PERSONA NATURAL O EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA.	X	
CERTICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.	X	
FORMATO DE COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN DILIGENCIADO	X	
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT	X	
CERTIFICACION BANCARIA	X	

EVALUACIÓN JURÍDICA: el proponente DIEGO FERNANDO GONZALEZ NOVOA, CUMPLE con los requisitos jurídicos habilitantes.

REQUISITOS TÉCNICOS

En cumplimiento a lo preceptuado por los pliegos de condiciones que fundamentan el proceso contractual de la referencia, se procede a verificar los requisitos mínimos habilitantes de carácter técnico, a la propuesta radicada en la fecha establecida en la correspondiente invitación así:

ITEM	ELEMENTOS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO

Scanned by CamScanner

				CUMPLE
1	RESPIRADOR DE LIBRE MANTENIMIENTO	Respirador contra material Particulado N95, diseño plano plegable, con recubrimiento interior para ajuste suave y bordes micro sellado, con sistema de ajuste mediante banda elástica. Medio filtrante electrostático de alta especificación para retención superior al 95% de partículas suspendidas en el aire y concentraciones <10 TLV.	X	
2	GUANTES DE NITRILO ESPESOR 15 MILÍMETROS LONGITUD 13 PULGADAS	Fabricado 100% en nitrilo, **espesor** 15 milímetros longitud 13 pulgadas, resistente a la abrasión, cortadas y punciones. Resistente a sustancias como disolventes y compuesto de bases aceitosas. Tallas 8, 9 y 10	X	
3	GUANTES TEJIDO DE NYLON RECUBIERTOS EN NITRILO	Guantes tejido de nylon recubiertos en nitrilo o en espuma de nitrilo en la palma, puños elásticos, protección para desgarro y abrasión, tallas 8, 9 y 10.	X	
4	RESPIRADOR MEDIA CARA PARA DOBLE CARTUCHO	Pieza facial elaborada en material elastomérico, debe permitir el uso de protección visual, perfil de sellado para lograr un máximo ajuste. Con cabezal de arnés con bandas posteriores y laterales de fácil colocación. Debe incluir 2 retenedores para pre-filtros.	X	
5	CARTUCHO PARA EL RESPIRADOR MEDIA CARA	Diseñado para ofrecer protección contra vapores orgánicos. Debe ser compatible con el respirador media cara para doble cartucho (ítem 4).	X	
6	PREFILTRO PARA EL CARTUCHO MEDIA CARA	Tela no tejida de polipropileno y poliéster, de color blanco; aprobado para ser utilizados en ambientes donde se evidencien polvos o neblinas. Con eficiencia mínima del 95%. Debe ser compatible con el cartucho para respirador media cara (ítem 5).	X	
7	BOTAS EN PVC	Botas en PVC con forro en nylon texturizado o poliéster, caña alta, suela antideslizante, tallas 38, 39. 40, 41, 42 y 43.	X	
8	GUANTE DE CARNAZA	Fabricado en carnaza de primera calidad, refuerzo en palma completa y dedo índice, de 14 pulgadas.	X	
9	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	Diadema con almohadilla para mayor comodidad. Nivel de atenuación de ruido-NRR mínimo de 25 DB decibeles según medición por método de octavas de frecuencia. Cojinetes de la copa antialérgicos y banda de cabezal dieléctrica	X	
10	MONO GAFAS CON VENTILACION INDIRECTA	Con ventilación indirecta y banda de ajuste a la cabeza que permita variar la longitud de ajuste por medio de una hebilla corrediza. Visor elaborado en policarbonato y lente antiempañante altamente resistente al impacto de partículas sólidas, montura elaborada en silicona y/o elastómero y adaptable al rostro que permita el uso de respiradores media cara.	X	

Scanned by CamScanner

11	CARETA PARA ESMERILAR CON VISOR EN POLICARBONATO ANTIEMPAÑANTE	Visor en policarbonato antiempañante, protege contra partículas en proceso de esmerilado, torno y similares, donde se presentan objetos de tamaño pequeño. Debe permitir el uso de anteojos o mono gafas de seguridad con cabezal sistema de ajuste ratchet.	X	
12	DELANTAL/PETO PVC	Capa de tela en poliéster recubierta en PVC calibre 25, flexible con tirantes de fácil ajuste. Color amarillo. Medidas*: ancho: 82 a 88 cms.	X	
13	BOTA DE SEGURIDAD DIELETRICA	Bota caña 6 Pulg, Cuero semigraso Puntera en resina polimérica con resistencia al impacto y 15 kn ante compresión, Dieléctrica, Resistente a hidrocarburos y grasa, Suela de poliuretano antideslizante., Resistente 1800 Voltios a 60 Hz. Tallas 38,39,40,41,42,43,	X	
14	ARNES Y LINEA DE VIDA	Arnés en reata de poliéster de 25 mm tipo X, línea de vida resistencia de 22KN, cuerda en poliéster de 13mm de diámetro y 50cm, carga máxima de 2272 kg.		

Por último se deja constancia que al momento del recibimiento físico de los productos se revisara que las condiciones técnicas sean exigidas y que cumplan con las características de los estudios previos por parte del contratado, con la finalidad de que se cumpla a cabalidad con lo expuesto en el proceso contractual.

EVALUACIÓN TÉCNICA: el señor DIEGO FERNANDO GONZALEZ NOVOA, Identificado con cedula de ciudadanía No 1.033.695.542 de Bogotá, representante legal de la empresa DECAMPO S.A.S, **CUMPLE** con los requisitos Técnicos Obligatorios habilitantes.

Intendente Jefe **JHON GEIMAR GUETIO ALMENDRA**
Comité Económico

Subintendente **JOSE JAVIER MONTILLA AGUIRRE**
Evaluador Comité Técnico

Patrullero **LEWIS ENRIQUE ARRIETA CANTILLO**
Comité Jurídico

Capitán **GERMAN ANDRES BERNAL FRANCO**
Director Cárcel y Penitenciaria de Media y Mínima Seguridad para Miembros de la Fuerza Pública
Facatativá – PONAL

Elaboro: PT. German Andrés Gámez Molina – Analista de Contratos
Revisado: IJ. Jhon Geimar Guetio Almendra - Subdirector
Revisado: CT. German Andrés Bernal Franco – Director
Fecha: 12/11/2019

Scanned by CamScanner