## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.5454197 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | Firmado |
| **Fecha de generación del estado** | 5 días de tiempo transcurrido *(12/10/2023 10:14:58 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | CO1.PCCNTR.5454197 |
| **Objeto del contrato** | Contratar la adquisición de materiales y compra de equipos para el desarrollo de los proyectos de madurez tecnológica de gestión del conocimiento "SGPS-9756 Generación de bioenergía mediante gasificación a partir del aprovechamiento de residuos maderables de aserraderos de Sogamoso, SGPS-9433 Proceso estandarizado para la elaboración de paneles solares mediante la utilización de un horno laminador de vidrio plano" en el marco de la política Sennova en el CIMM |
| **Tipo de Contrato** | Compraventa |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 60 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | * |
| **Fecha de terminación del contrato** | 12/12/2023 12:00 PM * |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**Sena Regional Boyaca Grupo de Apoyo Administrativo Mixto**

COLOMBIA, Sogamoso

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**JAIRO RENE SORACA CAMACHO**

COLOMBIA, Sogamoso
Número de documento 1057575421

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| JAIRO RENE SORACA CAMACHO | Bancolombia | Ahorros | 35812568734 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *JAIRO RENE SORACA CAMACHO* ***Fecha de aprobación:*** *12/10/2023 9:39:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *ROSA EDITH PARRA LEÓN* ***Fecha de aprobación:*** *17/10/2023 2:13:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:**
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☑Sí ☐No |
| **Fecha de notificación de prorrogación** | 11/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

| | |
|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | ☑Sí ☐No |
| **Garantías por lotes, grupos o etapas** | ☐Sí ☑No |

**Seriedad de la oferta** ☐Sí ☑No

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 5 días de tiempo transcurrido *(12/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 12/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 5 días de tiempo transcurrido *(12/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 12/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Responsabilidad civil extra contractual** ☐Sí ☑No

**Fecha límite para entrega de garantías:** 4 días de tiempo transcurrido *(13/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(15/10/2023 11:08:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.12706910 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 2.587.520,00 COP | SEGUROS MUNDIAL | 17/04/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Pendiente Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago**

**Plazo de pago de la factura**

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.5454197
**Proveedor** JAIRO RENE SORACA CAMACHO
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Carrera 12 No. 55 A 51
**Ubicación** CO-BOY-15759 - Sogamoso
**País** COLOMBIA
**Departamento** Boyacá
**Municipio** Sogamoso
**Dirección** Carrera 12 No. 55 A 51
**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | CARRERA 12 # 55A -51 ALMACEN | COLOMBIA > Boyacá > Sogamoso |

**1** CO1.PCCNTR.5454197

**1.1** Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 12.965.460,80 | 12.937.600,00 |
| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| 1 | 39111527 | Celdas solares monocristalinas: Tecnología celular: PERC (Passivated Emitter Rear Cell) Dimensiones: 156.75 x 156.75 mm Diagonal: 210 mm Espesor celular: 200 +/-20 nanom Superficie frontal: (-) No. de barras de bus: 5 Ancho de barra colectora: 0.7 +/- 0.1 mm Material de la barra de distribución: Plata Revestimiento antirreflejos: Nitrido de silicona Superficie posterior (+) No. de almohadillas de soldadura: 5 Ancho de la almohadilla de soldadura: 1.5 +/- 0.1 mm Campo de superficie posterior (BSF): Aluminio Coeficiente de temperatura de Pmax: -0,3627%/C Coeficiente de temperatura de Voc: -0.2815%/C Coeficiente de temperatura de isc: 0.042%/C | 200,00 | UN | 8.980,00 | 8.900,00 | 1.796.000,00 | 1.780.000,00 |
| 2 | 39111527 | Par de Conectores para paneles solares Voltaje nominal: 1000V CC / 1500V CC Resistencia de contacto: 0,35 mOHMS 63 mm x 24,5 mm (macho) 59,5 mm x 18,7 mm (hembra) Grado de protección IP68 (1m/24 horas) | 10,00 | UN | 12.160,00 | 12.100,00 | 121.600,00 | 121.000,00 |
| 3 | 31162800 | Cable fotovoltaico 4mm: TV: 4mm2 AWG: 12 n/mm: 56/0.30 Trenzado Conductor: 2.60mm Cable OD: 6.60mm MAXresistencia: 4.95ohm / Km Corriente Nominal: 55A / 60°C Voltaje Nominal: 600/1000VAC, 1800VDC Voltaje en Prueba Campo: 6.5KVA, 15KV DC, 15 min Temperatura ambiente trabajo: -40°C / 90°C Max temperatura conductor: +/- 120°C Expectativa vida útil: +/- 25 años a temperatura ambiente | 20,00 | UN | 7.940,00 | 7.900,00 | 158.800,00 | 158.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 31162800 | Caja de conexiones solar fotovoltaica de 210 W a 250 W 1000 V, caja de Parámetros de la caja de conexiones: Voltaje: 1000 V, corriente de trabajo: 20 A, potencia máxima: 250 W Material de plástico y latón. Aplicación: Conexión solar, etc. Peso: Aprox. 6 onzas | 5,00 | UN | 56.550,00 | 56.500,00 | 282.750,00 | 282.500,00 |
| 5 | 31162800 | Cable de cobre : Calibre:18 AWG Área (mm²) 0.82 Espesor Aislamiento (mm) 0.76 Diámetro Exterior Aprox (mm) 2.81 Peso Total Aprox (kg/km) 14 | 100,00 | M | 905,00 | 900,00 | 90.500,00 | 90.000,00 |
| 6 | 40142200 | Transductor de presion: Transductor de presión nuevo. Cuerpo de acero inoxidable. Entrada: 0 100 psi. Salida: Salida de voltaje lineal de 0,5 V 4,5 V. Salidas de 0 psi de 0,5 V, salidas de 50 psi de 2,5 V, salidas de 100 psi de 4,5 V. Funciona para aceite, combustible, agua o presion de aire. Se puede utilizar en tanques de aceite, tanques de gasolina, etc. Precisión: dentro del 1,5 porciento de la lectura (escala completa). Consumo de corriente: menos de 4 mA. Presion de estallido (presion maxima o excesiva): minimo 200 psi. Rosca: 1/8 27 NPT. Conector de cableado: desconexion rapida sellada con agua. Se incluyen el conector de acoplamiento y el mazo de cables (pigtail). Cableado: Rojo para mas 5V. Negro para el suelo. Azul para salida de señal. Nuestro material utiliza acero inoxidable 316 de primera linea (no 304) y plastico de clasificacion automatica de alta temperatura. Este es un transmisor de presion de alta calidad, con sensor de chip de presion ceramico en su interior. | 2,00 | UN | 138.000,00 | 137.000,00 | 276.000,00 | 274.000,00 |
| 7 | 26111600 | Kit Arduino MKR Incluye los siguientes consumibles: Arduino MKR WIFI 1010 Tarjeta MKT IoT Carrier Rev 2: 2 relés de 24V, slot para memoria SD, 5 botones cacicales, conectores para sensores externos, sensor de temperatura, sensor de humedad, sensor de presion, sensor de Gas, sensor de luz ambiente, sensor de color RGB, Sensor de Gestos, Acelerometro, Display RGB de 1.2pulgadas, Base para bateria 18650, 5 leds RGB, Buzzer Sensor de Movimiento compatible PIR Cable micro USB Sensor de Humedad cables de conexion para sensores externos Caja plastica para proteger los componentes Acceso a Arduino Cloud para educacion | 1,00 | UN | 1.101.250,00 | 1.100.000,00 | 1.101.250,00 | 1.100.000,00 |
| 8 | 31162800 | Interruptor enchufable de 20 amp: Ancho (cm) 26.0 Alto (cm) 75.0 Largo (cm)65.0 Peso (kg) 0.12 | 5,00 | UN | 18.850,00 | 18.800,00 | 94.250,00 | 94.000,00 |
| 9 | 60104700 | Clavija industrial de sobreponer: Polos: 3 polos + tierra (4 en total); Capacidad: 32 Amp Voltaje: 220 voltios hembra y macho | 3,00 | UN | 52.995,00 | 52.900,00 | 158.985,00 | 158.700,00 |
| 10 | 31162800 | Canaleta metálica para conexiones electricas, color blanco con pintura dieléctrica de 3x10x5 metros. | 11,00 | UN | 171.000,00 | 171.000,00 | 1.881.000,00 | 1.881.000,00 |
| 11 | 31162800 | Chazos plásticos de 1/4x1 pul con tornillo cabeza estrella | 100,00 | UN | 279,30 | 275,00 | 27.930,00 | 27.500,00 |
| 12 | 31162800 | Chazos plásticos de 1/4x1 pul con tornillo cabeza estrella para drywall | 100,00 | UN | 279,30 | 275,00 | 27.930,00 | 27.500,00 |
| 13 | 31162800 | Tornillo autoperforante. Dimensiones 7 x 1-1/4" Contenido 500 Material Acero Uso Madera/aglomerado Garantía Producto 12 meses Tipo de tornillo Autoperforante Tipo de cabeza Trompeta Color Verde Diámetro 0.150 pulgadas Medidas 0.150 pulgadas;1-1/4 pulgadas Características Punta Aguda, Pavonado, Rosca Ordinaria Largo 1-1/4 pulgadas Cantidad por paquete 500 | 500,00 | UN | 60,20 | 60,00 | 30.100,00 | 30.000,00 |
| 14 | 26111600 | Tomas con polo a tierra color blanco de 20 amp 120 voltios: Número de interruptores 0 Material Policarbonato Alto 0,12 Uso Ideal para interruptores y tomas Ancho 0,085 Color Blanco Peso 0,6 Tipo Toma Corriente Características Toma doble de color blanco con polo a tierra Amperaje 15A Voltaje 110/250V Norma técnica UL498 Largo 0,5 | 6,00 | UN | 32.500,00 | 32.000,00 | 195.000,00 | 192.000,00 |
| 15 | 31162800 | Cable encauchetado 4 hilos calibre 10 AWG en Cobre por metro, colores amarillo, azul, verde, rojo: Peso: 0.3390 kg Dimensiones: Anchura 0.0130 Metros. Altura 0.0130 Metros. Profundidad 0.0000 Metros | 30,00 | M | 26.000,00 | 26.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 |
| 16 | 31162800 | Cable encauchetado 3 hilos calibre 10 AWG en Cobre por metro, colores amarillo, verde, rojo:CABLE DE COBRE FLEXIBLE DE CONDUCTIVIDAD MINIMA DE 100% IACS, DE PUREZA QUÍMICA MÍNIMA DE 99,9%. AISLAMIENTO EN PVC CON REVESTIMIENTO NYLON. | 30,00 | M | 24.500,00 | 24.400,00 | 735.000,00 | 732.000,00 |
| 17 | 26131800 | Controlador de carga tecnologia MPPT 12V 20A:Voltaje de Trabajo del Regulador: Compatible con instalaciones a 12V y 24V Amperios Máximos de Carga del Regulador: 20A Garantía del Regulador: 1 año Salida de Consumo en DC: Salida a 12V en caso de disponer de baterías a 12V. Si las baterías son a 24V, la salida de consumo será a 24V | 1,00 | UN | 567.000,00 | 560.000,00 | 567.000,00 | 560.000,00 |
| 18 | 26101400 | Guardamotor Gv2-me16 9 - 14a , Categoría A acorde a IEC 60947-2 AC-3 acorde a IEC 60947-4-1, Frecuencia asignada de empleo 50/60 Hz acorde a IEC 60947-4-1, potencia del motor en kW 5,5 kW en 400/415 V AC 50/60 Hz 7,5 kW en 500 V AC 50/60 Hz 9 kW en 690 V AC 50/60 Hz 11 kW en 690 V AC 50/60 Hz, corriente nominal (In) 14 A, rango de ajustes de protección térmica 9 - 14 A acorde a IEC 60947-4-1, intensidad de disparo magnético 170 A, potencia total disipada por polo 2,5 W, | 1,00 | UN | 309.000,00 | 308.000,00 | 309.000,00 | 308.000,00 |
| 19 | 40142200 | Contactor industrial trifásico: Lc1d12m7 HP/KW 220V-240V = 4/3, HP/KW 440V = 7.5/5.5, AC3 = 12, AC1 = 25, Contactos auxiliares = 1NA + 1NC, Bobina a 220V/ac | 3,00 | UN | 123.500,00 | 123.000,00 | 370.500,00 | 369.000,00 |
| 20 | 40142200 | Relé Térmico para (Contactor item 19) , , Clase 10A, LRD16 y protección diferencial, Protege los motores de 5.5kW a 400V, Cuenta con un rango de ajuste térmico entre 9-13A, | 1,00 | UN | 443.500,00 | 443.000,00 | 443.500,00 | 443.000,00 |
| 21 | 26131800 | Pulsador Metalico 22mm Verde Normalmente Abierto | 4,00 | UN | 17.500,00 | 17.000,00 | 70.000,00 | 68.000,00 |
| 22 | 26131800 | Pulsador metalico 22mm Rojo Normalmente Cerrado | 3,00 | UN | 17.640,00 | 17.000,00 | 52.920,00 | 51.000,00 |
| 23 | 31162800 | Selector 22mm Negro 2 Posiciones Fijas 1 Na+1 Nc, 2 Posiciones Fijas, Conexión mediante dos contactos NA+NC que cuentan con sistema de conexión por tornillo y abrazadera | 1,00 | UN | 39.030,00 | 39.000,00 | 39.030,00 | 39.000,00 |
| 24 | 41114407 | Lampara Piloto de 110VACCorriente: 20mAVoltaje:110~120VacDimensiones: Base 22mm, alto 52mm (39+13), luz piloto 29mm amarillo | 3,00 | UN | 14.490,00 | 14.400,00 | 43.470,00 | 43.200,00 |
| 25 | 41114407 | Lampara Piloto de 110VACCorriente: 20mAVoltaje:110~120VacDimensiones: Base 22mm, alto 52mm (39+13), luz piloto 29mm Rojo | 3,00 | UN | 14.490,00 | 14.400,00 | 43.470,00 | 43.200,00 |
| 26 | 41114407 | Lampara Piloto de 110VACCorriente: 20mAVoltaje:110~120VacDimensiones: Base 22mm, alto 52mm (39+13), luz piloto 29mm verde | 3,00 | UN | 14.490,00 | 14.400,00 | 43.470,00 | 43.200,00 |
| 27 | 31162800 | Riel en lá mina de acero calibre 20. para el montaje de dispositivos electricos, 1 m de longitud. Acabado zincado. | 2,00 | UN | 56.000,00 | 56.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 |
| 28 | 31162800 | Alambre de cobre suave, con aislamiento en PVC y chaqueta Nylon Calibre 12 por 10 metros de longitud de color Rojo. | 1,00 | UN | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 29 | 31162800 | Alambre de cobre suave, con aislamiento en PVC y chaqueta Nylon Calibre 12 por 10 metros de longitud de color Blanco | 1,00 | UN | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 30 | 31162800 | Alambre de cobre suave, con aislamiento en PVC y chaqueta Nylon Calibre 12 por 10 metros de longitud de color Amarillo | 1,00 | UN | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 31162800 | Alambre de cobre suave, con aislamiento en PVC y chaqueta Nylon Calibre 12 por 10 metros de longitud de color Azul. | 1,00 | UN | 35.000,00 | 56.000,00 | 35.000,00 | 56.000,00 |
| 32 | 40142200 | Módulo Regulador De Voltaje Conversor Dc-dc Ajustable: salida entre 1,5 y 35Vdc Voltaje de entrada: 4.5-40V Voltaje de salida: 1.5-35V (Adjustable) Corriente de salida: Maxima 3A Dimensiones: 43*20*14mm Frecuencia de switching: 150 KHz | 2,00 | UN | 11.950,00 | 11.900,00 | 23.900,00 | 23.800,00 |
| 33 | 40142200 | MODULO SENSOR DE VOLTAJE Y CORRIENTE: Voltaje de alimentación: 3 a 5 VDC Convertidor analógico a digital: 12 bits Corriente máxima de lectura: 3.2A Voltaje máximo de lectura: 26V Resolución: ±0.8mA Potencia: 83.2W | 2,00 | UN | 26.552,90 | 26.500,00 | 53.105,80 | 53.000,00 |
| 34 | 60104700 | Transmisor de presión, pantalla digital LCD rango de presión 0 a 10 BAR, 12 30 V Señal de 4 20 mA con conector G1/4 (0 50 MPA) presicion 0.5 porciento del valor de full escala. Material: acero inoxidable mas aleacion en aluminio. | 2,00 | UN | 450.000,00 | 450.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 35 | 31162800 | Tubo redondo de 1.5 pulgadas x 6 metros | 1,00 | UN | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 36 | 31162800 | Cable bus wire para soldar las celdas en serie 5x 0.2 mm x 10 metros | 4,00 | UN | 70.000,00 | 70.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 37 | 31162800 | cable tab wire de 0.2 x 1.3 mm x 20 metros para la interconexion de las celdas solares en la fabricacion de paneles solares | 4,00 | UN | 40.000,00 | 40.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 38 | 31162800 | Caja de proteccion para paneles solares 100 w con diodos- indice de protección IP67 | 4,00 | UN | 80.000,00 | 80.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 39 | 31162800 | Rollo de cable AWG 18 certificado | 2,00 | UN | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 40 | 31162800 | Tubo EMT 1/2 pulgada x 3 metros | 2,00 | UN | 40.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 41 | 31162800 | Curvas EMT 1/2 pulgada | 6,00 | UN | 12.000,00 | 12.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 42 | 60104700 | Puerta de enlace para IoT conn acceso remoto mediante modem 4G Con posibilidad de manejo de protocolo MQTT/ SSL BROKER. compatibilidad Modbus RTU to TCP. | 1,00 | UN | 485.000,00 | 480.000,00 | 485.000,00 | 480.000,00 |

## Documentos del contrato

| | Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|---|
| ☐ | ANEXO ACEPTACION OFERTA LOTE 2.pdf | ANEXO ACEPTACION OFERTA LOTE 2.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | ROSA EDITH PARRA LE | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 23755039 | Guardar y notificar |
| Supervisor | Nairo Julian Rodriguez B | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 74085534 | Guardar y notificar |

## Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | ROSA EDITH PARRA LE | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 23755039 | Guardar y notificar |

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | ROSA EDITH PARRA LEÓN | 17/10/2023 2:13:26 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | ROSA EDITH PARRA LEÓN |
| Supervisor | Nairo Julian Rodriguez Ballesteros | 17/10/2023 2:13:26 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | ROSA EDITH PARRA LEÓN |
| Ordenador del pago | ROSA EDITH PARRA LEÓN | 17/10/2023 2:13:26 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | ROSA EDITH PARRA LEÓN |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz**: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto**: Inversión

**Fuente de los recursos:**

| | Valor |
|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 0 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 12.937.600 |
| **Recursos de Crédito** | 0 |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 0 |
| **Total** | 12.937.600 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2018011000628 | 2023 | Validado |

**Código BPIN perteneciente al contrato**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2018011000628 | 2023 | Validado |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF**: ☑Sí ☐No

**Código de autorización**:

**Código unidad/subunidad ejecutora**: 36-02-00-015

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 7123 | CDP | No validado | 60.205.521 COP | 60.205.521 COP | 36-02-00-015-951410 | Editar |

**Saldo de CDP**:

**Saldo de vigencias futuras**:

**Saldo total a comprometer**: 60.205.521 COP

**Última consulta a SIIF**:

**Fecha de consulta SIIF**: -

## Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Saldo de compromisos CDP** | |
| **Saldo de compromisos AVF** | |
| **Saldo total comprometido** | |
| **Última consulta a SIIF** | |
| **Fecha de consulta SIIF** | - |