

TECNICERCAS SAS
NIT 900.304.790-0
TODO PARA EL CAMPO

Maquinaria Agrícola
Vehículos
Repuestos Originales
Servicio Técnico
Mantenimiento redes de frio

Florencia – Caquetá, 22 de septiembre de 2023

Señores:
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
NIT. 900.005.502-3

ASUNTO: COTIZACION SUMINISTRO DE ELEMENTOS.

Cordial saludo,
De la manera más cordial pongo a su disposición la siguiente cotización.

Ítem	Insumo requerido	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Aislador pivote. Medidas Largo 3.3cm, Ancho 2.9cm, Color Amarillo, Material Polietileno de alta densidad con aditivo. Bolsa *100 unidades, con puntilla.	Paquete	2	$ 26.900	$ 53.800
2	Aislador terminal ovalado. Amarillo Bolsa *25 Unidades.	Paquete	6	$ 25.000	$ 150.000
3	Alambre para cerca eléctrico calibre 14. Carga de ruptura 345 Kgf, Longitud 1013 mts, Capa de zinc 1, Peso 25kg.	Rollo	7	$ 323.000	$ 2.261.000
4	Bomba de espalda Con capacidad del Tanque: 18 L - 20 L: 4.75 - 5.28 gl, Sistema de Inyección y Presión: Presión Hidráulica. Pistón y Cámara Externos, Capacidad de la Cámara: 1 L, probada en fábrica a 300 psi. Presión de Trabajo: 40 psi +/- 10%, Rango de Presión: 1 - 13.79 bar / 14.7 psi, Palancazos Por Minuto: 10 Con Boquilla de 600 cc/min, Peso Neto: 6 kg / 12 lb, Dimensiones sin Empaque: Alto 52.5 cm Ancho 22 cm Largo 43 cm, dimensiones con Empaque: Alto 54.2 cm Ancho 22 cm Largo 43 cm	Unidad	2	$ 370.000	$ 740.000
5	Concentrado peletizado para vacas tipo leche Proteína Mínimo 18.0%, Grasa Mínimo 3.0%, Fibra Mínimo 15.0%, Cenizas Máximo 10.0%, Humedad Mínimo 13.0%. Peso neto al empacar en sacos de polipropileno 40 kg. Registro ICA	Bulto	1	$ 140.000	$ 140.000
6	Fertilizante de producción complejo granulado N-P-K (17-6-18-2) para aplicación al suelo. Nitrógeno total (N) 17.0 %, Nitrógeno Amoniacal (N) 10.4 %, Nitrógeno Nítrico (N) 6.6 %, Fósforo asimilable (P2O5) 6.0 %, Potasio soluble en agua (K2O) 18.0 %, Magnesio (MgO) 2.0 %, Azufre total (S) 2.0 %, Boro (B) 0.2 %, Zinc (Zn) 0.1 %. Peso neto: 50 Kg. Registro ICA.	Bulto	31	$ 293.000	$ 9.083.000
7	Grapa para Cerca Galvanizada 1x9 1kg, Medida: 1" x 9, Cantidad aproximada por kilo: 236 grapas, Uso: Fijación de Alambres Cerramiento. Punta biselada, Tipo de cuerpo: Liso.	Kilogramo	4	$ 5.000	$ 20.000
8	Guadaña. Cilindrada 41.5 cm³ / 2.53 pulgada cúb. Peso sin equipo de corte 7 kg. Diámetro de cilindro: 40 mm / 1.57 pulgada. Carrera del cilindro: 33 mm / 1.3 pulgada. Potencia: 1.5 kW / 2.01 hp. Velocidad máxima: 7500 rpm. Carburador: Walbro WYJ. Volumen del tanque de gasolina: 0.95 lit / 32.12 fl oz. Consumo de combustible (g/KWh): 653 g/kWh. Sistema de ignición: IKEDA. Velocidad sin carga: 2500 rpm. Bujía: NGK BPMR7A. Abertura del electrodo: 0.6 mm / 0.02 "	Unidad	2	$ 2.610.000	$ 5.220.000



TECNICERCAS SAS
NIT 900.304.790-0
TODO PARA EL CAMPO

Maquinaria Agrícola
Vehículos
Repuestos Originales
Servicio Técnico
Mantenimiento redes de frio

9	Manguera Aisladora Para Cerca Eléctrica. Diámetro interior 5 mm, Grosor de pared 3 mm, Diámetro total 8 mm, Resistencia mín./máx. a la temperatura -40 hasta 90 °C, Material Polipropileno con protección UV, Medidas una pieza: 33.5x33.5x9.5 centímetros Peso: 1.70 kilos, Contenido del paquete: 1 unidad de manguera aisladora de 50 metros	Rollo	2	$ 24.200	$ 48.400
10	Tensor de alambre robusto de tipo malacate en acero galvanizado. Medidas: Alto 10,5cm, Ancho 6,4cm, Color gris, Material: Acero galvanizado Aleación de aluminio. Bolsa *20 unidades.	Paquete	2	$ 61.800	$ 123.600
11	Trilladora de arroz industrializada. Capacidad de 0,5 a 1,2 toneladas por hora. Motor diesel de 24 caballos de fuerza.	Unidad	1	$ 28.572.000	$ 28.572.000
12	Concentrado tipo levante (Harina), bulto x 40 kg. Porcentaje mínimo: Proteína 20%, Grasa 3%, Fibra 5%, Ceniza 8%, Humedad 13%.	Bulto	38	$ 180.000	$ 6.840.000
13	Concentrado tipo engorde (Crombelizado y peletizado) bulto x 40 kg. Porcentaje mínimo: Proteína 19%, Grasa 3%, Fibra 5%, Ceniza 8%, Humedad 13%.	Bulto	69	$ 173.000	$ 11.937.000
14	Bebedero para aves, tipo tanque, plástico polipropileno, capacidad 6 litros.	Unidad	28	$ 28.000	$ 784.000
15	Comedero para aves, tipo bandeja, plástico polipropileno, capacidad 12 kg.	Unidad	28	$ 33.000	$ 924.000
16	Pollito de engorde, tipo cambulo, 1 día de nacidos, con esquema de vacuna.	Unidad	770	$ 4.200	$ 3.234.000
VALOR TOTAL					**$ 70.130.800**

Son: SETENTA MILLONES, CIENTO TREINTA MIL, OCHOCIENTOS PESOS MCTE. ($70.130.800)

Cordialmente,

NOLBERTO BAUTISTA ROJAS
C.C. 96.342.247 de La Montañita – Caquetá
Representante Legal de TECNICERCAS SAS
Nit. 900.304.790
e-mail: tecnicerca@hotmail.com
No. Celular: 3212548879

Florencia, 22 de septiembre de 2023

Señores
PARQUE NACIONAL NATURAL ALTO FRAGUA INDI WASI
NIT: 805.001.911-1

Asunto: **Cotización**

De acuerdo a su amable solicitud me permito presentar la siguiente cotización asi:

ÍTEM	INSUMO REQUERIDO	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	AISLADOR PIVOTE. MEDIDAS LARGO 3.3CM, ANCHO 2.9CM, COLOR AMARILLO, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ADITIVO. BOLSA *100 UNIDADES, CON PUNTILLA.	PAQUETE	2	20,000	40,000
2	AISLADOR TERMINAL OVALADO. AMARILLO BOLSA *25 UNIDADES.	PAQUETE	6	18,500	111,000
3	ALAMBRE PARA CERCA ELÉCTRICA CALIBRE 14. CARGA DE RUPTURA 345 KGF, LONGITUD 1013 MTS, CAPA DE ZINC 1, PESO 25KG.	ROLLO	7	260,000	1,820,000
4	BOMBA DE ESPALDA CON CAPACIDAD DEL TANQUE: 18 L - 20 L: 4.75 - 5.28 GL, SISTEMA DE INYECCIÓN Y PRESIÓN: PRESIÓN HIDRÁULICA. PISTÓN Y CÁMARA EXTERNOS, CAPACIDAD DE LA CÁMARA: 1 L, PROBADA EN FÁBRICA A 300 PSI. PRESIÓN DE TRABAJO: 40 PSI +/- 10%, RANGO DE PRESIÓN: 1 - 13.79 BAR / 14.7 PSI, PALANCAZOS POR MINUTO: 10 CON BOQUILLA DE 600 CC/MIN, PESO NETO: 6 KG / 12 LB, DIMENSIONES SIN EMPAQUE: ALTO 52.5 CM ANCHO 22 CM LARGO 43 CM, DIMENSIONES CON EMPAQUE: ALTO 54.2 CM ANCHO 22 CM LARGO 43 CM	UNIDAD	2	465,000	930,000
5	CONCENTRADO PELETIZADO PARA VACAS TIPO LECHE PROTEÍNA MÍNIMO 18.0%, GRASA MÍNIMO 3.0%, FIBRA MÍNIMO 15.0%, CENIZAS MÁXIMO 10.0%, HUMEDAD MÍNIMO 13.0%. PESO NETO AL EMPACAR EN SACOS DE POLIPROPILENO 40 KG. REGISTRO ICA	BULTO	1	135,000	135,000
6	FERTILIZANTE DE PRODUCCIÓN COMPLEJO GRANULADO N-P-K (17-6-18-2) PARA APLICACIÓN AL SUELO. NITRÓGENO TOTAL (N) 17.0 %, NITRÓGENO AMONIACAL (N) 10.4 %, NITRÓGENO NÍTRICO (N) 6.6 %, FÓSFORO ASIMILABLE (P2O5) 6.0 %, POTASIO SOLUBLE EN AGUA (K2O) 18.0 %, MAGNESIO (MGO) 2.0 %, AZUFRE TOTAL (S) 2.0 %, BORO (B) 0.2 %, ZINC (ZN) 0.1 %. PESO NETO: 50 KG. REGISTRO ICA.	BULTO	31	196,150	6,080,650
7	GRAPA PARA CERCA GALVANIZADA 1X9 1KG, MEDIDA: 1" X 9, CANTIDAD APROXIMADA POR KILO: 236 GRAPAS, USO: FIJACIÓN DE ALAMBRES CERRAMIENTO. PUNTA BISELADA, TIPO DE CUERPO: LISO.	KILOGRAMO	4	10,500	42,000
8	GUADAÑA. CILINDRADA 41.5 CM³ / 2.53 PULGADA CÚB. PESO SIN EQUIPO DE CORTE 7 KG. DIÁMETRO DE CILINDRO: 40 MM / 1.57 PULGADA. CARRERA DEL CILINDRO: 33 MM / 1.3 PULGADA. POTENCIA: 1.5 KW / 2.01 HP. VELOCIDAD MÁXIMA: 7500 RPM. CARBURADOR: WALBRO WYJ. VOLUMEN DEL TANQUE DE GASOLINA: 0.95 LIT / 32.12 FL OZ. CONSUMO DE COMBUSTIBLE (G/KWH): 653 G/KWH. SISTEMA DE IGNICIÓN: IKEDA. VELOCIDAD SIN CARGA: 2500 RPM. BUJÍA: NGK BPMR7A. ABERTURA DEL ELECTRODO: 0.6 MM / 0.02 "	UNIDAD	2	1,920,000	3,840,000
9	MANGUERA AISLADORA PARA CERCA ELÉCTRICA. DIÁMETRO INTERIOR 5 MM, GROSOR DE PARED 3 MM, DIÁMETRO TOTAL 8 MM, RESISTENCIA MÍN./MÁX. A LA TEMPERATURA -40 HASTA 90 °C, MATERIAL POLIPROPILENO CON PROTECCIÓN UV, MEDIDAS UNA PIEZA: 33.5X33.5X9.5 CENTÍMETROS PESO: 1.70 KILOS, CONTENIDO DEL PAQUETE: 1 UNIDAD DE MANGUERA AISLADORA DE 50 METROS	ROLLO	2	21,000	42,000
10	TENSOR DE ALAMBRE ROBUSTO DE TIPO MALACATE EN ACERO GALVANIZADO. MEDIDAS: ALTO 10,5CM, ANCHO 6,4CM, COLOR GRIS,	PAQUETE	2	70,000	140,000

	MATERIAL: ACERO GALVANIZADO ALEACIÓN DE ALUMINIO. BOLSA *20 UNIDADES.				
11	TRILLADORA DE ARROZ INDUSTRIALIZADA. CAPACIDAD DE 0,5 A 1,2 TONELADAS POR HORA. MOTOR DIESEL DE 24 CABALLOS DE FUERZA., BENEFICIADORA SB10 INCLUYE; BATERIA, CHASIS, CORREAS, POLEAS, HERRAMIENTAS, MOTOR ESTACIONARIO DE 24HP	UNIDAD	1	16,887,500	16,887,500
12	CONCENTRADO TIPO LEVANTE PARA POLLOS (HARINA), BULTO X 40 KG. PORCENTAJE MÍNIMO: PROTEÍNA 20%, GRASA 2%, FIBRA 5%, CENIZA 8%, HUMEDAD 12%.	BULTO	38	139,000	5,282,000
13	ALIMENTO CONCENTRADO PARA POLLOS DE ENGORDE. HUMEDAD MAX 12%, PROTEÍNA MIN 18%, GRAS MIN 2.0%, FIBRA MAX 5%, CENIZA MAX 8%. PESO NETO AL EMPACAR 40KG.	BULTO	69	139,000	9,591,000
14	BEBEDERO PARA AVES, TIPO TANQUE, PLÁSTICO POLIPROPILENO, CAPACIDAD 6 LITROS.	UNIDAD	28	17,500	490,000
15	COMEDERO PARA AVES, TIPO BANDEJA, PLÁSTICO POLIPROPILENO, CAPACIDAD 12 KG.	UNIDAD	28	17,500	490,000
16	POLLITO DE ENGORDE, TIPO CAMBULO, 1 DÍA DE NACIDOS, CON ESQUEMA DE VACUNA.	UNIDAD	770	3,000	2,310,000
				TOTAL COTIZACION	**48,231,150**

CONDICIONES COMERCIALES
*FORMA DE PAGO: 50% de anticipo y 50% restante contra entrega
*PLAZO DE EJECUCION: 30 días calendario contados a partir de la firma del contrato
*SITIO DE ENTREGA: a convenir

Cordialmente,

JORGE ENRIQUE MORA RODRIGUEZ
Gerente

ALMACÉN LA HACIENDA S.A.S PuriSur

Fecha: 22 – 09 -2023

Señores
PARQUE NACIONALES
San jose del fragua

Cordial saludo,

Agradecemos su interés por querer obtener los productos y servicios que ofrecemos, por tal motivo, presentamos a continuación la propuesta:

Ítem	Insumo requerido	Unidad	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Aislador pivote. Medidas Largo 3.3cm, Ancho 2.9cm, Color Amarillo, Material Polietileno de alta densidad con aditivo. Bolsa *100 unidades, con puntilla.	Paquete	2	20,500	41,000
2	Aislador terminal ovalado. Amarillo Bolsa *25 Unidades.	Paquete	6	1,800	10,800
3	Alambre para cerca eléctrica calibre 14. Carga de ruptura 345 Kgf, Longitud 1013 mts, Capa de zinc 1, Peso 25kg.	Rollo	7	275,000	1,925,000
4	Bomba de espalda Con capacidad del Tanque: 18 L - 20 L: 4.75 - 5.28 gl, Sistema de Inyección y Presión: Presión Hidráulica. Pistón y Cámara Externos, Capacidad de la Cámara: 1 L, probada en fábrica a 300 psi. Presión de Trabajo: 40 psi +/- 10%, Rango de Presión: 1 - 13.79 bar / 14.7 psi, Palancazos Por Minuto: 10 Con Boquilla de 600 cc/min, Peso Neto: 6 kg / 12 lb, Dimensiones sin Empaque: Alto 52.5 cm Ancho 22 cm Largo 43 cm, dimensiones con Empaque: Alto 54.2 cm Ancho 22 cm Largo 43 cm	Unidad	2	441,000	882,000
5	Concentrado peletizado para vacas tipo leche Proteína Mínimo 18.0%, Grasa Mínimo 4.0%, Fibra Mínimo 12.0%, Cenizas Máximo 10.0%, Humedad Mínimo 13.0%. Peso neto al empacar en sacos de polipropileno 40 kg. Registro ICA	Bulto	1	125,000	125,000
6	Fertilizante de producción complejo granulado N-P-K (17-6-18-2) para aplicación al suelo. Nitrógeno total (N) 17.0 %, Nitrógeno Amoniacal (N) 10.4 %, Nitrógeno Nítrico (N) 6.6 %, Fósforo asimilable (P_2O_5) 6.0 %, Potasio soluble en agua (K_2O) 18.0 %, Magnesio (MgO) 2.0 %, Azufre total (S) 2.0 %, Boro (B) 0.2 %, Zinc (Zn) 0.1 %. Peso neto: 50 Kg. Registro ICA.	Bulto	31	184,200	5,710,200
7	Grapa para Cerca Galvanizada 1x9 1kg, Medida: 1" x 9, Cantidad aproximada por kilo: 236 grapas, Uso: Fijación de Alambres Cerramiento. Punta biselada, Tipo de cuerpo: Liso.	Kilogramo	4	9,500	38,000

8	Guadaña. Cilindrada 41.5 cm³ / 2.53 pulgada cúb. Peso sin equipo de corte 7 kg. Diámetro de cilindro: 40 mm / 1.57 pulgada. Carrera del cilindro: 33 mm / 1.3 pulgada. Potencia: 1.5 kW / 2.01 hp. Velocidad máxima: 7500 rpm. Carburador: Walbro WYJ. Volumen del tanque de gasolina: 0.95 lit / 32.12 fl oz. Consumo de combustible (g/KWh): 653 g/kWh. Sistema de ignición: IKEDA. Velocidad sin carga: 2500 rpm. Bujía: NGK BPMR7A. Abertura del electrodo: 0.6 mm / 0.02 "	Unidad	2	1,920,000	3,840,000
9	Manguera Aisladora Para Cerca Eléctrica. Diámetro interior 5 mm, Grosor de pared 3 mm, Diámetro total 8 mm, Resistencia mín./máx. a la temperatura -40 hasta 90 °C, Material Polipropileno con protección UV, Medidas una pieza: 33.5x33.5x9.5 centímetros Peso: 1.70 kilos, Contenido del paquete: 1 unidad de manguera aisladora de 50 metros	Rollo	2	25,000	50,000
10	Tensor de alambre robusto de tipo malacate en acero galvanizado. Medidas: Alto 10,5cm, Ancho 6,4cm, Color gris, Material: Acero galvanizado Aleación de aluminio. Bolsa *20 unidades.	Paquete	2	90,000	180,000
11	Trilladora de arroz industrializada. Capacidad de 0,5 a 1,2 toneladas por hora. Motor diesel de 24 caballos de fuerza.	Unidad	1	18,000,000	18,000,000
12	Concentrado tipo levante (Harina), bulto x 40 kg. Porcentaje mínimo: Proteína 20%, Grasa 2%, Fibra 5%, Ceniza 8%, Humedad 12%.	Bulto	38	164,500	6,251,000
13	Concentrado tipo engorde bulto x 40 kg. Porcentaje mínimo: Proteína 20%, Grasa 2%, Fibra 5%, Ceniza 8%, Humedad 12%.	Bulto	69	160,000	11,040,000
14	Bebedero para aves, tipo tanque, plástico polipropileno, capacidad 6 litros.	Unidad	28	17,500	490,000
15	Comedero para aves, tipo bandeja, plástico polipropileno, capacidad 12 kg.	Unidad	28	17,500	490,000
16	Pollito de engorde, tipo cambulo, 1 día de nacidos, con esquema de vacuna.	Unidad	770	3,000	2,310,000
				TOTAL COTIZACION	**51,383,000**


REFERENCIA COMERCIALES

*FORMA DE PAGO: 60% DE ANTICIPO Y EL RESTO CONTRAENTREGA

*TIEMPO DE ENTREGA. 30 días calendario

*SITIO DE ENTREGA: Florencia

Firma del Proponente



ORLAN JAIR ANDRADE
Gerente