Pregunta 1 Respuesta guardada Puntúa como 1,00

¿Cuál de los siguientes enunciados respecto al dengue es falso?

Seleccione una:

- a. Es una sola enfermedad, con manifestaciones clínicas diferentes
- b. Existen 4 serotipos del virus dengue
- c. El 80% de los casos infectados son asintomáticos
- d. El DENV es un virus ADN

Quitar mi elección

Pregunta 2 Respuesta guardada Puntúa como 1,00

Durante la fase febril del dengue generalmente ocurren el choque, así como sangrados de tubo digestivo o tracto urogenital.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 3 Respuesta guardada Puntúa como 1,00

Durante la fase febril del dengue generalmente ocurren manifestaciones tales como cefalea, mialgias, artralgias.

Seleccione una:

- (●) Verdadero
- ( ) Falso

Pregunta 4 Respuesta guardada Puntúa como 1,00

La ausencia de plaquetopenia/trombocitopenia descarta la infección por dengue.

Seleccione una:

- (●) Verdadero
- ( ) Falso

Pregunta 5 Respuesta guardada Puntúa como 1,00

¿Cuáles son las características del virus o factores virales que influyen en la evolución hacia la gravedad en un paciente con dengue?

Seleccione una:

- ( ) a. Virulencia de la cepa infectante
- ( ) b. Carga viral
- ( ) c. Mutantes de escape
- (●) d. Las opciones *a, b* y *c* son correctas

Quitar mi elección

Pregunta 6 Respuesta guardada Puntúa como 1,00

¿Cuál es la forma de transmisión más frecuente del dengue?

Seleccione una:

- a. Transmisión materno-fetal al final de la gestación
- b. Picadura de *Aedes aegyti*
- c. Transfusión sanguínea
- d. Las opciones *a, b* y *c* son correctas

Quitar mi elección

Pregunta 7 Respuesta guardada Puntúa como 1,00

En la infección por dengue, cuando ocurre un daño transitorio el endotelio, se produce una fuga plasmática (extravasación).

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso

Pregunta 8 Respuesta guardada Puntúa como 1,00

Respecto a la gravedad en la infección por dengue ¿Cuál de los siguientes enunciados es el correcto?

Seleccione una:

- a. La extravasación plasmática es la causa de gravedad más frecuente
- b. Las hemorragias son la causa de gravedad más frecuente
- c. La miocarditis es la causa de gravedad más frecuente
- d. Las opciones *a, b* y *c* son correctas

Quitar mi elección

Pregunta 9 Respuesta guardada Puntúa como 1,00

Cuando ocurre la defervescencia (caída de la fiebre) en un paciente con sospecha de dengue, se puede considerar que el paciente clínica y fisiológicamente está fuera de peligro.

Seleccione una:

- ○ Verdadero
- ◉ Falso

Pregunta 10 Respuesta guardada Puntúa como 1,00

Las fases del dengue son: fase febril, fase crítica y fase de recuperación.

Seleccione una:

- ◉ Verdadero
- ○ Falso