	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015 Version: 01 Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Fidel Pacheco.	CEDULA:	CARGO: Oficial

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1	Guantes tipo ing.	1 par	04/7/23.		
2	Guante tipo ing.	1 par	13/7/23.		
3.	Guante nitrilo	1 par	22/7/23		
4	Guantes tipo ing.	1 par	27/7/23		
5	Guantes tipo ing.	1 par	31/7/23		

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social.

Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 88; Dec 1295 /1994; Art. 22.

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015
		Version: 01
		Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: edgar Guerrero. CEDULA: 1124047377 CARGO: Oficial

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1	Casco Amarillo.	1	8/07/23	Edgar Guerrero	Heidis Medina
2	Guantes Tipo Ing.	1 par	8/07/23	Edgar Guerrero	Heidis Medina
3	Guantes Tipo ing	1 par	21/7/23.	Edgar Guerrero	Heidis Medina
4	Guantes tipo Ing.	1 par	31/7/23	Edgar Guerrero	Heidis Medina

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social.
Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 88; Dec 1295 /1994: Art. 22.

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015
		Version: 01
		Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Diego Unana. CEDULA: 1045728873 CARGO: Ayudante

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1	Gafas oscura.	1	6/07/23	Diego	Heidis Medina
2	Guantes tipo ing.	1 par	07/7/23	Diego	Heidis Medina
3	Guantes tipo ing.	1 par	25/7/23	Diego	Heidis Medina
4	Gafas oscuras	1	26/7/23	Diego	Heidis Medina

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social.
Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 88; Dec 1295 /1994; Art. 22.

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015
		Version: 01
		Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Bladimiro Mayte | CEDULA: 1081487382 | CARGO: Hornero

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1	Gafas oscuras.	1	4/7/23.	Bladimiro	Heidis Medina
2	Guantes tipo ing.	1par	4/7/23.	Bladimiro	Heidis Medina
3	Guantes tipo ing.	1par	14/7/23.	Bladimiro	Heidis Medina
4	Guantes tipo ing.	1par	19/7/23	Bladimiro	Heidis Medina
5	Guantes tipo ing.	1par	28/7/23	Bladimiro	Heidis Medina

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social.
Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 88; Dec 1295 /1994: Art. 22.

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015
		Version: 01
		Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Marlon Paraclu	CEDULA:	CARGO: Ing. Residente

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1	Camisa T. M.	1	25/7/23		Heidis Medina
2	Escafandra	1	25/7/23		Heidis Medina.
3	Botas Punta Hierro Tipo Ing.	1	26/7/23		Heidis Medina
4	Buzo T. M	1	26/7/23		Heidis Medina
5	Pantalon	1	27/7/23		Heidis Medina

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social.
Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 88; Dec 1295 /1994: Art. 22.

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015
		Version: 01
		Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Boris Olivera | CEDULA: 72.208.142 | CARGO: Ayudante

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1	Guantes Nitrilo.	1	21/7/23	BORIS	Heidis Medina
2	Buzo	1	25/7/23	BORIS	Heidis Medina
3	escafandra	1	25/7/23	BORIS	Heidis Medina
4	Gafas oscura	1	25/7/23	BORIS	Heidis Medina
5	Pantalon	1	27/7/23	BORIS	Heidis Medina
6	Bota Punta Hierro	1	27/7/23	BORIS	Heidis Medina

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social.
Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 88; Dec 1295 /1994: Art. 22.

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015
		Version: 01
		Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Douglas Jimenez	CEDULA: 1795505	CARGO: Ayudante

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1	Guantes Nitrilo	1 par	22/7/23		Heidis Medina
2	Buzo.	1	25/7/23		Heidis Medina
3	Escafandra	1	25/7/23		Heidis Medina
4	Gafas OSCura	1	27/7/23		Heidis Medina
5	Pantalon	1	27/7/23		Heidis Medina
6	Bota Punta Hierro	1	27/7/23		Heidis Medina

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social.

Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 88; Dec 1295 /1994: Art. 22.

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015 Version: 01 Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Jose Luis Oiter	CEDULA: 72197723	CARGO: Oficial

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1	Guante Nitrilo	1 par	22/09/23	Jose Luis	Heidis Medina
2	Buzo T.XL	1	25/7/23	Jose Luis	Heidis Medina
3	Gafas oscuras	1	25/7/23	Jose Luis	Heidis Medina
4	Pantalon	1	27/7/23	Jose Luis	Heidis Medina

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social.
Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 88; Dec 1295 /1994: Art. 22.

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015
		Version: 01
		Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Ismael aspino. CEDULA: 8973887 CARGO: Ayudanta

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1	Guantes tipo ing.	1par	04/7/23	Ismael	Heidis Medina
2	Gafas oscura.	1	6/7/23	Ismael	Heidis Medina
3	Guantes tipo ing.	1par	20/7/23	Ismael	Heidis Medina
4	Guantes tipo ing.	1 par	28/7/23	Ismael	Heidis Medina

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social.
Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 88; Dec 1295 /1994: Art. 22.

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015
		Version: 01
		Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Heidis Medina. CEDULA: 1045717227 CARGO: Insp. SST.

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1	Camisa.	1	25/7/23	HeidyMedina	Heidis Medina
2	Escafandra	1	25/7/23.	HeidisMedina	Heidis Medina
3	Botas punta Hierro. tipo ing	1	26/7/23	Heidis Medina	Heidis Medina
4	Buzo T. M	1	26/7/23	Heidis Medina	HeidisMedina

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social.
Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 88; Dec 1295 /1994: Art. 22.

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015
		Version: 01
		Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Leonardo Mercado CEDULA: 1001917302. CARGO: Ayudante.

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1	Guantes tipo ing.	1 par		Leonardo	Henry Flechas
2	Gafas transparente	1		Leonardo	Henry Flechas

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. **Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.**

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 88; Dec 1295 /1994: Art. 22.

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015
		Version: 01
		Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Ignacio Palmera | CEDULA: 8747962 | CARGO: Ayudante

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1	Guantes Nitrilo	1 par	22/7/23		

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social.
Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 88; Dec 1295 /1994: Art. 22.

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015
		Version: 01
		Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Helver Grazzeani	CEDULA:	CARGO: Almacenista.

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1	Pantalon	1	25/7/23	Helver	Heidis Madrid
2	Bota T: L	1	25/7/23	Helver	Heidis Madrid

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social.
Declaro que he recibido Información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 88; Dec 1295 /1994: Art. 22.

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015
		Version: 01
		Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Jefry Vargas | CEDULA: 1083028337 | CARGO: Ayudante

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1	Buzo T M	1	25/7/23		Heidis Medina
2	Escafandra	1	25/7/23		Heidis Medina
3	Gafas oscuras.	1	25/7/23		Heidis Medina
4	Bota Punta Hierro.	1	27/7/23		Heidis Medina
5	Pantalon	1	27/7/23		Heidis Medina

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social.
Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 88; Dec 1295 /1994: Art. 22.

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015
		Version: 01
		Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Daiver Ruiz. CEDULA: 1193.601.342 CARGO: Ayudante

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1	Guantes tipo ing.	1	30/06/23	DAYVER	Heidis Medina
2	Gafas transparente	1	04/7/23	DAYVER	Heidis Medina
3	Buzo T. XL	1	25/7/23	DAYVER	Heidis Medina
4	Pantalon T: 34	1	25/7/23	DAYVER	Heidis Medina
5	Botas punta hierro	1par.	25/7/23	DAYVER	Heidis Medina
6	Gafas oscura	1	26/7/23	DAYVER	Heidis Medina

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social.
Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 88; Dec 1295 /1994: Art. 22.

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015
		Version: 01
		Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Carlos Aguero | CEDULA: 1607622 | CARGO: Ayudante

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1	Guantes tipo ingeniero	1	11.07.23		Silvia Avila
2.	Gafas Oscuras.	1	11.07.23		Silvia Avila
3.	Guantes de Nitrilo	1	11.07.23		Silvia Avila
4	Guantes poliuretano G90	1.	31.07.23		Silvia Avila
5					

COMPROMISO

e comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando umplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social.

eclaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

sando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 88; Dec 1295 /1994: Art. 22.

Powered by CamScanner

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015 Version: 01 Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Jonnys Voris | CEDULA: 5.366.219 | CARGO: Ayudante

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1	Cascos tipo ingenio.	1	11.07.23		Silvia Avila
2.	Gafas Oscuras.	1	11.07.23		Silvia Avila
3.	Guantes de nitrilo // Poliuretano G90	1	11.07.23		Silvia Avila
4.	Guantes tipo ingenio	1	31.07.23		Silvia Avila

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social.

Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 88; Dec 1295 /1994: Art. 22.

Powered by CamScanner

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015 Version: 01 Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Edgardo Ramos Junior | CEDULA: 1007072250 | CARGO: Ayudante.

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1.	Casco de Seguridad	1	06.07.23	Edgardo. B	Elena Avila
2.	Escafandra	1	06.07.23	Edgardo. B	Elena Avila
3.	Gafas Oscuras	1	06.07.23	Edgardo. B	Elena Avila.
5.	Guantes Tipo ingeniero	1	06.07.23	Edgardo. B	Elena Avila.

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social.
Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979, Art. 88; Dec 1295 /1994: Art. 22.

Powered by CamScanner

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015 Version: 01 Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Alexander Lopez. CEDULA: 1044603169 CARGO: Ayudante

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	INFORMACIÓN DE ENTREGA			
		CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1.	Casco de Seguridad.	1	04/Mayo/23	Alex L.	Silvia Avila M.
2.	Guantes	1 par	04/Mayo/23	Alex L.	Silvia Avila M.
3.	Escafandra.	1.	04/Mayo/23	Alex L.	Silvia Avila M.
4	Gafas de Seguridad	1	9/May/23	Alex L.	Heidy Medina
5	Guantes tipo Nitrilo	1.	25/Mayo/23	Alex L.	Silvia Avila M.
6.	Guantes de nitrilo	1	23/junio/23	Alex L.	Silvia Avila M.
7.	Guantes de nitrilo.	1.	05/julio/23	Alex L.	Silvia Avila M.
8.	Guantes Tipo Ingeniero	1	21/julio/23	Alex L.	Silvia Avila M.
9.	Guantes de nitrilo	1.	31/julio/23	Alex L.	Silvia Avila M.

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social.

Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979, Art. 88; Dec 1295 /1994: Art. 22.

Powered by CamScanner

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015 Version: 01 Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Ricardo Mosquera CEDULA: 5475456 CARGO: Soldador

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1.	Gafas de Seguridad (Oscuras)	1	31-07-23		Silvia Avila
2.	Guantes tipo Ingeniero	1	31-07-23		Silvia Avila

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social.

Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 88; Dec 1295 /1994: Art. 22

Powered by CamScanner

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015
		Version: 01
		Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Edgardo Ramos | CEDULA: 72176174 | CARGO: Oficial

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	INFORMACIÓN DE ENTREGA			
		CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1	Casco de Seguridad	1	04/Mayo/23	EdgardoB	Eliana Avila M
2.	Guantes	1par	4/Mayo/23	EdgardoB.	Eliana Avila M
3.	Retafaudra	1	4/Mayo/23	EdgardoB.	Eliana Avila M
4	Gafas de Seguridad	1	9/May/23	EdgardoB	Henry Medina
5	Guantes	1	26/Mayo/23	EdgardoB	Eliana Avila M
6.	Guantes tipo ingeniero	1	29/Mayo/23	EdgardoB	Eliana Avila M.
7.	Guantes Oscuros.	1	27/junio/23	EdgardoB.	Eliana Avila M.
8.	Guantes tipo rug.	1.	21/julio/23		Eliana Avila M.
9.	Guante de nitrilo	1.	31/julio/23		Eliana Avila M.

COMPROMISO

e comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando mplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social.

clarо que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

ando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979, Art. 88; Dec 1295 /1994: Art. 22.

Powered by CamScanner

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015
		Version: 01
		Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Edgardo Ramos | CEDULA: 72176174 | CARGO: Oficial

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1	Casco de Seguridad	1	04/Mayo/23	Edgardo B	Silvia Avila M
2.	Guantes	1 par	4/Mayo/23	Edgardo B.	Silvia Avila M
3.	Eslafandra	1	4/Mayo/23	Edgardo B.	Silvia Avila M
4	Gafas de Seguridad	1	9/May/23	Edgardo B	Henry Medina
5.	Guantes	1.	25/Mayo/23	Edgardo B	Silvia Avila M
6.	Guantes tipo ingeniero	1	31/Mayo/23	Edgardo B	Silvia Avila M.
7.	Guantes Cocuras.	1	27/junio/23	Edgardo B.	Silvia Avila M.
8.	Guantes tipo ing.	1.	21/julio/23	Edgardo	Silvia Avila M.
9.	Guante de nitrilo	1.	31/julio/23	Edgardo Ramos.	Silvia Avila M.

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social.

Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 88; Dec 1295 /1994: Art. 22.

Powered by CamScanner

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015 Version: 01 Fecha: 01/11/2022

NOMBRE: Mario Paez. | CEDULA: 72198258 | CARGO: Oficial

DATOS DEL TRABAJADOR

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	INFORMACIÓN DE ENTREGA			
		CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1.	Casco de Seguridad	1	4/Mayo/23		Silvia Avila M
2.	Guantes	1 par	4/Mayo/23		Silvia Avila M
3.	Escafandra.	1	9/Mayo/23		Silvia Avila M
4.	Gafas de Seguridad.	1	9/May/23		Heidy Medina
5.	Guantes Dolmelastic 640	1	25/mayo/23		Silvia Avila M
6.	Guantes tipo Inglesa	1	27/julio/23		Silvia Avila M
		1	27/julio/23		Silvia Avila M.

COMPROMISO

mprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando miento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social.

ro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

o los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través guiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 88; Dec 1295 /1994: Art. 22.


Powered by CamScanner

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
		REVISION: 01

EQUIPO:	eléctrico	MARCA			MODELO	FT-055.
INSPECCIONÓ:	Heidis Medina.	SEMANA DEL:	26 Junio AL 01 Julio 23		AL:	

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ ☐ Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: D-D.C 21

OBSERVACIONES:


Heidis Medina


FIRMA

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2021
		REVISION: 01

EQUIPO:	electrum.	MARCA		MODELO		FT-055.
INSPECCIONÓ:	Heidis Medina	SEMANA DEL:	04 al 8 de Julio.	AL:		

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)			✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA			✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)			✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio SI ☐ ☐ Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: I.N.C 21.

OBSERVACIONES:

Heidis Medina


FIRMA


	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA	FECHA DE VIGENCIA: 18/11/2022 REVISION: 01

EQUIPO: electrico MARCA: MODELO: FT-099

INSPECCIONÓ: Heidi Medina SEMANA DEL: de 10 Julio AL: 15 de Jul

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, FORMA)	✓		✓		✓		✓							
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓							
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓							
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓		✓							
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓		✓							
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓							
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓							
ESTADO GENERA DE LA TRONCADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓							
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓							
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓							
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio SI ☐ Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista I D C 21

OBSERVACIONES:

Heidis Medina


FIRMA

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
		REVISION: 01

EQUIPO:	electreo	MARCA		MODELO	FT-055.
INSPECCIONÓ:	Heidis Medina.	SEMANA DEL:	17 de Julio	AL: 22 de Jul.	

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓				✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓				✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓				✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓				✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓				✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓				✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓				✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓				✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓				✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓				✓		✓			
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ ☐ Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: I. D. C 21

OBSERVACIONES:


Heidis Medina.


FIRMA

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
		REVISIÓN: 01

EQUIPO:	Electrico	MARCA		MODELO		FT-051
INSPECCIONÓ:	Heidis Medina	SEMANA DEL:	24 de Julio	AL:	28 de Julio	23.

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ■ ■ Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: I.D.C 21

OBSERVACIONES:

Heidis Medina


FIRMA

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
		REVISION: 01

EQUIPO:	electrica	MARCA						MODELO						FT-055.	
INSPECCIONÓ:	Heidis Medina	SEMANA DEL:	31 al 31 Julio 23					AL:							

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓													
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓													
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓													
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓													
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓													
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓													
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓													
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓													
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓													
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓													
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ■ ■ Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: T.D. C21

OBSERVACIONES:

Heidis Medina


FIRMA


	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
		REVISION: 01

EQUIPO: Electrico | MARCA: Dewalt | MODELO: | FT-055.

INSPECCIONÓ: Silvia Avila M. | SEMANA DEL: 07 · Julio · 2023 | AL: 09 · Julio 23

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓													
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓													
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓													
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓													
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓													
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓													
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓													
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓													
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓													
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓													
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ ☐ Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

Silvia Avila M.


FIRMA

Powered by CamScanner

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022 REVISION: 01

EQUIPO:	Electrico	MARCA	Dewalt	MODELO	FT-055.
INSPECCIONÓ:	Silma Ayala	SEMANA DEL:	10-Julio-23	AL: 15-Julio-23	

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	C													
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	C													
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	C													
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	C													
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	C													
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	C													
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	C													
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	C													
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	C													
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	C													
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI [ ] [ ] Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES: 10-Julio-23 → uso de tronzadora, en buen estado.

Silma Ayala.

FIRMA

Powered by CamScanner

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
CONSORCIO EDUCATIVO DIGITAL NIT 901.638.039		REVISION: 01

EQUIPO:	Tronzadora.	MARCA	DEWALT.	MODELO	2022.	FT-055.
INSPECCIONÓ:	Angelica L-A	SEMANA DEL:	26-06-23	AL:	01-07-23.	

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI [ ] NO [ ] Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

Angelica L-A

FIRMA

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
CONSORCIO EDUCATIVO DIGITAL NIT 901.638.239		REVISION: 01

EQUIPO:	Tronzadora.	MARCA	Dewalt.	MODELO	2522.	FT-055.
INSPECCIONÓ:	Angelica LA.	SEMANA DEL:	27-06-23	AL:	01-07-23.	

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)			✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA			✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)			✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI [ ] NO [ ] Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

Angelica L. A


FIRMA

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
		REVISION: 01

EQUIPO:	TRONZADORA.	MARCA	DEWALT.	MODELO	2022.	FT-055.
INSPECCIONÓ:	Angelica LA.	SEMANA DEL:	26-06-23	AL:	01-07-23	

CARACTERÍSTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☐ Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

Angelica LA

FIRMA

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.XXX.XXX		REVISION: 01

EQUIPO:		MARCA		MODELO	FT-055.
INSPECCIONÓ:	Melissa Castro	SEMANA DEL:	04 JULIO	AL: 08 JULIO	

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ ☐ Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: MIG Engineering S.A.S

OBSERVACIONES:

Melissa Castro

FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.838.830

FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA

FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022

REVISION: 01

EQUIPO:	Tronzadora.	MARCA	DEWAIT.	MODELO 2022.	FT-055.
INSPECCIONÓ:	Angelica LA.	SEMANA DEL:	04-07-23.	AL: 08-07-23.	

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)			✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA			✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)			✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ ☐ Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

Angelica LA.

FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DIGITAL NIT 901.438.030

FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA

FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022

REVISION: 01

FT-055.

EQUIPO:	Tronzadora	MARCA	DEWALT.	MODELO	2022.
INSPECCIONÓ:	Angelica L.A.	SEMANA DEL:	04-07-23.	AL:	08-07-23.

CARACTERÍSTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)			✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA			✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)			✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS			✓		✓		✓		✓		✓			





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ ☐ Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

Angelica L.A.

FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO RURAL NIT 901.438.830

FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA

FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022

REVISION: 01

EQUIPO: Tronzadora	MARCA	DEWALT	MODELO 2022	FT-055.
INSPECCIONÓ: Angeles LA.	SEMANA DEL:	04-07-23	AL: 08-07-23	

CARACTERÍSTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)			✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA			✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)			✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI [ ] NO [ ] Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

Angeles LA.

FIRMA

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.444.858		REVISION: 01

EQUIPO:		MARCA		MODELO		FT-055.
INSPECCIONÓ:	Melissa	SEMANA DEL:	10 julio	AL:	15 julio	

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ ☐ Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: M&y Ingeniería SAS

OBSERVACIONES:

Melissa Ochoa


FIRMA

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
		REVISION: 01

EQUIPO:	Tronzadora	MARCA	DEWALT.	MODELO	2022.	FT-055.
INSPECCIONÓ:	Angelica L A.	SEMANA DEL:	10-07-23.	AL:	15-07-23	

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI [ ] NO [ ] Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

Angelica L A.

FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO2 DISTRITAL
NIT 901.638.839

FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA

FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022

REVISION: 01

EQUIPO:	tronzadora.	MARCA	DEWALT.	MODELO	2022.	FT-055.	
INSPECCIONÓ:	Angelica L.A.	SEMANA DEL:	10-07-23	AL:	15-07-23.		

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI [ ] NO [ ] Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

Angelica L.A.

FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.830

FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA

FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022

REVISION: 01

EQUIPO:	Tronzadora.	MARCA	Dewalt.	MODELO	2022.
INSPECCIONÓ:	Angelica LA	SEMANA DEL:	10-07-23	AL:	15-07-23

FT-055.

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓					
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ ☐ Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

Angelica LA.

FIRMA

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
		REVISION: 01

EQUIPO:	Tronzadora.	MARCA	Dewalt.	MODELO	2022.	FT-055.
INSPECCIONÓ:	Angelica LA.	SEMANA DEL:	10.07-23	AL:	15-07-23	

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☐ Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

Angelica LA.

FIRMA

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
CONSORCIO EDUCATIVO RURAL NIT 901.438.230		REVISION: 01

EQUIPO:	Tronzadora.	MARCA	DEWALT.	MODELO	2022.	FT-055.
INSPECCIONÓ:	Angelica J.A.	SEMANA DEL:	10-07-23	AL:	15-07-23	

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI [ ] D [ ] Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

Agelica LA


FIRMA

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
		REVISION: 01

EQUIPO:	Tronzadora	MARCA	DOWAIT.	MODELO	2022.	FT-055.
INSPECCIONÓ:	Angelica L.A	SEMANA DEL:	17-07-23	AL:	22-07-23	

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI [ ] [ ] Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

Angélica L.A


FIRMA

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
		REVISION: 01

EQUIPO:	Tronzadora	MARCA	DEWALT.	MODELO	2022.	FT-055.
INSPECCIONÓ:	Angelica LA.	SEMANA DEL:	17-07-23	AL:	21-07-23	

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓					
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI [ ] [ ] Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:


Angélica LA


FIRMA

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
		REVISION: 01

EQUIPO:	Tronzadora	MARCA	DEWALT	MODELO		FT-055.
INSPECCIONÓ:	Cubero	SEMANA DEL:	17-22 julio 2023	AL:	22/07	

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓				✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓				✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓				✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓				✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓				✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓				✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓				✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓				✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓				✓		✓			
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☐ Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: Stick

OBSERVACIONES:


Cubero


FIRMA

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
		REVISION: 01

EQUIPO: Tronzadora	MARCA: Stanley	MODELO	FT-055.
INSPECCIONÓ: Cristian	SEMANA DEL: 17 julio 2023	AL: 22/07/23	

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓				✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓				✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓				✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓				✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓				✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓				✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓				✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓				✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓				✓		✓			
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ ☒ Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: Stick

OBSERVACIONES:

Cristian

FIRMA

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
		REVISION: 01

EQUIPO:	Tronzadora	MARCA	DEWAIT.	MODELO	2022.	FT-055.
INSPECCIONÓ:	Angelica LA.	SEMANA DEL:	17-07-23	AL:	22-07-23.	

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ ☐ Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

Angelica LA.


FIRMA

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
CONSORCIO EDUCATIVO DIGITAL NIT 901.638.239		REVISION: 01

EQUIPO:	Tronzadora.	MARCA	DEWALT.	MODELO	2022.	FT-055.
INSPECCIONÓ:	Angelica LA.	SEMANA DEL:	17-07-23	AL:	22-07-23	

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI [ ] [ ] Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

Angelica LA

FIRMA

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.AAA.838		REVISION: 01

EQUIPO:		MARCA		MODELO		FT-055.
INSPECCIONÓ:		SEMANA DEL:	24 JULIO	AL:	24 JULIO	

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
					✓		✓		✓		✓			





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ ☐ echa de corrección: _____

Nombre del contratista: Melissa Garcia

OBSERVACIONES:

Melissa Garcia

FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.438.830	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022 REVISION: 01

EQUIPO:	Tronzadora.	MARCA	DOWAIT.	MODELO	2022.	FT-055.
INSPECCIONÓ:	Angélica LA.	SEMANA DEL:	24-07-23	AL:	29-07-23	

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ ☐ Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

Angélica LA

FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.830

FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA

FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022

REVISION: 01

EQUIPO:	Tronzadora.	**MARCA**	DOWAIT.	**MODELO**	2022.
INSPECCIONÓ:	Angelica L.A.	**SEMANA DEL:**	24-07-23	**AL:**	28-07-23

FT-055.

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓					
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ ☐ Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

Angelica L.A.


FIRMA

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
		REVISION: 01

EQUIPO:	Tronzadora	MARCA	DEWALT	MODELO	2022.	FT-055.
INSPECCIONÓ:	Angelica LA	SEMANA DEL:	24-07-23	AL:	28-07-23	

CARACTERÍSTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓					
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☐ Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

Angelica LA

FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.XXX.XXX	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022 REVISION: 01

EQUIPO:		MARCA		MODELO	FT-055.
INSPECCIONÓ:	Melissa	SEMANA DEL:	26 JUNIO	AL: 29 JULIO	

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	✓													





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ ☐ echa de corrección: _____

Nombre del contratista: Mlo Ingenierías SAS

OBSERVACIONES:

Melissa Ocles

FIRMA

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
CONSORCIO EDUCATIVO DIGITAL NIT 901.639.239		REVISION: 01

EQUIPO:	Tronzadora.	MARCA	Dewalt.	MODELO	2022.	FT-055.
INSPECCIONÓ:	Angelica J.	SEMANA DEL:	24-07-23	AL:	26-07-23.	

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓									
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓									
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓									
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓									
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓									
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓									
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓	✓			✓									
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓									
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓									
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓									
OTROS	✓													





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI [ ] NO [ ] Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

Angelica J.

FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.030.230	**INSPECCIÓN TALADRO**	Version: 00 Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021 FT-001-2021

PROYECTO: I.E.D Carrizal MARCA:

TIPO DE EQUIPO: electrico PERIODO: 13-Julio

FECHA DE INSPECCION: RESPONSABLE DE INSPECCION: Heidis Medina

NOMBRE OPERADOR: Jorge Ramirez.



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Heidis Medina

Cargo: Inspectora SST

Firma: Heidy Medina

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.030.239

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: IED Juan Acosta Solera **MARCA:** Dewalt.

TIPO DE EQUIPO: Electrico **PERIODO:** 26-junio-23 al 01 -julio-23

FECHA DE INSPECCION: 26 junio **RESPONSABLE DE INSPECCION:** Silvia Avila

NOMBRE OPERADOR: Mario Paez - Edgardo. Barrios



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Silvia Carolina Avila M **Firma:** Silvia Avila M

Cargo: Inspector SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.030.239

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: IED Juan Acosta Solera **MARCA:** Dewalt.

TIPO DE EQUIPO: Electrico **PERIODO:** 26 Junio 23 al 01 Julio 23

FECHA DE INSPECCION: 26 Junio **RESPONSABLE DE INSPECCION:** Silvia Avila

NOMBRE OPERADOR: Mario Paez - Edgardo Barrios



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Silvia Carolina Avila M **Firma:**

Cargo: Inspector SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

INSPECCIÓN TALADRO


Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: Inocencio Chiscó MARCA: Dewalt.

TIPO DE EQUIPO: Taladro. PERIODO: 26-06-23 — 01-07-23.

FECHA DE INSPECCION: 30-06-23. RESPONSABLE DE INSPECCION: Agélica L A

NOMBRE OPERADOR: Carlos Lopez.



DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Adriana Lagos

Cargo: Apoyo SST

Firma: Agélica L A

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

INSPECCIÓN TALADRO


Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: Nuevo Bosque. MARCA: Dewalt.

TIPO DE EQUIPO: Taladro. PERIODO: 26-06-23 — 01-07-23.

FECHA DE INSPECCION: 28-07-23 RESPONSABLE DE INSPECCION: Angelica LA

NOMBRE OPERADOR:



DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Andres Vargas

Cargo: Apoyo SST

Firma: Angelica LA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

INSPECCIÓN TALADRO


Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: Bonvivir 1 de ABRIL MARCA: DEWALT.

TIPO DE EQUIPO: Taladro. PERIODO: 27-06-23 — 01-07-23.

FECHA DE INSPECCION: 28-06-23 RESPONSABLE DE INSPECCION: Angélica LA.

NOMBRE OPERADOR: VICTOR VANEGAS



DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Angélica Ladino

Cargo: Apoyo SST

Firma: Angélica LA

CONSORCIO EDUCATIVO UNIVERSAL
NIT 901.638.230

INSPECCIÓN TALADRO


Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: Rovler **MARCA:** DEWALT

TIPO DE EQUIPO: taladro **PERIODO:** 01 julio 2023

FECHA DE INSPECCION: 01/07/23 **RESPONSABLE DE INSPECCION:** Cerdo

NOMBRE OPERADOR: Alvaro PO



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD			
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Cerdo

Cargo: Analista SST

Firma: Cerdo

CONSORCIO CONSTRUCTIVO INTEGRAL
NIT 901.638.330

INSPECCIÓN TALADRO


Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: CARO **MARCA:** DWALT

TIPO DE EQUIPO: taladro **PERIODO:** 4-8 julio 2023

FECHA DE INSPECCION: 4/07/23 **RESPONSABLE DE INSPECCION:** Ceballos

NOMBRE OPERADOR: Juan D Yepes



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	/		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	/		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	/		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	/		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	/		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	/		
ESTADO ACELERADOR	/		
ESTADO DEL CABEZAL	/		
ESTADO DE LA CARCAZA	/		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	/		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Ceballos A.

Cargo: Analista SST

Firma: Ceballos

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.538.239

INSPECCIÓN TALADRO


Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: inocencio chiparo. MARCA: DEWALT.

TIPO DE EQUIPO: Taladro. PERIODO: 04-07-23 — 08-07-23

FECHA DE INSPECCION: 07-07-23 RESPONSABLE DE INSPECCION: Angélica L.A

NOMBRE OPERADOR: Andres martinez.



DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Angélica Lagares

Cargo: Apoyo SST

Firma: Angélica L.A

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

INSPECCIÓN TALADRO


Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: C. la normal MARCA: DEWALT

TIPO DE EQUIPO: Taladro. PERIODO: 01-07-23 — 08-07-23.

FECHA DE INSPECCION: 05-07-23 RESPONSABLE DE INSPECCION: Angelica LA

NOMBRE OPERADOR: JORGE LUIS ACUÑA



DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Angelica Lopez

Cargo: APOYO SST

Firma: Angelica LA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.636.239

INSPECCIÓN TALADRO


Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: Comunitario Taller MARCA: Dewalt.

TIPO DE EQUIPO: Taladro. PERIODO: 04-07-23 — 08-07-23.

FECHA DE INSPECCION: 06-07-23. RESPONSABLE DE INSPECCION: Ayelica LA

NOMBRE OPERADOR: Carmen Redondo.



DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Ayelica Lagunes

Cargo: Aprendiz SENA

Firma: Ayelica LA.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.636.230

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021
FT-001-2021

PROYECTO: Colegio 461 **MARCA:** DEWALT

TIPO DE EQUIPO: **PERIODO:** 10 al 15 julio 2023

FECHA DE INSPECCION: 11/07/23 **RESPONSABLE DE INSPECCION:** Yesenia Saavedra

NOMBRE OPERADOR: Miguel Camargo



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	X		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	X		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	X		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	X		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	X		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	X		
ESTADO ACELERADOR	X		
ESTADO DEL CABEZAL	X		
ESTADO DE LA CARCAZA	X		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	X		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Angie Salcedo

Cargo: SST

Firma: Angie S.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: CARO **MARCA:** D'WAH

TIPO DE EQUIPO: Taladro **PERIODO:** 10 - 15 Julio 2023

FECHA DE INSPECCION: 10/07/23 **RESPONSABLE DE INSPECCION:** Cumplo

NOMBRE OPERADOR: Pedro Marzola



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	/		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	/		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	/		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	/		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	/		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	/		
ESTADO ACELERADOR	/		
ESTADO DEL CABEZAL	/		
ESTADO DE LA CARCAZA	/		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	/		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Cumplo

Cargo: Analista SST

Firma: Cumplo

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.636.239

INSPECCIÓN TALADRO


Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: Inocencio chinca MARCA: makita

TIPO DE EQUIPO: Taladro. PERIODO: 10-07-23 — 15-07-23

FECHA DE INSPECCION: 12-07-23 RESPONSABLE DE INSPECCION: Agelica LA

NOMBRE OPERADOR: Hilton fabian mallaga.



DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Angelica LA

Cargo: Apoyo SST

Firma: Agelica LA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

INSPECCIÓN TALADRO


Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: Carlos meisel MARCA: Dewalt

TIPO DE EQUIPO: Taladro PERIODO: 10-07-23 — 15-07-23

FECHA DE INSPECCION: 12-07-23 RESPONSABLE DE INSPECCION: Agencia JA

NOMBRE OPERADOR: Edwin Lopez



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Agencia Logicos

Cargo: Apoyo SST

Firma:

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.636.239

INSPECCIÓN TALADRO


Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: C. I de Abril. MARCA: Dewalt.

TIPO DE EQUIPO: Taladro. PERIODO: 10-07-23 — 15-07-23.

FECHA DE INSPECCION: 10-07-23. RESPONSABLE DE INSPECCION: Angelica LA

NOMBRE OPERADOR: Juan Redondo.



DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Adalia Lozano

Cargo: Aprendiz SENA

Firma: Angelica LA.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.038.230

INSPECCIÓN TALADRO


Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: Colegio IED MARCA: DEWAIT

TIPO DE EQUIPO: PERIODO: 17 al 22 julio 2023

FECHA DE INSPECCION: 22/07/23 RESPONSABLE DE INSPECCION: Kevin Gonzalez

NOMBRE OPERADOR: Misael Gonzalez



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	X		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	X		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	X		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	X		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	X		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	X		
ESTADO ACELERADOR	X		
ESTADO DEL CABEZAL	X		
ESTADO DE LA CARCAZA	X		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	X		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Angi Salcedal

Cargo: SST

Firma: Angi Salcedal

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.636.239

INSPECCIÓN TALADRO


Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: Inocencio Chinca MARCA: Dewalt

TIPO DE EQUIPO: Taladro. PERIODO: 17-07-23 — 22-07-23

FECHA DE INSPECCION: 20-07-23. RESPONSABLE DE INSPECCION: Angelica LA

NOMBRE OPERADOR: Andres Martinez.



DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Angelica LA

Cargo: Apoyo SST

Firma: Angelica LA.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

INSPECCIÓN TALADRO


Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: C. la normal MARCA: DEWALT.

TIPO DE EQUIPO: TALADRO. PERIODO: 17-07-23 — 22-07-23.

FECHA DE INSPECCION: 22-07-23 RESPONSABLE DE INSPECCION: Angélica L.A

NOMBRE OPERADOR: DAIRO QUINTANA



DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Angélica LA

Cargo: APOYO SST.

Firma: Angélica L.A

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: C.I de ABRIL MARCA: DEWALT.

TIPO DE EQUIPO: Taladro. PERIODO: 17-07-23 — 22-07-23.

FECHA DE INSPECCION: 20-07-23. RESPONSABLE DE INSPECCION: Angelica LA

NOMBRE OPERADOR: Juan Lozano.



DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Angelica L.A

Cargo: Apoyo SST.

Firma: Angelica LA.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

INSPECCIÓN TALADRO


Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: Proyectos MARCA: DEWALT.

TIPO DE EQUIPO: Taladro. PERIODO: 17-07-23 - 22-07-23

FECHA DE INSPECCION: 19-07-23 RESPONSABLE DE INSPECCION: Angelica LA

NOMBRE OPERADOR:



DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Angelica LA

Cargo: Apoyo SST

Firma: Angelica LA.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.038.230

INSPECCIÓN TALADRO


Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: Colegio 161 **MARCA:** DEWALT

TIPO DE EQUIPO: **PERIODO:** 24 al 28 julio 2023.

FECHA DE INSPECCION: 28/07/23 **RESPONSABLE DE INSPECCION:** Kevin Gamba

NOMBRE OPERADOR: Misael Gonzalez



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	X		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	X		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	X		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	X		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	X		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	X		
ESTADO ACELERADOR	X		
ESTADO DEL CABEZAL	X		
ESTADO DE LA CARCAZA	X		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	X		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Angie Cabezas

Cargo: SST

Firma: Angie S.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.636.239

INSPECCIÓN TALADRO


Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: Incendio electrica. MARCA: DEWAIT.

TIPO DE EQUIPO: Taladro. PERIODO: 24-07-23 — 28-07-23.

FECHA DE INSPECCION: 25-07-23. RESPONSABLE DE INSPECCION: Angelica LA

NOMBRE OPERADOR: Carlos Lozano.



DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Angelica Lozano

Cargo: Apoyo SST

Firma: Angelica LA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

INSPECCIÓN TALADRO


Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: C. Panamá MARCA: DEWALT.

TIPO DE EQUIPO: Taladro. PERIODO: 24-07-23 — 29-07-23.

FECHA DE INSPECCION: 25-07-23 RESPONSABLE DE INSPECCION: Angélica L.A

NOMBRE OPERADOR: Jorge luis Arcos.



DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Angélica Lagares

Cargo: Apoyo SST

Firma: Angélica L.A

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

INSPECCIÓN TALADRO


Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: C. Ianimal MARCA: Dewait.

TIPO DE EQUIPO: Taladro PERIODO: 10-07-23 — 15-07-23

FECHA DE INSPECCION: 10-07-23 RESPONSABLE DE INSPECCION: Ayelipza L A

NOMBRE OPERADOR: Jamel Acuña.



DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Angélica Lagares

Cargo: Apoyo SST

Firma: Ayelipza L A

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: Jesus nazareth. **MARCA:**

TIPO DE EQUIPO: **PERIODO:** 24 al 29 julio

FECHA DE INSPECCION: 24 Julio **RESPONSABLE DE INSPECCION:** Elana Redondo

NOMBRE OPERADOR: Ramon Blanco.



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	B		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	B		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	B		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	B		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	B		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	B		
ESTADO ACELERADOR	B		
ESTADO DEL CABEZAL	B		
ESTADO DE LA CARCAZA	B		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	B		

OBSERVACIONES:

Taladro se encuentra en buen estado

Inspeccionado por:

Cargo:

Firma: 3216050

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

INSPECCIÓN TALADRO


Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: C. 7 de Abril MARCA: Dewalt.

TIPO DE EQUIPO: Taladro. PERIODO: 24-07-23 — 26-07-23

FECHA DE INSPECCION: 25-07-23 RESPONSABLE DE INSPECCION: Angélica LA

NOMBRE OPERADOR: Victor Arenas S.



DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Angélica LA

Cargo: Aseo SST

Firma: Angélica LA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

INSPECCIÓN TALADRO


Version: 00	
Fecha de Elaboracion: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: P. nuevo Bosque MARCA: DEWALT

TIPO DE EQUIPO: Taladro. PERIODO: 24-07-23 - 28-07-23.

FECHA DE INSPECCION: 25-07-23 RESPONSABLE DE INSPECCION: Angelica LA

NOMBRE OPERADOR:



DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Angelica Lagos

Cargo: Apoyo SST

Firma: Angelica LA

	INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES	CODIGO: F-SSTA-022
		FECHA: 1/11/2022
		VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Incenecio chinea.
RESPONSABLE INSPECCION:	Angélica Jagares A.	CARGO:	Apoyo SST.
PERIODO:	26-06-23 — 01-07-23.	TIPO INSPECCION:	Semanal.

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.			✓	
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			3und.
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.			✓	
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			3und.
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			3und.
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			4und.
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.	✓			4und.
HERRRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.			✓	
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			2und.
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			2und.
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			3und.
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			3und.
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.			✓	
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			2und.
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado			✓	
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			1 pequeña.
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.			✓	
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			1 grande.
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :	Responsable :
	Angélica LA

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Jesus nazaret / Granito
RESPONSABLE INSPECCION:	Elvira Ofelia Redondo	CARGO:	SST
PERIODO:	26-06-2023 - 04 30-06-2023	TIPO INSPECCION:	Preventiva

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	C			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	C			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.			NA	
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.			NA	
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.			NA	
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	C			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.	C			
HERRRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.			NA	
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.			NA	
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			NA	
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			NA	
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.			NA	
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.			NA	
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.			NA	
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			NA	
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			NA	
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.			NA	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.			NA	
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	C			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	C			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	C			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	C			
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.		NC		
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	C			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado		NC		
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	C			
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.	C			
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	C			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.	C			
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada : Inspecciones preventivas

Responsable : 32199??