

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Principio de procedencia: 3404.092	Clave: GCON-1.0-12-113	Versión: 1	Fecha: 28/OCT/2019	Página: 1 de 5

1. OBJETO DEL PROCESO

33400C1605 ADQUIRIR KIT DE TRAUMA PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS DEL GRUPO SEI REGIONAL OCCIDENTE

2. CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS

El contratista debe cumplir con las especificaciones técnicas detalladas y solicitadas las cuales son de obligatorio cumplimiento en el entendido que son las características técnicas requeridas para suplir la necesidad del objeto a contratar.

Con la presentación de la propuesta se entiende que el proponente examinó cuidadosamente las condiciones y especificaciones técnicas mínimas requeridas, y por lo tanto acepta los requerimientos realizados por la Entidad; En ese orden de ideas, los documentos de la propuesta deben estar completos y acordes a las actividades a ejecutar. Las respuestas serán verificadas con la información suministrada y anexa a la propuesta.

Los elementos para entregar son los siguientes:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1.	MALETIN PARA KIT DE TRAUMA	UNIDAD	32
2.	GUANTE NITRILO T-L AZUL KENNEDY	CAJA X 50	8
3.	TIJERA CORTA TODO GMD 7 1/2"	UNIDAD	8
4.	PINZA KELLY CURVA 14.5CM HEMO 03301850	UNIDAD	8
5.	GASA EST. 7.5X7.5 SOB X6UND WELL	PAQUETE	32
6.	VENDA ELASTICA BLANCA 3X5 MEDICAL	UNIDAD	32
7.	VENDA ELASTICA BLANCA 4X5 MEDICAL	UNIDAD	32
8.	VENDA ELASTICA BLANCA 6X5 MEDICAL	UNIDAD	32
9.	VENDA COBAN 3X5 COLORES	UNIDAD	8
10.	APOSITO ESTERIL 3X8 SUPERTEX	UNIDAD	8
11.	ESPARADRAPO TELA 2"X5YD KENNED	UNIDAD	8
12.	ESPARADRAPO TELA 4"X5YD KENNED	UNIDAD	16
13.	TORNIQUETE CAT CONTROL HEMORRAGIAS	UNIDAD	16
14.	MASCARILLA PARA RESCATE 13001050-04	UNIDAD	16
15.	MANTA TERMICA EMERGENCIA REF: 13001000-0	UNIDAD	32
16.	CUELLO ORTOPEDICO AJUST 4SOPO ADULTO	UNIDAD	16
17.	CUELLO ORTOPEDICO AJUST 4SOPO PEDIATRIC	UNIDAD	16
18.	MASCARA N/REHIN ADULTO BIOLIFE	UNIDAD	16



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Principio de procedencia:
3404.092

Clave: GCON-1.0-12-113

Versión:1

Fecha: 28/OCT/2019

Página: 2 de 5

19.	MASCARA N/REHIN PEDI REF 63-411	UNIDAD	16
20.	MASCARA OXIGENO ADULTO 63-409	UNIDAD	16
21.	MASCARA OXIGENO PED. 63-406	UNIDAD	16
22.	MASCARA LARINGEA DESEC #1.5 GCA-ML1.5D	UNIDAD	8
23.	TERMOMETRO DIGITAL MT-502B BIOMEDICOS	UNIDAD	8
24.	GAFA SEGURIDAD TRASPAREN	UNIDAD	16
25.	BATA PACIENTE M/CORTA COLORES GS	UNIDAD	32
26.	GLUCOMETRO OKMETER MATCH+50TIRAS+50LANC	UNIDAD	8
27.	FONENDOSCOPIO OIS300 GMD30-DCJ-ST13	UNIDAD	8
28.	TENSIOMETRO DIGITAL DE MUNECA PRECISION	UNIDAD	8
29.	EPINEFRINA 1MG/1ML AMPOLLA	UNIDAD	16
30.	MICROGOTEO S/A GLOB REF 81-014	UNIDAD	32
31.	APOSITO OCULAR C/PIEL ADULTO MV	UNIDAD	48
32.	VENDA TRIANGULAR LH	UNIDAD	80
33.	INMOV. P/CAMILLA NARANJA	UNIDAD	8
34.	CHALECO REFLECTIVO ANARANJADO T-M	UNIDAD	32
35.	TAPABOCA RESORTE EMP/INDIV CEPILAB	UNIDAD	8
36.	CILINDRO DE OXIGENO DE 680L	UNIDAD	8
37.	REGULADOR C/V GMR 870-015	UNIDAD	8
38.	HUMIDIFICADOR P/OXIGENO SALTER REF 7600	UNIDAD	8
39.	MASCARA OXIGENO ADULTO 63-409	UNIDAD	8
40.	ACOPLE HUMIFICADOR PORTATIL	UNIDAD	8
41.	PULSO OXIMETRO C/CURVA ADULT MD300C29	UNIDAD	8
42.	LINTERNA LUZ LED DE CONTACTO DISENO BAS	UNIDAD	8
43.	CLORURO SODIO 0.9 1000ML BAX ARB1324	UNIDAD	32
44.	CARETA POLICARBONATO/DIADEMA PVC/ESPUMA	UNIDAD	16

Con respecto a las especificaciones técnicas mínimas, el proponente y/o contratista debe cumplir con lo siguiente:

1. MALETIN PARA KIT DE TRAUMA C

El maletín de trauma consta de un maletín y un módulo a cada lado extra fill pro.

Características del maletín :

- Construidas interna y externamente con materiales de control de infecciones que se limpian con un paño.
- Materiales internos brillantes para ver fácilmente los suministros
- Protección blindada balística M4L NIJ nivel IIIA opcional para la región vital del pecho



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Principio de procedencia:
3404.092

Clave: GCON-1.0-12-113

Versión:1

Fecha: 28/OCT/2019

Página: 3 de 5

- Área de cinta de nombre frontal de 3" x 17.5", cinta incluida
- Panel frontal MOLLE cortado con láser para personalizar accesorios internamente o 2 externamente
- 1 bolsillo DEEP STUFF, 2 tiras STICKIT y bandolera con herrajes metálicos INCLUIDOS
- Cremalleras YKK de gran tamaño
- Herrajes de metal con acabado mate
- Costuras dobles en todos los puntos de tensión.
- La construcción debe tener espuma interna para mantener la forma y proteger el contenido
- Asas de transporte COMFORT-GRIP con logotipos reflectantes en los laterales de la bolsa (excepto en negro) • La parte posterior y la parte inferior forrada resisten el agua y el desgaste.
- El sistema de arnés de correa de mochila con yugo ajustable, acolchado y contorneado que se oculta distribuye fácilmente el peso para una máxima comodidad
- Esternón y cinturón ajustables, soporte lumbar
- Paneles delanteros, traseros y laterales reflectantes, trabillas para atar, cremallera y logotipos en las asas (excepto en negro)
- Panel de identificación de unidad/contenido extraíble que se puede reemplazar con su propio panel de bordado personalizado
- Tecnología OneView™: todos los compartimentos principales deben abrir por completo frente al personal de primeros auxilios
- Compartimentos internos con cremallera
- Compartimento principal interno personalizable mediante el sistema SLIDERS™
- Dos grandes bolsillos transparentes externos con cremallera
- Gran asa de transporte principal de agarre sólido
- Todos los compartimentos con capacidad de secado al aire. • ESTÁNDAR NIJ 0108.01 PROTECCIÓN CONTRA AMENAZA (NIVEL IIIA)
- PROTECCIÓN ESPECIAL CONTRA AMENAZAS • Federal 9mm Luger 124gr Hydra-Shok JHP • Federal .40 S&W 165gr Hydra-Shok JHP
- Dimensiones del producto: 15" x 22" x 9,5" Peso del producto: 10 lbs 14 oz ICC, 6 lbs 10 oz estándar.

Modulo TS2 EXTRA FILL PRO X:

CARACTERÍSTICAS

- Construido con materiales de control de infecciones que se limpien con un paño interna y externamente
- Materiales internos brillantes para ver fácilmente los suministros
- Cremalleras YKK de gran tamaño
- Herrajes de metal cromado mate
- Costuras dobles en todos los puntos de tensión.
- Accesorios de cincha con forro de velcro compatibles con MOLLE en la parte trasera
- Fondo forrado resistente el agua y el desgaste.
- Logotipos reflectantes en el panel frontal, la cremallera y el mango (excepto en negro táctico)
- Panel de identificación de unidad/contenido extraíble que se pueda reemplazar con su propio panel de bordado personalizado
- 2 bolsillos transparentes pequeños y 1 grande
- Dimensiones del producto: 6.25" x 10.25" x 3.75"

2. ELEMENTOS DEL KIT DE TRAUMA

Caja de guantes de nitrilo azul, Talla M
Caja de mascarillas simples o tapabocas
Tijera corta todo gmd 7 1/2"
Pinza kelly curva 14.5cm hemo 03301850
Paquetes de compresas x 5 unidades
Rollo de esparadrapo (2 pulg., o 5cm.)

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Principio de procedencia: 3404.092	Clave: GCON-1.0-12-113	Versión: 1	Fecha: 28/OCT/2019	Página: 4 de 5

Paquete de torundas alcoholadas (50 un.) o Alcohol isopropilico 100 cc y torundas.
 Férula Espinal Largas (FELs) con correa de seguridad (4 correas por cada FEL o tipo spider - araña)
 Inmovilizadores cervicales: Stifneck regulables
 Inmovilizadores laterales de cabeza
 Mascara n/rehin adulto biolife
 Mascara n/rehin pedi ref 63-411
 Mascara oxígeno adulto 63-409
 Mascara oxígeno ped. 63-406
 Mascara laringea desec #1.5 gca-ml1.5d
 Termometro digital mt-502b biomedicos
 Gafa seguridad trasparen
 Bata paciente m/corta colores gs
 Glucometro okmeter match+50tiras+50lanc
 Fonendoscopio ois300 gmd30-dcj-st13
 Tensiómetro digital de muñeca precision
 Epinefrina 1mg/1ml ampolla
 Aposito ocular c/piel adulto mv
 Venda triangular lh
 Inmov. P/camilla naranja
 Chaleco reflectivo anaranjado t-m
 Tapaboca resorte emp/indiv cepilab
 Cilindro de oxígeno de 680l
 Regulador c/v gmr 870-015
 Humidificador p/oxígeno salter ref 7600
 Acople humidificador portatil
 Pulso oxímetro c/curva adult md300c29
 Linterna luz led de contacto diseno bas
 Cloruro sodio 0.9 1000ml bax arb1324
 Careta policarbonato/diadema pvc/espuma

3. ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR EL DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Para desarrollar el objeto del contrato y dar cumplimiento cabal al mismo, el contratista se compromete a:

- Asumir los costos de distribución de los productos al aeropuerto de Alfonso Bonilla Aragón, Palmira Valle.
- Entregar las fichas técnicas de los productos

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Principio de procedencia: 3404.092	Clave: GCON-1.0-12-113	Versión: 1	Fecha: 28/OCT/2019	Página: 5 de 5

- Las actividades logísticas que demande el presente contrato serán asumidas por el contratista. Para lo cual en el estudio de mercado se tuvo en cuenta los costos de transporte a cada aeropuerto.

ENTREGA

Se entenderá por entregado cuando esta coordinación regional mediante acta, reciba a satisfacción los productos.

Nota: Para el pago derivado del contrato estatal, el contratista debe acreditar encontrarse al día en el pago de los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral.

4. GARANTÍAS TÉCNICAS

- Es obligatorio para suscribir el acta de recibo final, que todos y cada una de los productos sean entregados y hayan cumplido con el requisito de calidad para lo cual el supervisor delegado certificará cada uno de los elementos.
- Los productos deberán tener como mínimo una garantía de seis (6) años contados a partir del recibo a satisfacción.

NOTA: Dependiendo de estas especificaciones será el resultado de satisfacción de los bienes adquiridos.