Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5454197
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(12/10/2023 10:14:58 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5454197
Objeto del contrato	Contratar la adquisición de materiales y compra de equipos para el desarrollo de los proyectos de madurez tecnológica de gestión del conocimiento "SGPS-9756 Generación de bioenergía mediante gasificación a partir del aprovechamiento de residuos maderables de aserraderos de Sogamoso, SGPS-9433 Proceso estandarizado para la elaboración de paneles solares mediante la utilización de un horno laminador de vidrio plano" en el marco de la política Sennova en el CIMM
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(18/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	18/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Sena Regional Boyaca Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Sogamoso

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JAIRO RENE SORACA CAMACHO

COLOMBIA, Sogamoso
Número de documento 1057575421

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JAIRO RENE SORACA CAMACHO	Bancolombia	Ahorros	35812568734

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JAIRO RENE SORACA CAMACHO* ***Fecha de aprobación:*** *12/10/2023 9:39:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ROSA EDITH PARRA LEÓN* ***Fecha de aprobación:*** *17/10/2023 2:13:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5454197_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	11/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 7 días de tiempo transcurrido *(12/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 12/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 7 días de tiempo transcurrido *(12/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 12/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(13/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 4 días de tiempo transcurrido *(15/10/2023 11:08:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12706910	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.587.520,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	17/04/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5454197
Proveedor JAIRO RENE SORACA CAMACHO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 12 No. 55 A 51
Ubicación CO-BOY-15759 - Sogamoso
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Sogamoso
Dirección Carrera 12 No. 55 A 51
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 12 # 55A -51 ALMACEN	COLOMBIA > Boyacá > Sogamoso

1 CO1.PCCNTR.5454197

1.1 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
12.965.460,80	12.937.600,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		39111527	Celdas solares monocristalinas: Tecnología celular: PERC (Passivated Emitter Rear Cell) Dimensiones: 156.75 x 156.75 mm Diagonal: 210 mm Espesor celular: 200 +/-20 nanom Superficie frontal: (-) No. de barras de bus: 5 Ancho de barra colectora: 0.7 +/- 0.1 mm Material de la barra de distribución: Plata Revestimiento antirreflejos: Nitrido de silicona Superficie posterior (+) No. de almohadillas de soldadura: 5 Ancho de la almohadilla de soldadura: 1.5 +/- 0.1 mm Campo de superficie posterior (BSF): Aluminio Coeficiente de temperatura de Pmax: -0,3627%/C Coeficiente de temperatura de Voc: -0.2815%/C Coeficiente de temperatura de isc: 0.042%/C	200,00	UN	8.980,00	8.900,00	1.796.000,00	1.780.000,00
2		39111527	Par de Conectores para paneles solares Voltaje nominal: 1000V CC / 1500V CC Resistencia de contacto: 0,35 mOHMS 63 mm x 24,5 mm (macho) 59,5 mm x 18,7 mm (hembra) Grado de protección IP68 (1m/24 horas)	10,00	UN	12.160,00	12.100,00	121.600,00	121.000,00
3		31162800	Cable fotovoltaico 4mm: TV: 4mm2 AWG: 12 n/mm: 56/0.30 Trenzado Conductor: 2.60mm Cable OD: 6.60mm MAXresistencia: 4.95ohm / Km Corriente Nominal: 55A / 60°C Voltaje Nominal: 600/1000VAC, 1800VDC Voltaje en Prueba Campo: 6.5KVA, 15KV DC, 15 min Temperatura ambiente trabajo: -40°C / 90°C Max temperatura conductor: +/- 120°C Expectativa vida útil: +/- 25 años a temperatura ambiente	20,00	UN	7.940,00	7.900,00	158.800,00	158.000,00

4	31162800	Caja de conexiones solar fotovoltaica de 210 W a 250 W 1000 V, caja de Parámetros de la caja de conexiones: Voltaje: 1000 V, corriente de trabajo: 20 A, potencia máxima: 250 W Material de plástico y latón. Aplicación: Conexión solar, etc. Peso: Aprox. 6 onzas	5,00	UN	56.550,00	56.500,00	282.750,00	282.500,00
5	31162800	Cable de cobre : Calibre:18 AWG Área (mm²) 0.82 Espesor Aislamiento (mm) 0.76 Diámetro Exterior Aprox (mm) 2.81 Peso Total Aprox (kg/km) 14	100,00	M	905,00	900,00	90.500,00	90.000,00
6	40142200	Transductor de presion: Transductor de presión nuevo. Cuerpo de acero inoxidable. Entrada: 0 100 psi. Salida: Salida de voltaje lineal de 0,5 V 4,5 V. Salidas de 0 psi de 0,5 V, salidas de 50 psi de 2,5 V, salidas de 100 psi de 4,5 V. Funciona para aceite, combustible, agua o presion de aire. Se puede utilizar en tanques de aceite, tanques de gasolina, etc. Precisión: dentro del 1,5 porciento de la lectura (escala completa). Consumo de corriente: menos de 4 mA. Presion de estallido (presion maxima o excesiva): minimo 200 psi. Rosca: 1/8 27 NPT. Conector de cableado: desconexion rapida sellada con agua. Se incluyen el conector de acoplamiento y el mazo de cables (pigtail). Cableado: Rojo para mas 5V. Negro para el suelo. Azul para salida de señal. Nuestro material utiliza acero inoxidable 316 de primera linea (no 304) y plastico de clasificacion automatica de alta temperatura. Este es un transmisor de presion de alta calidad, con sensor de chip de presion ceramico en su interior.	2,00	UN	138.000,00	137.000,00	276.000,00	274.000,00
7	26111600	Kit Arduino MKR Incluye los siguientes consumibles: Arduino MKR WIFI 1010 Tarjeta MKT IoT Carrier Rev2: 2 relés de 24V, slot para memoria SD, 5 botones cacicales, conectores para sensores externos, sensor de temperatura, sensor de humedad, sensor de presion, sensor de Gas, sensor de luz ambiente, sensor de color RGB, Sensor de Gestos, Acelerometro, Display RGB de 1.2pulgadas, Base para bateria 18650, 5 leds RGB, Buzzer Sensor de Movimiento compatible PIR Cable micro USB Sensor de Humedad cables de conexion para sensores externos Caja plastica para proteger los componentes Acceso a Arduino Cloud para educacion	1,00	UN	1.101.250,00	1.100.000,00	1.101.250,00	1.100.000,00
8	31162800	Interruptor enchufable de 20 amp: Ancho (cm) 26.0 Alto (cm) 75.0 Largo (cm)65.0 Peso (kg) 0.12	5,00	UN	18.850,00	18.800,00	94.250,00	94.000,00
9	60104700	Clavija industrial de sobreponer: Polos: 3 polos + tierra (4 en total); Capacidad: 32 Amp Voltaje: 220 voltios hembra y macho	3,00	UN	52.995,00	52.900,00	158.985,00	158.700,00
10	31162800	Canaleta metálica para conexiones electricas, color blanco con pintura dieléctrica de 3x10x5 metros.	11,00	UN	171.000,00	171.000,00	1.881.000,00	1.881.000,00
11	31162800	Chazos plásticos de 1/4x1 pul con tornillo cabeza estrella	100,00	UN	279,30	275,00	27.930,00	27.500,00
12	31162800	Chazos plásticos de 1/4x1 pul con tornillo cabeza estrella para drywall	100,00	UN	279,30	275,00	27.930,00	27.500,00
13	31162800	Tornillo autoperforante. Dimensiones 7 x 1-1/4" Contenido 500 Material Acero Uso Madera/aglomerado Garantía Producto 12 meses Tipo de tornillo Autoperforante Tipo de cabeza Trompeta Color Verde Diámetro 0.150 pulgadas Medidas 0.150 pulgadas;1-1/4 pulgadas Características Punta Aguda, Pavonado, Rosca Ordinaria Largo 1-1/4 pulgadas Cantidad por paquete 500	500,00	UN	60,20	60,00	30.100,00	30.000,00
14	26111600	Tomas con polo a tierra color blanco de 20 amp 120 voltios: Número de interruptores 0 Material Policarbonato Alto 0,12 Uso Ideal para interruptores y tomas Ancho 0,085 Color Blanco Peso 0,6 Tipo Toma Corriente Características Toma doble de color blanco con polo a tierra Amperaje 15A Voltaje 110/250V Norma técnica UL498 Largo 0,5	6,00	UN	32.500,00	32.000,00	195.000,00	192.000,00
15	31162800	Cable encauchetado 4 hilos calibre 10 AWG en Cobre por metro, colores amarillo, azul, verde, rojo: Peso: 0.3390 kg Dimensiones: Anchura 0.0130 Metros. Altura 0.0130 Metros. Profundidad 0.0000 Metros	30,00	M	26.000,00	26.000,00	780.000,00	780.000,00
16	31162800	Cable encauchetado 3 hilos calibre 10 AWG en Cobre por metro, colores amarillo, verde, rojo:CABLE DE COBRE FLEXIBLE DE CONDUCTIVIDAD MINIMA DE 100% IACS, DE PUREZA QUÍMICA MÍNIMA DE 99,9%. AISLAMIENTO EN PVC CON REVESTIMIENTO NYLON.	30,00	M	24.500,00	24.400,00	735.000,00	732.000,00
17	26131800	Controlador de carga tecnologia MPPT 12V 20A:Voltaje de Trabajo del Regulador: Compatible con instalaciones a 12V y 24V Amperios Máximos de Carga del Regulador: 20A Garantía del Regulador: 1 año Salida de Consumo en DC: Salida a 12V en caso de disponer de baterías a 12V. Si las baterías son a 24V, la salida de consumo será a 24V	1,00	UN	567.000,00	560.000,00	567.000,00	560.000,00
18	26101400	Guardamotor Gv2-me16 9 - 14a , Categoría A acorde a IEC 60947-2 AC-3 acorde a IEC 60947-4-1, Frecuencia asignada de empleo 50/60 Hz acorde a IEC 60947-4-1, potencia del motor en kW 5,5 kW en 400/415 V AC 50/60 Hz 7,5 kW en 500 V AC 50/60 Hz 9 kW en 690 V AC 50/60 Hz 11 kW en 690 V AC 50/60 Hz, corriente nominal (In) 14 A, rango de ajustes de protección térmica 9 - 14 A acorde a IEC 60947-4-1, intensidad de disparo magnético 170 A, potencia total disipada por polo 2,5 W,	1,00	UN	309.000,00	308.000,00	309.000,00	308.000,00
19	40142200	Contactor industrial trifásico: Lc1d12m7 HP/KW 220V-240V = 4/3, HP/KW 440V = 7.5/5.5, AC3 = 12, AC1 = 25, Contactos auxiliares = 1NA + 1NC, Bobina a 220V/ac	3,00	UN	123.500,00	123.000,00	370.500,00	369.000,00
20	40142200	Relé Térmico para (Contactor item 19) , , Clase 10A, LRD16 y protección diferencial, Protege los motores de 5.5kW a 400V, Cuenta con un rango de ajuste térmico entre 9-13A,	1,00	UN	443.500,00	443.000,00	443.500,00	443.000,00
21	26131800	Pulsador Metalico 22mm Verde Normalmente Abierto	4,00	UN	17.500,00	17.000,00	70.000,00	68.000,00
22	26131800	Pulsador metalico 22mm Rojo Normalmente Cerrado	3,00	UN	17.640,00	17.000,00	52.920,00	51.000,00
23	31162800	Selector 22mm Negro 2 Posiciones Fijas 1 Na+1 Nc, 2 Posiciones Fijas, Conexión mediante dos contactos NA+NC que cuentan con sistema de conexión por tornillo y abrazadera	1,00	UN	39.030,00	39.000,00	39.030,00	39.000,00
24	41114407	Lampara Piloto de 110VACCorriente: 20mAVoltaje:110~120VacDimensiones: Base 22mm, alto 52mm (39+13), luz piloto 29mm amarillo	3,00	UN	14.490,00	14.400,00	43.470,00	43.200,00
25	41114407	Lampara Piloto de 110VACCorriente: 20mAVoltaje:110~120VacDimensiones: Base 22mm, alto 52mm (39+13), luz piloto 29mm Rojo	3,00	UN	14.490,00	14.400,00	43.470,00	43.200,00
26	41114407	Lampara Piloto de 110VACCorriente: 20mAVoltaje:110~120VacDimensiones: Base 22mm, alto 52mm (39+13), luz piloto 29mm verde	3,00	UN	14.490,00	14.400,00	43.470,00	43.200,00
27	31162800	Riel en lá mina de acero calibre 20. para el montaje de dispositivos electricos, 1 m de longitud. Acabado zincado.	2,00	UN	56.000,00	56.000,00	112.000,00	112.000,00
28	31162800	Alambre de cobre suave, con aislamiento en PVC y chaqueta Nylon Calibre 12 por 10 metros de longitud de color Rojo.	1,00	UN	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
29	31162800	Alambre de cobre suave, con aislamiento en PVC y chaqueta Nylon Calibre 12 por 10 metros de longitud de color Blanco	1,00	UN	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
30	31162800	Alambre de cobre suave, con aislamiento en PVC y chaqueta Nylon Calibre 12 por 10 metros de longitud de color Amarillo	1,00	UN	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

31	31162800	Alambre de cobre suave, con aislamiento en PVC y chaqueta Nylon Calibre 12 por 10 metros de longitud de color Azul.	1,00	UN	35.000,00	56.000,00	35.000,00	56.000,00
32	40142200	Módulo Regulador De Voltaje Conversor Dc-dc Ajustable: salida entre 1,5 y 35Vdc Voltaje de entrada: 4,5-40V Voltaje de salida: 1.5-35V (Adjustable) Corriente de salida: Maxima 3A Dimensiones: 43*20*14mm Frecuencia de switching: 150 KHz	2,00	UN	11.950,00	11.900,00	23.900,00	23.800,00
33	40142200	MODULO SENSOR DE VOLTAJE Y CORRIENTE: Voltaje de alimentación: 3 a 5 VDC Convertidor analógico a digital: 12 bits Corriente máxima de lectura: 3.2A Voltaje máximo de lectura: 26V Resolución: ±0.8mA Potencia: 83.2W	2,00	UN	26.552,90	26.500,00	53.105,80	53.000,00
34	60104700	Transmisor de presión, pantalla digital LCD rango de presión 0 a 10 BAR, 12 30 V Señal de 4 20 mA con conector G1/4 (0 50 MPA) prsesicion 0.5 porciento del valor de full escala. Material: acero inoxidable mas aleacion en aluminio.	2,00	UN	450.000,00	450.000,00	900.000,00	900.000,00
35	31162800	Tubo redondo de 1.5 pulgadas x 6 metros	1,00	UN	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
36	31162800	Cable bus wire para soldar las celdas en serie 5x 0.2 mm x 10 metros	4,00	UN	70.000,00	70.000,00	280.000,00	280.000,00
37	31162800	cable tab wire de 0.2 x 1.3 mm x 20 metros para la interconexion de las celdas solares en la fabricacion de paneles solares	4,00	UN	40.000,00	40.000,00	160.000,00	160.000,00
38	31162800	Caja de proteccion para paneles solares 100 w con diodos- indice de protección IP67	4,00	UN	80.000,00	80.000,00	320.000,00	320.000,00
39	31162800	Rollo de cable AWG 18 certificado	2,00	UN	200.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00
40	31162800	Tubo EMT 1/2 pulgada x 3 metros	2,00	UN	40.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00
41	31162800	Curvas EMT 1/2 pulgada	6,00	UN	12.000,00	12.000,00	72.000,00	72.000,00
42	60104700	Puerta de enlace para IoT conn acceso remoto mediante modem 4G Con posibilidad de manejo de protocolo MQTT/ SSL BROKER. compatibilidad Modbus RTU to TCP.	1,00	UN	485.000,00	480.000,00	485.000,00	480.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO ACEPTACION OFERTA LOTE 2.pdf	ANEXO ACEPTACION OFERTA LOTE 2.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ROSA EDITH PARRA LE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	23755039	Guardar y notificar
Supervisor	Nairo Julian Rodriguez B	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	74085534	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	ROSA EDITH PARRA LE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	23755039	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ROSA EDITH PARRA LEÓN	2 días de tiempo transcurrido *(17/10/2023 2:13:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ROSA EDITH PARRA LEÓN
Supervisor	Nairo Julian Rodriguez Ballesteros	2 días de tiempo transcurrido *(17/10/2023 2:13:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ROSA EDITH PARRA LEÓN
Ordenador del pago	ROSA EDITH PARRA LEÓN	2 días de tiempo transcurrido *(17/10/2023 2:13:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ROSA EDITH PARRA LEÓN

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	12.937.600
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	12.937.600

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000628	2023	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000628	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-015

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	7123	CDP	No validado	60.205.521 COP	60.205.521 COP	36-02-00-015-951410	Editar

Saldo de CDP: 60.205.521 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 60.205.521 COP

Última consulta a SIIF:

Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
289123	Presupuestal (CDP)	18/10/2023 12:00 AM	Generado	12.937.600 COP	12.937.600 COP	-	C-3605-1300-2-0-3605006-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 12.937.600 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 12.937.600 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 18/10/2023 4:51 PM