

F-EC-001 REVISION 07 FECHA DE ACTUALIZACION 2023-08-03	INFORME DE ANALISIS				 		
INFORME DE ANALISIS No. M-23-100104-0							
INFORMACION DEL CLIENTE CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL - COMEDORES CONVENIOS NIT/CC: 899999061-9 DIRECCION: CARRERA 7 N° 32 -16 CIUADELA SAN MARTIN TELEFONO: 3279797 MAIL: CRODRIGUEZV@SDIS.GOV.CO CIUDAD: BOGOTA D.C. CONTACTO: SR. CAMILO ERNESTO RODRIGUEZ VALENCIA CARGO: CONTRATISTA				INFORMACION DE TOMA DE ITEM DE ENSAYO LUGAR DE TOMA DE ITEM: COMEDOR COMUNITARIO MANZANARES - BOSA - # DE CONVENIO 6600 RESPONSABLE DE TOMA DE ITEM: BIOTRENDS LABORATORIOS SAS FECHA DE TOMA DE ITEM: 2023-09-18 HORA: 12:00:00 FECHA DE RECEPCION: 2023-09-18 HORA: 14:18:00 FECHA DE INGRESO A ANALISIS: 2023-09-18 FECHA DE EMISION DE INFORME: 2023-09-20 LUGAR DE ANALISIS: Bogotá - Av. Boyacá 64F-68			
IDENTIFICACION DEL ITEM DE ENSAYO							
ITEM DE ENSAYO NO. 23-100104	IDENTIFICACION FROTIS DE SUPERFICIE LIMPIA: TABLA - CORTAR VERDURA - DESINFECTANTE UTILIZADO: HIPOCLORITO				FABRICANTE Y/O PROVEEDOR N.A.		
PRESENTACION DURANTE LA RECEPCION TUBO DE ENSAYO	CANT.ENTREG.(UN) 1	FECHA DE PROD N.E	FECHA VENC N.E	LOTE N.A.	T° ÍTEM DE ENSAYO AMBIENTE	T. RECEPCION 2.4°C	
OBSERVACIONES							
TABLA DE RESULTADOS							
PARAMETRO	METODO UTILIZADO	RESULTADOS	U	REGLA	UNIDADES	ESPECIFICACION Cliente	CUMPLIMIENTO
Búsqueda de E. coli	ISO 16649-3:2015	Ausente	NO APLICA	NO APLICA	/100 cm² o unidad	Ausente	SI
Recuento de Aerobios Mesófilos	ISO 4833-1:2013 Acreditado.	0	+/- 1	REGLA 1	UFC/100 cm² o unidad	Máx . 50	SI
Recuento de Coliformes Totales	ISO 4832:2006 Acreditado.	0	+/- 1	REGLA 2	UFC/100 cm² o unidad	0	SI
INTERPRETACION DE RESULTADO "EL ITEM DE ENSAYO SI CUMPLE CON LA ESPECIFICACION: SDIS -Frotis de superficies-"							
Observaciones							
BIOTRENDS LABORATORIOS S.A.S.							
REVISO: DIRECTOR TECNICO				APROBO: GERENTE			

F-EC-001 REVISION 07 FECHA DE ACTUALIZACION 2023-08-03	INFORME DE ANALISIS	 
<p>-En Biotrends Laboratorios S.A.S contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 15-LAB-050, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017</p> <p>-Los resultados son validos unicamente para el item analizado.</p> <p>-Los resultados descritos en el presente documento se aplican al ítem tal como se recibió.</p> <p>-El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente, la cual corresponde a la reportada en las respectivas remisiones de ítems de ensayo debidamente firmado.</p> <p>-Este certificado de análisis solo puede ser reproducido íntegramente y con autorización escrita de BIOTRENDS LABORATORIOS S.A.S. Las copias impresas del informe de análisis, se consideran copias no controladas por el Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio.</p> <p>PARA TODOS LOS INFORMES Y TIPOS DE INFORMES EMITIDOS POR BIOTRENDS:</p> <p>-Los informes emitidos por Biotrends Laboratorios S.A.S. no implican la aprobación, aceptación, admisión, aval o cualquier afirmación similar por parte del ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) u otros entes regulatorios.</p> <p>-Cualquier interpretación o conclusión basada en dichos resultados debe hacerse bajo la responsabilidad exclusiva del usuario del informe</p> <p>- U = incertidumbre expandida al valor reportado con un factor de cobertura de k=2, para un intervalo de confianza de aproximadamente el 95%.</p> <p>-Regla de decisión 1= El resultado obtenido frente a los límites de especificación para dar cumplimiento, NO está influenciado por la incertidumbre del ensayo.</p> <p>-Regla de decisión 2= El resultado obtenido frente a los límites de especificación para dar cumplimiento, está influenciado por la incertidumbre del ensayos.</p> <p>-* Parametro no requerido en especificacion</p> <p>-** Parametro no solicitado por el cliente</p> <p>Autorizan:</p> <p>BIOTRENDS LABORATORIOS S.A.S</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  PAOLA SOLER LEÓN Jefe de Laboratorio de Microbiología </div> <div style="text-align: center;">  FERNANDO MURCIA Director Técnico </div> </div> <p style="text-align: center;">FIN DEL INFORME</p>		
BIOTRENDS LABORATORIOS S.A.S.		
REVISO: DIRECTOR TECNICO	APROBO: GERENTE	