


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| <b>F-EC-001</b><br><b>REVISION 07</b><br><b>FECHA DE ACTUALIZACION</b><br><b>2023-08-03</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>INFORME DE ANALISIS</b>                       |                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                         |              |
| <b>INFORME DE ANALISIS No. M-23-80964-0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                         |              |
| <b>INFORMACION DEL CLIENTE</b><br>CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL - COMEDORES CONVENIOS NIT/CC: 899999061-9<br>DIRECCION: CARRERA 7 N° 32 -16 CIUDADELA SAN MARTIN<br>TELEFONO: 3279797<br>MAIL: CRODRIGUEZV@SDIS.GOV.CO<br>CIUDAD: BOGOTA D.C.<br>CONTACTO: SR. CAMILO ERNESTO RODRIGUEZ VALENCIA<br>CARGO: CONTRATISTA |                                                  |                 |            | <b>INFORMACION DE TOMA DE ITEM DE ENSAYO</b><br>LUGAR DE TOMA DE ITEM: COMEDOR COMUNITARIO COLON - PUENTE ARANDA - # DE CONVENIO:8282<br>RESPONSABLE DE TOMA DE ITEM: BIOTRENDS LABORATORIOS SAS<br>FECHA DE TOMA DE ITEM: 2023-08-01 HORA: 12:10:00<br>FECHA DE RECEPCION: 2023-08-01 HORA: 00:00:03<br>FECHA DE INGRESO A ANALISIS: 2023-08-01<br>FECHA DE EMISION DE INFORME: 2023-08-03<br>LUGAR DE ANALISIS: Bogotá - Av. Boyacá 64F-68 |                                                                                                                                                                         |                                         |              |
| <b>IDENTIFICACION DEL ITEM DE ENSAYO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                         |              |
| ITEM DE ENSAYO NO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IDENTIFICACION                                   |                 |            | FABRICANTE Y/O PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                         |              |
| 23-80964                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AGUA POTABLE GRIFO PREPARACION                   |                 |            | N.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                         |              |
| PRESENTACION DURANTE LA RECEPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CANT.ENTREG.(UN)                                 | FECHA DE PROD   | FECHA VENC | LOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | T° ÍTEM DE ENSAYO                                                                                                                                                       | T. RECEPCION                            |              |
| BOLSA ESTÉRIL CON TIOSULFATO X 300 mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                | N.E             | N.E        | N.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16.6°C                                                                                                                                                                  | 3.3°C                                   |              |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                         |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                         |              |
| <b>TABLA DE RESULTADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                         |              |
| PARAMETRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | METODO UTILIZADO                                 | RESULTADOS      | U          | REGLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDADES                                                                                                                                                                | ESPECIFICACION<br>Min.Protección Social | CUMPLIMIENTO |
| Recuento de Coliformes Totales                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ISO 9308-1:2014 Acreditado.                      | <1 <sup>1</sup> | +/- 1      | REGLA 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UFC/100 mL                                                                                                                                                              | 0                                       | SI           |
| Recuento de E. coli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ISO 9308-1:2014. Acreditado.                     | <1 <sup>1</sup> | +/- 1      | REGLA 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UFC/100 mL                                                                                                                                                              | 0                                       | SI           |
| Recuento de Aerobios Mesófilos/Heterótrofos (recomendación)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Standard methods Ed. 23: 2017, 9215D Acreditado. | <1              | +/- 1      | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UFC/100 mL                                                                                                                                                              | 100                                     | NO APLICA    |
| <b>INTERPRETACION DE RESULTADO</b><br><b>"EL ITEM DE ENSAYO SI CUMPLE CON LA ESPECIFICACION: Resol.2115/07 Cap.3 -Agua Potable-"</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                         |              |
| Observaciones<br>-En Biotrends Laboratorios S.A.S contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 15-LAB-050, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017<br>-Los resultados son validos unicamente para el item analizado.                                                                                              |                                                  |                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                         |              |
| BIOTRENDS LABORATORIOS S.A.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                         |              |
| REVISO: DIRECTOR TECNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                 |            | APROBO: GERENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                         |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F-EC-001</b><br><b>REVISION 07</b><br><b>FECHA DE ACTUALIZACION</b><br><b>2023-08-03</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>INFORME DE ANALISIS</b> |   |
| <p>-Los resultados descritos en el presente documento se aplican al ítem tal como se recibió.</p> <p>-El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente, la cual corresponde a la reportada en las respectivas remisiones de ítems de ensayo debidamente firmado.</p> <p>-Este certificado de análisis solo puede ser reproducido íntegramente y con autorización escrita de BIOTRENDS LABORATORIOS S.A.S. Las copias impresas del informe de análisis, se consideran copias no controladas por el Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio.</p> <p>PARA TODOS LOS INFORMES Y TIPOS DE INFORMES EMITIDOS POR BIOTRENDS:</p> <p>-Los informes emitidos por Biotrends Laboratorios S.A.S. no implican la aprobación, aceptación, admisión, aval o cualquier afirmación similar por parte del ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) u otros entes regulatorios.</p> <p>-Cualquier interpretación o conclusión basada en dichos resultados debe hacerse bajo la responsabilidad exclusiva del usuario del informe</p> <p>- U = incertidumbre expandida al valor reportado con un factor de cobertura de k=2, para un intervalo de confianza de aproximadamente el 95%.</p> <p>-Regla de decisión 1= El resultado obtenido frente a los límites de especificación para dar cumplimiento, NO está influenciado por la incertidumbre del ensayo.</p> <p>-Regla de decisión 2= El resultado obtenido frente a los límites de especificación para dar cumplimiento, está influenciado por la incertidumbre del ensayos.</p> <p>-* Parametro no requerido en especificacion</p> <p>-** Parametro no solicitado por el cliente</p> <p><sup>1</sup> Se considera que &lt;1 UFC/100ml es equivalente al reporte de 0 UFC/100ml, de acuerdo a lo definido en el Artículo 11 de la Resolución 2115 de 2007, para técnicas microbiológicas con habilidad de detección desde 1 Unidad Formadora de Colonia (UFC) o 1 microorganismo en 100 mL.</p> <p>Autorizan:</p><br><div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <br/> <b>PAOLA SOLER LEÓN</b><br/> <b>Jefe de Laboratorio de Microbiología</b> </div> <div style="text-align: center;"> <br/> <b>FERNANDO MURCIA</b><br/> <b>Director Técnico</b> </div> </div> <p style="text-align: center;"><b>FIN DEL INFORME</b></p> |                            |                                                                                                                                                                         |
| BIOTRENDS LABORATORIOS S.A.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                                                                                                                                                         |
| REVISO: DIRECTOR TECNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | APROBO: GERENTE            |                                                                                                                                                                         |