ÓRDEN DE MANUTENCIÓN Nº 78

FECHA: 10 de abril de 2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JULIANA ANDREA DUEÑAS SANDOVAL

No. DE CEDULA: 1.022.379.891de Bogotá (D.C)

HONORARIOS MENSUALES: $ 2.946.656,96.

No. DE CONTRATO: 68-2023 del 11/02/2023

LUGAR DE COMISIÓN: MUNICIPIO DE SIBUNDOY.

OBJETO DE LA COMISIÓN: Asistencia técnica al municipio de Sibundoy por la situación de movimiento en masa en el sector de cerro Los Gemelos del municipio afectando la PTAP de acueducto.

DURACIÓN: 11 DE ABRIL DE 2023.

GASTOS DE VIAJE: TERRESTRE _____ AEREO_____FLUVIAL_____
Espacio para ser diligenciado por la Secretaria Financiera

MANUTENCION: $230.588*0.5	$ 115.294.00
GASTOS DE TRANSPORTE	$ 0.00
TOTAL	$ 115.294.00

CON AVANCE_____ SIN AVANCE_____X_____

Lo anterior de conformidad a la Resolución 3151 del 27 de diciembre de 2022.

Reconocer y cancelar los gastos de manutención y transporte a la Señora JULIANA ANDREA DUEÑAS SANDOVAL, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.022.379.891 de Bogotá (D.C), por un valor de **CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($115.294,00) M/CTE.**

Autoriza:

JORGE HUMBERTO BURBANO ROJAS
Secretario de infraestructura Departamental
Gestor PDA-Putumayo

Elaboro:	Marly Lorena Tapia Garzón	Secretaria Infraestructura Departamental	Técnico Apoyo Financiero-PDA	
Reviso:	Clarita Jinneth Narváez Moran	Secretaria Infraestructura Departamental	Profesional Apoyo Financiero- PDA	
Reviso:	Mauricio Burbano Barcenas	Secretaria Infraestructura Departamental	Profesional Universitario-PDA	

INFORME DE COMISIÓN No. 4

ORDEN DE COMISIÓN No. 78 DEL 10 DE ABRIL DE 2023

OBJETO:

Asistencia técnica al municipio de Sibundoy por la situación de movimiento en masa en el sector de cerro Los Gemelos del municipio afectando la PTAP de acueducto.

LUGAR Y FECHA:

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBUNDOY
11 DE ABRIL DE 2023

CONTRATO No. 68 DEL 11 DE ENERO DE 2023

CONTRATISTA: JULIANA ANDREA DUEÑAS SANDOVAL
C.C. No. 1.022.379.891 DE BOGOTÁ

INFORME DE COMISIÓN No. 04

En cumplimiento a la actividad de apoyo al Gestor del Plan Departamental de Agua y Saneamiento Básico – PDA, la cual consiste en realizar la supervisión a la ejecución de los contratos del Plan Ambiental, presento a continuación el informe de actividades correspondiente a la orden de manutención No. 78 del 10 de abril de 2023; actividad realizada en mi condición de profesional de apoyo del componente de infraestructura del Plan Departamental de Aguas y Saneamiento adscrito a la Secretaría de Infraestructura Departamental, dando cumplimiento a lo establecido en el CONTRATO No. 68 del 2023 del 11/01/2023.

Teniendo en cuenta la reunión virtual realizada el día lunes 3 de abril de 2023, en donde participo el municipio de Sibundoy, AQUASIBUNDOY S.A ESP, VAPSB- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Gestión, de Riesgo Departamental y el PDA, en dicha reunión el municipio de Sibundoy socializo los resultados de la consultoría "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA DEFINITIVA DE MITIGACIÓN EN EL SECTOR CAMPO ALAEGRE- CERRO LOS GEMELOS MUNICIPIO DE SIBUNDOY, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO", se dio a conocer la situación actual y las condiciones de afectación actualmente de la PTAP en relación a los agrietamientos en la infraestructura y en el terreno, manifestando que si persisten los factores condicionantes como las precipitaciones y la actividad sísmica, la PTAP podría dejar de funcionar por colapso de su estructura en aproximadamente entre 15 a 30 días. Ahora bien, en CDGRD- extraordinario realizado el martes 4 de abril de 2023, se vio la necesidad de realizar una visita con el objetivo de revisar en campo los posibles sitios de ubicación de una planta modular; posteriormente el PDA realiza un acercamiento con el secretario de Planeación y Obras Públicas del municipio de Sibundoy Andres Delgado Vallejo, con el objetivo de realizar una visita a campo el día martes 11 de abril de 2023 con el fin de ubicar posibles sitios para la ubicación de la PTAP modular como medida de corto plazo, de acuerdo con lo anterior se programa la asistencia técnica al municipio de Sibundoy ante la inminente situación de emergencia.

OBJETO DE LA COMISIÓN	Asistencia técnica al municipio de Sibundoy por la situación de movimiento en masa en el sector de cerro Los Gemelos del municipio afectando la PTAP de acueducto
LUGAR DE LA COMISIÓN	Municipio de Sibundoy
DURACIÓN (DÍAS)	1 día
FECHA DE INICIO (DD/MM/AA)	11 de abril de 2023
FECHA DE FINAL (DD/MM/AA)	11 de abril de 2023
CONTRATO	No. 68 del 2023 del 11/01/2023: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO AMBIENTAL Y/O SANITARIO PARA APOYAR AL GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO - PDA EN EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

I. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 11 ABRIL DE 2023- MUNICIPIO SIBUNDOY (P)

La visita de campo se dio inicio a las 9: 50 am lugar de encuentro en las oficinas de la secretaría de Planeación y Obras Públicas del municipio de Sibundoy, en donde se le solicito al secretario y los funcionarios ubicar mediante planos los posibles sitios de ubicación para la PTAP que el municipio plantea posibles., de esta manera si proceder con el recorrido.

Una vez ubicados los dos posibles sitios, se dio inicio al recorrido iniciando por la visita a la PTAP del municipio, en donde se evidencio la remoción en masa a puertas de la PTAP, como se puede observar en el siguiente registro fotográfico.






Ilustración 1 Registro fotográfico del día 11 de abril de 2023 en el municipio de Sibundoy (P).
Fuente: Elaboración Propia


El recorrido se realizo con dos funcionarios de la alcaldía y tres de la empresa AQUASIBUNDOY S.A.E.S.P, el operario Julio Vallejo acompaño al equipo de mecanismos de viabilización y al PDA durante el recorrido, indicándonos el agrietamiento que ha venido presentado la estructura de la PTAP, como consecuencia de la remoción en masa en la zona de afectación del cerro los gemelos.




























Ilustración 2 Registro fotográfico del agrietamiento en la PTAP de acuerdo con la visita el día 11 de abril de 2023 en el municipio de Sibundoy (P).
Fuente: Elaboración Propia

Terminado el recorrido en la PTAP, se procedio a realizar el recorrido al acueducto rural del municipio de Sibundoy en donde se encuentra una infraestructura que funciona como tanques de abastecimiento y tanques con filtros de arena para el tratamiento prelimnar del agua que suministra el servicio de agua al catorce (14) veredas del municipio; ahora bien, en campo los funcionarios de la empresa de AQUASIBUNDOY S.A.E.S.P y funcionarios de la alcaldía, manifestaron que ese acueducto podría ubicarse la posible planta modular, para lo cual se realizo el recorrido a este acueducto, como se pueden observar en el siguiente registro fotográfico.







Ilustración 3 Registro fotográfico del acueducto rural visitado el día 11 de abril de 2023 en el municipio de Sibundoy (P).
Fuente: Elaboración Propia

Ahora bien, durante el recorrido el operario del acueducto rural nos informa que la planta cuanta con un tanque de almacenamiento de aproximadamente 1.188 m³, que la misma no cuenta con un sistema de potabilización, solo existe un filtro de arena lento, que no permite la prestación del servicio las 24 horas. Durante el recorrido el profesional Haderson Rodriguez y el profesional Alveiro Portilla pertenecientes al mecanismo de viabilización de proyectos de APSB de la secretaría de Planeación, realizan un análisis de las cotas de la PTAP del acueducto urbano y del acueducto rural, con el fin de verificar si el predio del acueducto rural podría ser un posible punto para la ubicación de la PTAP portátil, encontrando que este cumple con la cota requerida, para lo cual se solicita al operario comunicarse con el gobernador del resguardo encargado del acueducto, con el fin de poder realizar una reunión en la alcaldía a

las 2:30 pm y dialogar la disponibilidad que tiene el resguardo para la colaboración en el momento que se requiera para la ubicación de la planta portátil.


Posteriormente, se continuo con el recorrido realizando la visita al predio el cual es propiedad del municipio, en donde actualmente una asociación lo utiliza para las actividades de agricultura, sin embargo, el mismo, no cumple con la cota minima para la ubicación de la PTAP portátil, toda vez que el PTAP actual se encuentra ubicada en 2.190 msnm y el predio se ubica en 2.166 msnm, por lo cual el predio de acuerdo con las sugerencias de los profesionales Haderson Rodriguez y Alveiro Portilla pertenecientes al mecanismo de viabilización de proyectos de APSB de la secretaría de Planeación, se descarta al no cumplir con la cota.






Ilustración 4 Registro fotográfico del predio propiedad de la alcaldía visitado el día 11 de abril de 2023 en el municipio de Sibundoy (P).
Fuente: Elaboración Propia

Finalmente, se realiza el recorrido a un último predio ubicado en la vereda San Jose de la hidrulica o el mirador como comúnmente se conoce, en dicho recorrido se valida que el predio si cumple con la cota minima requerida al estar ubicado a 2.193 msnm, de acuerdo con las sugerencias de los profesionales pertenecientes al mecanismo de viabilización de proyectos de APSB de la secretaría de Planeación.








Ilustración 5 Registro fotográfico del predio ubicado en la vereda San Jose de la hidrulica o el mirador visitado el día 11 de abril de 2023 en el municipio de Sibundoy (P).
Fuente: Elaboración Propia

Como conclusión del recorrido, de los tres posibles puntos visitados solo dos pueden considerarse para la ubicación de la PTAP portátil objeto de préstamo que la cruz roja pueda facilitar en el momento que se presente la emergencia, teniendo en cuenta que se debe realizar algunas adecuaciones a la tubería para poder conectar con el sistema de redes del acueducto de Sibundoy, esto teniendo en cuenta las sugerencias dadas por Haderson Rodriguez y Alveiro Portilla profesionales pertenecientes al mecanismo de viabilización de proyectos de APSB, quienes brindaron el asistencia y apoyo al municipio.

Tabla 1 Coordenadas de los puntos visitados

ID	Descripción	Latitud N	Longitud O	Observación
1	Predio acueducto rural de Sibundoy	1°12´09"	76°54´18"	Con el recorrido realizado se verifico que el predio cumple con la cota teniendo en cuenta que la PTAP de Sibundoy tiene 2.190 msnm y el predio tiene una cota de 2.202 msnm; lo cual podría ser un lugar para la ubicación de la PTAP portátil modular, en el caso de formular el proyecto.
2	Predio de propiedad de la alcaldía	1°12´14.57"	76°54´25.50"	Con el recorrido realizado se verifico que el predio NO cumple con la cota teniendo en cuenta que la PTAP de Sibundoy tiene 2.190 msnm y el predio tiene una cota de 2.173 msnm; por lo tanto, fue descartado.
3	Predio ubicado en la vereda San Jose de la hidrulica o el mirador	1°12´27"	76°54´38"	Con el recorrido realizado se verifico que el predio cumple con la cota teniendo en cuenta que la PTAP de Sibundoy tiene 2.190 msnm y el predio tiene una cota de 2.193 msnm; lo cual podría ser un lugar para la ubicación del la PTAP portátil modular, sin embargo el tema del área y la tenencia del predio, la alcaldía debe verificarla, si es viable o no, teniendo encuentas estas dos variables.

Fuente: Elaboración Propia




Ilustración 6 Ubicación geográfica de los puntos visitados el 11 de abril de 2023 en el municipio de Sibundoy (P). Fuente: Elaboración Propia

Una vez terminado el recorrido, se procedio a realizar una reunión en las instalaciones de la alcaldía municipal de Sibundoy, con el objetivo de socializar las conclusiones del recorrido al secretario de Planeación y Obras Públicas del municipio de Sibundoy Andres Delgado Vallejo, toda vez que este no acompaño el recorrido.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-SG-011
PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT.800.094.164-4	CONTROL ASISTENCIA REUNIONES EXTERNAS	VERSIÓN:01
		FECHA:11/05/2015

ACTIVIDAD:	QUIEN ORGANIZA
Asistencia técnica por remocion de masa de los cerros de los gemelos que afecta PTAP acueducto Municipio Sibundoy.	
LUGAR:	FECHA: / HORA:
Salon de juntas de la alcaldia de Sibundoy	11 Abril 2023 / 2:36 pm - 3:34 pm

TEMA A TRATAR:

No	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	AREA/DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO
1	Juliana Duque Sandoval	PDA-SIB Gobernación		Prof. Apoyo	julianaduque@gmail.com	3138491747
2	Victor Sebastian B. C.	Alcaldía Sibundoy	Secretaria de Planeación	Ref. Apoyo	victor.s55@hotmail.com	3122542 61
3	Andres Delgado Vallejo	Planeación Sibundoy	Planeación	Secretario	Planeacion@sibundoy-putumayo.gov.co	3142187177
4	Director Planeación	Presente				3187 76
5	Hugo Andres Ceballos	Asesor	Asesor	Asesor		3
6	Gerardo Jesus Caicedo	Alcaldia	Gerente Alcalde	Gerente		3128914335
7	Madelyn Rosero	Alcaldia	SG-SST/Ambiental		sg.sstambiental@gmail.com	3180
8	Fredesvin Madyid	Alcaldia	Ingeniero Ambiental	Prof. Apoyo	fredesvinmadyid@gmail.com	3114
9	Alvaro Portilla	Particular	Comunidad	Visitante	alvaro.c@gmail.com	3135
10						

Ilustración 7 Lista de asistencia del día 11 de abril de 2023 en el municipio de Sibundoy (P).
Fuente: Elaboración Propia

La reunión inició a las 2:53 pm en la oficina de la alcaldía municipal de Sibundoy, el objetivo principal era socializar las conclusiones de la visita de campo al secretario, toda vez que él no acompaño la visita, delego a dos profesionales de la alcaldía para el acompañamiento.

En la reunión se conto con la presencia del representante del cabildo encargado del acueducto rural, toda vez que ese predio donde se encuentra el acueducto rural fue uno de los puntos visitados, que cumple con la cota minima para la instalación de la posible planta modular, de este modo el secretario de planeación Andrés Delgado Vallejo realiza una contextualización al representante del cabildo de la visita que realizaron los profesionales de la gobernación del Putumayo.

Durante la reunión se socializaron los cuatro puntos visitados, el primero correspondiente a la PTAP actual la que se encuentra en amaneza por remoción en masa por el cerro los Gemelos, y los 3 puntos, los cuales se describen en la Tabla 1 del presente informe. Los profesionales de mecanismo de viabilización de proyectos APSB de la secretaria de planeación departamental realizaron la descripción de cada uno de los puntos indicando las posibles alternativas de ubicación de la planta portátil, y aclarando que para su ubicación se requerirá de inversión en tubería y pasos elevados para la conexión con el sistema de distribución.

Por otro lado, desde el PDA, se les menciono que el municipio tiene un recurso el cual pueden disponer bien sea para esa primera inversión de tubería para el acople del sistema de acueducto actual y la PTAP portátil, o en su defecto para el proyecto de la Planta Modular, así mismo se les informo que el lunes 10 de abril de 2023 mediante el correo electrónico del PDA se envio oficio solicitando la actualización del PEC, tenerlo listo con las acciones a realizar en caso que se presente una emergencia y colapse el sistema actual. Por último, se les solicito enviar los resultados finales de la consultoría que actualmente tiene el municipio por el tema de remoción en masa en el cerro los Gemelos.

Como conclusiones y compromisos de la reunión se presentaron los siguientes:

COMPROMISOS				
No	**Tarea**	**Responsable**	**Período de cumplimiento**	**Observaciones**
1	El ingeniero Alveiro Portilla, nviara mediante correo electrónico el paquete del proyecto de Puerto Asís, al correo es planeacion@sibundoy-putumayo.gov.co	Profesional de mecanismo de viabilización de proyectos APSB de la secretaria de planeación departamental	La semana entre el 17 al 21 de abril de 2023.	N.A.
2	Por parte del cabildo la socialización de esas alternativas ante el gobernador del cabildo.	Representante del cabildo	N.A.	Los diálogos se realizan entre el cabildo y el alcalde.
3	De parte del municipio seguir buscando más predios y/o posibles sitios con una cota aceptable para el funcionamiento de la PTAP por gravedad.	Alcaldía Municipal de Sibundoy	N.A.	N.A.
4	De parte de la empresa AQUASIBUNDOY, seguir realizando la inspección ocular ante la situación de la remoción en masa, o cualquier otro evento que se presente, alertando en el momento dado.	AQUASIBUNDOY	N.A.	En el caso de presentarse alguna emergencia informar al PDA.
5	Entrega de informe de visita de parte de mecanismo de viabilización de proyectos APSB de la secretaria de planeación departamental.	Profesional de mecanismo de viabilización de proyectos APSB de la secretaria de planeación departamental	El día 25 de abril de 2023.	

El detalle de la reunión, se presenta en el acta de reunión realizada desde el PDA y la cual se anexa al presente informe.

A continuación, se presenta un registro fotográfico de la reunión que se llevo a cabo.









Ilustración 8 Registro fotográfico de la reunión realizada en la alcaldía de Sibundoy (P) socializando las conclusiones de la visita realizada el 11 de abril de 2023.
Fuente: Elaboración Propia

Atentamente,

JULIANA ANDREA DUEÑAS SANDOVAL
CC. 1.022.379.891 de Bogotá
T.P. No. 25260-324239 CND

Anexo:
Anexo 1. Acta de reunión del 11 de abril de 2023.

	Nombres y apellidos	Dependencia	Cargos	Firma
Elaboró	Juliana Dueñas Sandoval	Secretaría de Infraestructura Departamental -PDA	Profesional de apoyo ambiental del PDA	
Revisó	Mauricio Burbano	Secretaría de Infraestructura Departamental -PDA	Profesional Universitario del PDA	

TIPO DE LA REUNIÓN: Externa	**Acta No.:** 1	
ORGANISMO, DEPENDENCIA O PROCESO RESPONSABLE: Plan departamental de agua y saneamiento básico PDA	**Fecha:** 11 abril 2023	
LUGAR: Oficina de la Alcaldía municipal de Sibundoy	**Hora inicio:** 2:53 pm	**Fin**: 4:00 pm

CONVOCADOS/ ASISTENTES				
No.	**Nombre**	**Cargo – Dependencia - otros**	**¿ASISTIÓ?**	
			SI	**NO**
1	Juliana Dueñas Sandoval	Prof. apoyo PDA – Gobernación del Putumayo	X	
2	Víctor Sebastián Bastidas	Prof. apoyo Secretaria Planeación Municipal	X	
3	Andrés Delgado Vallejo	Secretario de Planeación Municipal	X	
4	Víctor Chindoy	Representante cabildo (alcalde mayor)	X	
5	Mario Andrés Ceballos	Jefe Operaciones AQUASIBUNDOY	X	
6	Gerardo Tasso Caicedo	Gerente AQUASIBUNDOY	X	
7	Madelan Ruano	SG-SST AQUASIBUNDOY	X	
8	Haderson Rodríguez	Prof. apoyo mecanismos de viabilización de proyectos de APSB	X	
9	Alveiro Portilla	Prof. apoyo mecanismos de viabilización de proyectos de APSB	X	

ORDEN DEL DÍA	
1	Presentación de los asistentes
2	Desarrollo de la reunión
3	Concertación de compromisos
4	Cierre de reunión

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia la reunión a las 2:53 pm, con el saludo de bienvenida del secretario de planeación municipal de Sibundoy (P), posterior a esto el Ing. Haderson Rodríguez profesional de apoyo mecanismos de viabilización de proyectos de APSB de la secretaria de planeación departamental da inicio a la reunión indicando que se realizó la visita a cuatro puntos, el primer punto correspondiente a la PTAP del acueducto en donde hoy en día persiste la afectación, evidenciando efectivamente que existe un proceso que se viene avanzando a nivel estructural en los tanques, y a nivel geotécnico de la geología de la propia ladera están presentando unas fisuras que de acuerdo con el estudio elaborado por la gobernación denominado: "ESTUDIOS BÁSICOS DE EVALUACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE AMENAZA VULNERABILIDAD Y RIESGO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS URBANOS

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

DE LOS ACUEDUCTOS MUNICIPALES DE SANTIAGO, COLÓN, SIBUNDOY, SAN FRANCISCO Y VILLAGARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", en los meses de mayo, junio y julio se van a presentar mayores lluvias en el municipio, es decir, este proceso se va acelerar más, lo que quiere decir, que parte del tanque se vea comprometido estructuralmente y que el servicio de acueducto se suspenda, muy posiblemente si se presentan fisuras en los tanques, el agua se infiltre por las grietas y acelere el proceso de deslizamiento, en la parte del talón, y si este se ve afectado, es posible que una franja se venga y afecta una hilera de viviendas que se encuentran cercana a la PTAP.

El Secretario de Planeación Municipal Andrés Delgado Vallejo, interrumpe la reunión, con el objetivo de hacer una breve presentación de los asistentes y una contextualizar al representante del cabildo el sr Víctor Chindoy (alcalde mayor); como bien lo sabe usted la problemática que existe en el cerro de los Gemelos, hoy en día hay una consultoría que se encuentra a puertas de finalizar y entregar los resultados, en este momento estamos actuando preventivamente, la ideal es tener una PTAP portátil o PTAP definitiva antes que colapse la que tenemos, sin embargo, vamos adelantando otras acciones en el marco de la prevención, y por supuesto AQUASSIBUNDOY debe activar su planes de contingencias; así las cosas dentro de las posibilidades de instalar unas PTAPs portátiles estamos buscando unos lotes o posibles puntos donde se pueda ubicar, la idea es generar el menos traumatismo posibles y gastos posibles, sabemos que la fuente abastecedora es la quebrada la Hidráulica.
En este sentido, los profesionales realizaron unas visitas e inclusive yo les indique que estaba la planta del acueducto rural también la visitaron, entonces la reunión de ahorita es para que los ingenieros nos comenten que encontraron en la visita de campo que realizaron.

Toma la palabra, el ingeniero Haderson Rodríguez profesional de apoyo mecanismos de viabilización de proyectos de APSB manifestando, que efectivamente existe un riesgo muy alto, toda vez que los tanques ya están comprometidos, existen fisuras que pasan la planta afectando la infraestructura, que pueden ocasionar fracturación generando filtración de agua que acelera el proceso de deslizamiento, como lo dijo el secretario de manera preventiva el municipio hizo un llamado para visitar puntos viables para la ubicación de una planta de tratamiento portátil que satisfaga la demanda y se encuentre en condiciones de seguridad, en virtud de esto, como lo mencione anteriormente, el primer punto visitado fue la PTAP evidenciando los problemas ya mencionados, posteriormente visitamos un predio perteneciente al municipio, sin embargo se verifico en campo que las cotas de ese predio no cumple con la cota mínima requerida para el funcionamiento por gravedad, seguido a esto, el punto 3 correspondiente al acueducto rural en donde el operario nos informó el inconveniente que tienen con el filtro de arena, sin embargo verificando la cota mínima requerida este predio si cumple, entonces como una medida, dado que cualquier proyecto tiene un análisis de alternativas y en ese análisis hay que tener en cuenta a la comunidad, por ello hicimos el llamada del representante del cabildo (alcalde mayor) que maneja el acueducto rural con el fin de ustedes estén informados que quizá de

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

aceptarse, se puede mejorar mucho más de lo que esta y puede beneficiar a ambas partes.

Seguido de esto, complementando la intervención anterior el ingeniero Alveiro Portilla profesional de apoyo mecanismos de viabilización de proyectos de APSB, indica que se han tenido otros proyectos similares a este, en donde se ha podido aprovechar con infraestructura vieja es decir de 10 a 15 años de construcción, adaptándose con un nuevo sistema aumentando la cobertura del servicio y mejorando el servicio de potabilización del agua, es una posibilidad que nosotros miramos que puede ser viable.

El ingeniero Haderson Rodríguez, retoma la intervención, manifestando que el último punto visitado conocido como el mirador o loma ubicado en la vereda San José de la hidráulica, las cotas de este predio se adaptan perfectamente para funcionar por gravedad, el predio está en cercanías del acueducto urbano.

El jefe de operaciones de AQUASIBUNDOY Mario Andrés Ceballo, toma la palabra indicando que, el último tanque de almacenamiento que lo llamamos nosotros o el último desarenador que es el que conduce a los cuatro tubos del viaducto, de ahí seria desprenderse e iniciar una red hacia a la planta portátil.

El Secretario de Planeación Municipal Andrés Delgado Vallejo, pregunta ¿de ahí al predio se estima una distancia de 600 metros?

Víctor Sebastián Bastidas Prof. apoyo Secretaria Planeación Municipal, responde indicando que, desde el acueducto urbano y el predio del mirador donde se podría implementar la PTAP portátil, se estiman aproximadamente 600 metros, pero ese predio es privado.

El Secretario de Planeación Municipal Andrés Delgado Vallejo, pregunta se conoce de quien es el predio, se identificó.

El jefe de operaciones de AQUASIBUNDOY Mario Andrés Ceballo, ese predio es de varios propietarios, ya está loteado.

El Secretario de Planeación Municipal Andrés Delgado Vallejo, bueno toca identificarlo, pregunta a los profesionales cuanta área se requiere.

El ingeniero Haderson Rodríguez, responde indicando que el proyecto que se implementó en Puerto Asís, se requirió una parcela 50m x 50m aproximadamente pero posiblemente sea un poco más.

El Secretario de Planeación Municipal Andrés Delgado Vallejo, es de 2500 m^2 aproximadamente un cuarto de hectárea maso menos.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El ingeniero Alveiro Portilla, indica que como no se saben aún los resultados del estudio que están haciendo ahora la alcaldía, ese predio tenga un movimiento en masa.

El Secretario de Planeación Municipal Andrés Delgado, responde que el estudio no contempla esa área, es decir ese predio del mirador que ustedes identificaron.

El ingeniero Haderson Rodríguez, indica: pero como no se ha culminado, de pronto puede existir una iniciativa por parte de la alcaldía incluir dentro del contrato el análisis de ese predio.

El Secretario de Planeación Municipal Andrés Delgado, responde indicando que, si se puede evaluar, pero por eso ya que ustedes que fueron allá con la información que ustedes nos entreguen, de nuestra parte nosotros buscamos los predios, nos toca mirar, calcular áreas, cuantos metros de distancias son, cuantos predios son, revisar los predios y sus propietarios, de tal manera que no vayan a pedir grandes sumas de dinero, ver esa alternativa.

El ingeniero Haderson Rodríguez, manifiesta: nosotros prácticamente descartamos el predio propiedad de la alcaldía, toda vez que la cota no da, el análisis estaría entre el predio del mirador o loma ubicado en la vereda San José de la hidráulica y el predio del acueducto rural del cabildo, entonces se tendrían que analizar con el cabildo temas de caudales con Corpoamazonia, toda vez que, si se va a realizar una infraestructura o modificar se debe respetar caudal ecológico, mirar temas ambientales.

El ingeniero Alveiro Portilla, indica que dentro del mecanismo de viabilización de proyectos de APSB, nosotros siempre damos la viabilidad cuando existe una concesión y caudal, lo que se puede revisar otra fuente alterna además de la que ya se tiene. Otra alternativa que se puede hacer es los cálculos se realizan para un periodo de 25 años, ejemplo el caudal sea de 130 l/s, y actualmente se requieran 70 l/s lo que han realizado en otros proyectos es dividirlo por fases, la primera fase se deja el sistema de tratamiento para los 130 l/s, pero los tanques de almacenamiento se dejan para un caudal de 70 l/s, de este modo la fase 2 sería incluir o construir el tanque para los 130 l/s y quedaría ya proyectada a los 25 años.

El ingeniero Haderson Rodríguez, pregunta ¿cuál es el caudal que maneja actualmente el acueducto rural del cabildo? Tiene concesión de agua con Corpoamazonia.

Víctor Chindoy representante cabildo, responde indicando que no hay concesión de aguas con la corporación, el acueducto capta de dos fuentes la primera de la quebrada Cabuyayaco y la quebrada los Cristales, además hay una instalación desde la quebrada el Carpintero, pero aún no se ha conectado; pero tiene una tubería de 6 pulgadas, los Cristales entra con 6 pulgadas y Cabuyayaco es de 4 pulgadas. El tanque que tenemos es grande tiene una gran capacidad:

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El ingeniero Haderson Rodríguez, pregunta: ¿Cuál es la postura del cabildo en cuanto a esta iniciativa?, de una posible inversión en ese sistema que actualmente tiene falencia, que en el marco de emergencia se podría destinar recursos para un posible proyecto.

Víctor Chindoy representante cabildo, responde: lo que pasa es que el acueducto es comunitario, incluso no se ha fundado la junta administradora, nosotros hemos tenido dificultad con ese acueducto porque en los meses de invierno son duros y nosotros captamos de la quebrada los cristales y está quebrada con un poco de lluvia y nos toca suspender el servicio, nos quedamos solo con la quebrada Cabuyayaco, ahora bien, cualquier cosa que nosotros queramos hacer con este acueducto toca socializarlo con la comunidad, en primera instancia con el gobernador del cabildo y el da a conocer a la comunidad.

El Secretario de Planeación Municipal Andrés Delgado, manifiesta que se puede observar dos posibilidades, teniendo en cuenta que el cabildo tiene su independencia y su jurisdicción, la primera posibilidad es, independizar los acueductos, es decir montar una planta independiente para abastecer al municipio, sin hacer uso de la infraestructura que tiene el acueducto rural del cabildo, pero ubicarla en el predio de ellos, otra alternativa es utilizar el actual acueducto y su infraestructura, modernizarlo y mejorarlo de esta manera pasar a prestar el servicio del acueducto tanto del municipio como para las veredas que se abastecen del acueducto rural.

Víctor Chindoy representante cabildo, pregunta: pero ¿temporal o definitiva?

El Secretario de Planeación Municipal Andrés Delgado, puede ser temporalmente, porque la solución que se plantea con las plantas portátiles es definitiva o temporal

El ingeniero Alveiro Portilla, responde: la definitiva.

El Secretario de Planeación Municipal Andrés Delgado, indica que inicialmente seria temporal con las plantas temporales para prestar un servicio en conjunto, pero con miras a que sea la planta unificada para que sea permanente, esas serían las dos iniciativas, para que ustedes como cabildo la analicen, si ustedes facilitan, prestan o venden el lote para una nueva o unificar lo que ya está mejorar el sistema para la parte urbana y rural. Eso ya lo determinarían con el alcalde, cuál de las dos opciones.

El ingeniero Haderson Rodríguez, manifiesta que deben tener en cuenta en la última alternativa que también hay que analizar hasta descartarse con justificación técnica, si es difícil o imposible pasar tuberías, de ese modo se descartaría, hay que analizar la última alternativa del predio del mirador, en donde se indica que ya está loteado.

El Secretario de Planeación Municipal Andrés Delgado, pregunta, ese predio está a mano derecha o izquierda de la quebrada la hidráulica.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El jefe de operaciones de AQUASIBUNDOY Mario Andrés Ceballo, responde indicando que el lote se encuentra subiendo a mano derecha de la quebrada la hidráulica. Anteriormente ese predio era de la parroquia.

El ingeniero Haderson Rodríguez, manifiesta: entonces en el predio del cabildo tenemos las dos opciones, primero optimizar y utilizar sistema para prestar el servicio para la parte urbana y rural, y la segunda alternativa es ubicar únicamente la planta portátil en el predio, pero no hacer uso de la infraestructura del acueducto rural actual, en esta última alternativa en la visita se pudo observar que la planta tiene un cercamiento delimitando la PTAP, existe posibilidad de extender ese cerco o ya existen más propietarios.

Víctor Chindoy representante cabildo, responde: nosotros hicimos ese cercamiento únicamente con miras de proteger la infraestructura, pero el predio es más grande son como 6 hectáreas.

El Secretario de Planeación Municipal Andrés Delgado, indica que en pocas palabras el cabildo tiene bastante terreno para expandirse.

Víctor Chindoy representante cabildo, responde: el terreno tiene aproximadamente 12 hectáreas en total, 6 hectáreas por un lado y 6 por el otro; por espacio no hay problema, el cercamiento se realizó por proteger la infraestructura porque el ejército llegaba a acampar en los tanques.

El ingeniero Haderson Rodríguez, pregunta que tiempo se podría tomar el cabildo para socializar esas opciones que hemos planteado.

Víctor Chindoy representante cabildo, responde toca aprovechar las asambleas, nosotros en este momento estamos con miras de realizar una, con el objetivo de socializar el tema de la variante, justamente el 23 de abril, tocaría ver cómo podríamos hacer, porque como ustedes bien lo saben hacer este tipo de reuniones genera gastos porque allá sin refrigerio la gente no asiste.

El Secretario de Planeación Municipal Andrés Delgado, manifiesta que ese tema si se tocaría que ya lo manejaría el alcalde con el taita, ahora que me reúna con él, le indicare las conclusiones de esta visita y esta reunión, para evaluar la conveniencia de hacer esa socialización con el cabildo.

El ingeniero Haderson Rodríguez, pregunta al representante del cabildo, en el marco del proyecto y con miras de un proyecto usted ve pertinente hacer una consulta previa.

El ingeniero Haderson Rodríguez, responde, las consultas previas se hacen a los resguardos y en el predio donde está el acueducto rural es propiedad privada no hace parte del resguardo.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El ingeniero Alveiro Portilla, indica que, como una alternativa adicional, es que la alcaldía con su equipo técnico busque otro predio teniendo en cuenta la cota mínima que se requeriría para el funcionamiento por gravedad.

El Secretario de Planeación Municipal Andrés Delgado, pregunta al profesional Víctor bastidas profesional de apoyo de la secretaria de planeación municipal, ya se tiene la cota para buscar otro predio posible, quien responde que sí.

El ingeniero Alveiro Portilla, indica: de manera temporal las plantas portátiles se pueden ubicar aquí en la "H", en caso que ocurra alguna emergencia.

El jefe de operaciones de AQUASIBUNDOY Mario Andrés Ceballo, complementa diciendo que eso quedaría subiendo a mano derecha de la quebrada, ya no quedaría con la afectación de la remoción en masa, último tanque de almacenamiento que nos conduce a los 4 tubos del viaducto.

El ingeniero Alveiro Portilla, pero hay que tener cuidado de acuerdo con el estudio de la gobernación "ESTUDIOS BÁSICOS DE EVALUACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE AMENAZA VULNERABILIDAD Y RIESGO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS URBANOS DE LOS ACUEDUCTOS MUNICIPALES DE SANTIAGO, COLÓN, SIBUNDOY, SAN FRANCISCO Y VILLAGARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", y los mapas de amanezca, vulnerabilidad y riesgo ese sitio se encuentra en una zona de riesgo alto, entonces toca ubicarlo más arriba que se salga de la zona de riesgo, esto para una solución temporal. Para una solución definitiva se debe revisar con la zonificación y ver predios que no se encuentren en zona de riesgo.

El Secretario de Planeación Municipal Andrés Delgado, pregunta que, si se llega a conectar en ese punto que indica, se puede distribuir directamente a la red del sistema de distribución.

El jefe de operaciones de AQUASIBUNDOY Mario Andrés Ceballo, responde, es que por eso es que yo he preguntado qué capacidad tienen esas plantas portátiles.

La profesional de apoyo del PDA la ingeniera Juliana, responde indicando que la capacidad que tienen las plantas de la cruz roja que esta entidad prestaría en caso de ocurrir alguna emergencia, la capacidad es mínima, las que prestaron para la emergencia en el municipio de Puerto Asís, fueron dos plantas de 6 l/s.

El ingeniero Haderson Rodríguez, complementa, indicando que hay que hacer una aclaración y es que lo de la cruz rojas es un tema emergencial, pero más como a sectores pequeños y dar tiempo para la formulación del proyecto definitivo. Cuando mencionamos las plantas de 60 l/s hacemos referencia a un proyecto que ya se viabilización y está en su etapa de ejecución en el municipio de Puerto Asís, son empresas que hacen esas plantas a la medida, con pólizas de cumplimiento, aquí habría que mirar para las condiciones del terreno para que las empresas coticen.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El Secretario de Planeación Municipal Andrés Delgado, indica: entonces si hablamos de las portátiles son de 6 l/s.

La profesional de apoyo del PDA la ingeniera Juliana, complementa indicando que esas plantas de 6 l/s fueron las que la cruz roja presto cuando ocurrió la emergencia en el municipio de Puerto Asís.

El ingeniero Haderson Rodríguez, indica que son plantas para atender casa a casa, las que nosotros hablamos es la de 60 lps por grandes.

La profesional de apoyo del PDA la ingeniera Juliana, manifiesta: es decir que el predio que estamos viendo no serviría para esa planta modular definitiva porque se requiere de un área más grande, y que este fuera de una zona de riesgo.

El Secretario de Planeación Municipal Andrés Delgado, concluye diciendo que la alcaldía con el equipo de la secretaria vamos a seguir mirando más predios, lotes para seguir adelantando.

El ingeniero Alveiro Portilla, manifiesta que para eso comparar con la cota de la PTAP o unas cotas más altas preferiblemente.

La profesional de apoyo del PDA la ingeniera Juliana, indica que es bueno que la alcaldía se apoye de los resultados de la consultoría que entrego el PDA, para que tengan en cuenta la zonificación en relación a la amenaza, vulnerabilidad y riesgo.

El Secretario de Planeación Municipal Andrés Delgado, responde indicando que esos estudios más los resultados que entregue la consultoría que está a puertas de finalizar con los recursos que nos dio la secretaria de gobierno de la gobernación del putumayo, ellos estarían entregando los resultados definitivos a finales de esta semana o próximo de la otra semana.

El ingeniero Haderson Rodríguez, indica: otro caso sería y una posición muy optimista, que exista una consultoría con una firma responsable que nos indique que podemos estar tranquilos que no hay ningún inconveniente, por ejemplo, realizando ciertas obras estructurales de intervención, y con esto ya tenemos arreglado el problema. Pero, no quiero crear falsas expectativas porque ya hay unas fisuras muy notorias que son de 2 metros y más adelante serán más profundas, adicionalmente con esta temporada de lluvias deben estar preparados.
Otra cosa, el tema de la formulación de un proyecto es de mucho compromiso, no sé si la alcaldía va a delegar alguna firma responsable, porque nosotros hemos tenido varios consultores que han sido muy irresponsables y llevan alrededor de 4 años con un proyecto, y esto se requiere ya, y para tener personal pendiente se requiere de gastos económicos, entonces no sé si la alcaldía está dispuesta, cuando digo gastos económicos me refiero a que se requiere de profesionales para que adelante la formulación.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El Secretario de Planeación Municipal Andrés Delgado, responde, eso ya es un tema administrativo que ya lo vamos a tocar con el alcalde, lo importante es que con la visita de ustedes ya hay unas opciones y nosotros vamos a trabajar sobre esas opciones, ya determinaremos si se hace una consultoría si el alcalde le pide al gobernador que la pague o la pagaría la alcaldía, eso ya es un tema aparte, nosotros ahorita es correr, estamos en calamidad y nosotros debemos es mirar, entonces lo que decimos la consultoría debe estar enfocada en todo, hasta de buscar sitios o predios aptos, para eso hacer estudios de suelo y demás que se requieran. Ahorita lo que estamos buscando es una alternativa, en el caso que llegue a colapsar nosotros ya podemos decir donde se puede colocar una PTAP portátil. Igual nosotros tenemos unos recursos en el PDA hay que mirar cómo podemos trabajar con eso, el alcalde se ira a reunir con el gobernador para tratar ese tema, entonces esos ya son temas administrativos que los iremos solucionando con el alcalde.

La profesional de apoyo del PDA la ingeniera Juliana, manifiesta: si de pronto se selecciona el predio que indicamos en el mirador, y la cruz roja les presta las plantas portátiles van a requerir de una inversión en tubería para conectar la planta con el sistema de abastecimiento del acueducto, que creería yo ese dinero que se tiene en el PDA se podría utilizar en ese tipo de adecuaciones, claro está eso ya es algo que lo definiría la alcaldía.

El ingeniero Alveiro Portilla, manifiesta que se requerirán pasos elevados, incluso en la planta baja tubería de 6 pulgadas, pero para el barrio las lajas que ustedes nos indican que podrían conectar, nos comentan que la tubería es de 2 pulgadas, entonces no se podría.

El jefe de operaciones de AQUASIBUNDOY Mario Andrés Ceballo, complementa indicando que la red de inicio es de 6 pulgadas y no se puede conectar para el barrio las lajas.

El ingeniero Alveiro Portilla, indica que siendo así no se pueden conectar si no deben conectarse más abajo y tratar de bajar un barrio y conectarse a la red principal para que se distribuya, o bajar y comenzar a desprenderse de redes para los diferentes barrios, esa es una inversión que tienen que hacer para poderse conectar a las plantas portátiles temporales. Revisar con el personal para ver donde se pueden conectar, y que este, fuera de la zona de riesgo, de tal manera que si el municipio realiza una inversión no se vea afectada más adelante.

La profesional de apoyo del PDA la ingeniera Juliana, de acuerdo con lo ya socializado, cuáles serían los compromisos:

- El ingeniero Alveiro Portilla, el compromiso de nuestra parte es buscarles el estudio, el paquete del proyecto de Puerto Asís se lo enviaríamos por correo electrónico, ya con eso ustedes pueden iniciar la formulación. El correo es planeacion@sibundoy-putumayo.gov.co.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Por parte del cabildo la socialización de esas alternativas ante el gobernador del cabildo.
- De parte del municipio seguir buscando más predios y/o posibles sitios con una cota aceptable para el funcionamiento de la PTAP por gravedad.
- De parte de la empresa AQUASIBUNDOY, seguir realizando la inspección ocular ante la situación de la remoción en masa, o cualquier otro evento que se presente, alertando en el momento dado.

El ingeniero Haderson Rodríguez, pregunta ¿si la empresa de AQUASIBUNDOY tiene protocolos activados? Alarmas o algo.

El jefe de operaciones de AQUASIBUNDOY Mario Andrés Ceballo, responde si tenemos una alarma en la planta.

La profesional de apoyo del PDA la ingeniera Juliana, manifiesta que el día de ayer lunes 10 de abril desde el correo del PDA en relación con el tema de la actualización del PEC, tener ese plan de contingencia actualizado.

El jefe de operaciones de AQUASIBUNDOY Mario Andrés Ceballo, pregunta, en ese PEC se tendría que incluir el tema de las plantas portátiles de la cruz roja, y el acercamiento con otras entidades y municipios en caso que se llegue a colapsar, para poder suministrar agua por bloque.

La profesional de apoyo del PDA la ingeniera Juliana, responde que se por supuesto se debe plasmar todas esas acciones para dar respuesta en caso de presentarse una emergencia.

El Secretario de Planeación Municipal Andrés Delgado, agradece la visita y el apoyo desde la gobernación. Informa que cualquier decisión que tomen acá las autoridades les estaremos informando.

El ingeniero Alveiro Portilla, complementa indicando que la idea es pedir las plantas portátiles, pero ir formulando de manera paralela el proyecto.

Se da por terminada la reunión a las 4:00 pm.

Observaciones.

1. COMPROMISOS

No	Tarea	Responsable	Período de cumplimiento	Observaciones
1	El ingeniero Alveiro Portilla, enviara mediante correo electrónico el	Profesional de mecanismo de viabilización de	La semana entre el 17 al	N.A.

1. COMPROMISOS				
No	**Tarea**	**Responsable**	**Período de cumplimiento**	**Observaciones**
	paquete del proyecto de Puerto Asís, al correo es planeacion@sibundoy-putumayo.gov.co	proyectos APSB de la secretaria de planeación departamental	21 de abril de 2023.	
2	Por parte del cabildo la socialización de esas alternativas ante el gobernador del cabildo.	Representante del cabildo	N.A.	Los diálogos se realizan entre el cabildo y el alcalde.
3	De parte del municipio seguir buscando más predios y/o posibles sitios con una cota aceptable para el funcionamiento de la PTAP por gravedad.	Alcaldía Municipal de Sibundoy	N.A.	N.A.
4	De parte de la empresa AQUASIBUNDOY, seguir realizando la inspección ocular ante la situación de la remoción en masa, o cualquier otro evento que se presente, alertando en el momento dado.	AQUASIBUNDOY	N.A.	En el caso de presentarse alguna emergencia informar al PDA.
5	Entrega de informe de visita de parte de mecanismo de viabilización de proyectos APSB de la secretaria de planeación departamental.	Profesional de mecanismo de viabilización de proyectos APSB de la secretaria de planeación departamental	El día 25 de abril de 2023.	

ELABORÓ: Ing. Juliana Andrea Dueñas Sandoval
Profesional de apoyo PDA-PUTUMAYO


En constancia se adjunta registro fotográfico y lista de asistencia.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REUNIÓN REALIZADA EN LA ALCALDÍA DE SIBUNDOY (P) SOCIALIZANDO DE LAS CONCLUSIONES DE LA VISITA REALIZADA EL 11 DE ABRIL DE 2023









PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT.800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-SG-011
	CONTROL ASISTENCIA REUNIONES EXTERNAS	VERSION:01
		FECHA:11/05/2015

ACTIVIDAD:	QUIEN ORGANIZA
Asistencia técnica por remocion de masa. de los cerro de los gemelos que afecta PTAP acueducto Municipio Sibundoy.	

LUGAR:	FECHA:	HORA:
Sala de juntas de la alcaldia de Sibundoy	11 Abril 2023	2:56 pm - 3:37 pm.

TEMA A TRATAR:

No	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	AREA/DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO
1	Juliana Dueñas Sandoval	PDA-SID Gobernación		Prof. Apoyo	Julianaduenass@gmail.com	3132847747
2	Victor Sebastian B. C.	Alcaldía Sibundoy	Secretaria de Planeación	Prof. Apoyo	victor.sss@gmail.com	3122592611
3	Andres Delgado Vallejo	Planeacion Sibundoy	Planeacion	Secretario.	planeacion@sibundoy-putumayo.gov.co	3142854777
4	Victor Chindoy	Alcalde				
5	Hans Andier Peballos	Alcaldia Sibundoy	Alcaldia Sibundoy	Jefe operativo	hanspeballos@hotmail.com	3203466412
6	Gerardo Fasso Criollo	AQUASIBUNDOY	Gerente. AQUASIBUNDOY	Gerente.	fassocriollo@hotmail.com	3128719333
7	Madelun Ruano	Aquasibundoy	SG-SST Aquasibundoy		aquasibundoy.sgsst@hotmail.com	3168917568
8.	Faderson Rodriguez	Policia de apoyo Mecanismo Unico	planeacion Gobernacion Putumayo	Prof. Apoyo	faderson2793@gmail.com	3202086519
9	Alvaro Portilla	Bomberos	Gobernacion	Bombero	alvaroepg@gmail.com	3115376784
10.						

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SIBUNDOY, EN SU CONDICIÓN DE COORDINADOR MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.

CERTIFICA

Que la ingeniera **JULIANA ANDREA DUEÑAS SANDOVAL**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.022.379.891 de Bogotá, en su condición de profesional de apoyo del componente de infraestructura del PDA, permaneció en el Valle de Sibundoy durante el periodo comprendido durante el día 11 de Abril del 2023, en cumplimiento al objeto de la comisión "ASISTENCIA TÉCNICA AL MUNICIPIO DE SIBUNDOY POR LA SITUACIÓN DE MOVIMIENTO EN MASA EN EL SECTOR DE LOMA LOS GEMELOS DEL MUNICIPIO, AFECTANDO LA PTAP DEL ACUEDUCTO".

La Presente certificación se expide en Sibundoy, 11 de abril del 2023.

ANDRES ARTURO DELGADO VALLEJO

Secretario de Planeación Municipal

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1022379891		DUEÑAS SANDOVAL JULIANA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO VILLA DEL NORTE	MOCOA-PUTUMAYO	4657383	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	2006914175	9449062999	I	2023/04/25	2023/04/04	BANCOLOMBIA	0	$364,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1022379891	DUEÑAS JULIANA																		230301	30	$1,178,663	$188,600	EPS037	30	$1,178,663	$147,400		0	$0	$0	14-23	30	$1,178,663	$28,800	0	$0	$0	No	$364,800
Total	Afiliados(1)																						$1,178,663	$188,600			$1,178,663	$147,400			$0	$0			$1,178,663	$28,800		$0	$0		$364,800

2023/04/04 10:21:AM

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1022379891		DUEÑAS SANDOVAL JULIANA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO VILLA DEL NORTE	MOCOA-PUTUMAYO	4657383	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	2006914175	9449062999	I	2023/04/25	2023/04/04	BANCOLOMBIA	0	$364,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$188,600	$0	$0	$188,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$188,600	$0	$0	$188,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,800	$0	$0	$28,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$28,800	$0	$0	$28,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$147,400	$0	$0	$147,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$147,400	$0	$0	$147,400
TOTAL				1	$364,800	$0	$0	$364,800

San Miguel de Agreda de Mocoa, 1 de mayo de 2023

Señores:
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
La Ciudad.

Yo, JULIANA ANDREA DUEÑAS SANDOVAL, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.022.379.891 expedida en Bogotá, en calidad de persona natural prestador de servicios personales según contrato No. 68 del 2023, manifiesto bajo gravedad de juramento que según el artículo 17 de la Ley 1819 de Diciembre de 2016, devengo ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales y no he contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a mi actividad, además solicito se me aplique la retención en la fuente del Art. 383 del Estatuto Tributario y así poder determinar a final del año gravable mi renta teniendo en cuenta la cedula de rentas de trabajo, con todos los beneficios que trae dicha categoría.

En constancia firmo



JULIANA ANDREA DUEÑAS SANDOVAL
C.C. No. 1.022.379.891