

**ADENDA No. 02  
SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA  
No. FFDS-SASI-006-2023**

**OBJETO:** “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACCESORIOS E INSUMOS PARA CROMATOGRFÍA.”

El Director Ejecutivo del Fondo Financiero Distrital de Salud, en uso de sus facultades legales, en especial la establecida en el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto Nacional Reglamentario 1082 de 2015, expide la presente ADENDA en atención a la observación allegada al Documento de Condiciones Adicionales definitivas, modificación que se realiza con la finalidad de atender de manera correcta las observaciones allegadas en los siguientes términos:

**1) FICHAS TÉCNICAS LOTE 1**

LOTE 1
--------

Lote 1: Ítem 1 FILTROS MEMBRANAS PVDF 0.45 um	
Inicial	Ajustado
<i>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</i>	<i>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</i>
Certificación es técnicas: certificación de declaración de conformidad emitido por el fabricante. Ficha técnica	Certificación es técnicas: Ficha técnica

Lote 1: Ítem 2 FILTROS MEMBRANAS PVDF 0.2 um a 0.22 um	
Inicial	Ajustado
<i>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</i>	<i>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</i>
Certificación es técnicas: certificación de declaración de conformidad emitido por el fabricante. Ficha técnica	Certificación es técnicas: Ficha técnica

Lote 1: Ítem 3 FILTROS MEMBRANAS PTFE 0.45 um	
Inicial	Ajustado
<i>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</i>	<i>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</i>
Certificación es técnicas: certificación de declaración de conformidad emitido por el fabricante. Ficha técnica	Certificación es técnicas: Ficha técnica

Lote 1: Ítem 4 FILTROS MEMBRANAS PTFE 0.2 um a 0.22 um	
Inicial	Ajustado
<i>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</i>	<i>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</i>

Certificación es técnicas: certificación de declaración de conformidad emitido por el fabricante. Ficha técnica	Certificación es técnicas: Ficha técnica
---	--

Lote 1: Ítem 5 FILTROS MEMBRANAS NYLON 0.45 um	
<b>Inicial</b>	<b>Ajustado</b>
<i>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</i>	<i>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</i>
Certificación es técnicas: certificación de declaración de conformidad emitido por el fabricante. Ficha técnica	Certificación es técnicas: Ficha técnica
Lote 1: Ítem 6 FILTROS MEMBRANAS NYLON 0.2 um	
<b>Inicial</b>	<b>Ajustado</b>
<i>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</i>	<i>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</i>
Certificación es técnicas: certificación de declaración de conformidad emitido por el fabricante. Ficha técnica	Certificación es técnicas: Ficha técnica

Lote 1: Ítem 9 FILTROS PARA JERINGA, CON DIAMETRO DE 25 mm, TAMAÑO DE PORO DE 0,45 µm	
<b>Inicial</b>	<b>Ajustado</b>
<i>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</i>	<i>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</i>
Certificación es técnicas: certificación de declaración de conformidad emitido por el fabricante. Ficha técnica	Certificación es técnicas: Ficha técnica

## 2) FICHAS TÉCNICAS LOTE 2

LOTE 2
--------

Lote 2: Ítem 22 COLUMNA CROMATOGRÁFICA C18 - L1	
<b>Inicial</b>	<b>Ajustado</b>
<i>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</i>	<i>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</i>
Tamaño de partícula: 5 micras Garantía técnica: Mínimo 1 año	Tamaño de partícula: 4 a 5 micras Garantía técnica: Mínimo 3 meses

## 3) FICHAS TÉCNICAS LOTE 3

LOTE 3
--------

Lote 3: Ítem 1 ACETONITRILLO GRADO REACTIVO PARA CROMATOGRAFIA	
<b>Inicial</b>	<b>Ajustado</b>

<i>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</i>	<i>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</i>
Cantidad: 20 L	Se elimina

Lote 3: Ítem 2 METANOL GRADO REACTIVO PARA CROMATOGRAFIA	
<b>Inicial</b>	<b>Ajustado</b>
<i>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</i>	<i>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</i>
Cantidad: 12 L	Se elimina

Lote 3: Ítem 3 ACIDO ACETICO GLACIAL	
<b>Inicial</b>	<b>Ajustado</b>
<i>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</i>	<i>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</i>
Cantidad: 5 L	Se elimina

Lote 3: Ítem 4 2-PROPANOL (Isopropanol)	
<b>Inicial</b>	<b>Ajustado</b>
<i>UNIDAD DE MEDIDA</i>	<i>UNIDAD DE MEDIDA</i>
Frasco x 1 L o Frasco x 4 L	Frasco x 1 L

Lote 3: Ítem 5 TETRAHIDROFURANO	
<b>Inicial</b>	<b>Ajustado</b>
<i>UNIDAD DE MEDIDA</i>	<i>UNIDAD DE MEDIDA</i>
Frasco x 1 L o Frasco x 2,5 L	Frasco x 1 L

Lote 3: Ítem 6 ACIDO ACETICO GLACIAL	
<b>Inicial</b>	<b>Ajustado</b>
<i>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</i>	<i>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</i>
Cantidad: 5 L	Se elimina

Lote 3: Ítem 8 CICLOHEXANO, GRADO CROMATOGRAFICO ESPECTROMETRIA DE MASAS	
<b>Inicial</b>	<b>Ajustado</b>
<i>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</i>	<i>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</i>
Cantidad: 5 L	Se elimina

Lote 3: Ítem 11 Ácido Nítrico 65% o mejor para Absorción atómica	
<b>Inicial</b>	<b>Ajustado</b>
<i>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</i>	<i>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</i>

Ácido nítrico 65% o mejor para Absorción atómica. Con trazas de metales mínimas y declaradas en el rango de ppb.	Ácido nítrico 65% o mejor para Absorción atómica. Con trazas de metales mínimas y declaradas ppm (Opcional en el rango de ppb)
--	--

Las anteriores modificaciones se realizan como consecuencia de las observaciones allegadas al Documento Definitivo de condiciones, las cuales se atienden dentro del término legal establecido en el Decreto 1082 de 2015 y el cronograma de proceso de selección.

Las presentes modificaciones NO afectan de manera sustancial el proceso de selección contratado, las mismas se encuentran dentro del término legal establecido y las mismas se fundamentan en la efectiva prestación del servicio e interés público, en aplicación de los principios de moralidad, transparencia y publicidad consignados en el artículo 209 de la Constitución Nacional, principios rectores del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y demás normas aplicables al caso.

Dado en Bogotá, D.C., a los veintitrés (23) días de octubre de 2023.