Colombia Compra Eficiente

Aumentar el proceso 39 UTC -5 18:37:42 SENA REGIONAL CES...

Búsqueda | Procesos | Modelos de evalua | Subasta electrónic | Contratos | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Procesos de la Entidad Estatal → **Expediente**

Volver

Opciones

La oferta externa CO1.RANL.5712456 fue creada

Proceso : SOLICITUD INFO A PROVEEDORES MATERIALES EBANISTERIA C... (id.CO1.BDOS.5024749)

Solicitud de información a los Proveedores
SOLICITUD INFO PROV 029 2023 (Solicitud información publicada) Pliegos

PROVEEDORES

Unidad de contratación COMM
Ver Enlace

Suministro de materiales para desarrollar la formación en ebanistería y madera del Centro de Operación y Mantenimiento Minero del Sena Regional Cesar, vigencia 2023

Competidores

(Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de presentación de ofertas 10/10/2023 7:00 PM - **Fecha de publicación** 5/10/2023 6:47 PM

La oferta externa CO1.RANL.5712456 fue creada

licación de concurso	Plazo para solicitar aclaraciones	Presentación de ofertas
	06/10/2023	10/10/2023

Opciones

OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES Crear Contestar

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

ción de ofertas todavía no ha terminado

04:00:22

AS HORAS MINS

MENSAJES Crear

Sin mensajes

	Entidad	Presentada	Oferta
	JP SOLUCIONES COLOMBIA SAS	6/10/2023 6:33 PM	72.876.000
	INVERSIONES BELTRAN PEREZ SAS	6/10/2023 6:29 PM	46.271.348
TE	LOGISTICAS Y SUMINISTRO CELESTE SAS	-	67.180.800

TAREAS Crear

Sin tareas

MODIFICACIONES

Ayuda Español (Colombia) **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

No tiene ninguna modificacion

Opciones

PROVEEDORES SUSCRITOS

Sin proveedores interesados

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS Cambiar

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso

Equipo: Solicitud de información a los Proveedores / 5/10/2023 6:41 PM (UTC -5 horas)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

EVENTOS DEL PROCESO

La información CO1.RPL.3697141 fue presentada
NELSON RAFAEL ALVAREZ PACHECO
6/10/2023 6:37 PM

La información presentada CO1.RPL.3697141 ha cambiado de Información solicitada pendiente por presentar a Información presentada.
NELSON RAFAEL ALVAREZ PACHECO
6/10/2023 6:37 PM

La información presentada CO1.RPL.3697141 ha cambiado de Información a presentar en edición a Información solicitada pendiente por presentar.
NELSON RAFAEL ALVAREZ PACHECO
6/10/2023 6:37 PM

La información CO1.RPL.3697139 fue presentada
NELSON RAFAEL ALVAREZ PACHECO
6/10/2023 6:33 PM

La información presentada CO1.RPL.3697139 ha cambiado de Información solicitada pendiente por presentar a Información presentada.
NELSON RAFAEL ALVAREZ PACHECO
6/10/2023 6:33 PM

Ver más »

La oferta externa CO1.RANL.5712456 fue creada

SENA - REGIONAL CESAR
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 20-1-2023-003100
6/10/2023 8:24:39 a. m.
Destinatario: 209521

Fecha: 05 de oct de 2023
Valledupar
Nombre: SENA – JUAN JIMENEZ
Domicilio: Carrera 19 14 - 78
Ciudad: Valledupar
Teléfono: 3165250589
E-mail: jjimenezj@sena.edu.co

NIT. 901.040.387 – 4
Valledupar: CL 4 # 6 -31 Centro
Cel. 3145423500
INVERSIONES BELTRAN PEREZ SAS
E-mail:
serambientalsoluciones@gmail.com

INVERSIONES BELTRAN PEREZ

COTIZACION 843

BB & SS

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	CODIGO UNSPSC	CARACTERISTICAS	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	Tablex MDF formato de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y de 3mm de grosor	LÁMINA	5	11122002	Tablero Desnudo de MDF (medium density fiberboard) de fibras de densidad media, de baja emisión de formaldehído. Los tableros deben cumplir los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea EN 622-1:2004. Dimensiones Ancho: 1,83m Largo: 2,44m Grosor: 3mm	59.900	299.500
2	Tablex MDF formato de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y de 5,5mm de grosor	LÁMINA	5	11122002	Tablero Desnudo de MDF (medium density fiberboard) de fibras de densidad media, de baja emisión de formaldehído. Los tableros deben cumplir los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea EN 622-1:2004. Dimensiones Ancho: 1,83m Largo: 2,44m Grosor: 5,5mm	89.900	449.500
3	Tablex MDF formato de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y de 7mm de grosor	LÁMINA	5	11122002	Tablero Desnudo de MDF (medium density fiberboard) de fibras de densidad media, de baja emisión de formaldehído. Los tableros deben cumplir los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea EN 622-1:2004. Dimensiones Ancho: 1,83m Largo: 2,44m Grosor: 7mm	100.000	500.000
4	Tablex MDF formato de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y de 9mm de grosor	LÁMINA	5	11122002	Tablero Desnudo de MDF (medium density fiberboard) de fibras de densidad media, de baja emisión de formaldehído. Los tableros deben cumplir los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea EN 622-1:2004. Dimensiones Ancho: 1,83m Largo: 2,44m Grosor: 9mm	87.900	439.500
5	Tablex MDF formato de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y de 12mm de grosor	LÁMINA	5	11122002	Tablero Desnudo de MDF (medium density fiberboard) de fibras de densidad media, de baja emisión de formaldehído. Los tableros deben cumplir los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea EN 622-1:2004. Dimensiones Ancho: 1,83m Largo: 2,44m Grosor: 12mm	112.900	564.500
6	Tablex MDF formato de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y de 15mm de grosor	LÁMINA	5	11122002	Tablero Desnudo de MDF (medium density fiberboard) de fibras de densidad media, de baja emisión de formaldehído. Los tableros deben cumplir los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea EN 622-1:2004. Dimensiones Ancho: 1,83m Largo: 2,44m Grosor: 15mm	139.900	699.500
7	Lija grano de 60	PLIEGO	20	27111918	Pliego para lijado en seco de madera, grano en oxido Premium para alto rendimiento, lija recubierta con estearato para uso en húmedo y en seco. Hoja 9" x 11" (230 X 280mm). Lija de Grano	2.200	44.000

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	CODIGO UNSPSC	CARACTERISTICAS	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
					#60		
8	Lija grano de 80	PLIEGO	20	27111918	Pliego para lijado en seco de madera, grano en oxido Premium para alto rendimiento, lija recubierta con estearato para uso en húmedo y en seco. Hoja 9" x 11" (230 X 280mm). Lija de Grano #80	2.200	44.000
9	Lija grano de 100	PLIEGO	20	27111918	Pliego para lijado en seco de madera, grano en oxido Premium para alto rendimiento, lija recubierta con estearato para uso en húmedo y en seco. Hoja 9" x 11" (230 X 280mm). Lija de Grano #100	2.200	44.000
10	Lija grano de 120	PLIEGO	20	27111918	Pliego para lijado en seco de madera, grano en oxido Premium para alto rendimiento, lija recubierta con estearato para uso en húmedo y en seco. Hoja 9" x 11" (230 X 280mm). Lija de Grano #120	2.200	44.000
11	Lija grano de 150	PLIEGO	20	27111918	Pliego para lijado en seco de madera, grano en oxido Premium para alto rendimiento, lija recubierta con estearato para uso en húmedo y en seco. Hoja 9" x 11" (230 X 280mm). Lija de Grano #150	2.200	44.000
12	Lija grano de 180	PLIEGO	20	27111918	Pliego para lijado en seco de madera, grano en oxido Premium para alto rendimiento, lija recubierta con estearato para uso en húmedo y en seco. Hoja 9" x 11" (230 X 280mm). Lija de Grano #180	2.200	44.000
13	Lija grano de 220	PLIEGO	20	27111918	Pliego para lijado en seco de madera, grano en oxido Premium para alto rendimiento, lija recubierta con estearato para uso en húmedo y en seco. Hoja 9" x 11" (230 X 280mm). Lija de Grano #220	2.200	44.000
14	Pegante Amarillo o Tipo bóxer X.L X GALON AHESIVO DE CONTACTO	GALON	4	31201623	Adhesivo de contacto a base solvente, de neopreno (policloropreno) o poliuretano. Que ofresca alta pegajosidad, amplio tiempo de unión, secado rápido, gran resistencia al calor, buena fuerza inicial, fácil de usar y otras cualidades que son ideales para su uso en varios oficios e industrias. Adhesivo indicado para pegar cuero, carnaza, carton, textiles, tapetes, espumas, aglomerados de madera, etc.	160.000	640.000
15	Tintilla color miel, caramelo y caoba por colores X GALON	GALON	3	31211709	Tintilla color miel, caramelo y caoba por colores Tintura soluble en lacas y selladores	287.200	861.600
16	Lacas catalizadas natural brillante X GALON	GALON	3	31211703	Laca Catalizada Transparente brillante para maderas es un producto de dos componentes, que protege y da acabado estético final a la madera de uso interior y que no va a estar expuesta a intemperie ni a humedad permanente. Para ser aplicado sobre madera sólida, chapillas, tableros aglomerados (partícula-fibra) y/o tableros contrachapados. Color: TRANSPARENTE Acabado: BRILLANTE La Pintura Catalizada Incluye Catalizador.	120.000	360.000

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	CODIGO UNSPSC	CARACTERISTICAS	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
17	Lacas corrientes natural brillante X GALON	GALON	3	12131703	Lacas Transparente Brillante de secado al aire que se caracteriza por su rápido secado y buen acabado.Para ser aplicado sobre madera sólida, chapillas, tableros aglomerados (partícula-fibra) y/o tableros contrachapados. Color: TRANSPARENTE Acabado: BRILLANTE	112.700	338.100
18	Sellador corriente X GALON	GALON	5	31211704	Sellador lijable altos solidos transparente mate Sistema nitrocelulósico sellador lijable 40%. Permiten corregir imperfecciones, tapar poros y para la fácil aplicación de lacas que producen un acabado fino.	139.900	699.500
19	Sellador catalizado X GALON	GALON	5	31211704	Sellador catalizado al ácido de altos sólidos, con 2 componentes en envases separados cuya mezcla proporciona una película de protección de excelente rendimiento y rápido secamiento. Color: NATURAL El Sellador para madera Catalizado Incluye Catalizador.	120.000	600.000
20	Brochas 4 pulgadas	UNIDAD	5	31211904	Brocha plana de cerda natural de 4 pulgadas. Debe resistir el uso con pinturas base agua y solventes comunes.	25.000	125.000
21	Brochas 2 pulgadas	UNIDAD	5	31211904	Brocha plana de cerda natural de 2 pulgadas. Debe resistir el uso con pinturas base agua y solventes comunes.	13.000	65.000
22	Thiner , Disolvente para pintura X GALON	GALON	8	31211604	Mezcla de solventes, formulados con el fin de obtener un excelente poder de dilución y buena compatibilidad en sistemas Nitroceluloso incluyendo lacas y bases. Utilizado para la dilución de pinturas formuladas a partir de nitrocelulosa. Formulado para su uso en el proceso de aplicacion de pinturas y selladores.	45.000	360.000
23	Lacas catalizadas color blanco brillante 125 X GALON	GALON	3	12131703	Laca Catalizada Transparente brillante para maderas es un producto de dos componentes, que protege y da acabado estético final a la madera de uso interior y que no va a estar expuesta a intemperie ni a humedad permanente. Para ser aplicado sobre madera sólida, chapillas, tableros aglomerados (partícula-fibra) y/o tableros contrachapados. Color: BLANCO Acabado: BRILLANTE La Pintura Catalizada Incluye Catalizador.	129.900	389.700
24	Cinta para enmascarar 18mm	UNIDAD	12	31201503	CUERPO DE PAPEL CREPÉ LIBRE DE SOLIDOS Y SOLVENTES, RECOMENDSADA PARA SOSTENER, ENVOLVER, SELLAR Y CONVENIENTE PARA PINTAR. Cinta para enmascarar 18mm Largo: 40 metros o superior	11.900	142.800
25	Cinta para enmascarar 24mm	UNIDAD	12	31201503	CUERPO DE PAPEL CREPÉ LIBRE DE SOLIDOS Y SOLVENTES, RECOMENDSADA PARA SOSTENER, ENVOLVER, SELLAR Y CONVENIENTE PARA PINTAR. Cinta para enmascarar 24mm Largo: 40 metros o superior	14.000	168.000
26	Cinta para enmascarar 36mm	UNIDAD	12	31201503	CUERPO DE PAPEL CREPÉ LIBRE DE SOLIDOS Y SOLVENTES, RECOMENDSADA PARA SOSTENER, ENVOLVER, SELLAR Y CONVENIENTE PARA PINTAR.	14.900	178.800

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	CODIGO UNSPSC	CARACTERISTICAS	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
					Cinta para enmascarar 36mm Largo: 40 metros o superior		
27	Pegante para madera X GALON	GALON	5	31201610	Pegante Blanco para madera de tipo profesional es un adhesivo base poliacetato de vinilo (PVA) para madera. Usado en aplicaciones de maderas secas, MDF, Hardboard, Triplex y artesanias.	93.900	469.500
28	Tornillos drywall No. 6 uso madera medidas de MEDIA pulgada de largo Bolsa x 100 und	UNIDAD	3	31161509	Tornillos drywall No. 6, de largo 1/2 pulgada. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und	9.000	27.000
29	Tornillos drywall No. 6 uso madera medidas de TRES CUARTOS de pulgada de largo Bolsa x 100 und	UNIDAD	3	31161509	Tornillos drywall No. 6, de largo 3/4 de pulgada. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und	9.000	27.000
30	Tornillos para drywall No. 6 uso madera medidas de UNA pulgada de largo Bolsa x 100 und	UNIDAD	3	31161509	Tornillos drywall No. 6, de largo 1 pulgada. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und	7.800	23.400
31	Tornillos drywall No. 6 uso madera medidas de UNA Y CUARTO de pulgada de largo Bolsa x 100 und	UNIDAD	3	31161509	Tornillos drywall No. 6, de largo 1 y 1/4 de pulgada. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und	9.600	28.800
32	Tornillos drywall No. 6 uso madera medidas de UNA Y MEDIA pulgada de largo Bolsa x 100 und	UNIDAD	3	31161509	Tornillos drywall No. 6, de largo 1 y 1/2 pulgada. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und	11.000	33.000
33	Tornillos drywall No. 6 uso madera medidas de DOS pulgadas de largo Bolsa x 100 und	UNIDAD	3	31161509	Tornillos drywall No. 6, de largo 2 pulgadas. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und	13.000	39.000
34	Tornillos drywall No. 6 uso madera medidas de DOS Y MEDIA pulgadas de largo Bolsa x 100 und	UNIDAD	3	31161509	Tornillos drywall No. 6, de largo 2 y 1/2 pulgadas. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und	15.000	45.000
35	Tornillos drywall No, 8 o 10 uso madera medidas de TRES pulgadas de largo Bolsa x 100 und	UNIDAD	2	31161509	Tornillos drywall No. 8 o 10, de largo 3 pulgadas. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und	17.000	34.000
36	Tornillos drywall No, 8 o 10 uso madera medidas TRES Y MEDIA pulgadas de largo Bolsa x 100 und	UNIDAD	1	31161509	Tornillos drywall No. 8 o 10, de largo 3 y 1/2 pulgadas. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und	22.000	22.000
37	Tornillos drywall No, 8 o 10 uso madera medidas de CUATRO pulgadas de largo Bolsa X 100 und	UNIDAD	1	31161509	Tornillos drywall No. 8 o 10, de largo 4 pulgadas. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und	25.000	25.000
38	Tornillos drywall No, 8 o 10 uso madera medidas de CUATRO Y MEDIA pulgadas de largo Bolsa	UNIDAD	1	31161509	Tornillos drywall No. 8 o 10, de largo 4 y 1/2 pulgadas. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas.	28.000	28.000

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	CODIGO UNSPSC	CARACTERISTICAS	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
	X 100 und				Presentación: Bolsa x 100 und		
39	Tornillos drywall No, 8 o 10 uso madera medidas de CINCO pulgadas de largo Bolsa X 100 und	UNIDAD	1	31161509	Tornillos drywall No. 8 o 10, de largo 5 pulgadas. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und	35.000	35.000
40	Clavos de alambre SIN cabeza de MEDIA pulgada de largo	LIBRA	5	31162006	Clavo o puntillas, hechos de alambre sin templar de tipoo delgado y alargado con punta filosa hecho de material duro (acero de bajo carburo), utilizado para sujetar dos o más objetos. Tipo: Sin Cabeza Dimensión: largo 1/2 pulgada	11.000	55.000
41	Clavos de alambre SIN cabeza de TRES CUARTOS de pulgada de largo	LIBRA	5	31162006	Clavo o puntillas, hechos de alambre sin templar de tipoo delgado y alargado con punta filosa hecho de material duro (acero de bajo carburo), utilizado para sujetar dos o más objetos. Tipo: Sin Cabeza Dimensión: largo 3/4 pulgada	11.000	55.000
42	Clavos de alambre SIN cabeza de UNA pulgada de largo	LIBRA	5	31162006	Clavo o puntillas, hechos de alambre sin templar de tipo delgado y alargado con punta filosa hecho de material duro (acero de bajo carburo), utilizado para sujetar dos o más objetos. Tipo: Sin Cabeza Dimensión: largo 1 pulgada	11.000	55.000
43	Clavos de alambre SIN cabeza de UNA Y MEDIA pulgada de largo	LIBRA	7	31162006	Clavo o puntillas, hechos de alambre sin templar de tipo delgado y alargado con punta filosa hecho de material duro (acero de bajo carburo), utilizado para sujetar dos o más objetos. Tipo: Sin Cabeza Dimensión: largo 1 y 1/2 pulgada	11.000	77.000
44	Clavos de alambre SIN cabeza de DOS pulgadas de largo	LIBRA	5	31162006	Clavo o puntillas, hechos de alambre sin templar de tipo delgado y alargado con punta filosa hecho de material duro (acero de bajo carburo), utilizado para sujetar dos o más objetos. Tipo: Sin Cabeza Dimensión: largo 2 pulgadas	11.000	55.000
45	Clavos de alambre SIN cabeza de DOS Y MEDIA pulgadas de largo	LIBRA	5	31162006	Clavo o puntillas, hechos de alambre sin templar de tipo delgado y alargado con punta filosa hecho de material duro (acero de bajo carburo), utilizado para sujetar dos o más objetos. Tipo: Sin Cabeza Dimensión: largo 2 y 1/2 pulgadas	11.000	55.000
46	Clavos de alambre SIN cabeza de TRES pulgadas de largo	LIBRA	3	31162006	Clavo o puntillas, hechos de alambre sin templar de tipo delgado y alargado con punta filosa hecho de material duro (acero de bajo carburo), utilizado para sujetar dos o más objetos. Tipo: Sin Cabeza Dimensión: largo 3 pulgadas	11.000	33.000
47	Clavos de alambre SIN cabeza de CUATRO pulgadas de largo	LIBRA	2	31162006	Clavo o puntillas, hechos de alambre sin templar de tipo delgado y alargado con punta filosa hecho de material duro (acero de bajo carburo), utilizado para sujetar dos o más objetos. Tipo: Sin Cabeza Dimensión: largo 4 pulgadas	11.000	22.000
48	Clavos de alambre con cabeza de MEDIA pulgada de largo	LIBRA	5	31162006	Clavo o puntillas, hechos de alambre sin templar de tipo delgado y alargado con punta filosa hecho de material duro (acero de bajo carburo), utilizado para sujetar dos o más objetos. Tipo: Con Cabeza Dimensión: largo 1/2 pulgada	9.000	45.000
49	Clavos de alambre con	LIBRA	5	31162006	Clavo o puntillas, hechos de alambre sin	9.000	45.000

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	CODIGO UNSPSC	CARACTERISTICAS	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
	cabeza de TRES CUARTOS de pulgada de largo				templar de tipo delgado y alargado con punta filosa hecho de material duro (acero de bajo carburo), utilizado para sujetar dos o más objetos. Tipo: Con Cabeza Dimensión: largo 3/4 pulgada		
50	Clavos de alambre con cabeza de UNA pulgada de largo	LIBRA	5	31162006	Clavo o puntillas, hechos de alambre sin templar de tipo delgado y alargado con punta filosa hecho de material duro (acero de bajo carburo), utilizado para sujetar dos o más objetos. Tipo: Con Cabeza Dimensión: largo 1 pulgada	9.000	45.000
51	Clavos de alambre con cabeza de UNA Y MEDIA pulgada de largo	LIBRA	7	31162006	Clavo o puntillas, hechos de alambre sin templar de tipo delgado y alargado con punta filosa hecho de material duro (acero de bajo carburo), utilizado para sujetar dos o más objetos. Tipo: Con Cabeza Dimensión: largo 1 y 1/2 pulgadas	9.000	63.000
52	Clavos de alambre con cabeza de DOS pulgadas de largo	LIBRA	5	31162006	Clavo o puntillas, hechos de alambre sin templar de tipo delgado y alargado con punta filosa hecho de material duro (acero de bajo carburo), utilizado para sujetar dos o más objetos. Tipo: Con Cabeza Dimensión: largo 2 pulgadas	9.000	45.000
53	Clavos de alambre con cabeza de DOS Y MEDIA pulgadas de largo	LIBRA	5	31162006	Clavo o puntillas, hechos de alambre sin templar de tipo delgado y alargado con punta filosa hecho de material duro (acero de bajo carburo), utilizado para sujetar dos o más objetos. Tipo: Con Cabeza Dimensión: largo 2 y 1/2 pulgadas	9.000	45.000
54	Clavos de alambre con cabeza de TRES pulgadas de largo	LIBRA	2	31162006	Clavo o puntillas, hechos de alambre sin templar de tipo delgado y alargado con punta filosa hecho de material duro (acero de bajo carburo), utilizado para sujetar dos o más objetos. Tipo: Con Cabeza Dimensión: largo 3 pulgadas	9.000	18.000
55	Clavos de alambre con cabeza de TRES Y MEDIA pulgadas de largo	LIBRA	2	31162006	Clavo o puntillas, hechos de alambre sin templar de tipo delgado y alargado con punta filosa hecho de material duro (acero de bajo carburo), utilizado para sujetar dos o más objetos. Tipo: Con Cabeza Dimensión: largo 3 y 1/2 pulgadas	9.000	18.000
56	Clavos de alambre con cabeza de CUATRO pulgadas de largo	LIBRA	2	31162006	Clavo o puntillas, hechos de alambre sin templar de tipo delgado y alargado con punta filosa hecho de material duro (acero de bajo carburo), utilizado para sujetar dos o más objetos. Tipo: Con Cabeza Dimensión: largo 4 pulgadas	9.000	18.000
57	Triplex o Playwood lámina de 1,22m de ancho x 2,44m de largo y de 4mm de grosor	LAMINA	4	11122001	Tablero elaborado en láminas de madera de forma perpendicular al sentido de la fibras, se utiliza para la fabricación industrial o artesanal de mueblería, instalaciones de interiores o closets, estanterías, puertas, muebles de cocina, baños y otras aplicaciones de la ebanistería. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 4mm	38.000	152.000
58	Triplex o Playwood lámina de 1,22m de ancho x 2,44m de largo y de 5mm de grosor	LAMINA	4	11122001	Tablero elaborado en láminas de madera de forma perpendicular al sentido de la fibras, se utiliza para la fabricación industrial o artesanal de mueblería, instalaciones de interiores o closets, estanterías, puertas, muebles de cocina, baños y otras aplicaciones de la	110.000	440.000

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	CODIGO UNSPSC	CARACTERISTICAS	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
					ebanistería. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 5mm		
59	Triplex o Playwood lámina de 1,22m de ancho x 2,44m de largo y de 7mm de grosor	LAMINA	4	11122001	Tablero elaborado en láminas de madera de forma perpendicular al sentido de la fibras, se utiliza para la fabricación industrial o artesanal de mueblería, instalaciones de interiores o closets, estanterías, puertas, muebles de cocina, baños y otras aplicaciones de la ebanistería. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 7mm	110.000	440.000
60	Triplex o Playwood lámina de 1,22m de ancho x 2,44m de largo y de 9mm de grosor	LAMINA	4	11122001	Tablero elaborado en láminas de madera de forma perpendicular al sentido de la fibras, se utiliza para la fabricación industrial o artesanal de mueblería, instalaciones de interiores o closets, estanterías, puertas, muebles de cocina, baños y otras aplicaciones de la ebanistería. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 9mm	135.900	543.600
61	Triplex o Playwood lámina de 1,22m de ancho x 2,44m de largo y de 12mm de grosor	LAMINA	4	11122001	Tablero elaborado en láminas de madera de forma perpendicular al sentido de la fibras, se utiliza para la fabricación industrial o artesanal de mueblería, instalaciones de interiores o closets, estanterías, puertas, muebles de cocina, baños y otras aplicaciones de la ebanistería. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 12mm	180.000	720.000
62	Triplex o Playwood lámina de 1,22m de ancho x 2,44m de largo y de 15mm de grosor	LAMINA	4	11122001	Tablero elaborado en láminas de madera de forma perpendicular al sentido de la fibras, se utiliza para la fabricación industrial o artesanal de mueblería, instalaciones de interiores o closets, estanterías, puertas, muebles de cocina, baños y otras aplicaciones de la ebanistería. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 15mm	200.000	800.000
63	Triplex o Playwood lámina de 1,22m de ancho x 2,44m de largo y de 18mm de grosor	LAMINA	2	11122001	Tablero elaborado en láminas de madera de forma perpendicular al sentido de la fibras, se utiliza para la fabricación industrial o artesanal de mueblería, instalaciones de interiores o closets, estanterías, puertas, muebles de cocina, baños y otras aplicaciones de la ebanistería. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 18mm	230.000	460.000
64	Enchapes de madera rollo de 60cm de ancho x 2,40m de largo Tipo Roble	PLIEGO	3	11122004	Lamina de Madera hecha en una hoja ultradelgada de madera, de espesor uniforme que se obtiene de un proceso de desenrollado y rebanado de los bloques de madera. Ideal para arquitectos, diseñadores, carpinteros o fabricantes de muebles. Tipo: Roble Dimensiones: 240 x 60cms aprox	90.000	270.000
65	Enchapas de madera rollo de 60cm de ancho x 2,40m de largo Tipo Cedro	PLIEGO	3	11122004	Lamina de Madera hecha en una hoja ultradelgada de madera, de espesor uniforme que se obtiene de un proceso de desenrollado y rebanado de los bloques de madera. Ideal para arquitectos, diseñadores, carpinteros o fabricantes de muebles. Tipo: Cedro Dimensiones: 240 x 60cms aprox	90.000	270.000
66	Enchapes de madera rollo de 60cm de ancho x 2,40m de largo Tipo	PLIEGO	3	11122004	Lamina de Madera hecha en una hoja ultradelgada de madera, de espesor uniforme que se obtiene de un proceso de desenrollado	90.000	270.000

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	CODIGO UNSPSC	CARACTERISTICAS	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
	Nogal				y rebanado de los bloques de madera. Ideal para arquitectos, diseñadores, carpinteros o fabricantes de muebles. Tipo: Nogal Dimensiones: 240 x 60cms aprox		
67	Enchapas de madera rollo de 60cm de ancho x 2,40m de largo Tipo Cerezo	PLIEGO	3	11122004	Lamina de Madera hecha en una hoja ultradelgada de madera, de espesor uniforme que se obtiene de un proceso de desenrollado y rebanado de los bloques de madera. Ideal para arquitectos, diseñadores, carpinteros o fabricantes de muebles. Tipo: Cerezo Dimensiones: 240 x 60cms	90.000	270.000
68	Enchapas de madera rollo de 60cm de ancho x 2,40m de largo Tipo Wengue	PLIEGO	3	11122004	Lamina de Madera hecha en una hoja ultradelgada de madera, de espesor uniforme que se obtiene de un proceso de desenrollado y rebanado de los bloques de madera. Ideal para arquitectos, diseñadores, carpinteros o fabricantes de muebles. Tipo: Wengue Dimensiones: 240 x 60cms aprox	90.000	270.000
69	Enchapas de madera rollo de 60cm de ancho x 2,40m de largo Tipo Antiaris	PLIEGO	3	11122004	Lamina de Madera hecha en una hoja ultradelgada de madera, de espesor uniforme que se obtiene de un proceso de desenrollado y rebanado de los bloques de madera. Ideal para arquitectos, diseñadores, carpinteros o fabricantes de muebles. Tipo: Antiaris Dimensiones: 240 x 60cms aprox	90.000	270.000
70	Madera laminada aglomerada H.R. de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y con un grosor de 15mm color Cedro	LÁMINA	5	11122005	Tablero de particulas de madera unidas entre si mediante un adhesivo de melamina urea formaldehi+C78do y pigmento de color verde para diferenciarlo especialmente para trabajos de carpintería y todo lo relacionado. Resistente a la humedad. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 15mm Color o textura: Cedro Tipo: H.R.	380.000	1.900.000
71	Madera laminada aglomerada H.R. de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y con un grosor de 15mm color Nogal	LÁMINA	5	11122005	Tablero de particulas de madera unidas entre si mediante un adhesivo de melamina urea formaldehido y pigmento de color verde para diferenciarlo especialmente para trabajos de carpintería y todo lo relacionado. Resistente a la humedad. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 15mm Color o textura: Nogal Tipo: H.R.	380.000	1.900.000
72	Madera laminada aglomerada H.R. de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y con un grosor de 15mm color ROBLE	LÁMINA	5	11122005	Tablero de particulas de madera unidas entre si mediante un adhesivo de melamina urea formaldehido y pigmento de color verde para diferenciarlo especialmente para trabajos de carpintería y todo lo relacionado. Resistente a la humedad. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 15mm Color o textura: Roble Tipo: H.R.	380.000	1.900.000
73	Madera laminada aglomerada H.R. de 1,83m x 2,44m con un de grosor de 4mm Cedro	LÁMINA	5	11122005	Tablero de particulas de madera unidas entre si mediante un adhesivo de melamina urea formaldehido y pigmento de color verde para diferenciarlo especialmente para trabajos de carpintería y todo lo relacionado. Resistente a la humedad. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 4mm Color o textura: CedroTipo: H.R.	250.000	1.250.000

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	CODIGO UNSPSC	CARACTERISTICAS	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
74	Madera laminada aglomerada H.R. de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y con un grosor de 4mm Roble	LÁMINA	5	11122005	Tablero de particulas de madera unidas entre si mediante un adhesivo de melamina urea formaldehido y pigmento de color verde para diferenciarlo especialmente para trabajos de carpintería y todo lo relacionado. Resistente a la humedad. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 4mm Color o textura: ROBLE Tipo: H.R.	250.000	1.250.000
75	Madera de cerezo CEDRO X PIE TABLAR	PIE TABLAR	1000	11121619	Madera en bruto de Cedro Cerezo en bloque de dimensión igual o superior a 3 metros (10 pies) y 1 pie de ancho, del tipo de calidad usado en ebanisteria.	6.900	6.900.000
76	Madera de Roble X PIE TABLAR	PIE TABLAR	1000	11121617	Madera en bruto de Roble en bloque de dimensión igual o superior a 3 metros (10 pies) y 1 pie de ancho, del tipo de calidad usado en ebanisteria.	6.900	6.900.000
77	Brocas industriales para madera de UN DIECISEISAVO	UNIDAD	5	27111537	Broca para madera. Pieza metálica de corte no laminada que crea orificios circulares en diversos materiales. Para ser sujetado a un taladro eléctrico o herramienta manual. Calibre: 1/16 de pulgada	6.500	32.500
78	Brocas industriales para madera de UN OCTAVO	UNIDAD	6	27111537	Broca para madera. Pieza metálica de corte no laminada que crea orificios circulares en diversos materiales. Para ser sujetado a un taladro eléctrico o herramienta manual. Calibre: 1/8 de pulgada	10.000	60.000
79	Brocas industriales para madera de UN CUARTO	UNIDAD	6	27111537	Broca para madera. Pieza metálica de corte no laminada que crea orificios circulares en diversos materiales. Para ser sujetado a un taladro eléctrico o herramienta manual. Calibre: 1/4 de pulgada	11.000	66.000
80	Brocas industriales para madera de CINCO DIECISEISAVOS	UNIDAD	6	27111537	Broca para madera. Pieza metálica de corte no laminada que crea orificios circulares en diversos materiales. Para ser sujetado a un taladro eléctrico o herramienta manual. Calibre: 5/16 de pulgada	11.000	66.000
81	Brocas industriales para madera de TRES OCTAVOS	UNIDAD	6	27111537	Broca para madera. Pieza metálica de corte no laminada que crea orificios circulares en diversos materiales. Para ser sujetado a un taladro eléctrico o herramienta manual. Calibre: 3/8 de pulgada	15.500	93.000
82	Brocas industriales para madera de SIETE DIECISEISAVOS	UNIDAD	6	27111537	Broca para madera. Pieza metálica de corte no laminada que crea orificios circulares en diversos materiales. Para ser sujetado a un taladro eléctrico o herramienta manual. Calibre: 7/16 de pulgada	24.000	144.000
83	Brocas industriales para madera de MEDIA	UNIDAD	6	27111537	Broca para madera. Pieza metálica de corte no laminada que crea orificios circulares en diversos materiales. Para ser sujetado a un taladro eléctrico o herramienta manual. Calibre: 1/2 pulgada	30.000	180.000
84	Laminado de alta presión. Tipo formica de 1,22m de ancho x 2,44m de largo. Color Blanco Brillante	LÁMINA	2	30162001	Laminado de alta presión, poseen alta estabilidad de color y no empalidecen bajo la luz artificial y el uso continuo, mantiene el aspecto de nuevo durante mucho tiempo. Tipo formica de 1,22m de ancho x 2,44m de largo. Color Blanco Brillante	104.887	209.774
85	Laminado de alta presión. Tipo formica de 1,22m de ancho x 2,44m de largo. Color Blanco	LÁMINA	2	30162001	Laminado de alta presión, poseen alta estabilidad de color y no empalidecen bajo la luz artificial y el uso continuo, mantiene el aspecto de nuevo durante mucho tiempo. Tipo	104.887	209.774

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	CODIGO UNSPSC	CARACTERISTICAS	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
	Mate				formica de 1,22m de ancho x 2,44m de largo. Color Blanco Mate		
86	Laminado de alta presión. Tipo formica de 1,22m de ancho x 2,44m de largo. Color Champaña	LÁMINA	2	30162001	Laminado de alta presión, poseen alta estabilidad de color y no empalidecen bajo la luz artificial y el uso continuo, mantiene el aspecto de nuevo durante mucho tiempo. Tipo formica de 1,22m de ancho x 2,44m de largo. Color Champaña	320.000	640.000
87	Laminado de alta presión. Tipo formica de 1,22m de ancho x 2,44m de largo. Color Wengué	LÁMINA	2	30162001	Laminado de alta presión, poseen alta estabilidad de color y no empalidecen bajo la luz artificial y el uso continuo, mantiene el aspecto de nuevo durante mucho tiempo. Tipo formica de 1,22m de ancho x 2,44m de largo. Color Wengué	320.000	640.000
88	Laminado de alta presión. Tipo formica de 1,22m de ancho x 2,44m de largo. Color Cedro	LÁMINA	2	30162001	Laminado de alta presión, poseen alta estabilidad de color y no empalidecen bajo la luz artificial y el uso continuo, mantiene el aspecto de nuevo durante mucho tiempo.	320.000	640.000
89	Laminado de alta presión. Tipo formica de 1,22m de ancho x 2,44m de largo. Color Roble	LÁMINA	2	30162001	Laminado de alta presión, poseen alta estabilidad de color y no empalidecen bajo la luz artificial y el uso continuo, mantiene el aspecto de nuevo durante mucho tiempo. Tipo formica de 1,22m de ancho x 2,44m de largo. Color Roble	320.000	640.000
90	Laminado de alta presión. Tipo formica de 1,22m de ancho x 2,44m de largo. Color Blanco brillante con cuadrículas para tableros borrables	LÁMINA	6	30162001	Laminado de alta presión, poseen alta estabilidad de color y no empalidecen bajo la luz artificial y el uso continuo, mantiene el aspecto de nuevo durante mucho tiempo. Tipo formica de 1,22m de ancho x 2,44m de largo. Color Blanco brillante con cuadrículas para tableros borrables	150.000	900.000
91	Mascarilla T.B, N-95 9820 CAJA X 20 UND	CAJA	80	46182001	EL RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO BRINDA UNA EFECTIVA, CONFORTABLE E HIGÍENICA PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS SOLIDAS Y LIQUIDAS SIN ACEITE.	60.000	4.800.000
TOTAL							**$ 46.271.348**

SON: CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/C INCLUIDO IVA

JOSE CARLOS SAURITH BACCA
Gerente

Valledupar: CL 4 # 6 -31 Centro Cel. 3145423500
Inversiones Beltrán Pérez S.A.S.
E-mail: serambientalsoluciones@gmail.com
No Manejamos Resolución de Facturación

Esta Cotización Tiene una Vigencia de: 30 Días

SENA - REGIONAL CESAR
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 20-1-2023-002684
22/8/2023 17:16:14
Destinatario: 209521

COTIZACION

Valledupar, agosto 22 de 2023

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA CESAR

Atendiendo su solicitud, nos permitimos enviar nuestra oferta para la venta de los equipos relacionan a continuación:

ITEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	FICHA TECNICA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Tablex MDF formato de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y de 3mm de grosor	LÁMINA	Tablero Desnudo de MDF (medium density fiberboard) de fibras de densidad media, de baja emisión de formaldehído. Los tableros deben cumplir los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea EN 622-1:2004. Dimensiones Ancho: 1,83m Largo: 2,44m Grosor: 3mm	5	$ 98.500,00	$ 492.500,00
2	Tablex MDF formato de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y de 5,5mm de grosor	LÁMINA	Tablero Desnudo de MDF (medium density fiberboard) de fibras de densidad media, de baja emisión de formaldehído. Los tableros deben cumplir los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea EN 622-1:2004. Dimensiones Ancho: 1,83m Largo: 2,44m Grosor: 5,5mm	5	$ 225.600,00	$ 1.128.000,00
3	Tablex MDF formato de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y de 7mm de grosor	LÁMINA	Tablero Desnudo de MDF (medium density fiberboard) de fibras de densidad media, de baja emisión de formaldehído. Los tableros deben cumplir los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea EN 622-1:2004. Dimensiones Ancho: 1,83m Largo: 2,44m Grosor: 7mm	5	$ 250.800,00	$ 1.254.000,00
4	Tablex MDF formato de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y de 9mm de grosor	LÁMINA	Tablero Desnudo de MDF (medium density fiberboard) de fibras de densidad media, de baja emisión de formaldehído. Los tableros deben cumplir los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea EN 622-1:2004. Dimensiones Ancho: 1,83m Largo: 2,44m Grosor: 9mm	5	$ 300.700,00	$ 1.503.500,00
5	Tablex MDF formato de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y de 12mm de grosor	LÁMINA	Tablero Desnudo de MDF (medium density fiberboard) de fibras de densidad media, de baja emisión de formaldehído. Los tableros deben cumplir los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea EN 622-1:2004. Dimensiones Ancho: 1,83m Largo: 2,44m Grosor: 12mm	5	$ 361.300,00	$ 1.806.500,00
6	Tablex MDF formato de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y de 15mm de grosor	LÁMINA	Tablero Desnudo de MDF (medium density fiberboard) de fibras de densidad media, de baja emisión de formaldehído. Los tableros deben cumplir los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea EN 622-1:2004. Dimensiones Ancho: 1,83m Largo: 2,44m Grosor: 15mm	5	$ 446.800,00	$ 2.234.000,00
7	Lija grano de 60	PLIEGO	Pliego para lijado en seco de madera, grano en oxido Premium para alto rendimiento, lija recubierta con estearato para uso en húmedo y en seco. Hoja 9" x 11" (230 X 280mm). Lija de Grano #60	20	$ 22.700,00	$ 454.000,00
8	Lija grano de 80	PLIEGO	Pliego para lijado en seco de madera, grano en oxido Premium para alto rendimiento, lija recubierta con estearato para uso en húmedo y en seco. Hoja 9" x 11" (230 X 280mm). Lija de Grano #80	20	$ 22.700,00	$ 454.000,00
9	Lija grano de 100	PLIEGO	Pliego para lijado en seco de madera, grano en oxido Premium para alto rendimiento, lija recubierta con estearato para uso en húmedo y en seco. Hoja 9" x 11" (230 X 280mm). Lija de Grano #100	20	$ 22.700,00	$ 454.000,00
10	Lija grano de 120	PLIEGO	Pliego para lijado en seco de madera, grano en oxido Premium para alto rendimiento, lija recubierta con estearato para uso en húmedo y en seco. Hoja 9" x 11" (230 X 280mm). Lija de Grano #120	20	$ 22.700,00	$ 454.000,00
11	Lija grano de 150	PLIEGO	Pliego para lijado en seco de madera, grano en oxido Premium para alto rendimiento, lija recubierta con estearato para uso en húmedo y en seco. Hoja 9" x 11" (230 X 280mm). Lija de Grano #150	20	$ 22.700,00	$ 454.000,00
12	Lija grano de 180	PLIEGO	Pliego para lijado en seco de madera, grano en oxido Premium para alto rendimiento, lija recubierta con estearato para uso en húmedo y en seco. Hoja 9" x 11" (230 X 280mm). Lija de Grano #180	20	$ 22.700,00	$ 454.000,00

13	Lija grano de 220	PLIEGO	Pliego para lijado en seco de madera, grano en oxido Premium para alto rendimiento, lija recubierta con estearato para uso en húmedo y en seco. Hoja 9" x 11" (230 X 280mm). Lija de Grano #220	20	$ 22.700,00	$ 454.000,00
14	Pegante Amarillo o Tipo bóxer X.L X GALON AHESIVO DE CONTACTO	GALON	Adhesivo de contacto a base solvente, de neopreno (policloropreno) o poliuretano. Que ofresca alta pegajosidad, amplio tiempo de unión, secado rápido, gran resistencia al calor, buena fuerza inicial, fácil de usar y otras cualidades que son ideales para su uso en varios oficios e industrias. Adhesivo indicado para pegar cuero, carnaza, carton, textiles, tapetes, espumas, aglomerados de madera, etc.	4	$ 169.600,00	$ 678.400,00
15	Tintilla color miel, caramelo y caoba por colores X GALON	GALON	Tintilla color miel, caramelo y caoba por colores Tintura soluble en lacas y selladores	3	$ 750.000,00	$ 2.250.000,00
16	Lacas catalizadas natural brillante X GALON	GALON	Laca Catalizada Transparente brillante para maderas es un producto de dos componentes, que protege y da acabado estético final a la madera de uso interior y que no va a estar expuesta a intemperie ni a humedad permanente. Para ser aplicado sobre madera sólida, chapillas, tableros aglomerados (partícula-fibra) y/o tableros contrachapados. Color: TRANSPARENTE Acabado: BRILLANTE La Pintura Catalizada Incluye Catalizador.	3	$ 197.500,00	$ 592.500,00
17	Lacas corrientes natural brillante X GALON	GALON	Lacas Transparente Brillante de secado al aire que se caracteriza por su rápido secado y buen acabado.Para ser aplicado sobre madera sólida, chapillas, tableros aglomerados (partícula-fibra) y/o tableros contrachapados. Color: TRANSPARENTE Acabado: BRILLANTE	3	$ 197.500,00	$ 592.500,00
18	Sellador corriente X GALON	GALON	Sellador lijable altos solidos transparente mate Sistema nitrocelulósico sellador lijable 40%. Permiten corregir imperfecciones, tapar poros y para la fácil aplicación de lacas que producen un acabado fino.	5	$ 207.000,00	$ 1.035.000,00
19	Sellador catalizado X GALON	GALON	Sellador catalizado al ácido de altos sólidos, con 2 componentes en envases separados cuya mezcla proporciona una película de protección de excelente rendimiento y rápido secamiento. Color: NATURAL El Sellador para madera Catalizado Incluye Catalizador.	5	$ 208.900,00	$ 1.044.500,00
20	Brochas 4 pulgadas	UNIDAD	Brocha plana de cerda natural de 4 pulgadas. Debe resistir el uso con pinturas base agua y solventes comunes.	5	$ 41.700,00	$ 208.500,00
21	Brochas 2 pulgadas	UNIDAD	Brocha plana de cerda natural de 2 pulgadas. Debe resistir el uso con pinturas base agua y solventes comunes.	5	$ 22.700,00	$ 113.500,00
22	Thiner , Disolvente para pintura X GALON	GALON	Mezcla de solventes, formulados con el fin de obtener un excelente poder de dilución y buena compatibilidad en sistemas Nitrocelulosо incluyendo lacas y bases. Utilizado para la dilución de pinturas formuladas a partir de nitrocelulosa. Formulado para su uso en el proceso de aplicacion de pinturas y selladores.	8	$ 74.000,00	$ 592.000,00
23	Lacas catalizadas color blanco brillante 125 X GALON	GALON	Laca Catalizada Transparente brillante para maderas es un producto de dos componentes, que protege y da acabado estético final a la madera de uso interior y que no va a estar expuesta a intemperie ni a humedad permanente. Para ser aplicado sobre madera sólida, chapillas, tableros aglomerados (partícula-fibra) y/o tableros contrachapados. Color: BLANCO Acabado: BRILLANTE La Pintura Catalizada Incluye Catalizador.	3	$ 246.900,00	$ 740.700,00
24	Cinta para enmascarar 18mm	UNIDAD	CUERPO DE PAPEL CREPÉ LIBRE DE SOLIDOS Y SOLVENTES, RECOMENDSADA PARA SOSTENER, ENVOLVER, SELLAR Y CONVENIENTE PARA PINTAR. Cinta para enmascarar 18mm Largo: 40 metros o superior	12	$ 18.900,00	$ 226.800,00
25	Cinta para enmascarar 24mm	UNIDAD	CUERPO DE PAPEL CREPÉ LIBRE DE SOLIDOS Y SOLVENTES, RECOMENDSADA PARA SOSTENER, ENVOLVER, SELLAR Y CONVENIENTE PARA PINTAR. Cinta para enmascarar 24mm Largo: 40 metros o superior	12	$ 21.900,00	$ 262.800,00
26	Cinta para enmascarar 36mm	UNIDAD	CUERPO DE PAPEL CREPÉ LIBRE DE SOLIDOS Y SOLVENTES, RECOMENDSADA PARA SOSTENER, ENVOLVER, SELLAR Y CONVENIENTE PARA PINTAR. Cinta para enmascarar 36mm Largo: 40 metros o superior	12	$ 36.000,00	$ 432.000,00

27	Pegante para madera X GALON	GALON	Pegante Blanco para madera de tipo profesional es un adhesivo base poliacetato de vinilo (PVA) para madera. Usado en aplicaciones de maderas secas, MDF, Hardboard, Triplex y artesanias.	5	$ 189.900,00	$ 949.500,00
28	Tornillos drywall No. 6 uso madera medidas de MEDIA pulgada de largo Bolsa x 100 und	UNIDAD	Tornillos drywall No. 6, de largo 1/2 pulgada. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und	3	$ 13.700,00	$ 41.100,00
29	Tornillos drywall No. 6 uso madera medidas de TRES CUARTOS de pulgada de largo Bolsa x 100 und	UNIDAD	Tornillos drywall No. 6, de largo 3/4 de pulgada. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und	3	$ 15.600,00	$ 46.800,00
30	Tornillos para drywall No. 6 uso madera medidas de UNA pulgada de largo Bolsa x 100 und	UNIDAD	Tornillos drywall No. 6, de largo 1 pulgada. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und	3	$ 9.400,00	$ 28.200,00
31	Tornillos drywall No. 6 uso madera medidas de UNA Y CUARTO de pulgada de largo Bolsa x 100 und	UNIDAD	Tornillos drywall No. 6, de largo 1 y 1/4 de pulgada. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und	3	$ 12.000,00	$ 36.000,00
32	Tornillos drywall No. 6 uso madera medidas de UNA Y MEDIA pulgada de largo Bolsa x 100 und	UNIDAD	Tornillos drywall No. 6, de largo 1 y 1/2 pulgada. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und	3	$ 14.700,00	$ 44.100,00
33	Tornillos drywall No. 6 uso madera medidas de DOS pulgadas de largo Bolsa x 100 und	UNIDAD	Tornillos drywall No. 6, de largo 2 pulgadas. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und	3	$ 15.400,00	$ 46.200,00
34	Tornillos drywall No. 6 uso madera medidas de DOS Y MEDIA pulgadas de largo Bolsa x 100 und	UNIDAD	Tornillos drywall No. 6, de largo 2 y 1/2 pulgadas. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und	3	$ 17.000,00	$ 51.000,00
35	Tornillos drywall No, 8 o 10 uso madera medidas de TRES pulgadas de largo Bolsa x 100 und	UNIDAD	Tornillos drywall No. 8 o 10, de largo 3 pulgadas. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und	2	$ 25.500,00	$ 51.000,00
36	Tornillos drywall No, 8 o 10 uso madera medidas TRES Y MEDIA pulgadas de largo Bolsa x 100 und	UNIDAD	Tornillos drywall No. 8 o 10, de largo 3 y 1/2 pulgadas. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und	1	$ 28.400,00	$ 28.400,00
37	Tornillos drywall No, 8 o 10 uso madera medidas de CUATRO pulgadas de largo Bolsa X 100 und	UNIDAD	Tornillos drywall No. 8 o 10, de largo 4 pulgadas. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und	1	$ 29.900,00	$ 29.900,00
38	Tornillos drywall No, 8 o 10 uso madera medidas de CUATRO Y MEDIA pulgadas de largo Bolsa X 100 und	UNIDAD	Tornillos drywall No. 8 o 10, de largo 4 y 1/2 pulgadas. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und	1	$ 31.400,00	$ 31.400,00

39	Tornillos drywall No. 8 o 10 uso madera medidas de CINCO pulgadas de largo Bolsa X 100 und	UNIDAD	Tornillos drywall No. 8 o 10, de largo 5 pulgadas. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und	1	$ 32.300,00	$ 32.300,00
40	Clavos de alambre SIN cabeza de MEDIA pulgada de largo	LIBRA	Clavo o puntillas, hechos de alambre sin templar de tipoo delgado y alargado con punta filosa hecho de material duro (acero de bajo carburo), utilizado para sujetar dos o más objetos. Tipo: Sin Cabeza Dimensión: largo 1/2 pulgada	5	$ 20.900,00	$ 104.500,00
41	Clavos de alambre SIN cabeza de TRES CUARTOS de pulgada de largo	LIBRA	Clavo o puntillas, hechos de alambre sin templar de tipoo delgado y alargado con punta filosa hecho de material duro (acero de bajo carburo), utilizado para sujetar dos o más objetos. Tipo: Sin Cabeza Dimensión: largo 3/4 pulgada	5	$ 18.100,00	$ 90.500,00
42	Clavos de alambre SIN cabeza de UNA pulgada de largo	LIBRA	Clavo o puntillas, hechos de alambre sin templar de tipo delgado y alargado con punta filosa hecho de material duro (acero de bajo carburo), utilizado para sujetar dos o más objetos. Tipo: Sin Cabeza Dimensión: largo 1 pulgada	5	$ 13.000,00	$ 65.000,00
43	Clavos de alambre SIN cabeza de UNA Y MEDIA pulgada de largo	LIBRA	Clavo o puntillas, hechos de alambre sin templar de tipo delgado y alargado con punta filosa hecho de material duro (acero de bajo carburo), utilizado para sujetar dos o más objetos. Tipo: Sin Cabeza Dimensión: largo 1 y 1/2 pulgada	7	$ 9.800,00	$ 68.600,00
44	Clavos de alambre SIN cabeza de DOS pulgadas de largo	LIBRA	Clavo o puntillas, hechos de alambre sin templar de tipo delgado y alargado con punta filosa hecho de material duro (acero de bajo carburo), utilizado para sujetar dos o más objetos. Tipo: Sin Cabeza Dimensión: largo 2 pulgadas	5	$ 8.700,00	$ 43.500,00
45	Clavos de alambre SIN cabeza de DOS Y MEDIA pulgadas de largo	LIBRA	Clavo o puntillas, hechos de alambre sin templar de tipo delgado y alargado con punta filosa hecho de material duro (acero de bajo carburo), utilizado para sujetar dos o más objetos. Tipo: Sin Cabeza Dimensión: largo 2 y 1/2 pulgadas	5	$ 8.000,00	$ 40.000,00
46	Clavos de alambre SIN cabeza de TRES pulgadas de largo	LIBRA	Clavo o puntillas, hechos de alambre sin templar de tipo delgado y alargado con punta filosa hecho de material duro (acero de bajo carburo), utilizado para sujetar dos o más objetos. Tipo: Sin Cabeza Dimensión: largo 3 pulgadas	3	$ 18.900,00	$ 56.700,00
47	Clavos de alambre SIN cabeza de CUATRO pulgadas de largo	LIBRA	Clavo o puntillas, hechos de alambre sin templar de tipo delgado y alargado con punta filosa hecho de material duro (acero de bajo carburo), utilizado para sujetar dos o más objetos. Tipo: Sin Cabeza Dimensión: largo 4 pulgadas	2	$ 14.300,00	$ 28.600,00
48	Clavos de alambre con cabeza de MEDIA pulgada de largo	LIBRA	Clavo o puntillas, hechos de alambre sin templar de tipo delgado y alargado con punta filosa hecho de material duro (acero de bajo carburo), utilizado para sujetar dos o más objetos. Tipo: Con Cabeza Dimensión: largo 1/2 pulgada	5	$ 16.400,00	$ 82.000,00
49	Clavos de alambre con cabeza de TRES CUARTOS de pulgada de largo	LIBRA	Clavo o puntillas, hechos de alambre sin templar de tipo delgado y alargado con punta filosa hecho de material duro (acero de bajo carburo), utilizado para sujetar dos o más objetos. Tipo: Con Cabeza Dimensión: largo 3/4 pulgada	5	$ 14.900,00	$ 74.500,00
50	Clavos de alambre con cabeza de UNA pulgada de largo	LIBRA	Clavo o puntillas, hechos de alambre sin templar de tipo delgado y alargado con punta filosa hecho de material duro (acero de bajo carburo), utilizado para sujetar dos o más objetos. Tipo: Con Cabeza Dimensión: largo 1 pulgada	5	$ 12.000,00	$ 60.000,00
51	Clavos de alambre con cabeza de UNA Y MEDIA pulgada de largo	LIBRA	Clavo o puntillas, hechos de alambre sin templar de tipo delgado y alargado con punta filosa hecho de material duro (acero de bajo carburo), utilizado para sujetar dos o más objetos. Tipo: Con Cabeza Dimensión: largo 1 y 1/2 pulgadas	7	$ 9.800,00	$ 68.600,00
52	Clavos de alambre con cabeza de DOS pulgadas de largo	LIBRA	Clavo o puntillas, hechos de alambre sin templar de tipo delgado y alargado con punta filosa hecho de material duro (acero de bajo carburo), utilizado para sujetar dos o más objetos. Tipo: Con Cabeza Dimensión: largo 2 pulgadas	5	$ 9.800,00	$ 49.000,00
53	Clavos de alambre con cabeza de DOS Y MEDIA pulgadas de largo	LIBRA	Clavo o puntillas, hechos de alambre sin templar de tipo delgado y alargado con punta filosa hecho de material duro (acero de bajo carburo), utilizado para sujetar dos o más objetos. Tipo: Con Cabeza Dimensión: largo 2 y 1/2 pulgadas	5	$ 9.200,00	$ 46.000,00
54	Clavos de alambre con cabeza de TRES pulgadas de largo	LIBRA	Clavo o puntillas, hechos de alambre sin templar de tipo delgado y alargado con punta filosa hecho de material duro (acero de bajo carburo), utilizado para sujetar dos o más objetos. Tipo: Con Cabeza Dimensión: largo 3 pulgadas	2	$ 8.000,00	$ 16.000,00

55	Clavos de alambre con cabeza de TRES Y MEDIA pulgadas de largo	LIBRA	Clavo o puntillas, hechos de alambre sin templar de tipo delgado y alargado con punta filosa hecho de material duro (acero de bajo carburo), utilizado para sujetar dos o más objetos. Tipo: Con Cabeza Dimensión: largo 3 y 1/2 pulgadas	2	$ 8.000,00	$ 16.000,00
56	Clavos de alambre con cabeza de CUATRO pulgadas de largo	LIBRA	Clavo o puntillas, hechos de alambre sin templar de tipo delgado y alargado con punta filosa hecho de material duro (acero de bajo carburo), utilizado para sujetar dos o más objetos. Tipo: Con Cabeza Dimensión: largo 4 pulgadas	2	$ 8.000,00	$ 16.000,00
57	Triplex o Playwood lámina de 1,22m de ancho x 2,44m de largo y de 4mm de grosor	LAMINA	Tablero elaborado en láminas de madera de forma perpendicular al sentido de la fibras, se utiliza para la fabricación industrial o artesanal de mueblería, instalaciones de interiores o closets, estanterías, puertas, muebles de cocina, baños y otras aplicaciones de la ebanistería. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 4mm	4	$ 169.600,00	$ 678.400,00
58	Triplex o Playwood lámina de 1,22m de ancho x 2,44m de largo y de 5mm de grosor	LAMINA	Tablero elaborado en láminas de madera de forma perpendicular al sentido de la fibras, se utiliza para la fabricación industrial o artesanal de mueblería, instalaciones de interiores o closets, estanterías, puertas, muebles de cocina, baños y otras aplicaciones de la ebanistería. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 5mm	4	$ 180.500,00	$ 722.000,00
59	Triplex o Playwood lámina de 1,22m de ancho x 2,44m de largo y de 7mm de grosor	LAMINA	Tablero elaborado en láminas de madera de forma perpendicular al sentido de la fibras, se utiliza para la fabricación industrial o artesanal de mueblería, instalaciones de interiores o closets, estanterías, puertas, muebles de cocina, baños y otras aplicaciones de la ebanistería. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 7mm	4	$ 225.600,00	$ 902.400,00
60	Triplex o Playwood lámina de 1,22m de ancho x 2,44m de largo y de 9mm de grosor	LAMINA	Tablero elaborado en láminas de madera de forma perpendicular al sentido de la fibras, se utiliza para la fabricación industrial o artesanal de mueblería, instalaciones de interiores o closets, estanterías, puertas, muebles de cocina, baños y otras aplicaciones de la ebanistería. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 9mm	4	$ 256.200,00	$ 1.024.800,00
61	Triplex o Playwood lámina de 1,22m de ancho x 2,44m de largo y de 12mm de grosor	LAMINA	Tablero elaborado en láminas de madera de forma perpendicular al sentido de la fibras, se utiliza para la fabricación industrial o artesanal de mueblería, instalaciones de interiores o closets, estanterías, puertas, muebles de cocina, baños y otras aplicaciones de la ebanistería. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 12mm	4	$ 287.200,00	$ 1.148.800,00
62	Triplex o Playwood lámina de 1,22m de ancho x 2,44m de largo y de 15mm de grosor	LAMINA	Tablero elaborado en láminas de madera de forma perpendicular al sentido de la fibras, se utiliza para la fabricación industrial o artesanal de mueblería, instalaciones de interiores o closets, estanterías, puertas, muebles de cocina, baños y otras aplicaciones de la ebanistería. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 15mm	4	$ 379.400,00	$ 1.517.600,00
63	Triplex o Playwood lámina de 1,22m de ancho x 2,44m de largo y de 18mm de grosor	LAMINA	Tablero elaborado en láminas de madera de forma perpendicular al sentido de la fibras, se utiliza para la fabricación industrial o artesanal de mueblería, instalaciones de interiores o closets, estanterías, puertas, muebles de cocina, baños y otras aplicaciones de la ebanistería. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 18mm	2	$ 417.500,00	$ 835.000,00
64	Enchapes de madera rollo de 60cm de ancho x 2,40m de largo Tipo Roble	PLIEGO	Lamina de Madera hecha en una hoja ultradelgada de madera, de espesor uniforme que se obtiene de un proceso de desenrollado y rebanado de los bloques de madera. Ideal para arquitectos, diseñadores, carpinteros o fabricantes de muebles. Tipo: Roble Dimensiones: 240 x 60cms aprox	3	$ 89.300,00	$ 267.900,00
65	Enchapas de madera rollo de 60cm de ancho x 2,40m de largo Tipo Cedro	PLIEGO	Lamina de Madera hecha en una hoja ultradelgada de madera, de espesor uniforme que se obtiene de un proceso de desenrollado y rebanado de los bloques de madera. Ideal para arquitectos, diseñadores, carpinteros o fabricantes de muebles. Tipo: Cedro Dimensiones: 240 x 60cms aprox	3	$ 89.300,00	$ 267.900,00
66	Enchapes de madera rollo de 60cm de ancho x 2,40m de largo Tipo Nogal	PLIEGO	Lamina de Madera hecha en una hoja ultradelgada de madera, de espesor uniforme que se obtiene de un proceso de desenrollado y rebanado de los bloques de madera. Ideal para arquitectos, diseñadores, carpinteros o fabricantes de muebles. Tipo: Nogal Dimensiones: 240 x 60cms aprox	3	$ 89.300,00	$ 267.900,00

67	Enchapas de madera rollo de 60cm de ancho x 2,40m de largo Tipo Cerezo	PLIEGO	Lamina de Madera hecha en una hoja ultradelgada de madera, de espesor uniforme que se obtiene de un proceso de desenrollado y rebanado de los bloques de madera. Ideal para arquitectos, diseñadores, carpinteros o fabricantes de muebles. Tipo: Cerezo Dimensiones: 240 x 60cms	3	$ 89.300,00	$ 267.900,00
68	Enchapas de madera rollo de 60cm de ancho x 2,40m de largo Tipo Wengue	PLIEGO	Lamina de Madera hecha en una hoja ultradelgada de madera, de espesor uniforme que se obtiene de un proceso de desenrollado y rebanado de los bloques de madera. Ideal para arquitectos, diseñadores, carpinteros o fabricantes de muebles. Tipo: Wengue Dimensiones: 240 x 60cms aprox	3	$ 89.300,00	$ 267.900,00
69	Enchapas de madera rollo de 60cm de ancho x 2,40m de largo Tipo Antiaris	PLIEGO	Lamina de Madera hecha en una hoja ultradelgada de madera, de espesor uniforme que se obtiene de un proceso de desenrollado y rebanado de los bloques de madera. Ideal para arquitectos, diseñadores, carpinteros o fabricantes de muebles. Tipo: Antiaris Dimensiones: 240 x 60cms aprox	3	$ 89.300,00	$ 267.900,00
70	Madera laminada aglomerada H.R. de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y con un grosor de 15mm color Cedro	LÁMINA	Tablero de particulas de madera unidas entre si mediante un adhesivo de melamina urea formaldehi+C78do y pigmento de color verde para diferenciarlo especialmente para trabajos de carpintería y todo lo relacionado. Resistente a la humedad. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 15mm Color o textura: Cedro Tipo: H.R.	5	$ 684.000,00	$ 3.420.000,00
71	Madera laminada aglomerada H.R. de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y con un grosor de 15mm color Nogal	LÁMINA	Tablero de particulas de madera unidas entre si mediante un adhesivo de melamina urea formaldehido y pigmento de color verde para diferenciarlo especialmente para trabajos de carpintería y todo lo relacionado. Resistente a la humedad. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 15mm Color o textura: Nogal Tipo: H.R.	5	$ 684.000,00	$ 3.420.000,00
72	Madera laminada aglomerada H.R. de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y con un grosor de 15mm color ROBLE	LÁMINA	Tablero de particulas de madera unidas entre si mediante un adhesivo de melamina urea formaldehido y pigmento de color verde para diferenciarlo especialmente para trabajos de carpintería y todo lo relacionado. Resistente a la humedad. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 15mm Color o textura: Roble Tipo: H.R.	5	$ 684.000,00	$ 3.420.000,00
73	Madera laminada aglomerada H.R. de 1,83m x 2,44m con un de grosor de 4mm Cedro	LÁMINA	Tablero de particulas de madera unidas entre si mediante un adhesivo de melamina urea formaldehido y pigmento de color verde para diferenciarlo especialmente para trabajos de carpintería y todo lo relacionado. Resistente a la humedad. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 4mm Color o textura: CedroTipo: H.R.	5	$ 589.000,00	$ 2.945.000,00
74	Madera laminada aglomerada H.R. de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y con un grosor de 4mm Roble	LÁMINA	Tablero de particulas de madera unidas entre si mediante un adhesivo de melamina urea formaldehido y pigmento de color verde para diferenciarlo especialmente para trabajos de carpintería y todo lo relacionado. Resistente a la humedad. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 4mm Color o textura: ROBLE Tipo: H.R.	5	$ 589.000,00	$ 2.945.000,00
75	Madera de cerezo CEDRO X PIE TABLAR	PIE TABLAR	Madera en bruto de Cedro Cerezo en bloque de dimensión igual o superior a 3 metros (10 pies) y 1 pie de ancho, del tipo de calidad usado en ebanisteria.	1000	$ 6.700,00	$ 6.700.000,00
76	Madera de Roble X PIE TABLAR	PIE TABLAR	Madera en bruto de Roble en bloque de dimensión igual o superior a 3 metros (10 pies) y 1 pie de ancho, del tipo de calidad usado en ebanisteria.	1000	$ 6.700,00	$ 6.700.000,00
77	Brocas industriales para madera de UN DIECISEISAVO	UNIDAD	Broca para madera. Pieza metálica de corte no laminada que crea orificios circulares en diversos materiales. Para ser sujetado a un taladro eléctrico o herramienta manual. Calibre: 1/16 de pulgada	5	$ 6.500,00	$ 32.500,00
78	Brocas industriales para madera de UN OCTAVO	UNIDAD	Broca para madera. Pieza metálica de corte no laminada que crea orificios circulares en diversos materiales. Para ser sujetado a un taladro eléctrico o herramienta manual. Calibre: 1/8 de pulgada	6	$ 10.700,00	$ 64.200,00
79	Brocas industriales para madera de UN CUARTO	UNIDAD	Broca para madera. Pieza metálica de corte no laminada que crea orificios circulares en diversos materiales. Para ser sujetado a un taladro eléctrico o herramienta manual. Calibre: 1/4 de pulgada	6	$ 9.400,00	$ 56.400,00

80	Brocas industriales para madera de CINCO DIECISEISAVOS	UNIDAD	Broca para madera. Pieza metálica de corte no laminada que crea orificios circulares en diversos materiales. Para ser sujetado a un taladro eléctrico o herramienta manual. Calibre: 5/16 de pulgada	6	$ 12.400,00	$ 74.400,00
81	Brocas industriales para madera de TRES OCTAVOS	UNIDAD	Broca para madera. Pieza metálica de corte no laminada que crea orificios circulares en diversos materiales. Para ser sujetado a un taladro eléctrico o herramienta manual. Calibre: 3/8 de pulgada	6	$ 15.100,00	$ 90.600,00
82	Brocas industriales para madera de SIETE DIECISEISAVOS	UNIDAD	Broca para madera. Pieza metálica de corte no laminada que crea orificios circulares en diversos materiales. Para ser sujetado a un taladro eléctrico o herramienta manual. Calibre: 7/16 de pulgada	6	$ 28.400,00	$ 170.400,00
83	Brocas industriales para madera de MEDIA	UNIDAD	Broca para madera. Pieza metálica de corte no laminada que crea orificios circulares en diversos materiales. Para ser sujetado a un taladro eléctrico o herramienta manual. Calibre: 1/2 pulgada	6	$ 22.700,00	$ 136.200,00
84	Laminado de alta presión. Tipo formica de 1,22m de ancho x 2,44m de largo. Color Blanco Brillante	LÁMINA	Laminado de alta presión, poseen alta estabilidad de color y no empalidecen bajo la luz artificial y el uso continuo, mantiene el aspecto de nuevo durante mucho tiempo. Tipo formica de 1,22m de ancho x 2,44m de largo. Color Blanco Brillante	2	$ 142.500,00	$ 285.000,00
85	Laminado de alta presión. Tipo formica de 1,22m de ancho x 2,44m de largo. Color Blanco Mate	LÁMINA	Laminado de alta presión, poseen alta estabilidad de color y no empalidecen bajo la luz artificial y el uso continuo, mantiene el aspecto de nuevo durante mucho tiempo. Tipo formica de 1,22m de ancho x 2,44m de largo. Color Blanco Mate	2	$ 142.500,00	$ 285.000,00
86	Laminado de alta presión. Tipo formica de 1,22m de ancho x 2,44m de largo. Color Champaña	LÁMINA	Laminado de alta presión, poseen alta estabilidad de color y no empalidecen bajo la luz artificial y el uso continuo, mantiene el aspecto de nuevo durante mucho tiempo. Tipo formica de 1,22m de ancho x 2,44m de largo. Color Champaña	2	$ 532.000,00	$ 1.064.000,00
87	Laminado de alta presión. Tipo formica de 1,22m de ancho x 2,44m de largo. Color Wengué	LÁMINA	Laminado de alta presión, poseen alta estabilidad de color y no empalidecen bajo la luz artificial y el uso continuo, mantiene el aspecto de nuevo durante mucho tiempo. Tipo formica de 1,22m de ancho x 2,44m de largo. Color Wengué	2	$ 532.000,00	$ 1.064.000,00
88	Laminado de alta presión. Tipo formica de 1,22m de ancho x 2,44m de largo. Color Cedro	LÁMINA	Laminado de alta presión, poseen alta estabilidad de color y no empalidecen bajo la luz artificial y el uso continuo, mantiene el aspecto de nuevo durante mucho tiempo.	2	$ 532.000,00	$ 1.064.000,00
89	Laminado de alta presión. Tipo formica de 1,22m de ancho x 2,44m de largo. Color Roble	LÁMINA	Laminado de alta presión, poseen alta estabilidad de color y no empalidecen bajo la luz artificial y el uso continuo, mantiene el aspecto de nuevo durante mucho tiempo. Tipo formica de 1,22m de ancho x 2,44m de largo. Color Roble	2	$ 532.000,00	$ 1.064.000,00
90	Laminado de alta presión. Tipo formica de 1,22m de ancho x 2,44m de largo. Color Blanco brillante con cuadrículas para tableros borrables	LÁMINA	Laminado de alta presión, poseen alta estabilidad de color y no empalidecen bajo la luz artificial y el uso continuo, mantiene el aspecto de nuevo durante mucho tiempo. Tipo formica de 1,22m de ancho x 2,44m de largo. Color Blanco brillante con cuadrículas para tableros borrables	6	$ 532.000,00	$ 3.192.000,00
91	Mascarilla T.B, N-95 9820 CAJA X 20 UND	CAJA	EL RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO BRINDA UNA EFECTIVA, CONFORTABLE E HIGIÉNICA PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS SOLIDAS Y LIQUIDAS SIN ACEITE.	80	$ 80.000,00	$ 6.400.000,00
				TOTAL COTIZACION		**$ 75.736.200,00**

CONDICIONES:
Validez de la oferta: 30 dias calendario

JULIETH MARCELA PERAZA TORRES
C.C. 1.065.598.692
Rep. Legal JP SOLUCIONES COLOMBIA SAS
NIT. 901.247.893-1

LOGISTICA Y SUMINISTRO CELESTE SAS

NIT. 901.429.232-3

SOLICITID COTIZACION
FECHA 22-AGOSTO-2023

SENA - REGIONAL CESAR
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 20-1-2023-002685
22/8/2023 17:17:30
Destinatario: 209521

SENORES: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA CESAR

Es un gusto poder presentarle nuestra cotización.

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ESENCIALES DE LOS BIENES:

ITEM	CODIGO	PRODUCTO	UNIDAD	FICHA TECNICA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	11122002	Tablex MDF formato de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y de 3mm de grosor	LÁMINA	Tablero Desnudo de MDF (medium density fiberboard) de fibras de densidad media, de baja emisión de formaldehído. Los tableros deben cumplir los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea EN 622-1:2004. Dimensiones Ancho: 1,83m Largo: 2,44m Grosor: 3mm	5	90.700	453.500
2	11122002	Tablex MDF formato de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y de 5,5mm de grosor	LÁMINA	Tablero Desnudo de MDF (medium density fiberboard) de fibras de densidad media, de baja emisión de formaldehído. Los tableros deben cumplir los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea EN 622-1:2004. Dimensiones Ancho: 1,83m Largo: 2,44m Grosor: 5,5mm	5	207.800	1.039.000
3	11122002	Tablex MDF formato de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y de 7mm de grosor	LÁMINA	Tablero Desnudo de MDF (medium density fiberboard) de fibras de densidad media, de baja emisión de formaldehído. Los tableros deben cumplir los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea EN 622-1:2004. Dimensiones Ancho: 1,83m Largo: 2,44m Grosor: 7mm	5	231.000	1.155.000
4	11122002	Tablex MDF formato de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y de 9mm de grosor	LÁMINA	Tablero Desnudo de MDF (medium density fiberboard) de fibras de densidad media, de baja emisión de formaldehído. Los tableros deben cumplir los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea EN 622-1:2004. Dimensiones Ancho: 1,83m Largo: 2,44m Grosor: 9mm	5	27.700	138.500
5	11122002	Tablex MDF formato de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y de 12mm de grosor	LÁMINA	Tablero Desnudo de MDF (medium density fiberboard) de fibras de densidad media, de baja emisión de formaldehído. Los tableros deben cumplir los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea EN 622-1:2004. Dimensiones Ancho: 1,83m Largo: 2,44m Grosor: 12mm	5	332.800	1.664.000
6	11122002	Tablex MDF formato de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y de 15mm de grosor	LÁMINA	Tablero Desnudo de MDF (medium density fiberboard) de fibras de densidad media, de baja emisión de formaldehído. Los tableros deben cumplir los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea EN 622-1:2004. Dimensiones Ancho: 1,83m Largo: 2,44m Grosor: 15mm	5	411.500	2.057.500
7	27111918	Lija grano de 60	PLIEGO	Pliego para lijado en seco de madera, grano en oxido Premium para alto rendimiento, lija recubierta con estearato para uso en húmedo y en seco. Hoja 9" x 11" (230 X 280mm). Lija de Grano #60	20	20.900	418.000
8	27111918	Lija grano de 80	PLIEGO	Pliego para lijado en seco de madera, grano en oxido Premium para alto rendimiento, lija recubierta con estearato para uso en húmedo y en seco. Hoja 9" x 11" (230 X 280mm). Lija de Grano #80	20	20.900	418.000
9	27111918	Lija grano de 100	PLIEGO	Pliego para lijado en seco de madera, grano en oxido Premium para alto rendimiento, lija recubierta con estearato para uso en húmedo y en seco. Hoja 9" x 11" (230 X 280mm). Lija de Grano #100	20	20.900	418.000
10	27111918	Lija grano de 120	PLIEGO	Pliego para lijado en seco de madera, grano en oxido Premium para alto rendimiento, lija recubierta con estearato para uso en húmedo y en seco. Hoja 9" x 11" (230 X 280mm). Lija de Grano #120	20	20.900	418.000
11	27111918	Lija grano de 150	PLIEGO	Pliego para lijado en seco de madera, grano en oxido Premium para alto rendimiento, lija recubierta con estearato para uso en húmedo y en seco. Hoja 9" x 11" (230 X 280mm). Lija de Grano #150	20	20.900	418.000
12	27111918	Lija grano de 180	PLIEGO	Pliego para lijado en seco de madera, grano en oxido Premium para alto rendimiento, lija recubierta con estearato para uso en húmedo y en seco. Hoja 9" x 11" (230 X 280mm). Lija de Grano #180	20	20.900	418.000
13	27111918	Lija grano de 220	PLIEGO	Pliego para lijado en seco de madera, grano en oxido Premium para alto rendimiento, lija recubierta con estearato para uso en húmedo y en seco. Hoja 9" x 11" (230 X 280mm). Lija de Grano #220	20	20.900	418.000
14	31201623	Pegante Amarillo o Tipo bóxer X.L X GALON AHESIVO DE CONTACTO	GALON	Adhesivo de contacto a base solvente, de neopreno (policloropreno) o poliuretano. Que ofresca alta pegajosidad, amplio tiempo de unión, secado rápido, gran resistencia al calor, buena fuerza inicial, fácil de usar y otras cualidades que son ideales para su uso en varios oficios e industrias. Adhesivo indicado para pegar cuero, camaza, carton, textiles, tapetes, espumas, aglomerados de madera, etc.	4	156.200	624.800
15	31211709	Tintilla color miel, caramelo y caoba por colores X GALON	GALON	Tintilla color miel, caramelo y caoba por colores Tintura soluble en lacas y selladores	3	690.800	2.072.400
16	31211703	Lacas catalizadas natural brillante X GALON	GALON	Laca Catalizada Transparente brillante para maderas es un producto de dos componentes, que protege y da acabado estético final a la madera de uso interior y que no va a estar expuesta a intemperie ni a humedad permanente. Para ser aplicado sobre madera sólida, chapillas, tableros aglomerados (partícula-fibra) y/o tableros contrachapados. Color: TRANSPARENTE Acabado: BRILLANTE La Pintura Catalizada Incluye Catalizador.	3	181.900	545.700
17	12131703	Lacas corrientes natural brillante X GALON	GALON	Lacas Transparente Brillante de secado al aire que se caracteriza por su rápido secado y buen acabado.Para ser aplicado sobre madera sólida, chapillas, tableros aglomerados (partícula-fibra) y/o tableros contrachapados. Color: TRANSPARENTE Acabado: BRILLANTE	3	181.900	545.700
18	31211704	Sellador corriente X GALON	GALON	Sellador lijable altos solidos transparente mate Sistema nitrocelulósico sellador lijable 40% . Permiten corregir imperfecciones, tapar poros y para la fácil aplicación de lacas que producen un acabado fino.	5	190.600	953.000
19	31211704	Sellador catalizado X GALON	GALON	Sellador catalizado al ácido de altos sólidos, con 2 componentes en envases separados cuya mezcla proporciona una película de protección de excelente rendimiento y rápido secamiento. Color: NATURAL El Sellador para madera Catalizado Incluye Catalizador.	5	192.400	962.000
20	31211904	Brochas 4 pulgadas	UNIDAD	Brocha plana de cerda natural de 4 pulgadas. Debe resistir el uso con pinturas base agua y solventes comunes.	5	38.400	192.000
21	31211904	Brochas 2 pulgadas	UNIDAD	Brocha plana de cerda natural de 2 pulgadas. Debe resistir el uso con pinturas base agua y solventes comunes.	5	20.900	104.500
22	31211604	Thiner , Disolvente para pintura X GALON	GALON	Mezcla de solventes, formulados con el fin de obtener un excelente poder de dilución y buena compatibilidad en sistemas Nitrocelulosos incluyendo lacas y bases. Utilizado para la dilución de pinturas formuladas a partir de nitrocelulosa. Formulado para su uso en el proceso de aplicacion de pinturas y selladores.	8	68.100	544.800

23	12131703	Lacas catalizadas color blanco brillante 125 X GALON	GALON	Laca Catalizada Transparente brillante para maderas es un producto de dos componentes, que protege y da acabado estético final a la madera de uso interior y que no va a estar expuesta a intemperie ni a humedad permanente. Para ser aplicado sobre madera sólida, chapillas, tableros aglomerados (particula-fibra) y/o tableros contrachapados. Color: BLANCO Acabado: BRILLANTE La Pintura Catalizada Incluye Catalizador.	3	227.400	682.200
24	31201503	Cinta para enmascarar 18mm	UNIDAD	CUERPO DE PAPEL CREPÉ LIBRE DE SOLIDOS Y SOLVENTES, RECOMENDSADA PARA SOSTENER, ENVOLVER, SELLAR Y CONVENIENTE PARA PINTAR. Cinta para enmascarar 18mm Largo: 40 metros o superior	12	17.400	208.800
25	31201503	Cinta para enmascarar 24mm	UNIDAD	CUERPO DE PAPEL CREPÉ LIBRE DE SOLIDOS Y SOLVENTES, RECOMENDSADA PARA SOSTENER, ENVOLVER, SELLAR Y CONVENIENTE PARA PINTAR. Cinta para enmascarar 24mm Largo: 40 metros o superior	12	20.200	242.400
26	31201503	Cinta para enmascarar 36mm	UNIDAD	CUERPO DE PAPEL CREPÉ LIBRE DE SOLIDOS Y SOLVENTES, RECOMENDSADA PARA SOSTENER, ENVOLVER, SELLAR Y CONVENIENTE PARA PINTAR. Cinta para enmascarar 36mm Largo: 40 metros o superior	12	33.100	397.200
27	31201610	Pegante para madera X GALON	GALON	Pegante Blanco para madera de tipo profesional es un adhesivo base poliacetato de vinilo (PVA) para madera. Usado en aplicaciones de maderas secas, MDF, Hardboard, Triplex y artesanias.	5	174.900	874.500
28	31161509	Tornillos drywall No. 6 uso madera medidas de MEDIA pulgada de largo Bolsa x 100 und	UNIDAD	Tornillos drywall No. 6, de largo 1/2 pulgada. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und	3	12.600	37.800
29	31161509	Tornillos drywall No. 6 uso madera medidas de TRES CUARTOS de pulgada de largo Bolsa x 100 und	UNIDAD	Tornillos drywall No. 6, de largo 3/4 de pulgada. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und	3	14.400	43.200
30	31161509	Tornillos para drywall No. 6 uso madera medidas de UNA pulgada de largo Bolsa x 100 und	UNIDAD	Tornillos drywall No. 6, de largo 1 pulgada. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und	3	8.600	25.800
31	31161509	Tornillos drywall No. 6 uso madera medidas de UNA Y CUARTO de pulgada de largo Bolsa x 100 und	UNIDAD	Tornillos drywall No. 6, de largo 1 y 1/4 de pulgada. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und	3	11.100	33.300
32	31161509	Tornillos drywall No. 6 uso madera medidas de UNA Y MEDIA pulgada de largo Bolsa x 100 und	UNIDAD	Tornillos drywall No. 6, de largo 1 y 1/2 pulgada. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und	3	13.500	40.500
33	31161509	Tornillos drywall No. 6 uso madera medidas de DOS pulgadas de largo Bolsa x 100 und	UNIDAD	Tornillos drywall No. 6, de largo 2 pulgadas. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und	3	14.200	42.600
34	31161509	Tornillos drywall No. 6 uso madera medidas de DOS Y MEDIA pulgadas de largo Bolsa x 100 und	UNIDAD	Tornillos drywall No. 6, de largo 2 y 1/2 pulgadas. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und	3	15.600	46.800
35	31161509	Tornillos drywall No, 8 o 10 uso madera medidas de TRES pulgadas de largo Bolsa x 100 und	UNIDAD	Tornillos drywall No. 8 o 10, de largo 3 pulgadas. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und	2	23.500	47.000
36	31161509	Tornillos drywall No, 8 o 10 uso madera medidas TRES Y MEDIA pulgadas de largo Bolsa x 100 und	UNIDAD	Tornillos drywall No. 8 o 10, de largo 3 y 1/2 pulgadas. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und	1	26.100	26.100
37	31161509	Tornillos drywall No, 8 o 10 uso madera medidas de CUATRO pulgadas de largo Bolsa X 100 und	UNIDAD	Tornillos drywall No. 8 o 10, de largo 4 pulgadas. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und	1	27.500	27.500
38	31161509	Tornillos drywall No, 8 o 10 uso madera medidas de CUATRO Y MEDIA pulgadas de largo Bolsa X 100 und	UNIDAD	Tornillos drywall No. 8 o 10, de largo 4 y 1/2 pulgadas. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und	1	28.900	28.900
39	31161509	Tornillos drywall No, 8 o 10 uso madera medidas de CINCO pulgadas de largo Bolsa X 100 und	UNIDAD	Tornillos drywall No. 8 o 10, de largo 5 pulgadas. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und	1	29.800	29.800
40	31162006	Clavos de alambre SIN cabeza de MEDIA pulgada de largo	LIBRA	Clavo o puntillas, hechos de alambre sin templar de tipoo delgado y alargado con punta filosa hecho de material duro (acero de bajo carburo), utilizado para sujetar dos o más objetos. Tipo: Sin Cabeza Dimensión: largo 1/2 pulgada	5	19.300	96.500
41	31162006	Clavos de alambre SIN cabeza de TRES CUARTOS de pulgada de largo	LIBRA	Clavo o puntillas, hechos de alambre sin templar de tipoo delgado y alargado con punta filosa hecho de material duro (acero de bajo carburo), utilizado para sujetar dos o más objetos. Tipo: Sin Cabeza Dimensión: largo 3/4 pulgada	5	16.700	83.500
42	31162006	Clavos de alambre SIN cabeza de UNA pulgada de largo	LIBRA	Clavo o puntillas, hechos de alambre sin templar de tipo delgado y alargado con punta filosa hecho de material duro (acero de bajo carburo), utilizado para sujetar dos o más objetos. Tipo: Sin Cabeza Dimensión: largo 1 pulgada	5	12.000	60.000
43	31162006	Clavos de alambre SIN cabeza de UNA Y MEDIA pulgada de largo	LIBRA	Clavo o puntillas, hechos de alambre sin templar de tipo delgado y alargado con punta filosa hecho de material duro (acero de bajo carburo), utilizado para sujetar dos o más objetos. Tipo: Sin Cabeza Dimensión: largo 1 y 1/2 pulgada	7	9.100	63.700
44	31162006	Clavos de alambre SIN cabeza de DOS pulgadas de largo	LIBRA	Clavo o puntillas, hechos de alambre sin templar de tipo delgado y alargado con punta filosa hecho de material duro (acero de bajo carburo), utilizado para sujetar dos o más objetos. Tipo: Sin Cabeza Dimensión: largo 2 pulgadas	5	8.000	40.000
45	31162006	Clavos de alambre SIN cabeza de DOS Y MEDIA pulgadas de largo	LIBRA	Clavo o puntillas, hechos de alambre sin templar de tipo delgado y alargado con punta filosa hecho de material duro (acero de bajo carburo), utilizado para sujetar dos o más objetos. Tipo: Sin Cabeza Dimensión: largo 2 y 1/2 pulgadas	5	7.300	36.500
46	31162006	Clavos de alambre SIN cabeza de TRES pulgadas de largo	LIBRA	Clavo o puntillas, hechos de alambre sin templar de tipo delgado y alargado con punta filosa hecho de material duro (acero de bajo carburo), utilizado para sujetar dos o más objetos. Tipo: Sin Cabeza Dimensión: largo 3 pulgadas	3	17.400	52.200
47	31162006	Clavos de alambre SIN cabeza de CUATRO pulgadas de largo	LIBRA	Clavo o puntillas, hechos de alambre sin templar de tipo delgado y alargado con punta filosa hecho de material duro (acero de bajo carburo), utilizado para sujetar dos o más objetos. Tipo: Sin Cabeza Dimensión: largo 4 pulgadas	2	13.200	26.400
48	31162006	Clavos de alambre con cabeza de MEDIA pulgada de largo	LIBRA	Clavo o puntillas, hechos de alambre sin templar de tipo delgado y alargado con punta filosa hecho de material duro (acero de bajo carburo), utilizado para sujetar dos o más objetos. Tipo: Con Cabeza Dimensión: largo 1/2 pulgada	5	15.100	75.500
49	31162006	Clavos de alambre con cabeza de TRES CUARTOS de pulgada de largo	LIBRA	Clavo o puntillas, hechos de alambre sin templar de tipo delgado y alargado con punta filosa hecho de material duro (acero de bajo carburo), utilizado para sujetar dos o más objetos. Tipo: Con Cabeza Dimensión: largo 3/4 pulgada	5	13.700	68.500
50	31162006	Clavos de alambre con cabeza de UNA pulgada de largo	LIBRA	Clavo o puntillas, hechos de alambre sin templar de tipo delgado y alargado con punta filosa hecho de material duro (acero de bajo carburo), utilizado para sujetar dos o más objetos. Tipo: Con Cabeza Dimensión: largo 1 pulgada	5	11.100	55.500
51	31162006	Clavos de alambre con cabeza de UNA Y MEDIA pulgada de largo	LIBRA	Clavo o puntillas, hechos de alambre sin templar de tipo delgado y alargado con punta filosa hecho de material duro (acero de bajo carburo), utilizado para sujetar dos o más objetos. Tipo: Con Cabeza Dimensión: largo 1 y 1/2 pulgadas	7	9.100	63.700

52	31162006	Clavos de alambre con cabeza de DOS pulgadas de largo	LIBRA	Clavo o puntillas, hechos de alambre sin templar de tipo delgado y alargado con punta filosa hecho de material duro (acero de bajo carburo), utilizado para sujetar dos o más objetos. Tipo: Con Cabeza Dimensión: largo 2 pulgadas	5	9.100	45.500
53	31162006	Clavos de alambre con cabeza de DOS Y MEDIA pulgadas de largo	LIBRA	Clavo o puntillas, hechos de alambre sin templar de tipo delgado y alargado con punta filosa hecho de material duro (acero de bajo carburo), utilizado para sujetar dos o más objetos. Tipo: Con Cabeza Dimensión: largo 2 y 1/2 pulgadas	5	8400	42.000
54	31162006	Clavos de alambre con cabeza de TRES pulgadas de largo	LIBRA	Clavo o puntillas, hechos de alambre sin templar de tipo delgado y alargado con punta filosa hecho de material duro (acero de bajo carburo), utilizado para sujetar dos o más objetos. Tipo: Con Cabeza Dimensión: largo 3 pulgadas	2	7300	14.600
55	31162006	Clavos de alambre con cabeza de TRES Y MEDIA pulgadas de largo	LIBRA	Clavo o puntillas, hechos de alambre sin templar de tipo delgado y alargado con punta filosa hecho de material duro (acero de bajo carburo), utilizado para sujetar dos o más objetos. Tipo: Con Cabeza Dimensión: largo 3 y 1/2 pulgadas	2	7300	14.600
56	31162006	Clavos de alambre con cabeza de CUATRO pulgadas de largo	LIBRA	Clavo o puntillas, hechos de alambre sin templar de tipo delgado y alargado con punta filosa hecho de material duro (acero de bajo carburo), utilizado para sujetar dos o más objetos. Tipo: Con Cabeza Dimensión: largo 4 pulgadas	2	7300	14.600
57	11122001	Triplex o Playwood lámina de 1,22m de ancho x 2,44m de largo y de 4mm de grosor	LAMINA	Tablero elaborado en láminas de madera de forma perpendicular al sentido de la fibras, se utiliza para la fabricación industrial o artesanal de mueblería, instalaciones de interiores o closets, estanterías, puertas, muebles de cocina, baños y otras aplicaciones de la ebanistería. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 4mm	4	156200	624.800
58	11122001	Triplex o Playwood lámina de 1,22m de ancho x 2,44m de largo y de 5mm de grosor	LAMINA	Tablero elaborado en láminas de madera de forma perpendicular al sentido de la fibras, se utiliza para la fabricación industrial o artesanal de mueblería, instalaciones de interiores o closets, estanterías, puertas, muebles de cocina, baños y otras aplicaciones de la ebanistería. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 5mm	4	166300	665.200
59	11122001	Triplex o Playwood lámina de 1,22m de ancho x 2,44m de largo y de 7mm de grosor	LAMINA	Tablero elaborado en láminas de madera de forma perpendicular al sentido de la fibras, se utiliza para la fabricación industrial o artesanal de mueblería, instalaciones de interiores o closets, estanterías, puertas, muebles de cocina, baños y otras aplicaciones de la ebanistería. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 7mm	4	207800	831.200
60	11122001	Triplex o Playwood lámina de 1,22m de ancho x 2,44m de largo y de 9mm de grosor	LAMINA	Tablero elaborado en láminas de madera de forma perpendicular al sentido de la fibras, se utiliza para la fabricación industrial o artesanal de mueblería, instalaciones de interiores o closets, estanterías, puertas, muebles de cocina, baños y otras aplicaciones de la ebanistería. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 9mm	4	236000	944.000
61	11122001	Triplex o Playwood lámina de 1,22m de ancho x 2,44m de largo y de 12mm de grosor	LAMINA	Tablero elaborado en láminas de madera de forma perpendicular al sentido de la fibras, se utiliza para la fabricación industrial o artesanal de mueblería, instalaciones de interiores o closets, estanterías, puertas, muebles de cocina, baños y otras aplicaciones de la ebanistería. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 12mm	4	264500	1.058.000
62	11122001	Triplex o Playwood lámina de 1,22m de ancho x 2,44m de largo y de 15mm de grosor	LAMINA	Tablero elaborado en láminas de madera de forma perpendicular al sentido de la fibras, se utiliza para la fabricación industrial o artesanal de mueblería, instalaciones de interiores o closets, estanterías, puertas, muebles de cocina, baños y otras aplicaciones de la ebanistería. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 15mm	4	349400	1.397.600
63	11122001	Triplex o Playwood lámina de 1,22m de ancho x 2,44m de largo y de 18mm de grosor	LAMINA	Tablero elaborado en láminas de madera de forma perpendicular al sentido de la fibras, se utiliza para la fabricación industrial o artesanal de mueblería, instalaciones de interiores o closets, estanterías, puertas, muebles de cocina, baños y otras aplicaciones de la ebanistería. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 18mm	2	384500	769.000
64	11122004	Enchapes de madera rollo de 60cm de ancho x 2,40m de largo Tipo Roble	PLIEGO	Lamina de Madera hecha en una hoja ultradelgada de madera, de espesor uniforme que se obtiene de un proceso de desenrollado y rebanado de los bloques de madera. Ideal para arquitectos, diseñadores, carpinteros o fabricantes de muebles. Tipo: Roble Dimensiones: 240 x 60cms aprox	3	82300	246.900
65	11122004	Enchapas de madera rollo de 60cm de ancho x 2,40m de largo Tipo Cedro	PLIEGO	Lamina de Madera hecha en una hoja ultradelgada de madera, de espesor uniforme que se obtiene de un proceso de desenrollado y rebanado de los bloques de madera. Ideal para arquitectos, diseñadores, carpinteros o fabricantes de muebles. Tipo: Cedro Dimensiones: 240 x 60cms aprox	3	82300	246.900
66	11122004	Enchapes de madera rollo de 60cm de ancho x 2,40m de largo Tipo Nogal	PLIEGO	Lamina de Madera hecha en una hoja ultradelgada de madera, de espesor uniforme que se obtiene de un proceso de desenrollado y rebanado de los bloques de madera. Ideal para arquitectos, diseñadores, carpinteros o fabricantes de muebles. Tipo: Nogal Dimensiones: 240 x 60cms aprox	3	82300	246.900
67	11122004	Enchapas de madera rollo de 60cm de ancho x 2,40m de largo Tipo Cerezo	PLIEGO	Lamina de Madera hecha en una hoja ultradelgada de madera, de espesor uniforme que se obtiene de un proceso de desenrollado y rebanado de los bloques de madera. Ideal para arquitectos, diseñadores, carpinteros o fabricantes de muebles. Tipo: Cerezo Dimensiones: 240 x 60cms	3	82300	246.900
68	11122004	Enchapas de madera rollo de 60cm de ancho x 2,40m de largo Tipo Wengue	PLIEGO	Lamina de Madera hecha en una hoja ultradelgada de madera, de espesor uniforme que se obtiene de un proceso de desenrollado y rebanado de los bloques de madera. Ideal para arquitectos, diseñadores, carpinteros o fabricantes de muebles. Tipo: Wengue Dimensiones: 240 x 60cms aprox	3	82300	246.900
69	11122004	Enchapas de madera rollo de 60cm de ancho x 2,40m de largo Tipo Antiaris	PLIEGO	Lamina de Madera hecha en una hoja ultradelgada de madera, de espesor uniforme que se obtiene de un proceso de desenrollado y rebanado de los bloques de madera. Ideal para arquitectos, diseñadores, carpinteros o fabricantes de muebles. Tipo: Antiaris Dimensiones: 240 x 60cms aprox	3	82300	246.900
70	11122005	Madera laminada aglomerada H.R. de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y con un grosor de 15mm color Cedro	LÁMINA	Tablero de particulas de madera unidas entre si mediante un adhesivo de melamina urea formaldehi+C78do y pigmento de color verde para diferenciarlo especialmente para trabajos de carpintería y todo lo relacionado. Resistente a la humedad. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 15mm Color o textura: Cedro Tipo: H.R.	5	630000	3.150.000
71	11122005	Madera laminada aglomerada H.R. de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y con un grosor de 15mm color Nogal	LÁMINA	Tablero de particulas de madera unidas entre si mediante un adhesivo de melamina urea formaldehido y pigmento de color verde para diferenciarlo especialmente para trabajos de carpintería y todo lo relacionado. Resistente a la humedad. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 15mm Color o textura: Nogal Tipo: H.R.	5	630000	3.150.000
72	11122005	Madera laminada aglomerada H.R. de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y con un grosor de 15mm color ROBLE	LÁMINA	Tablero de particulas de madera unidas entre si mediante un adhesivo de melamina urea formaldehido y pigmento de color verde para diferenciarlo especialmente para trabajos de carpintería y todo lo relacionado. Resistente a la humedad. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 15mm Color o textura: Roble Tipo: H.R.	5	630000	3.150.000
73	11122005	Madera laminada aglomerada H.R. de 1,83m x 2,44m con un de grosor de 4mm Cedro	LÁMINA	Tablero de particulas de madera unidas entre si mediante un adhesivo de melamina urea formaldehido y pigmento de color verde para diferenciarlo especialmente para trabajos de carpintería y todo lo relacionado. Resistente a la humedad. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 4mm Color o textura: CedroTipo: H.R.	5	542500	2.712.500
74	11122005	Madera laminada aglomerada H.R. de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y con un grosor de 4mm Roble	LÁMINA	Tablero de particulas de madera unidas entre si mediante un adhesivo de melamina urea formaldehido y pigmento de color verde para diferenciarlo especialmente para trabajos de carpintería y todo lo relacionado. Resistente a la humedad. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 4mm Color o textura: ROBLE Tipo: H.R.	5	542500	2.712.500
75	11121619	Madera de cerezo CEDRO X PIE TABLAR	PIE TABLAR	Madera en bruto de Cedro Cerezo en bloque de dimensión igual o superior a 3 metros (10 pies) y 1 pie de ancho, del tipo de calidad usado en ebanistería.	1000	6200	6.200.000

76	11121617	Madera de Roble X PIE TABLAR	PIE TABLAR	Madera en bruto de Roble en bloque de dimensión igual o superior a 3 metros (10 pies) y 1 pie de ancho, del tipo de calidad usado en ebanisteria.	1000	6200	6.200.000
77	27111537	Brocas industriales para madera de UN DIECISEISAVO	UNIDAD	Broca para madera. Pieza metálica de corte no laminada que crea orificios circulares en diversos materiales. Para ser sujetado a un taladro eléctrico o herramienta manual. Calibre: 1/16 de pulgada	5	6000	30.000
78	27111537	Brocas industriales para madera de UN OCTAVO	UNIDAD	Broca para madera. Pieza metálica de corte no laminada que crea orificios circulares en diversos materiales. Para ser sujetado a un taladro eléctrico o herramienta manual. Calibre: 1/8 de pulgada	6	9800	58.800
79	27111537	Brocas industriales para madera de UN CUARTO	UNIDAD	Broca para madera. Pieza metálica de corte no laminada que crea orificios circulares en diversos materiales. Para ser sujetado a un taladro eléctrico o herramienta manual. Calibre: 1/4 de pulgada	6	8600	51.600
80	27111537	Brocas industriales para madera de CINCO DIECISEISAVOS	UNIDAD	Broca para madera. Pieza metálica de corte no laminada que crea orificios circulares en diversos materiales. Para ser sujetado a un taladro eléctrico o herramienta manual. Calibre: 5/16 de pulgada	6	11400	68.400
81	27111537	Brocas industriales para madera de TRES OCTAVOS	UNIDAD	Broca para madera. Pieza metálica de corte no laminada que crea orificios circulares en diversos materiales. Para ser sujetado a un taladro eléctrico o herramienta manual. Calibre: 3/8 de pulgada	6	13900	83.400
82	27111537	Brocas industriales para madera de SIETE DIECISEISAVOS	UNIDAD	Broca para madera. Pieza metálica de corte no laminada que crea orificios circulares en diversos materiales. Para ser sujetado a un taladro eléctrico o herramienta manual. Calibre: 7/16 de pulgada	6	26100	156.600
83	27111537	Brocas industriales para madera de MEDIA	UNIDAD	Broca para madera. Pieza metálica de corte no laminada que crea orificios circulares en diversos materiales. Para ser sujetado a un taladro eléctrico o herramienta manual. Calibre: 1/2 pulgada	6	20900	125.400
84	30162001	Laminado de alta presión. Tipo formica de 1,22m de ancho x 2,44m de largo. Color Blanco Brillante	LÁMINA	Laminado de alta presión, poseen alta estabilidad de color y no empalidecen bajo la luz artificial y el uso continuo, mantiene el aspecto de nuevo durante mucho tiempo. Tipo formica de 1,22m de ancho x 2,44m de largo. Color Blanco Brillante	2	131300	262.600
85	30162001	Laminado de alta presión. Tipo formica de 1,22m de ancho x 2,44m de largo. Color Blanco Mate	LÁMINA	Laminado de alta presión, poseen alta estabilidad de color y no empalidecen bajo la luz artificial y el uso continuo, mantiene el aspecto de nuevo durante mucho tiempo. Tipo formica de 1,22m de ancho x 2,44m de largo. Color Blanco Mate	2	131300	262.600
86	30162001	Laminado de alta presión. Tipo formica de 1,22m de ancho x 2,44m de largo. Color Champaña	LÁMINA	Laminado de alta presión, poseen alta estabilidad de color y no empalidecen bajo la luz artificial y el uso continuo, mantiene el aspecto de nuevo durante mucho tiempo. Tipo formica de 1,22m de ancho x 2,44m de largo. Color Champaña	2	490000	980.000
87	30162001	Laminado de alta presión. Tipo formica de 1,22m de ancho x 2,44m de largo. Color Wenqué	LÁMINA	Laminado de alta presión, poseen alta estabilidad de color y no empalidecen bajo la luz artificial y el uso continuo, mantiene el aspecto de nuevo durante mucho tiempo. Tipo formica de 1,22m de ancho x 2,44m de largo. Color Wenqué	2	490000	980.000
88	30162001	Laminado de alta presión. Tipo formica de 1,22m de ancho x 2,44m de largo. Color Cedro	LÁMINA	Laminado de alta presión, poseen alta estabilidad de color y no empalidecen bajo la luz artificial y el uso continuo, mantiene el aspecto de nuevo durante mucho tiempo.	2	490000	980.000
89	30162001	Laminado de alta presión. Tipo formica de 1,22m de ancho x 2,44m de largo. Color Roble	LÁMINA	Laminado de alta presión, poseen alta estabilidad de color y no empalidecen bajo la luz artificial y el uso continuo, mantiene el aspecto de nuevo durante mucho tiempo. Tipo formica de 1,22m de ancho x 2,44m de largo. Color Roble	2	490000	980.000
90	30162001	Laminado de alta presión. Tipo formica de 1,22m de ancho x 2,44m de largo. Color Blanco brillante con cuadriculas para tableros borrables	LÁMINA	Laminado de alta presión, poseen alta estabilidad de color y no empalidecen bajo la luz artificial y el uso continuo, mantiene el aspecto de nuevo durante mucho tiempo. Tipo formica de 1,22m de ancho x 2,44m de largo. Color Blanco brillante con cuadriculas para tableros borrables	6	490000	2.940.000
91	46182001	Mascarilla T.B, N-95 9820 CAJA X 20 UND	CAJA	EL RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO BRINDA UNA EFECTIVA, CONFORTABLE E HIGIÉNICA PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS SOLIDAS Y LIQUIDAS SIN ACEITE.	80	73700	5.896.000
				TOTAL IVA INCLUIDO			**68.567.700**

Validez de la orfeta: 30 dias

Adriana C. Alvarez T.

ADRIANA CAMILA ALVAREZ TAMARA
C.C. 1.065.845.608
LOGISTICA Y SUMINISTRO CELESTE SAS
NIT. 901.429.232-3
TEL. 3503478518