
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS	
NOMBRE DE PRESTADOR	**ASOCIACION ASOPAZ**
CÓDIGO DEL PRESTADOR	**CCCP PARQUES DE BOGOTA**

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DETALLE	CARACTERÍSTICAS
NOMBRE DEL EQUIPO	CONGELADOR VERTICAL
MARCA	**ICBERG**
MODELO	430 INT.EXT
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO 	NEVERA DOS PUERTAS- MIXTA- DISPENSADOR DE AGUA VOLUMEN 285L

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

FECHA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CALIBRACIÓN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	NOMBRE DEL PROFESIONAL O TÉCNICO	FIRMA DEL PROFESIONAL O TÉCNICO

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS	
NOMBRE DE PRESTADOR	**ASOCIACION ASOPAZ**
CÓDIGO DEL PRESTADOR	**CCCP PARQUES DE BOGOTA**

ESPECIFICACIONES TECNICAS


DETALLE	CARACTERÍSTICAS
NOMBRE DEL EQUIPO	REFRIGERADOR/CONGELADOR VERTICAL
MARCA	HACEB
MODELO	ASSENTO
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO 	VOLUMEN TOTAL DE ALMACENAMIENTO 370 LITROS SISTEMA DE RERIGERACION SIN ESCARCHA ALTO 172 CM ANCHO 70 CM PROFUNDIDAD 73 CM NO FROST DOS PUERTAS NEVERA MIXTA. DISPENSADOR DE AGUA

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

				DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	NOMBRE DEL PROFESIONAL O TÉCNICO	FIRMA DEL PROFESIONAL O TÉCNICO
FECHA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CALIBRACIÓN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO			

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS	
NOMBRE DE PRESTADOR	**ASOCIACION ASOPAZ**
CÓDIGO DEL PRESTADOR	**CCCP PARQUES DE BOGOTA**

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DETALLE	CARACTERÍSTICAS
NOMBRE DEL EQUIPO	ESTUFA INDUSTRIAL
MARCA	
MODELO	ACERO INOXIDABLE
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO 	LARGO 170 CM ANCHO 60 CM ALTO 90 CM PROFUNDO 65 CM SIN HORNO QUEMADORES INDUSTRIALES

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

				DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	NOMBRE DEL PROFESIONAL O TÉCNICO	FIRMA DEL PROFESIONAL O TÉCNICO
FECHA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CALIBRACIÓN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO			

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS	
NOMBRE DE PRESTADOR	**ASOCIACION ASOPAZ**
CÓDIGO DEL PRESTADOR	**CCCP PARQUES DE BOGOTA**

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DETALLE	CARACTERÍSTICAS
NOMBRE DEL EQUIPO	GRAMERAS
MARCA	SF 400
MODELO SERIE	DIGITAL SCALE 5000g X1g 177oz XO.1oz
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO 	COLOR BLANCO FABRICADO EN PLASTICO AUTO ZERO RESSETING ENERGIA BATERIAS MODO FUNCION CANTIDAD 2

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

				DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	NOMBRE DEL PROFESIONAL O TÉCNICO	FIRMA DEL PROFESIONAL O TÉCNICO
FECHA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CALIBRACIÓN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO			

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS	
NOMBRE DE PRESTADOR	**ASOCIACION ASOPAZ**
CÓDIGO DEL PRESTADOR	**CCCP PARQUES DE BOGOTA**

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DETALLE	CARACTERÍSTICAS
NOMBRE DEL EQUIPO	LICUADORA INDUSTRIAL
MARCA	VOLCABLE LVT 15
MODELO SERIE	OMEGA CARDIN 15 LITROS
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO 	VERTICAL DE TANQUE SUPERIO Y MOTOR INFERIOR BASE EN TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE LAMINA DE 18 CALIBRE SELLO MECANICO SISTEMA DE VOLETO CON TRINQUETE

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

				DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	NOMBRE DEL PROFESIONAL O TÉCNICO	FIRMA DEL PROFESIONAL O TÉCNICO
FECHA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CALIBRACIÓN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO			

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS	
NOMBRE DE PRESTADOR	**ASOCIACION ASOPAZ**
CÓDIGO DEL PRESTADOR	**CCCP PARQUES DE BOGOTA**

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DETALLE	CARACTERÍSTICAS
NOMBRE DEL EQUIPO	BALANZA
MARCA	SILVERMAX
MODELO	Escala electrónica
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO 	NÚMERO DE MODELO: ESCALA ELECTRÓNICA TIPO: BALANZA PLATAFORMA FUENTE DE ALIMENTACIÓN: ELECTRÓNICA TIPO DE VISUALIZACIÓN: DIGITAL CARGA TASADA:150 KG PRECISIÓN:0.1G PALABRAS CLAVE: MÁQUINA DE PRUEBA CAPACIDAD:150 KG

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

FECHA	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**CALIBRACIÓN**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO**	**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA**	**NOMBRE DEL PROFESIONAL O TÉCNICO**	**FIRMA DEL PROFESIONAL O TÉCNICO**

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS	
NOMBRE DE PRESTADOR	**ASOCIACION ASOPAZ**
CÓDIGO DEL PRESTADOR	**CCCP PARQUES DE BOGOTA**

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DETALLE	**CARACTERÍSTICAS**
NOMBRE DEL EQUIPO	ESTUFA
MARCA	CONTINENTAL
MODELO	TAMALERA
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO 	ESTUFA DE DOS PUESTO DOS HORNILLAS ESTUFA A GAS

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

				DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	**NOMBRE DEL PROFESIONAL O TÉCNICO**	**FIRMA DEL PROFESIONAL O TÉCNICO**
FECHA	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**CALIBRACIÓN**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO**			

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS	
NOMBRE DE PRESTADOR	**ASOCIACION ASOPAZ**
CÓDIGO DEL PRESTADOR	**CCCP PARQUES DE BOGOTA**

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DETALLE	**CARACTERÍSTICAS**
NOMBRE DEL EQUIPO	LICUADORA / BLENDERCASERA
MARCA	OSTER
MODELO	FUSION BLADE 1131SGM,
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO 	LICUADORA DOMESTICA VASO DE VIDRIO CAPACIDAD 1.5 LITROS BOTONES DE AJUSTE VELOCIDAD SE APAGA AUTOMATICAMENTE CUANDO TIENE SOBRE CARGA

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

				DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	**NOMBRE DEL PROFESIONAL O TÉCNICO**	**FIRMA DEL PROFESIONAL O TÉCNICO**
FECHA	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**CALIBRACIÓN**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO**			

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS	
NOMBRE DE PRESTADOR	**ASOCIACION ASOPAZ**
CÓDIGO DEL PRESTADOR	**CCCP PARQUES DE BOGOTA**

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DETALLE	CARACTERÍSTICAS
NOMBRE DEL EQUIPO	LICUADORA INDUSTRIA
MARCA	
MODELO	INDUSTRIAL
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO 	***VASO HIGIENICO Y RESISTENTE (12 Litros)*** Está construido en acero inoxidable de alta calidad, el cual le garantiza el no contaminar su producto con olores o sabores desagradables, a la vez de ser muy resistente y fácil de limpiar. ***POTENCIA*** Debido a su motor de 1 HP (3,750 RPM) las licuadoras JR son capaces de licuar hasta los productos que tradicionalmente se consideran dificiles de procesar. ***RESISTENTE A LA CORROSION*** El vaso y la cubierta del motor están construidos en acero inoxidable, y la base tubular tiene acabado epóxico libre de plomo, este acabado es altamente resistente a la corrosión, además la base cuenta con patas ajustables. ***DISEÑO DE FACIL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO*** Gracias a su diseño de partes desmontables y lavables a chorro de agua, se reduce el tiempo empleado en limpiar y/o dar mantenimiento. ***PRACTICO SISTEMA DE VACIADO*** Con este sistema, usted no tendrá que desmontar el vaso para vaciar el producto, con solo estirar la perilla se libera el candado y la palanca queda preparada para descargar.

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

				DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	NOMBRE DEL PROFESIONAL O TÉCNICO	FIRMA DEL PROFESIONAL O TÉCNICO
FECHA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CALIBRACIÓN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO			

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

NOMBRE DE PRESTADOR	**ASOCIACION ASOPAZ**
CÓDIGO DEL PRESTADOR	**CCCP PARQUES DE BOGOTA**

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DETALLE	CARACTERÍSTICAS
NOMBRE DEL EQUIPO	BALANZA ELECTRONICA PARA COCINA
MARCA	VENEZIA
MODELO	ELECTRONIC KITCHEN SCALE - SF-400A
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO 	BALANZA GRAMERA TIPO SOLO PESO, CON CARCAZA PLÁSTICA PANTALLA LDC 5 DIGITOS CONVERSION KG/G/LB/OZ

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

				DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	NOMBRE DEL PROFESIONAL O TÉCNICO	FIRMA DEL PROFESIONAL O TÉCNICO
FECHA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CALIBRACIÓN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO			

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS	
NOMBRE DE PRESTADOR	**ASOCIACION ASOPAZ**
CÓDIGO DEL PRESTADOR	**CCCP PARQUES DE BOGOTA**

ESPECIFICACIONES TECNICAS


DETALLE	**CARACTERÍSTICAS**
NOMBRE DEL EQUIPO	Balanza de plataforma
MARCA	TCS
MODELO	Modelo: Escala electrónica
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO 	Número de Modelo: Escala electrónica Tipo: Balanza plataforma Fuente de alimentación: Electrónica Tipo de visualización: Digital Carga tasada:150 kg Precisión:0.1g Palabras clave: Máquina de prueba Capacidad:150 kg

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

				DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	**NOMBRE DEL PROFESIONAL O TÉCNICO**	**FIRMA DEL PROFESIONAL O TÉCNICO**
FECHA	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**CALIBRACIÓN**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO**			

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS	
NOMBRE DE PRESTADOR	**ASOCIACION ASOPAZ**
CÓDIGO DEL PRESTADOR	**CCCP PARQUES DE BOGOTA**

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DETALLE	CARACTERÍSTICAS
NOMBRE DEL EQUIPO	BALANZA
MARCA	SCALA
MODELO	PESA PERSONAS
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO 	Diseño moderno y elegante de alta calidad Capacidad hasta de 150 Kg Sensor de alta precisión Apagado automático on/off Plataforma de vidrio templado de 6mm Pantalla digital Medición en Kg o Lb

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

				DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	NOMBRE DEL PROFESIONAL O TÉCNICO	FIRMA DEL PROFESIONAL O TÉCNICO
FECHA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CALIBRACIÓN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO			

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS	
NOMBRE DE PRESTADOR	**ASOCIACION ASOPAZ**
CÓDIGO DEL PRESTADOR	**CCCP PARQUES DE BOGOTA**

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DETALLE	CARACTERÍSTICAS
NOMBRE DEL EQUIPO	COMPUTADOR
MARCA	HP - BENQ
MODELO	COMPUTADOR DE MESA
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO 	Computador con disco duro de 150G, memoria RAM 8G, cuatro puertos USB 2.0 libres, monitos de 15" para portátil y 17" para escritorio con tecnología LCD, DVD RW 16x o superior. Mouse óptico con scroll Microsoft office 2016 profesional

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

				DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	NOMBRE DEL PROFESIONAL O TÉCNICO	FIRMA DEL PROFESIONAL O TÉCNICO
FECHA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CALIBRACIÓN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO			

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS	
NOMBRE DE PRESTADOR	**ASOCIACION ASOPAZ**
CÓDIGO DEL PRESTADOR	**CCCP PARQUES DE BOGOTA**

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DETALLE	CARACTERÍSTICAS
NOMBRE DEL EQUIPO	UPS
MARCA	CDP Chicago Digital Power
MODELO	R-UPR
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO 	capacidad y potencia de 1000 VA

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

FECHA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CALIBRACIÓN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	NOMBRE DEL PROFESIONAL O TÉCNICO	FIRMA DEL PROFESIONAL O TÉCNICO

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS	
NOMBRE DE PRESTADOR	**ASOCIACION ASOPAZ**
CÓDIGO DEL PRESTADOR	**CCCP PARQUES DE BOGOTA**

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DETALLE	CARACTERÍSTICAS
NOMBRE DEL EQUIPO	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
MARCA	SAMSUNG
MODELO	MULTIFUNCIONAL SAMSUM SL – M2070W
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO 	• Función: imprime, fotocopia y escanea • • Velocidad de Impresión: 21 PPM • • Resolución impresión: Ne 1200DPI • • Resolución escaner: Sca1200ppp • Conectividad: USB; Wi-Fi

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

				DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	NOMBRE DEL PROFESIONAL O TÉCNICO	FIRMA DEL PROFESIONAL O TÉCNICO
FECHA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CALIBRACIÓN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO			

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS	
NOMBRE DE PRESTADOR	**ASOCIACION ASOPAZ**
CÓDIGO DEL PRESTADOR	**CCCP PARQUES DE BOGOTA**

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DETALLE	CARACTERÍSTICAS
NOMBRE DEL EQUIPO	COMPUTADOR PORTAIL
MARCA	IMB
MODELO	PORTATIL
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO 	- Procesador Core i5 de 6a generación de 2.66 GHz o AMD Ryzen 5 o superior. - Memoria RAM 8 GB o superior - Monitor de 15 pulgadas o superior – Para equipos de escritorio 17 pulgadas o superior, tecnología LCD. - Disco Duro de 250 o 500 GB - Dos puertos Mínimo USB 2.0 libres - Dos puertos Mínimo USB 3.0 libres

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

				DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	NOMBRE DEL PROFESIONAL O TÉCNICO	FIRMA DEL PROFESIONAL O TÉCNICO
FECHA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CALIBRACIÓN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO			