CERTIFICACION

GESTORES AMBIENTALES S.A.S realizo control vectorial a través de **FUMIGACION** al **COMEDOR COMUNITARIO ENGATIVA LAURELES** ubicado en la calle 63F No 113-24 el día 19 de octubre de 2022.

EL químico utilizado **K-OTHRINE -25 -EC** se adjunta ficha técnica.

Expedida el día: 19 de octubre de 2022.

Atentamente,



FRANCISCO SABOGAL ARIAS

GERENTE

9184/2022

Teléfono móvil: 3125047023
Dirección: Transversal 3ªA Este N° 65 A-10 Sur
E-mail: gesambientales@hotmail.com

CERTIFICACION

GESTORES AMBIENTALES S.A.S realizo Lavado y desinfección de dos tanques plásticos elevados con capacidad de 500 litros para almacenamiento de agua potable al **COMEDOR COMUNITARIO ENGATIVA LAURELES** ubicado en la calle 63F No 113-24 el día 19 de octubre de 2022.

EL químico utilizado Hipoclorito de sodio se adjunta ficha técnica

Expedida el día: 19 de octubre de 2022.

Próxima actividad: 19 de abril de 2023.

Atentamente,

FRANCISCO SABOGAL ARIAS

GERENTE

9184/2022

Teléfono móvil: 3125047023
Dirección: Transversal 3ª A Este N° 65 A-10 Sur
E-mail: gesambientales@hotmail.com

CERTIFICACION

GESTORES AMBIENTALES S.A.S realizo control vectorial a través de **FUMIGACION** al **COMEDOR COMUNITARIO LOURDES CHAPINERO** ubicado en la carrera 14 No 56-34 Local 2 el día 19 de octubre de 2022.

EL químico utilizado **K-OTHRINE -25 -EC** se adjunta ficha técnica.

Expedida el día: 19 de octubre de 2022.

Atentamente,

FRANCISCO SABOGAL ARIAS

GERENTE

9185/2022

Teléfono móvil: 3125047023
Dirección: Transversal 3ªA Este N° 65 A-10 Sur
E-mail: gesambientales@hotmail.com

CERTIFICACION

GESTORES AMBIENTALES S.A.S realizo Lavado y desinfección de dos tanques plásticos elevados con capacidad de 1000 litros para almacenamiento de agua potable al **COMEDOR COMUNITARIO LOURDES CHAPINERO** ubicado en la carrera 14 No 56-34 Local 2 el día 19 de octubre de 2022.

EL químico utilizado Hipoclorito de sodio se adjunta ficha técnica

Expedida el día: 19 de octubre de 2022.

Próxima actividad: 19 de abril de 2023.

Atentamente,

FRANCISCO SABOGAL ARIAS

GERENTE

9185/2022

Teléfono móvil: 3125047023
Dirección: Transversal 3°A Este N° 65 A-10 Sur
E-mail: gesambientales@hotmail.com

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitaria a empresas aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número **SQ07C 002686**

Subred: Sur Occidente ESE — Número de Inscripción: 1000000850

Unidad de Servicios de Salud: Pablo VI Bosa — Número de Carpeta: 013

1. CÉDULA ESTABLECIMIENTO

1.1 Razón social: Gestores Ambientales SAS	
1.2 Nombre del establecimiento: Gestores Ambientales SAS	
1.3 NIT: 900370861-6	1.4 Sede: No hace
1.5 Dirección: K2 96 65A 96 Sur	1.6 Localidad: Usme
1.7 UPZ: 56 Danubio	1.8 Teléfono 1: 6211220 — 1.9 Teléfono 2: 3125047023
1.10 Barrio: La Fiscala Los Tres Reyes	1.11 Correo electronico: gerenciaambiental@hotmail.com
1.12 Nombre propietario: Gestores Ambientales SAS	
1.13 Tipo de documento: C. C. ☐ C. E. ☐ NIT. ☒	1.14 Número documento: 900.370.861-6
1.15 Nombre representante legal: Pastor Francisco Jaramillo Arias	
1.16 Tipo de documento: C. C. ☒ C. E. ☐	1.17 Número documento: 79634838
1.18 Persona que atiende la visita: Pastor Francisco Jaramillo	1.19 Cargo: Representante Legal
1.20 Tipo de documento: C. C. ☒ C. E. ☐	1.21 Número documento: 79634838
1.22 Dirección de notificación: K2 96 65A 96 Sur	
1.23 Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI ☒ NO ☐	
1.24 Número matrícula mercantil del establecimiento: 02009352	
1.25 La matrícula mercantil del establecimiento está actualizada: SI ☒ NO ☐	
1.26 Línea de intervención: Químicos	1.27 Tipo de establecimiento: Central de acopio - lavado y desinfección
1.28 Intervención: Vigilancia sanitaria a empresas que realizan control de vectores y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable	
1.29 Número de trabajadores: 1	1.30 Horario: diurno ☒ nocturno ☐ 24 horas ☐ otro: _____
1.31 Días de funcionamiento: lunes a viernes ☐ domingo a domingo ☒ fin de semana ☐ otro: _____	

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MEDIDA SANITARIA SI	MEDIDA SANITARIA NO	MOTIVO
Visita 1	04	09	2019	Favorable con requerimientos		X	(VO) Visita de oficio
Visita 2	04	10	2019	Favorable		X	(NC) Notificación comunitaria
Visita 3	23	11	2020	Favorable con requerimientos		X	(AB) Asociada a brote
Visita 4	08	11	2021	Favorable		X	(SI) Solicitud del interesado Rad. _____
							(SO) Solicitud oficial Rad. _____

2.INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar		Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos (Hombres).	0	
2.2 Número de trabajadores administrativos (Mujeres).	0	
2.3 Número de trabajadores operativos (Hombres).	1	
2.4 Número de trabajadores operativos (Mujeres).	0	
2.5 Número de trabajadores menores de edad.	0	
2.6 Número de turnos por semana por trabajador.	1	
2.7 Horas por turno por trabajador.	8	

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

Aspecto a verificar	Cumplimiento 1	2	3	4	Hallazgos
3.1 Pisos.	X				

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica | 4. No Observado

Impresión: Subdirección Imprenta Distrital DDI

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Continuación 3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO					
Aspecto a verificar	Cumplimiento				Hallazgos
3.2 Paredes.	1	2	3	4	
3.3 Techos.	1	2	3	4	
3.4 Escaleras, pasamanos en escaleras, rampas y vías de acceso.	1	2	3	4	
3.5 Ventilación.	1	2	3	4	
3.6 Iluminación.	1	2	3	4	
3.7 Temperatura.	1	2	3	4	
3.8 Separación física de almacenamiento entre actividades económicas.	1	2	3	4	
3.9 Las áreas administrativas se encuentran aisladas del área de almacenamiento de sustancias quimicas.	1	2	3	4	
3.10 Concepto uso del suelo.	SI		NO		Se presenta Concepto # 1-2017-23096
3.11 Área de almacenamiento.	1	2	3	4	

4. CONDICIONES DE SEGURIDAD					
Aspecto a verificar	Cumplimiento				Hallazgos
4.1 Ubicación y distribución de maquinaria y equipos.	1	2	3	4	
4.2 Mantenimiento periódico de equipos y calibración.	1	2	3	4	

4.3 CLASE DE EQUIPOS UTILIZADOS

EQUIPO	NÚMERO DE EQUIPOS	MARCA	ESTADO	FECHA DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO
Aspersor Motor	1	Shic TP 430	Bueno	22/07/2021
Aspersor Manual	1	Uhuc	Bueno	23/07/2021
Aspersor Manual	1	Bellotc	Bueno	23/07/2021
Bomba fumigadora	1	Rps	Bueno	20/07/2021
Bomba fumigadora	1	Evans	Bueno	24/07/2021
Atomizadora	1	Rocker	Bueno	23/07/2021

Aspecto a verificar	Cumplimiento				Hallazgos
4.4 Protocolo de procedimientos avalados según el perfil especifico.	1	2	3	4	
4.5 Formato de reporte de entrega a usuarios o formato de diagnóstico.	1	2	3	4	
4.6 Sistema contra incendio e inscripción ante bomberos local.	1	2	3	4	Gestionado en Fecha 26/04/2021
4.7 Elementos de protección personal y registro de entrega.	1	2	3	4	
4.8 Sistema eléctrico / protección.	1	2	3	4	

1. Cumple	2. No Cumple	3. No Aplica	4. No Observado

Impresión Subdirección Imprenta Distrital DDI

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Aspecto a verificar	Cumplimiento				Hallazgos
4.9 Señalización de las áreas y públicación alusiva a espacios libres de humo.	1	2	3	4	
4.10 Ubicación y dotación adecuada de botiquín de primeros auxilios	1	2	3	4	
Aspecto a verificar	Cumplimiento **Plaguicidas** (se califica en caso de que aplique para la actividad)				**Hallazgos**
4.11 Poliza de Responsabilidad Civil.	SI		NO		LLOYDS DEL ESTADO SA # 14-02-101003581
4.12 Educación sanitaria a la comunidad.	1	2	3	4	
4.13 Se cuenta con asesoría técnica.	1	2	3	4	
4.14 La asesoria se encuentra respaldada por un contrato laboral.	1	2	3	4	
4.15 El asistente técnico se encuentra inscrito ante la entidad de salud competente.	1	2	3	4	EDUARDO CASTILLO CASTILLO - TAG QUIMICO
4.16 El asistente técnico presenta informe trimestral a la entidad de salud competente.	SI		NO		
4.17 La empresa cuenta con archivo de facturas de la compra de productos plaguicidas	Fecha de último reporte: 23/09/2023				
	1	2	3	4	
4.18 Almacenamiento de insumos según compatibilidad.	1	2	3	4	

5. CONDICIONES SANITARIAS					
Aspecto a verificar	Cumplimiento				Hallazgos
5.1 Abastecimiento y almacenamiento de agua.	1	2	3	4	
5.2 Drenajes: cajas, canales, sifones.	1	2	3	4	
5.3 Servicios sanitarios con bateria sanitaria completa y ducha	1	2	3	4	
5.4 Vestier y locker de doble compartimiento.	1	2	3	4	
5.5 Orden y limpieza.	1	2	3	4	
5.6 Prácticas de almacenamiento seguras de residuos solidos ordinarios.	1	2	3	4	
5.7 Prácticas de almacenamiento seguras residuos sólidos y líquidos peligrosos.	1	2	3	4	
5.8 Disposicion de residuos sólidos y líquidos peligrosos con empresa gestora autorizada.	SI		NO		Gestion realizada con SANTSA SAS
5.9 Presencia de polvos orgánicos e inorgánicos.	1	2	3	4	
5.10 Presencia de olores, gases, humos, otros.	1	2	3	4	
5.11 Manejo integrado de vectores.	1	2	3	4	
Aspecto a verificar	Cumplimiento **Plaguicidas** (se califica en caso de que aplique para la actividad)				**Hallazgos**
5.12 Área de lavado de equipos y elementos de protección personal con sistema de vertimientos.	1	2	3	4	
5.13 Los insumos alimenticios se encuentran separados.	1	2	3	4	

1. Cumple	2. No Cumple	3. No Aplica	4. No Observado

Impresión: Subdirección Imprenta Distrital DDI

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Aspecto a verificar	Cumplimiento		Hallazgos
6.1 Afiliación a riesgos laborales	SI	NO	Sura Contratar
6.2 Afiliación a Regimen Contributivo en Salud.	SI	NO	
6.3 Afiliacion a Regimen Subsidiado en Salud.	SI	NO	
6.4 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.	SI	NO	
6.5 Examenes ocupacionales de acuerdo a actividad	1	2 3 4	
6.6 Capacitación especifica para la actividad, en caso de manejo de plaguicidas todo el personal involucrado cuenta con la respectiva capacitación.	1	2 3 4	
6.7 Rotulado y etiquetado de los recipientes.	1	2 3 4	
6.8 Hojas de seguridad.	1	2 3 4	

Aspecto a verificar	Cumplimiento **Plaguicidas** (se califica en caso de que aplique para la actividad)	**Hallazgos**
6.9 Los técnicos cuentan con carne refrendado por la autoridad sanitaria.	1 2 3 4	

6.10 Técnicos aplicadores de plaguicidas:

No	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	ÚLTIMO CURSO PLAGUICIDAS	No CARNET	VIGENCIA	EXÁMENES OCUPACIONALES REALIZADOS (TIPO DE EXÁMEN)
1	Pastor Francisco Sabogal Agal.	79.634 838	16/04 2021	0227 9838	15/04 2022	ETA 10/12/2020 PO > 20/05/2021

Tipo de Exámen **CS**: Colinesterasa serica **PT**: Tiempo de Protrombina **PO**: Piretrinas en orina **ETA**: Examen Trabajo Alturas

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica | 4. No Observado

Impresión: Subdirección Imprenta Distrital DDI

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

7. PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

Aspecto a verificar	Cumplimiento Plaguicidas				Hallazgos
7.1 Plan de emergencias y contingencias	SI 1		NO 2		
7.2 Señalizacion de emergencias y evacuación.	1	2	3	4	
7.3 Sistema de contención de derrames	1	2	3	4	

8. SUSTANCIAS QUÍMICAS USADAS Y ALMACENADAS

Nombre		Estado fisico			Cantidad mensual utilizada	Cantidad mensual almacenada
Comercial	Genérico	S	L	G		
Hipoclorito de Sodio	Hipoclorito de Sodio		X		500 cc	0 cc

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica | 4. No Observado

S: Sólido | L: Líquido | G: Gaseoso

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Impresión: Subdirección Imprenta Distrital DDI

9. CLASE DE RESIDUO

Nombre		Estado fisico			CANTIDAD MENSUAL GENERADA
Clase de residuos	Composición de residuos	S	L	G	
Residuos resultantes de la preparación, preparación y la utilización de bases y productos fitofarmacéuticos	Residuos resultantes de la producción, preparación y la utilización de bases y productos fitofarmacéuticos	X			100gr

10. EXIGENCIAS:

	SI	NO
10.1 Descripción de las exigencias:		

En visita conjunta se verifica las condiciones sanitarias establecidas en ley 09/79 Dto 1843/91 y Dto 1575/2007 se observa cumplimiento por lo cual se emite concepto sanitario FAVORABLE

S: Sólido | L: Líquido | G: Gaseoso

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Impresión: Subdirección Imprenta Distrital DDI

10.1 Continuación de la descripción de las exigencias:

10.2 Concepto sanitario de la visita: Favorable [X] | Favorable con requerimientos* [ ] | Desfavorable [ ]

**El establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en las normas vigentes, pero las condiciones sanitarias evidenciadas no conllevan a un riesgo inminente para la salud humana.*

10.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de ____ días, contados a partir del día __ del mes de ____ de ____, que vence el día ____ del mes de ____ de ____. De acuerdo a la ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.

10.4 Observaciones de quien atiende la visita:

Impresión: Subdirección Imprenta Distrital DDI

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de inspección, vigilancia y control higiénico sanitaria a empresas aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número **SQ07C** 002686

Continuación 10.4 Observaciones de quien atiende la visita:

Observaciones de quien realiza la visita: Se socializa plato por bote del saneamiento y uso del JABS-Cov-2 recomendaciones y sintomatología asociada.

Se socializa estrategia de Negocios Saludables - Negocios Verdes alojado en www.estrategiadecan.saludcapital.gov.co

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE

plaguicidstrategy@gmail.com.

11. APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD (ART. 576 LEY 9ª DE 1979)			
11.1 Clausura temporal total	☐	11.4 Suspensión total de trabajos o servicios	☐
11.2 Clausura temporal parcial	☐	11.5 Decomiso	☐
11.3 Suspensión parcial de trabajos o servicios	☐	11.6 Congelación	☐

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 08/11/2021, en Bogotá D. C.

12. FUNCIONARIO DE SALUD (1)		13. FUNCIONARIO DE SALUD (2)	
12.1 Nombre:	LIDA [illegible]	13.1 Nombre:	[illegible]
12.2 Tipo de documento:	CC	13.2 Tipo de documento:	CC
12.3 Número de documento:	[illegible]	13.3 Número de documento:	[illegible]
12.4 Cargo:	[illegible]	13.4 Cargo:	[illegible]
12.5 Firma:	[signature]	13.5 Firma:	[signature]

14. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA		15. TESTIGO	
14.1 Nombre:	Ruth Francisco Subayl Arias	15.1 Nombre:	
14.2 Tipo de documento:	C.C. ☒ C.E. ☐	15.2 Tipo de documento:	
14.3 Número de documento:	79634928	15.3 Número de documento:	
14.4 Cargo:	Representante legal ☒ Propietario ☐ Encargado ☐	15.4 Firma:	
14.5 Firma:	Ruth Francisco Subayl Arias		

Nota: En aplicación de la Ley 1437 de 2011 artículos 2 y 3 numeral 4 principio de buena fe, hago constar que he recibido copia del acta de visita, la cual haré llegar al propietario o representante legal del establecimiento o similares, de lo contrario me hago responsable solidario ante cualquier investigación. La dirección de notificación deberá entenderse que es la misma del establecimiento, salvo que se trate de entidades públicas o establecimientos de cadena, la cual será la que ellos indiquen; el propietario o representante legal deberá informar a la autoridad sanitaria la dirección de notificación en caso de cambio. Autorizo a las autoridades de inspección vigilancia y control para notificar o enviar información a través del correo electrónico que queda registrado en la presente acta.

Este es un documento público de conformidad con lo establecido en el artículo 264 del código de procedimiento civil.

Impresión: Subdirección Imprenta Distrital DDI

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS