CERTIFICACION

GESTORES AMBIENTALES S.A.S realizo control vectorial a través de **FUMIGACION** al **SALON COMUNAL** ubicado en la calle 41B sur No 78h-45 el día 24 de octubre de 2022.

EL químico utilizado **K-OTHRINE -25 -EC** se adjunta ficha técnica.

Expedida el día: 24 de octubre de 2022.

Atentamente,

FRANCISCO SABOGAL ARIAS

GERENTE

9186/2022

Powered by CamScanner

K-Othrine 2,5 EC
FICHA TECNICA

Tipo: insecticida
ingrediente activo: Deltametrina CAS 52918-63-5
Grupo Quimico: Piretroide
Formulación: Concentrado Emulsionable (EC)
Concentraci6n: 2,5%
Modo de acci6n: Por contacto y por ingestión.
Categoria Toxicol6gica: CAT II Moderadamente Peligroso
Presentaci6n: Envase de litro

BENEFICIOS Y CARACTERISTICAS:

- Versátil por su gran diversidad de formas de uso.
- No mancha las superficies aplicadas.
  No deja olores desagradables.
  Rápido reingreso a áreas tratadas.

RECOMENDACIONES DE USO:

Uso profesional para el control de insectos en higiene doméstica, industrial, comercio e higiene rural.

PLAGAS	DOSIS
Mosquitos *Aedes aegypti* *Anopheles spp.* *Culex spp.* Cucaracha *Periplaneta americana* *Blattella germanica* *Blatta orientales* Moscas *Mosca domestica* *Stomoxys calcitrans* Insectos rastreros y voladores *Gorgojos , Palomillas , pulgas*	Baja infestaci6n: 5 ml por litro de agua para 20 m2 Alta infestaci6n: 10 ml por litro de agua para 20m2 Termonebulización y Nebulización 20 ml/ lt derivado petróleo para 1000m³

PREPARACION Y APLICACION

Verter la mitad de agua en la aspersora. Agregar la dosis de **K-Othrine 2,5 EC** recomendada y mezclar constantemente con una paleta de agitaci6n. Finalmente agregar el resto del agua requerida para completar la mezcla. Utilice el siguiente equipo de protecci6n: overol, botas, mascarilla, anteojos, guantes, dosificador y equipo de aplicaci6n en buen estado.

Para la aplicaci6n de **K-Othrine 2,5 EC** puede utilizarse una bomba aspersora o atomizador manual. Es recomendable que verifique el equipo a utilizar y se asegure que el mismo se encuentra en perfectos condiciones de funcionamiento. Espere a que la mezcla aplicada haya secado completamente para reingresar al área tratada.

gestores

Powered by CamScanner

K-Othrine 2,5 EC
FICHA TECNICA

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
K-Othrine 2,5 EC no representa riesgos al usuario, si se usa de acuerdo a las recomendaciones. Los cuidados b6sicos recomendados deben de ser observados y aplicados en el uso de este producto.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION
Conservar y transportar el **K-Othrine 2,5 EC** en su en vase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No transportarlo ni almacenarlo junto con alimentos, forrajes y medicamentos. Almacenarlo en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar. Manéjese con cuidado para evitar derrames. Si ello ocurre, cúbralos con un material absorbente y luego elimínelo según la legislación y/o normas vigentes.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:
inutilice los envases vacíos, perf6relos y elimínelos según la legislación y las normas locales vigentes. EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISENADOS PONEN EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE. APROVECHE EL CONTENIDO COMPLETO DEL ENVASE. CUANDO LO VACIE, LAVEY ENJUAGUE TRES VECES CON AGUA LIMPIA Y AGREGUELA A LA MEZCLA YA PREPARADA.

INFORMACION TECNICA SOBRE PRECAUCIONES
- Manténgase alejado de los niños, personas mentalmente incapaces, animales domésticos, alimentos y medicamentos.
- No aplicar directa ni indirectamente sobre alimentos o utensilios de cocina; en presencia de personas o animales domésticos.
- Nocivo si es ingerido
- No comer, beber ni tumor durante la manipulaci6n.
- Al final de cualquier manipulaci6n, lavarse las monos y la piel con abundante agua y jabón. Bañarse y cambiarse de ropa después del uso y antes de tomar alimentos.
- No arrojar residuos a los ríos. Tóxico para peces y crust6ceos.

MANEJO DE INTOXICACIONES
SJNTOMAS DE INTOXICACION: Sudoraci6n, salivación excesiva, nausea, depresión, disnea, puede causar irritaci6n y sensibilizaci6n en la piel.
PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTION: No provocar el v6mito, enjuagar la boca e ingerir de 3 a 4 cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Acudir al médico.
POR INHALACION: Conducir al individuo al aire libre. Si la dificultad persiste, consultor al médico.
POR CONTACTO CON LA PIEL: Elimine la ropa contaminada y lave la parte afectada de la piel con abundante agua y jab6n.
POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lave con abundante agua limpia durante 15 minutos.
NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

ANTJDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO: **K-Othrine** 2,5 **EC** no contiene antídoto, aplique tratamiento sintom6tico y de soporte.

gestores ambientales

Bayer CropScience

Powered by CamScanner

REGISTROS:

PAIS	No. DE REGISTRO
Cblombia	RGSP-0061-96

N

INFORMACION DE CONTACTO:

Bayer COLOMBIA
Environmental Science
Carrera 58 No 10-76, PBX:4234500
Bogota, D.C. - Colombia
Unea servicio al cliente: 01 8000 111 212
www.bayercropscience.com.co

Gestores ambientales
NIT: 900.370.861-1

Powered by CamScanner

gestores ambientales S.A.S

CERTIFICACION

GESTORES AMBIENTALES S.A.S realizo Lavado y desinfección de un tanque plástico elevado con capacidad de 1000 litros para almacenamiento de agua potable al **SALON COMUNAL** ubicado en la calle 41b sur No 78h-45 el día 20 de octubre de 2022.

EL químico utilizado Hipoclorito de sodio se adjunta ficha técnica

Expedida el día: 20 de octubre de 2022.

Próxima actividad: 20 de abril de 2023.

FRANCISCO SAVOGAL ARIAS

GERENTE

9186/2022

Teléfono móvil: 3125047023
Dirección: Transversal 3ªA Este N° 65 A-10 Sur
E-mail: gesambientales@hotmail.com

Powered by CamScanner

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%

Rótulo NFPA



Rótulos UN





Fecha Revisión: 21/03/2005

SECCIÓN 1: PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre del Producto: HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%

Sinónimos: Solución de hipoclorito de sodio, Clorox, Blanqueador, Agua de Jabel.

Fórmula: NaOCl

Número interno:

Número UN: 1791

Clase UN: 8 6.1

Compañía que desarrolló la Hoja de Seguridad: Esta hoja de datos de seguridad es el producto de la recopilación de información de diferentes bases de datos desarrolladas por entidades internacionales relacionadas con el tema. La alimentación de la información fue realizada por el Consejo Colombiano de Seguridad, Carrera 20 No. 39 - 62. Teléfono (571) 2886355. Fax: (571) 2884367. Bogotá, D.C. - Colombia.

Teléfonos de Emergencia:

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

COMPONENTES				
Componente	**CAS**	**TWA**	**STEL**	**%**
Agua	7732-18-5	N.R. (ACGIH 2004)	N.R. (ACGIH 2004)	95
Hipoclorito de sodio	7681-52-9	N.R. (ACGIH 2004)	N.R. (ACGIH 2004)	5

Uso: Desinfectante, plantas de procesamiento de comidas y tratamiento de efluentes

SECCIÓN 3: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

VISIÓN GENERAL SOBRE LAS EMERGENCIAS:

Perjudicial si es ingerido o inhalado. Causa irritación a los ojos y al tracto respiratorio. Causa daño substancial pero temporal del ojo.

EFECTOS ADVERSOS POTENCIALES PARA LA SALUD:

Inhalación: Irritación de los ojos, la nariz y la garganta. Alta concentración del vapor produce quemaduras, edema pulmonar y de laringe, tos, disnea.

Ingestión: Quemaduras en la boca, náuseas, vómito. Puede llegar a producir colapso circulatorio, delirio, coma y posible perforación de esófago y estómago.

Piel: Causa quemaduras dependiendo de la concentración de la solución.

Ojos: El contacto puede causar severa irritación y daño, especialmente a concentraciones mayores.

Efectos crónicos: Dermatitis, eczema, este producto es sensibilizador para muchas personas.

SECCIÓN 4: PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación: Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar respiración artificial. Si respira con dificultad suministrar oxígeno. Mantener la víctima abrigada y en reposo.

Gestores ambientales
NIT: 900.370.801-6

Powered by CamScanner

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de inspección, vigilancia y control higiénico sanitaria a empresas aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número SQ07C 002686

Subred: SUR OCCIDENTE E.S.E. Número de Inscripción: [illegible]

Unidad de Servicios de Salud: PABLO VI BOSA Número de Carpeta: [illegible]

1. CÉDULA ESTABLECIMIENTO

1.1 Razón social: Gestores Ambientales SAS

1.2 Nombre del establecimiento: Gestores Ambientales SAS

1.3 NIT: 900370861-6 1.4 Sede: No hace

1.5 Dirección: K2 46 65A 46 Sur 1.6 Localidad: USME

1.7 UPZ: 56 Danubio 1.8 Teléfono 1: 6211220 1.9 Teléfono 2: 3125047023

1.10 Barrio: La Fiscala Los Tres 1.11 Correo electronico: gestionambientalsas@hotmail.com

1.12 Nombre propietario: Gestores Ambientales SAS

1.13 Tipo de documento: C. C. ☐ C. E. ☐ NIT ☑ 1.14 Número documento: 900370861-6

1.15 Nombre representante legal: Pastor Francisco Isaacs Rojas

1.16 Tipo de documento: C. C. ☑ C. E. ☐ 1.17 Número documento: 79634838

1.18 Persona que atiende la visita: Pastor Francisco Isaacs 1.19 Cargo: Representante Legal

1.20 Tipo de documento: C. C. ☑ C. E. ☐ 1.21 Número documento: 79634838

1.22 Dirección de notificación: K2 46 65A 46 Sur

1.23 Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI ☑ NO ☐

1.24 Número matrícula mercantil del establecimiento: 02287652

1.25 La matrícula mercantil del establecimiento está actualizada: SI ☑ NO ☐

1.26 Línea de intervención: [illegible] 1.27 Tipo de establecimiento: [illegible]

1.28 Intervención: [illegible]

1.29 Número de trabajadores: 1 1.30 Horario: diurno ☐ nocturno ☐ 24 horas ☐ otro: _____

1.31 Días de funcionamiento: lunes a viernes ☐ domingo a domingo ☐ fin de semana ☐ otro: _____

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MEDIDA SANITARIA SI	MEDIDA SANITARIA NO	MOTIVO
Visita 1	04	01	2021	FAVORABLE		X	(VO) Visita de oficio
Visita 2	04	10	2021	FAVORABLE		X	(NC) Notificación comunitaria
Visita 3	23	11	2020	FAVORABLE		X	(AB) Asociada a brote
Visita 4	08	11	2021	FAVORABLE		X	(SI) Solicitud del interesado Rad. _____
							(SO) Solicitud oficial Rad. _____

2.INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar		Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos (Hombres).	0	
2.2 Número de trabajadores administrativos (Mujeres).	0	
2.3 Número de trabajadores operativos (Hombres).	1	
2.4 Número de trabajadores operativos (Mujeres).	0	
2.5 Número de trabajadores menores de edad.	0	
2.6 Número de turnos por semana por trabajador.	1	
2.7 Horas por turno por trabajador.	8	

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

Aspecto a verificar	Cumplimiento				Hallazgos
	1	2	3	4	
3.1 Pisos.	X				/

1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

Gestores ambientales SAS

Cra. 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Powered by CamScanner

Continuación 3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

Aspecto a verificar	Cumplimiento	Hallazgos
3.2 Paredes.	1 2 3 4	
3.3 Techos.	1 2 3 4	
3.4 Escaleras, pasamanos en escaleras, rampas y vías de acceso.	1 2 3 4	
3.5 Ventilación.	1 2 3 4	
3.6 Iluminación.	1 2 3 4	
3.7 Temperatura.	1 2 3 4	
3.8 Separación física de almacenamiento entre actividades económicas.	1 2 3 4	
3.9 Las áreas administrativas se encuentran aisladas del área de almacenamiento de sustancias quimicas.	1 2 3 4	
3.10 Concepto uso del suelo.	SI NO	Pendiente Concepto # 1 2021 23/04/21
3.11 Área de almacenamiento.	1 2 3 4	

4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Aspecto a verificar	Cumplimiento	Hallazgos
4.1 Ubicación y distribución de maquinaria y equipos.	1 2 3 4	
4.2 Mantenimiento periódico de equipos y calibración.	1 2 3 4	

4.3 CLASE DE EQUIPOS UTILIZADOS

EQUIPO	NÚMERO DE EQUIPOS	MARCA	ESTADO	FECHA DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO
Aspersor Motor	1	Stihl MS 250	BUENO	22/07/2021
Aspersor Manual	1	Ulvac	BUENO	23/07/2021
Aspersor Manual	1	Bellok	BUENO	23/07/2021
Aspersor Manual	1	Rojas	BUENO	20/07/2021
Aspersor Manual	1	CVNS	BUENO	24/07/2021
Aspersor Manual	1	Kraftes	BUENO	23/07/2021

Aspecto a verificar	Cumplimiento	Hallazgos
4.4 Protocolo de procedimientos avalados según el perfil especifico.	1 2 3 4	
4.5 Formato de reporte de entrega a usuarios o formato de diagnóstico.	1 2 3 4	
4.6 Sistema contra incendio e inscripción ante bomberos local.	1 2 3 4	Capacitado en Fecha 24/04/2021
4.7 Elementos de protección personal y registro de entrega.	1 2 3 4	
4.8 Sistema eléctrico / protección.	1 2 3 4	

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica | 4. No Observado

Gestores ambientales
NIT 900.370.901-7

Cra. 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Powered by CamScanner

Aspecto a verificar	Cumplimiento				Hallazgos
ación de las áreas y públicación a espacios libres de humo.	1	2	3	4	
ión y dotación adecuada de n de primeros auxilios	1	2	3	4	

Aspecto a verificar	Cumplimiento Plaguicidas (se califica en caso de que aplique para la actividad)				Hallazgos
de Responsabilidad Civil.	SI		NO		
ción sanitaria a la comunidad.	1	2	3	4	
nta con asesoría técnica.	1	2	3	4	
soria se encuentra respaldada por un o laboral.	1	2	3	4	
tente técnico se encuentra inscrito an- ntidad de salud competente.	1	2	3	4	
tente técnico presenta informe trimes- a entidad de salud competente.	SI		NO		
presa cuenta con archivo de facturas ompra de productos plaguicidas	Fecha de último reporte:				
enamiento de insumos según compa- dad.	1	2	3	4	

5. CONDICIONES SANITARIAS

to a verificar	Cumplimiento				Hallazgos
imiento y almacenamiento de agua.	1	2	3	4	
es: cajas, canales, sifones.	1	2	3	4	
s sanitarios con bateria sanitaria a y ducha	1	2	3	4	
y locker de doble compartimiento.	1	2	3	4	
limpieza.	1	2	3	4	
s de almacenamiento seguras de re- olidos ordinarios.	1	2	3	4	
s de almacenamiento seguras residuos y líquidos peligrosos.	1	2	3	4	
ción de residuos sólidos y líquidos pe- con empresa gestora autorizada.	SI		NO		
cia de polvos orgánicos e inorgánicos.	1	2	3	4	
ncia de olores, gases, humos, otros.	1	2	3	4	
integrado de vectores.	1	2	3	4	

Aspecto a verificar	Cumplimiento Plaguicidas (se califica en caso de que aplique para la actividad)				Hallazgos
le lavado de equipos y elementos de pro- n personal con sistema de vertimientos.	1	2	3	4	
isumos alimenticios se encuentran ados.	1	2	3	4	

1. No Cumple | 3. No Aplica | 4. No Observado

32 No. 12-81
.: 364 9090
w.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Powered by CamScanner

6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Aspecto a verificar	Cumplimiento				Hallazgos
6.1 Afiliación a riesgos laborales	SI		NO		
6.2 Afiliación a Regimen Contributivo en Salud.	SI		NO		
6.3 Afiliacion a Regimen Subsidiado en Salud.	SI		NO		
6.4 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.	SI		NO		
6.5 Examenes ocupacionales de acuerdo a actividad	1	2	3	4	
6.6 Capacitación especifica para la actividad, en caso de manejo de plaguicidas todo el personal involucrado cuenta con la respectiva capacitación.	1	2	3	4	
6.7 Rotulado y etiquetado de los recipientes.	1	2	3	4	
6.8 Hojas de seguridad.	1	2	3	4	

Aspecto a verificar	Cumplimiento Plaguicidas (se califica en caso de que aplique para la actividad)				Hallazgos
6.9 Los técnicos cuentan con carne refrendado por la autoridad sanitaria.	1	2	3	4	

6.10 Técnicos aplicadores de plaguicidas:

No	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	ÚLTIMO CURSO PLAGUICIDAS	No CARNET	VIGENCIA	EXÁMENES OCUPACIONALES REALIZADOS (TIPO DE EXÁMEN)
1	[illegible]	[illegible]	16/04/2021	[illegible]	15/04/2022	[illegible]

Tipo de Exámen **CS**: Colinesterasa serica **PT**: Tiempo de Protrombina **PO**: Piretrinas en orina **ETA**: Examen Trabajo Alturas

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica | 4. No Observado

Stores ambientales
2 No. 12-81
364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Powered by CamScanner

7. PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

Aspecto a verificar	Cumplimiento Plaguicidas				Hallazgos
	SI		NO		
7.1 Plan de emergencias y contingencias	1	2	3	4	
7.2 Señalizacion de emergencias y evacuación.	1	2	3	4	
7.3 Sistema de contención de derrames	1	2	3	4	

8. SUSTANCIAS QUÍMICAS USADAS Y ALMACENADAS

Nombre		Estado fisico			Cantidad mensual utilizada	Cantidad mensual almacenada
Comercial	Genérico	S	L	G		
[illegible]	[illegible]		X		[illegible]	[illegible]

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica | 4. No Observado

S: Sólido | L: Líquido | G: Gaseoso

Cra 32 No. 12-81
Tel: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Powered by CamScanner

9. CLASE DE RESIDUO

Nombre		Estado físico			CANTIDAD MENSUAL GENERADA
Clase de residuos	Composición de residuos	S	L	G	

10. EXIGENCIAS:

	SI	NO

10.1 Descripción de las exigencias:

S: Sólido | L: Líquido | G: Gaseoso

Impresión: Subdirección imprenta Distrital DDI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Estoes ambientales
800 370 6611 - 6 2 5 1 5

32 No. 12-81
.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Powered by CamScanner

Acta Número
SDA-[illegible] 002686

10.1 Continuación de la descripción de las exigencias:

10.2 Concepto sanitario de la visita: Favorable [X] Favorable con requerimientos* [ ] Desfavorable [ ]

*El establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en las normas vigentes, pero las condiciones sanitarias evidenciadas no conllevan a un riesgo inminente para la salud humana.

10.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de _____ días, contados a partir del día ___ del mes de _____ de _____, que vence el día _____ del mes de _____ de _____. De acuerdo a la ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.

10.4 Observaciones de quien atiende la visita:

Impreso, Subdirección Imprenta Distrital DDI

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Powered by CamScanner

Continuación 10.4 Observaciones de quien atiende la visita:

Observaciones de cómo realice la visita: lo hizo de forma virtual por parte de Ingeniero (a) Vanessa Lopez Cruz 2 veterinarios y Profesional abogado

El horario de atención de Negocios Saludables, Negocios Verdes y abogado en www.saludcapital.gov.co

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE

[illegible]@gmail.com

11. APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD (ART. 576 LEY 9ª DE 1979)

11.1 Clausura temporal total	☐	11.4 Suspensión total de trabajos o servicios	☐
11.2 Clausura temporal parcial	☐	11.5 Decomiso	☐
11.3 Suspensión parcial de trabajos o servicios	☐	11.6 Congelación	☐

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 21/12/21, en Bogotá D. C.

12. FUNCIONARIO DE SALUD (1)		13. FUNCIONARIO DE SALUD (2)	
12.1 Nombre:	[illegible]	13.1 Nombre:	[illegible]
12.2 Tipo de documento:	C	13.2 Tipo de documento:	CC
12.3 Número de documento:	[illegible]	13.3 Número de documento:	[illegible]
12.4 Cargo:	[illegible]	13.4 Cargo:	[illegible]
12.5 Firma:	[illegible]	13.5 Firma:	[illegible]

14. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA		15. TESTIGO	
14.1 Nombre:	Ruth Francisco Suboyl Ajiaco	15.1 Nombre:	
14.2 Tipo de documento:	C.C. ☒ C.E. ☐	15.2 Tipo de documento:	
14.3 Número de documento:	79634928	15.3 Número de documento:	
14.4 Cargo:	Representante legal ☒ Propietario ☐ Encargado ☐	15.4 Firma:	
14.5 Firma:	Ruth Francisco Suboyl Ajiaco		

Nota: En aplicación de la Ley 1437 de 2011 artículos 2 y 3 numeral 4 principio de buena fe, hago constar que he recibido copia del acta de visita, la cual haré llegar al propietario o representante legal del establecimiento o similares, de lo contrario me hago responsable solidario ante cualquier investigación. La dirección de notificación deberá entenderse que es la misma del establecimiento, salvo que se trate de entidades públicas o establecimientos de cadena, la cual será la que ellos indiquen; el propietario o representante legal deberá informar a la autoridad sanitaria la dirección de notificación en caso de cambio. Autorizo a las autoridades de inspección vigilancia y control para notificar o enviar información a través del correo electrónico que queda registrado en la presente acta.

Este es un documento público de conformidad con lo establecido en el artículo 264 del código de procedimiento civil.

Gestores ambientales NIT: 900.370.861 - 6

Cra 32 No. 12-81
Tel: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Impresión: Subdirección Imprenta Distrital 001

Powered by CamScanner