COMULPRODES		PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS E INSTALACIONES
FECHA: DICIEMBRE 16 DE 2022	**VERSIÓN: 1**	**ELABORADO POR: COMULPRODES**

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

NOMBRE: **BASCULA**	
FECHA DE COMPRA	14 DE DICIEMBRE DE 2022
MARCA	SILVER MAX DIGITAL BATHROOM SCALE
CARACTERÍSTICAS	BASCULA DE PISO CAPACIDAD MAXIMA 150 Kg
INSTRUCCIONES DE USO	❖ LOCALICE UNA SUPERFICIE PLANA HORIZONTAL Y FIRME PARA COLOCARLA. ❖ LA MEDICIÓN SE RELIZA CON LA MENOR ROPA POSIBLE Y SIN ZAPATOS. ❖ SE PIDE AL USUARIO QUE SE SUBA A LA BASCULA COLOCANDO LOS PIES PARALELOS EN EL CENTRO, DE FRENTE AL EXAMINADOR. ❖ DEBE ESTAR ERGIDOS, CON LA VISTA HACIA EL FRENTE, SIN MOVERSE Y CON LOS BRAZOS QUE CAIGAN NATURALMENTE A LOS LADOS ❖ ANOTE EL VALOR
RECOMENDACIONES GENERALES	❖ PROTEJA SU BASCULA CON CONTAC O PLASTICO PARA MAYOR DURABILIDAD. ❖ NO COLOQUE LA BASULA SOBRE ALFOMBRAS NI TAPETES. SUBASE A LA BASCULA SIN ZAPATOS. ❖ NO COLOQUE OBJETOS ENCIMAS DE LAS BASCULA YA QUE ESTO SE PUEDE DAÑAR. ❖ NO SALTE SOBRE LA BASCULA, NO GOLPEAR ❖ MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
EMPRESA Y MANTENIMIENTO	BASCULA Y BALANZAS MIRA-MATIC CALLE 27 SUR#11-18 BOGOTA- COLOMBIA TELEFONOS:5624431-3617338 Basculasybalanzasmiramatic@yahoo.com

COMULPRODES		PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS E INSTALACIONES
FECHA: DICIEMBRE 16 DE 2022	**VERSIÓN: 1**	**ELABORADO POR: COMULPRODES**
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS		

NOMBRE: **TERMOMETRO BI-METALICO DE PUNZON**	
MARCA	MENGTE
DESCRIPCIÓN	ÚNICOS INSTRUMENTS QUE PUEDE MOSTRAR LA TEMPERATURA INTERNA DE UN PRODUCTO. EL TIEMPO DE COCCIÓN O LA APARIENCIA DE UN ALIMENT. CON DIAL DE LECTURA INSTANTANEA QUE MIDEN TEMPERATURAS(ESTE TIPO DE TERMÓMETRO ES EL MÁS CONMÚNMENTE USADO EN LAS OPERACIONES DE ALIMENTOS.DEBE CONTAR CON LA POSIBILIDAD DE CALIBRARSE Y SER FACIL DE LEER.
ESPECIFICACIONES	❖ DE 0°F A 220°F(-10°C A 110°C) PARA CALIENTE. ❖ DE 40°F A 158°F(-40°C A 70°C)PARA FRIO. ❖ ALTO: 135.00ML (MILIMETROS). ❖ FRENTE: 0.50ML (MILIMETROS). ❖ FONDO: 25.00ML (MILIMETROS).
MATERIALES	PUNZÓN METÁLICO Y DIAL PARA LA LECTURA DE LA ESCALA.

CONDICIONES DE USO	❖ DEBE ESTAR PERFECTAMENTE LIMPIO. ❖ SE TRINCHA EL ALIMENTO. ❖ EL TERMOMETRO VA ARROJANDO EL DATO DE LA TEMPERATURA INTERNA DEL ALIMENTO O DEL LUGAR DONDE SE COLOQUE. ❖ DESPUES DE UTILIZARLO, LAVAR Y GUARDAR EN SU ESTUCHE. ❖ AL FINAL COLOCARLO EN UN LUGAR SEGURO PARA EVITAR SU DESCALIBRACIÓN.

COMULPRODES	**PLAN DE MANTENIMIENTI PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS E INTALACIONES**	
FECHA: DICIEMBE 16 DE 2022	**VERSION: 1**	**ELABORADO POR: COMULPRODES**
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS		

NOMBRE: **GRAMERA DIGITAL**	
MARCA	ELECTRONIC COMPAC
CODIGO	510/625
MODELO	FEJ-600G
CAPACIDAD	5000G
CARACTERISTICAS	❖ TIENE SISTEMA DIGITAL ❖ CAPACIDAD DE 5000G ❖ CON DISPONIBILIDAD DE CARGADOR
FECHA DE COMPRA	14 DE DICIEMBRE DE 2022

COMULPRODES		PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS E INSTALACIONES
FECHA: DICIEMBRE 16 DE 2022	**VERSIÓN: 1**	**ELABORADO POR: COMULPRODES**
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS		

NOMBRE: **CONGELADOR**	
MARCA	CHALLENGER
CÓDIGO	R 134
MODELO	EFCC323CHQW
PROCEDENCIA	CHINA
CAPACIDAD	17 Kg/24 Hr
PESO NETO	46 kG
ESPEC. ELÉCTRICAS	❖ 115 V (VOLTIOS) ❖ 60 HZ (HERZ)
CARACTERÍSTICAS	❖ SU FUNCIÓN ES CONGELAR, ❖ SU POSICIÓN ES HORIZONTAL. ❖ SU PUERTA ESTA EN LA PARTE SUPERIOR. ❖ TIENE VARIOS COMPARTIMIENTOS(ESTAN DIVIDIDOS EN ANAQUELES)
FECHA/LUGAR DE COMPRA	14 DE DICIEMBRE DE 2022

COMULPRODES		PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS E INSTALACIONES
FECHA: DICIEMBRE 16 DE 2022	**VERSIÓN:1**	**ELABORADO POR: COMULPRODES**
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS		

NOMBRE: **NEVERA**	
MARCA	LG
CÓDIGO	R134 A LRA
MODELO	630-LS-727
CAPACIDAD	
ESPEC. ELÉCTRICAS	❖ 115V (VOLTIOS) 60 HZ (HERZ)
CARACTERÍSTICAS	❖ SU FUNCION ES REFRIGERAR LOS ALIMENTOS PARA QUE MANTENGAN LOS ALIMENTOS FRESCOS. ❖ SU POSICIÓN ES VERTICAL ❖ TIENE UNA PUERTA QUE SE ABRE VERTICALMENTE. ❖ TIENE VARIOS COMPARTIMIENTOS DIVIDIDOS EN ANAQUELES.
FECHA/LUGAR DE COMPRA	❖ 03/06 DIANA TURBAY

COMULPRODES		PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS E INSTALACIONES
FECHA: DICIEMBRE 16 DE 2022	**VERSIÓN:1**	**ELABORADO POR: COMULPRODES**
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS		

NOMBRE: **ESTUFA DE 4 PUESTOS**	
MARCA	SUPERIOR
CARACTERISTICAS	4 FOGONES DE 50 CM EN HIERRO
INSTRUCCIONES DE USO	Gire las manijas de las valvulas de los quemadores suavemente. Realice adecuada limpieza y desinfecccion evitando acumulaciones de comida derramada que causan corrosion, funcionamiento desigual, consumo excesivo de combustible.
RECOMENDACIONES GENERALES	Mantengalas engrasadas con grasas especiales para valvulas de altas temperaturas. Haga revisar y ajustar todasl as conexiones de los quemadores por parte de un representante de la compañía de servicio de gas.

COMULPRODES		PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS E INSTALACIONES
FECHA: DICIEMBRE 16 DE 2022	**VERSIÓN:1**	**ELABORADO POR: COMULPRODES**
NOMBRE:	**HOJA DE VIDA DE EQUIPOS**	

LICUADORA INDUSTRIAL	
MARCA	JAVAR
MODELO	LCT-15
DESCRIPCION FISICA	Equipo diseñado con un vaso cónico en acero inoxidable que forma un perfecto remolino hacia las cuchillas, con lo cual se consigue que todo el producto pase por ellas. Ideal para licuar frutas, hortalizas y pulpas para la elaboración de jugos, salsas y cremas batidas
ESPECIFICACIONES TECNICAS	➢ Vaso y cuchillas fabricadas en acero inoxidable. ➢ Capacidad 15 Lt. ➢ Vaso cónico que forma un perfecto remolino hacia las cuchillas, con lo cual se consigue que todo el producto pase por ellas. ➢ Tapa con empaque de caucho insaboro, con orificio central para agregar alimentos durante el proceso ypara observar el estado del mismo. ➢ Motor de 2 HP a 3600 RPM, 110 voltios. ➢ Abrazaderas que mantienen la tapa firmemente adherida al vaso. ➢ Dos cuchillas en acero inoxidable y desmontables. ➢ Sistema volcable ➢ Peso 32 Kg Dimensiones: Alto: 124 cm; profundidad: 49 cm; Ancho: 37 cm
RECOMENDACIONES GENERALES	➢ IMPORTANTE: antes de pasar a la velocidad (2), por lo menos debe esperar 10 segundos de iniciado el ciclo en la velocidad baja (1). ➢ Para cualquier otra utilización, deberán abstenerse de utilizar la

	máquina o bien consultarlo con el fabricante. ➢ La duración del filo de las cuchillas dependerá de la buena utilización que les dé a estas. ➢ Se recomienda licuar hielo agregando agua a éste para evitar recortar la vida útil de las cuchillas.

NOMBRE: **CONGELADOR**	
MARCA	CHALLENGER
CÓDIGO	R 134
MODELO	EFCC323CHQW
PROCEDENCIA	CHINA
CAPACIDAD	17 Kg/24 Hr
PESO NETO	46 Kg
ESPEC. ELÉCTRICAS	❖ 115 V (VOLTIOS) ❖ 60 HZ (HERZ)
CARACTERÍSTICAS	❖ SU FUNCIÓN ES CONGELAR, ❖ SU POSICIÓN ES HORIZONTAL. ❖ SU PUERTA ESTA EN LA PARTE SUPERIOR. ❖ TIENE VARIOS COMPARTIMIENTOS(ESTAN DIVIDIDOS EN ANAQUELES)
FECHA/LUGAR DE COMPRA	14 DE DICIEMBRE DE 2022 MAKRO

NOMBRE: **CAMPANA EXTRACTORA**	
MARCA	HACEB
CÓDIGO	N/A
MODELO	INDUSTRIAL
PROCEDENCIA	CHINA
CAPACIDAD	N/A
PESO NETO	41 KILOS
ESPEC. ELÉCTRICAS	N/A
CARACTERÍSTICAS	❖ ELIMINA EL HUMO, LOS OLORES, EL CALOR, EL VAPOR DEL AIRE, LA GRASA EN SUSPENSIÓN EN EL AIRE Y LOS PRODUCTOS DE COMBUSTIÓN, CONTRIBUYENDO A MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE.
FECHA/LUGAR DE COMPRA	JULIO/2022