

JAC
Fumigaciones
NIT. 19.455.712-8

Lavado y desinfección de tanques para Almacenamiento de agua potable
Control de:
- Cucarachas
- Zancudos
- Roedores
- Moscas
- Pulgas

Bogotá, Noviembre 26 de 2022.

Me permito certificar que el establecimiento de las características relacionadas a continuación se le presto el siguiente servicio en el plan de saneamiento ambiental.

Dirección. Carrera 18 B No. 53 - 62 Sur
Establecimiento. Comedor Comunitario Abraham Lincoln.

Fumigación: Contra insectos

Áreas fumigadas: Rincones, área de elaboración de alimentos, unidad de neveras, área de atención al público, baños y área de almacenamiento desechos.

Insecticida aplicado: Gel y Hawker 25 EC Producto Cipermetrina de categoría toxicológica grado III autorizado por la norma sanitaria para ser aplicado en establecimientos cerrados donde permanezca personal y manipulen alimentos.

Mezcla 7 cc por litro de agua.

Método. Por aspersión con máquina manual de espalda.

Desinfección Contra. Hongos, bacterias y algunos virus.

Áreas Desinfectadas. Baños y sifones.

Desinfectante Utilizado. Dryquat amonio cuaternario de acción desinfectante.

No se detecta presencia de roedores.

Cordialmente,

Jesus Aline Castiblanco Guevara
Gerente


Se anexa fotocopias fichas técnicas de productos utilizados y concepto sanitario de la empresa vigente expedido por la Secretaria de Salud Hospital Pablo VI Bosa Acta SQ07C No. 003361 – Noviembre 02 de 2022

FICHA TECNICA

REGISTRO INVIMA 2013V-0005072

REGISTRO TOXICOLOGICO MP-14541-2013

- **INGREDIENTE ACTIVO:** Fipronil.
- **GRUPO QUIMICO:** Fenilpirazoles
- **NOMBRE QUIMICO:** (±)-5-amino-1-(2,6-dichloro-a,a,a- trifluoro-p-tolyl)-4-trifluoromethylsulfinyl-pyrazole-3-carbonitrile
- **FORMULA EMPIRICA:** $C_{12}H_4Cl_2F_6N_4OS$
- **FORMULA MOLECULAR:**



- **PROPIEDADES FISICOQUIMICAS:**

  Aspecto: Gel ligeramente amarillo sin olor.
  Densidad: 1,27 g/mL
  Corrosividad: No corrosivo
  Explosividad: No Explosivo
  Inflamabilidad: No Inflamable

- **FORMULACION Y CONCENTRACION:** BLATGEL® es un gel cebo que contiene 0.17g de Fipronil por cada 100g de producto comercial.

- **INDICACIONES GENERALES:** BLATGEL® es un insecticida que corresponde a un nuevo grupo químico conocido con el nombre de los Fenilpirazoles. Su ingrediente activo fipronil es una molécula extremadamente activa, necesitándose únicamente dosis bajas para lograr una buena eficacia. Como los principales grupos de insecticidas, el fipronil actúa sobre el sistema nervioso de los insectos, más específicamente el compuesto es activo sobre el canal GABA, regulador del cloro. Así, los insectos resistentes o tolerantes a los piretroides, ciclodienos y

Anasac Colombia Ltda
Km 3.5 vía Bogotá - Siberia Centro Empresarial
Metropolitano Bodega 30 Modulo 3
Tels PBX (57) (1) 821 90 39
www.anasac.com.co
Cota - Cundinamarca - Colombia

FICHA TÉCNICA HAWKER 25 EC

Tipo: Insecticida
Ingrediente activo: Cipermetrina
Grupo Químico: Piretroide
Formulación: Concentrado Emulsionable (EC)
Concentración: 25g/L
Modo de acción: Por contacto e ingestión.
Categoría toxicológica: CAT III
Presentación: Envase de 1 Lt

Fórmula:

Cada 100 ml de producto contienen:

Cipermetrina..... 2,5 gr.
Excipientes c.s.p. ..... 100 ml

Tiempo de reingreso: 2 horas después de la aplicación

INFORMACIÓN DE CONTACTO:

Fabricante: Agrícola Nacional S.A. C e I.
Dirección: Almirante Pastene 300, Providencia. Santiago de Chile
Teléfono: (56-2) 4717100
Fax: (56-2) 2364901
www.anasac.cl

CARACTERÍSTICAS:

- Efectivo insecticida de largo efecto
- Posee un notable efecto expulsivo y de volteo.
- A través de su formulación se le ha especializado en el control de insectos voladores.
- Posee prolongada persistencia insecticida en todo tipo de superficies.
- Presenta muy baja toxicidad para el hombre y animales domésticos de sangre caliente
- Presenta alta eficacia en el control de todo tipo de insectos.
- No se acumula en el medio ambiente.
- No deja olores y no mancha.

RECOMENDACIONES DE USO:

HAWKER 25 EC es un insecticida piretroide de alta eficacia y largo efecto residual en el control de todo tipo de insectos de importancia en salud pública e industrial y a la vez, de muy baja toxicidad para el ser humano, animales de sangre caliente y medio ambiente.

DRYQUAT

Amonio Cuaternario de acción desinfectante

Dryquat, es un desinfectante concentrado basado en un complejo de Amonios Cuaternarios de última generación. Posee gran capacidad bactericida, fungicida y virucida, con efecto desodorante y detergente.



Dryquat, está especialmente indicado para ser usado en desinfecciones de: Hospitales, Industrias, Colegios, Sector Pesquero, Agroindustrial y otros.

Dryquat, posee fuerte acción bactericida con un amplio espectro de acción contra bacterias gram (-) y (+). Tiene acción fungicida y bactericida bastante superior a la obtenida con Amonios Cuaternarios comunes. Presenta un mayor efecto desinfectante a bajas concentraciones, que el obtenido con productos tradicionales.

Dryquat, presenta notable tolerancia a productos orgánicos y gran resistencia a aguas duras, lo que permite un margen de seguridad mayor a los normalmente otorgados por compuestos cuaternarios.

MODO DE ACCIÓN

Dryquat posee un poderoso efecto oxidante, alterando la integridad de la pared celular y citoplasmática. Además, altera la capacidad reproductiva de los microorganismos, causándoles la muerte y evitando su proliferación.

DOSIS

Desinfecciones	Dosis
Severas	90 a 100 cc. / 10 lts. de agua
Sanitización	50 cc. / 10 lts. de agua
Desodorización	30 cc. / 10 lts. de agua

DRYQUAT	
Composición	Sales de Amonios cuaternarios 2,5%
Formatos	Envases de 100 cc. 1 Lt. y 20 Lt.
Registro ISP	D-204/16
Clase Toxicológica	Clase IV OMS

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública

Acta de Inspección, Vigilancia y Control Higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número SQ07C 003361

E S E

ID Establecimiento: 30726-7

Fecha 02 11 2022

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

Razón social

Número de Inscripción

Número de carpeta T 21

Nombre del establecimiento

NIT 19455712

Dirección

Sede

Ubicación

Localidad

Barrio

UPZ

Correo electrónico para notificación*

Teléfonos

Nombre propietario,

Tipo de documento: C.C E NIT PEP PS PTP Número documento:

Nombre representante legal

Tipo de documento: C.C C.E NIT PEP PS PTP Número documento:

Dirección de notificación

Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI NO

Línea de intervención:

Intervención:

Tipo de establecimiento:

Número de trabajadores: 2 Horario: Diurno Nocturno 24 horas Otro:

Días de funcionamiento: Lunes a viernes Domingo a domingo Fin de semana Otro:

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MEDIDA SANITARIA SI	MEDIDA SANITARIA NO
Visita 1	16	08	2022	FAVORABLE Con Requerimientos		X
Visita 2						
Visita 3						
Visita 4						

MOTIVO DE LA VISITA

Programación X	Solicitud del interesado Número de radicado:	Asociada a peticiones, quejas y reclamos Número de radicado:
Solicitud oficial Número de radicado:	Evento de interés en salud pública	Solicitud de práctica de pruebas/ Procesos sancionatorios admin
Otro: Especifique:		

2.INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Número	Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos hombres	1	
2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres	0	
2.3 Número de trabajadores operativos hombres	1	
2.4 Número de trabajadores operativos mujeres	0	
2.5 Número de trabajadores menores de edad	0	
2.6 Número de turnos de personal operativo por día	1	
2.7 Horas por turno por trabajador.	8	

*Al suministrar esta información, se autoriza la notificación electrónica

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

SECRETARÍA DE SALUD

Secretaría de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Dirección de Salud Ambiental
Gestión Integral de Riesgos, Urgencias y Control Higiénico sanitario a empresas
de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Control de Cucarachas

Acta Número
SQ07C 003361

9.2 Concepto sanitario de la visita: Favorable [X] Favorable con requerimientos [ ] Desfavorable [ ]

9.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de ___ días contados a partir de día ___ del mes de ___ de ___ que vence el día ___ del mes de ___ de ___. De acuerdo a la ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes

9.4 Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita

CONCEPTO SANITARIO

FAVORABLE"

Alquicdos.tanques@gmail.com

10. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Clausura temporal total	[ ]	Suspensión total de trabajos o servicios	[ ]
Clausura temporal parcial	[ ]	Decomiso	[ ]
Suspensión parcial de trabajos o servicios	[ ]	Congelación	[ ]
Destrucción o desnaturalización	[ ]		[ ]

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 21/11/22 en Bogotá D.C.

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA		POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA	
Nombre:	[illegible]	Nombre:	[illegible]
Tipo de documento:	CC	Tipo de documento:	CC
Número de documento:	7777787841	Número de documento:	[illegible]
Profesión u oficio:	[illegible]	Profesión u oficio:	[illegible]
Firma:		Firma:	
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO		**TESTIGO**	
Nombre:	Jesus Hilario Castiblanco	Nombre:	
Tipo de documento:	C.C [X] C.E [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ]	Tipo de documento:	C.C [ ] C.E [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ]
Número de documento:	19455712	Número de documento:	
Cargo:	Representante legal [ ] Propietario [ ] Encargado [X]	Firma:	
Firma:			

NOTA 1: "En concordancia con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, se da por comunicado que la imposición de un concepto sanitario desfavorable y/o de una medida sanitaria de seguridad de la Ley 9 de 1979, se iniciará una investigación administrativa en salud, conforme los términos establecidos en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011"

NOTA 2: "La Adulteración, el uso fraudulento, el suministro y consignación de información falsa, registrada en el presente documento o sus anexos, acarreara las responsabilidades de ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y ss. del Código Penal Colombiano y Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario"

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ



JAC
Fumigaciones
NIT. 19.455.712-8

Lavado y desinfección de tanques para Almacenamiento de agua potable
Control de
Cucarachas
Zancudos
Roedores
Moscas
Pulgas

Bogotá. Noviembre 26 de 2022.

Me permito certificar que el establecimiento de las características relacionadas a continuación se le prestó el siguiente servicio en el plan de saneamiento ambiental.

Dirección. Carrera 18 B No. 53 – 62 Sur.
Establecimiento. Comedor Comunitario Abraham Lincoln

Lavado y Desinfección de: un tanque aéreo en material plástico capacidad de 1000 litros. Para el almacenamiento de agua potable.

Desinfectante utilizado: Hipoclorito de Sodio

Cordialmente,

Jesus Alirio Castiblanco Guevara
Gerente

Se anexa fotocopias fichas técnicas de productos utilizados y concepto sanitario de la empresa vigente expedido por la Secretaria de Salud Hospital Pablo VI Bosa Acta SQ07C No. 003361- Noviembre 02 de 2022

CÓDIGO: UEOFT0004 Versión: 4 Fecha: 22/04/2018	FICHA TÉCNICA NaClO HIPOCLORITO DE SODIO	Brinsa

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO	HIPOCLORITO DE SODIO
DESCRIPCIÓN FISICA	Solución acuosa, clara, ligeramente amarilla, olor característico penetrante e irritante. Fuertemente oxidante, dependiendo del pH de la solución se presenta disociado en forma de cloro activo, ácido hipocloroso HOCl y/o ión hipoclorito OCl-. De estas formas de "cloro libre activo" depende su reactividad en las reacciones de oxidación, cloración y acción bioquímica tales como el control bacteriológico y microbiológico.
INGREDIENTES PRINCIPALES	Producto obtenido a partir del hidróxido de sodio (NaOH) en solución acuosa mediante absorción del cloro gaseoso (Cl_2).

ESPECIFICACIONES DE CONTROL	CARACTERÍSTICA	UNIDADES	ESPECIFICACIÓN		METODO
			Min	Máx	
	Hipoclorito de sodio	%m/v	15		Titulación potenciométrica
	Hidróxido de sodio (alcalinidad Total)	%m/v		1	Titulación potenciométrica
	Densidad a 20°C	g/ml	1.1		Frecuencia de Oscilaciones
	Apariencia		Ligeramente amarilla		Cualitativo

USO MÁXIMO PERMITIDO	El uso máximo permitido para el tratamiento de agua es 22 mg/L
EMPAQUE Y PRESENTACIONES	El hipoclorito de sodio se vende a granel en tanques de plástico, fibra de vidrio o en canecas plasticas
VIDA UTIL	N/A
IDENTIFICACION DEL LOTE	La identificación del lote Granel (carros) 15 tanque 22 año 07 mes 30 día 23 hora de análisis Tambores 22 año 07 mes 30 día
LEGISLACION APLICABLE	NTC 2139
USOS E INSTRUCCIONES	Se destacan las siguientes industrias como principales consumidoras TRATAMIENTO DE AGUAS Desinfección, esterilización, acción algicida, decoloración y desodorización de aguas industriales, potables y piscinas. PAPELERA En procesos de lavado como blanqueador de celulosa, pulpa de papel y textiles. QUIMICA Hidróxido férrico $Fe(OH)_3$ y dióxido de manganeso MnO_2, de nitratos, sulfatos y cianatos (por reacción con los cianuros y sulfuros correspondientes), de cloraminas orgánicas e inorgánicas y clorofenoles.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Dado que el NaOCl es una solución muy inestable y se descompone por la acción de impurezas catiónicas como hierro, aniónicas, temperatura, pH y la luz, el producto se debe proteger de estos factores. Se debe almacenar en areas con excelente ventilación. El piso debe ser incombustible e impermeable. Se debera disponer de duchas y fuentes de agua a presión en sitios de fácil acceso dentro del area. No se debe almacenar con sustancias incompatibles como ácidos y productos orgánicos.

PROCEDIMIENTO

INSPECCIÓN	1. Se realiza la presentación con el cliente 2. Se verifica el sitio y condiciones específicas del tanque en donde se debe observar: sitio, ubicación y material. 3. Se debe observar si existen residuos de basuras, animales muertos o deterioro en las tuberías.
DIAGNOSTICO	En el sitio diligencie el formato de diagnóstico en donde se debe llenar en qué condiciones se encuentra el tanque además de verificar los accesos al mismo y la ubicación con el fin de contar con los elementos de protección personal para su ingreso. Se debe notificar al cliente el cierre de válvulas respectivamente y el corte de agua el día anterior con el fin de evitar el desperdicio de la misma. Se debe verificar si el tanque presenta deterioro en las paredes o su recubrimiento se encuentra deteriorado con el fin de notificar al cliente su cambio o impermeabilización
LAVADO	Cuando se realice el lavado se debe verificar que el tanque tenga mínimo 5 cm de agua con la que se hará un lavado preliminar, además se debe tener en cuenta el retiro de lodos, escombros, basuras o residuo biológico los cuales se dispondrá como residuo en bolsas y así se hará su respectiva disposición. Cuando el tanque se encuentre totalmente desocupado se debe realizar un cepillado general de las paredes (dependiendo el material se podrá utilizar hidrolavadora), con el fin de quitar la suciedad en las paredes del tanque así como en la tubería, allí se debe verificar que no existan fisuras y que las válvulas se encuentren en buen estado. Como última práctica se debe lavar con agua a presión y desocupar el restante con motobomba con el fin de sacar todos los residuos existentes y agua sucia.
DESINFECCIÓN	Se realiza desinfección del tanque con una dilución de hipoclorito de sodio en agua a 200 ppm, mediante aspersión con bomba de presión previa cubriendo la totalidad de las áreas del tanque incluyendo la entrada y la tapa del mismo (lo anterior se debe realizar con los elementos de protección individual correspondiente al manejo de sustancias químicas). Se deja actuar el producto por veinte minutos y se lava n todas las superficies del mismo. Se llena el tanque y se deja correr el agua con el fin de limpiar la tubería en general, teniendo en cuenta que las bombas y válvulas se encuentren en buen estado.