ANEXO 4
OFERTA TÉCNICA
"ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS HABILITANTES"

Ciudad

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General Marítima – **DIMAR-GINRED4**
Cuidad.-

Asunto: Proceso de Contratación de Mínima Cuantía _____-GINRED4-2019.

A continuación, se describen las Especificaciones Técnicas Mínimas Habilitantes, establecidas por la Entidad para "**ADQUISICIÓN DE COLCHONES PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAMENTE ADSCRITAS AL GRUPO INTENDENCIA REGIONAL DE DIMAR NO.4 ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**", así:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA - DIMAR:

ARC MALPELO- 5KLP				
ITEM	**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**CUMPLE SI/NO**
1	**COLCHON** ACOLCHADO EN PILLOW, ESTRUCTURA EN CASSATTA, TELA HAMLET EN COLOR BEIGE EN LAS SIGUIENTES DIMENSIONES MEDIDA **80X200** DIMENSION DE NUCLEO 78X198, NUCLEO 1 BLOQUE DE CASSATTA DE 14 CM DE ALTURA TOTAL FUELLE TIPO PILLOW CORTE DE 13 CM, RELLENO 1 LQMINA DE 0.8 CM PARA NIVELAR ALTURAS DENTRO DEL FUELLE, FILETE REDONDO, ADHESIVO TAPIZADO HOT MELT, ACOLCHADO POR CARA A ESPESOR 4 CM, RELLENO A LAMINA DE GUATA 160g/m2, 1 lamina de espuma de 2.5 cm D:18, 1LAMINA DE ESPUMA DE 2.5CM D:18, POLITEX DE 17 g/m2, ACOLCHADO CARA B LAMINA DE ESPUMA DE 0.8 CM D:18, ADHESIVO TAPIZADO HOT MELT, PLATABANDA RELLENO ACOLCHADO 1 LAMINA DE ESPUMA DE 0.8 CM D:18 POLITEX DE 17G/M2, DISEÑO ZIGZAG ALTURA FINAL 16 CM. ACABADOS CINTA HILADILLO BLANCO ESPINA SIN ORILLO DE 35MM, 04 MANIJAS VERTICALES ACOLCHAS Y ENCINTADAS. TELA EN CARA AY B	UNIDAD	42	SI
	COLCHON ACOLCHADO EN PILLOW, ESTRUCTURA EN CASSATTA, TELA HAMLET EN COLOR BEIGE EN LAS SIGUIENTES DIMENSIONES = MEDIDA **80X190** DIMENSION DE	UNIDAD	04	SI


	NUCLEO 78X188, NUCLEO 1 BLOQUE DE CASSATTA DE 14 CM DE ALTURA TOTAL FUELLE TIPO PILLOW CORTE DE 13 CM, RELLENO 1 LQMINA DE 0.8 CM PARA NIVELAR ALTURAS DENTRO DEL FUELLE, FILETE REDONDO, ADHESIVO TAPIZADO HOT MELT, ACOLCHADO POR CARA A ESPESOR 4 CM, RELLENO A LAMINA DE GUATA 160g/m2, 1 lamina de espuma de 2.5 cm D:18, 1LAMINA DE ESPUMA DE 2.5CM D:18, POLITEX DE 17 g/m2, ACOLCHADO CARA B LAMINA DE ESPUMA DE 0.8 CM D:18, ADHESIVO TAPIZADO HOT MELT, PLATABANDA RELLENO ACOLCHADO 1 LAMINA DE ESPUMA DE 0.8 CM D:18 POLITEX DE 17G/M2, DISEÑO ZIGZAG ALTURA FINAL 16 CM. ACABADOS CINTA HILADILLO BLANCO ESPINA SIN ORILLO DE 35MM, 04 MANIJAS VERTICALES ACOLCHAS Y ENCINTADAS. TELA EN CARA AY B			
	COLCHON ACOLCHADO EN PILLOW, ESTRUCTURA EN CASSATTA, TELA HAMLET EN COLOR BEIGE EN LAS SIGUIENTES DIMENSIONES MEDIDA **90X200** DIMENSION DE NUCLEO 88X198, NUCLEO 1 BLOQUE DE CASSATTA DE 14 CM DE ALTURA TOTAL FUELLE TIPO PILLOW CORTE DE 13 CM, RELLENO 1 LQMINA DE 0.8 CM PARA NIVELAR ALTURAS DENTRO DEL FUELLE, FILETE REDONDO, ADHESIVO TAPIZADO HOT MELT, ACOLCHADO POR CARA A ESPESOR 4 CM, RELLENO A LAMINA DE GUATA 160g/m2, 1 lamina de espuma de 2.5 cm D:18, 1LAMINA DE ESPUMA DE 2.5CM D:18, POLITEX DE 17 g/m2, ACOLCHADO CARA B LAMINA DE ESPUMA DE 0.8 CM D:18, ADHESIVO TAPIZADO HOT MELT, PLATABANDA RELLENO ACOLCHADO 1 LAMINA DE ESPUMA DE 0.8 CM D:18 POLITEX DE 17G/M2, DISEÑO ZIGZAG ALTURA FINAL 16 CM. ACABADOS CINTA HILADILLO BLANCO ESPINA SIN ORILLO DE 35MM, 04 MANIJAS VERTICALES ACOLCHAS Y ENCINTADAS. TELA EN CARA AY B	UNIDAD	02	SI
	COLCHON ACOLCHADO EN PILLOW, ESTRUCTURA EN CASSATTA, TELA HAMLET EN COLOR BEIGE EN LAS SIGUIENTES DIMENSIONES **100X200** DIMENSION DE NUCLEO 98X198, NUCLEO 1 BLOQUE DE CASSATTA DE 14 CM DE ALTURA TOTAL FUELLE TIPO PILLOW CORTE DE 13 CM, RELLENO 1 LQMINA DE 0.8 CM PARA NIVELAR ALTURAS DENTRO DEL FUELLE, FILETE REDONDO, ADHESIVO TAPIZADO HOT MELT, ACOLCHADO POR CARA A ESPESOR 4 CM, RELLENO A LAMINA DE GUATA 160g/m2, 1 lamina de espuma de 2.5 cm D:18, 1LAMINA DE ESPUMA DE 2.5CM D:18, POLITEX DE 17 g/m2, ACOLCHADO CARA B LAMINA DE ESPUMA DE 0.8 CM D:18, ADHESIVO TAPIZADO HOT MELT, PLATABANDA RELLENO ACOLCHADO 1 LAMINA DE ESPUMA DE 0.8 CM D:18 POLITEX DE 17G/M2, DISEÑO ZIGZAG ALTURA FINAL 16 CM. ACABADOS CINTA	UNIDAD	01	SI

	HILADILLO BLANCO ESPINA SIN ORILLO DE 35MM, 04 MANIJAS VERTICALES ACOLCHAS Y ENCINTADAS. TELA EN CARA AY B			
	COLCHON ACOLCHADO EN PILLOW, ESTRUCTURA EN CASSATTA, TELA HAMLET EN COLOR BEIGE EN LAS SIGUIENTES DIMENSIONES **70X200** DIMENSION DE NUCLEO 68X198 PARA UN NUCLEO 1 BLOQUE DE CASSATTA DE 14 CM DE ALTURA TOTAL FUELLE TIPO PILLOW CORTE DE 13 CM, RELLENO 1 LQMINA DE 0.8 CM PARA NIVELAR ALTURAS DENTRO DEL FUELLE, FILETE REDONDO, ADHESIVO TAPIZADO HOT MELT, ACOLCHADO POR CARA A ESPESOR 4 CM, RELLENO A LAMINA DE GUATA 160g/m2, 1 lamina de espuma de 2.5 cm D:18, 1LAMINA DE ESPUMA DE 2.5CM D:18, POLITEX DE 17 g/m2, ACOLCHADO CARA B LAMINA DE ESPUMA DE 0.8 CM D:18, ADHESIVO TAPIZADO HOT MELT, PLATABANDA RELLENO ACOLCHADO 1 LAMINA DE ESPUMA DE 0.8 CM D:18 POLITEX DE 17G/M2, DISEÑO ZIGZAG ALTURA FINAL 16 CM. ACABADOS CINTA HILADILLO BLANCO ESPINA SIN ORILLO DE 35MM, 04 MANIJAS VERTICALES ACOLCHAS Y ENCINTADAS. TELA EN CARA AY B	UNIDAD	01	SI
ARC PROVIDENCIA-5KLO				
ITEM	**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**CUMPLE SI/NO**
	COLCHON ACOLCHADO EN PILLOW, ESTRUCTURA EN CASSATTA, TELA HAMLET EN COLOR BEIGE EN LAS SIGUIENTES DIMENSIONES MEDIDA **80X200** DIMENSION DE NUCLEO 78X198, NUCLEO 1 BLOQUE DE CASSATTA DE 14 CM DE ALTURA TOTAL FUELLE TIPO PILLOW CORTE DE 13 CM, RELLENO 1 LQMINA DE 0.8 CM PARA NIVELAR ALTURAS DENTRO DEL FUELLE, FILETE REDONDO, ADHESIVO TAPIZADO HOT MELT, ACOLCHADO POR CARA A ESPESOR 4 CM, RELLENO A LAMINA DE GUATA 160g/m2, 1 lamina de espuma de 2.5 cm D:18, 1LAMINA DE ESPUMA DE 2.5CM D:18, POLITEX DE 17 g/m2, ACOLCHADO CARA B LAMINA DE ESPUMA DE 0.8 CM D:18, ADHESIVO TAPIZADO HOT MELT, PLATABANDA RELLENO ACOLCHADO 1 LAMINA DE ESPUMA DE 0.8 CM D:18 POLITEX DE 17G/M2, DISEÑO ZIGZAG ALTURA FINAL 16 CM. ACABADOS CINTA HILADILLO BLANCO ESPINA SIN ORILLO DE 35MM, 04 MANIJAS VERTICALES ACOLCHAS Y ENCINTADAS. TELA EN CARA AY B	UNIDAD	42	SI

2	COLCHON ACOLCHADO EN PILLOW, ESTRUCTURA EN CASSATTA, TELA HAMLET EN COLOR BEIGE EN LAS SIGUIENTES DIMENSIONES = MEDIDA **80X190** DIMENSION DE NUCLEO 78X188, NUCLEO 1 BLOQUE DE CASSATTA DE 14 CM DE ALTURA TOTAL FUELLE TIPO PILLOW CORTE DE 13 CM, RELLENO 1 LQMINA DE 0.8 CM PARA NIVELAR ALTURAS DENTRO DEL FUELLE, FILETE REDONDO, ADHESIVO TAPIZADO HOT MELT, ACOLCHADO POR CARA A ESPESOR 4 CM, RELLENO A LAMINA DE GUATA 160g/m2, 1 lamina de espuma de 2.5 cm D:18, 1LAMINA DE ESPUMA DE 2.5CM D:18, POLITEX DE 17 g/m2, ACOLCHADO CARA B LAMINA DE ESPUMA DE 0.8 CM D:18, ADHESIVO TAPIZADO HOT MELT, PLATABANDA RELLENO ACOLCHADO 1 LAMINA DE ESPUMA DE 0.8 CM D:18 POLITEX DE 17G/M2, DISEÑO ZIGZAG ALTURA FINAL 16 CM. ACABADOS CINTA HILADILLO BLANCO ESPINA SIN ORILLO DE 35MM, 04 MANIJAS VERTICALES ACOLCHAS Y ENCINTADAS. TELA EN CARA AY B	UNIDAD	04	SI
	COLCHON ACOLCHADO EN PILLOW, ESTRUCTURA EN CASSATTA, TELA HAMLET EN COLOR BEIGE EN LAS SIGUIENTES DIMENSIONES MEDIDA **90X200** DIMENSION DE NUCLEO 88X198, NUCLEO 1 BLOQUE DE CASSATTA DE 14 CM DE ALTURA TOTAL FUELLE TIPO PILLOW CORTE DE 13 CM, RELLENO 1 LQMINA DE 0.8 CM PARA NIVELAR ALTURAS DENTRO DEL FUELLE, FILETE REDONDO, ADHESIVO TAPIZADO HOT MELT, ACOLCHADO POR CARA A ESPESOR 4 CM, RELLENO A LAMINA DE GUATA 160g/m2, 1 lamina de espuma de 2.5 cm D:18, 1LAMINA DE ESPUMA DE 2.5CM D:18, POLITEX DE 17 g/m2, ACOLCHADO CARA B LAMINA DE ESPUMA DE 0.8 CM D:18, ADHESIVO TAPIZADO HOT MELT, PLATABANDA RELLENO ACOLCHADO 1 LAMINA DE ESPUMA DE 0.8 CM D:18 POLITEX DE 17G/M2, DISEÑO ZIGZAG ALTURA FINAL 16 CM. ACABADOS CINTA HILADILLO BLANCO ESPINA SIN ORILLO DE 35MM, 04 MANIJAS VERTICALES ACOLCHAS Y ENCINTADAS. TELA EN CARA AY B	UNIDAD	02	SI
	COLCHON ACOLCHADO EN PILLOW, ESTRUCTURA EN CASSATTA, TELA HAMLET EN COLOR BEIGE EN LAS SIGUIENTES DIMENSIONES **100X200** DIMENSION DE NUCLEO 98X198, NUCLEO 1 BLOQUE DE CASSATTA DE 14 CM DE ALTURA TOTAL FUELLE TIPO PILLOW CORTE DE 13 CM, RELLENO 1 LQMINA DE 0.8 CM PARA NIVELAR ALTURAS DENTRO DEL FUELLE, FILETE REDONDO, ADHESIVO TAPIZADO HOT MELT, ACOLCHADO POR CARA A ESPESOR 4 CM, RELLENO A LAMINA DE GUATA 160g/m2, 1 lamina de espuma de 2.5 cm D:18, 1LAMINA DE ESPUMA DE 2.5CM D:18, POLITEX DE 17 g/m2, ACOLCHADO	UNIDAD	01	SI

	CARA B LAMINA DE ESPUMA DE 0.8 CM D:18, ADHESIVO TAPIZADO HOT MELT, PLATABANDA RELLENO ACOLCHADO 1 LAMINA DE ESPUMA DE 0.8 CM D:18 POLITEX DE 17G/M2, DISEÑO ZIGZAG ALTURA FINAL 16 CM. ACABADOS CINTA HILADILLO BLANCO ESPINA SIN ORILLO DE 35MM, 04 MANIJAS VERTICALES ACOLCHAS Y ENCINTADAS. TELA EN CARA AY B			
	COLCHON ACOLCHADO EN PILLOW, ESTRUCTURA EN CASSATTA, TELA HAMLET EN COLOR BEIGE EN LAS SIGUIENTES DIMENSIONES **70X200** DIMENSION DE NUCLEO 68X198 PARA UN NUCLEO 1 BLOQUE DE CASSATTA DE 14 CM DE ALTURA TOTAL FUELLE TIPO PILLOW CORTE DE 13 CM, RELLENO 1 LQMINA DE 0.8 CM PARA NIVELAR ALTURAS DENTRO DEL FUELLE, FILETE REDONDO, ADHESIVO TAPIZADO HOT MELT, ACOLCHADO POR CARA A ESPESOR 4 CM, RELLENO A LAMINA DE GUATA 160g/m2, 1 lamina de espuma de 2.5 cm D:18, 1LAMINA DE ESPUMA DE 2.5CM D:18, POLITEX DE 17 g/m2, ACOLCHADO CARA B LAMINA DE ESPUMA DE 0.8 CM D:18, ADHESIVO TAPIZADO HOT MELT, PLATABANDA RELLENO ACOLCHADO 1 LAMINA DE ESPUMA DE 0.8 CM D:18 POLITEX DE 17G/M2, DISEÑO ZIGZAG ALTURA FINAL 16 CM. ACABADOS CINTA HILADILLO BLANCO ESPINA SIN ORILLO DE 35MM, 04 MANIJAS VERTICALES ACOLCHAS Y ENCINTADAS. TELA EN CARA AY B	UNIDAD	01	SI

En mi calidad de proponente, me comprometo a que, en caso de resultar adjudicatario, procederé a suministrar los bienes en su totalidad atendiendo las características técnicas enunciadas



_____

Firma Representante Legal del Proponente o del Proponente Persona Natural
Nombre: Jorge Eliecer Bernal Caldas
Cargo: Representante Legal
Documento de Identidad: 3010102