From: BIOTRENDS LABORATORIOS
Sent: Thu, 12 Jan 2023 12:58:53 -0500
To: comedorsanmartin@outlook.com;corporacionrazondeser@gmail.com
Cc: crodriguezv@sdis.gov.co;rramirezr@sdis.gov.co;ofbeltran@sdis.gov.co;cgomezr@sdis.gov.co
Subject: Fwd: Informes Biotrends Laboratorios SAS.. Cliente: BOGOTA DISTRITO CAPITAL Lugar de muestreo: COMEDOR COMUNITARIO SAN MARTIN LA FISCALA ALTA - RAFAEL URIBE URIBE - # DE CONVENIO 9195
Attachments: M231833.pdf, M231834.pdf, M231835.pdf

Buenas tardes

Adjuntamos informes de análisis de ítems de ensayo obtenidos.

---------- Forwarded message ---------
De: **resultados@sofia-biorendslab.com** <resultados@sofia-biorendslab.com>
Date: jue, 12 ene 2023 a las 11:21
Subject: Informes Biotrends Laboratorios SAS.. Cliente: BOGOTA DISTRITO CAPITAL Lugar de muestreo: COMEDOR COMUNITARIO SAN MARTIN LA FISCALA ALTA - RAFAEL URIBE URIBE - # DE CONVENIO 9195
To: crodriguezv@sdis.gov.co <crodriguezv@sdis.gov.co>, rramirezr@sdis.gov.co <rramirezr@sdis.gov.co>, ofbeltran@sdis.gov.co <ofbeltran@sdis.gov.co>, cgomezr@sdis.gov.co <cgomezr@sdis.gov.co>
Cc: <servicioalcliente@biotrendslab.com>, <biotrendslab@gmail.com>

Cordial saludo Sr(Sra): SR. CAMILO ERNESTO RODRIGUEZ VALENCIA

Anexo encontrará los siguientes certificados de análisis:

Muestra	Descripción	Lote	Fecha de análisis	Cumplimiento
M-23-	AGUA POTABLE GRIFO #1	N.A	2023-	EL ITEM DE ENSAYO SI CUMPLE CON LA

1833			01-10	ESPECIFICACION: Resol.2115/07 Cap.3 -Agua Potable-
M-23-1834	PRODUCTO TERMINADO: JUGO DE MANGO EN AGUA (NO TRATAMIENTO TERMICO)	N.A	2023-01-10	EL ITEM DE ENSAYO SI CUMPLE CON LA ESPECIFICACION: Resol. 1407/22 -Jugos, zumos de fruta sin tratamiento térmico congelados o no; jugo, zumo y/o pulpa concentrados, clarificados o no sin tratamiento térmico-
M-23-1835	PRODUCTO TERMINADO: CAZUELA DE GARBANZO (PAPA, ZANAHORIA, AJOS, CEBOLLA, CILANTRO Y SAL)	N.A	2023-01-10	EL ITEM DE ENSAYO SI CUMPLE CON LA ESPECIFICACION: Resol. 1407/22 -Comidas, bebidas y platos preparados listos para consumo y para servir directamente al publico-

Cualquier solicitud para verificación o reanálisis se debe realizar en un tiempo máximo de 5 días hábiles a partir de la fecha de recepción de este correo. Biotrends Laboratorios SAS. evaluará la pertinencia de la solicitud, y si es aceptada se realizará sobre la contramuestra custodiada por el laboratorio. Si el laboratorio no cuenta con la contramuestra o esta no se encuentra en condiciones adecuadas para el análisis, se revisará únicamente la trazabilidad de los registros técnicos del resultado emitido y si el cliente requiere enviar un nueva muestra o ítem de ensayo esto se ingresará con un nuevo código.

Este correo no permite respuesta. En caso de requerirla por favor escribanos a servicioalcliente@biotrendslab.com. Nuestros asesores estan a disposición para ayudarlos.

Cordialmente,

FERNANDO MURCIA MB

Biotrends Laboratorios SAS.



"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Integración Social, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Integración Social no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."