FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 15

PONENCIA PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.-043-BASPC15-2023

ACTA No _____

LUGAR Y FECHA : Quibdó 26 de octubre de 2023

INTERVIENEN : ASISTENTES CON VOZ:

TC. JAROL ROLANDO ESPITIA BUITRAGO
Gerente de Proyecto
TC. CARLOS ALBERTO VALDERRAMA HURTADO
Ordenador del Gasto
TC. JAROL ROLANDO ESPITIA BUITRAGO
Gerente de Proyecto
CS. VASQUEZ FLOREZ EVANDRO
Comité técnico estructurador
ABG. LYDA MARCELA ZABALETA IDARRAGA
Comité Jurídico Estructurador
ECO. LIZETH MEJIA ROJAS
Comité Económico Estructurador

COMITÉ ADQUSICIONES ASISTENTES CON VOZ Y VOTO:

ST. BRANDON DAVID OSORIO
Jefe de contratación del BAS 15
SV. JESUS CASTAÑO TENORIO
Jefe de Presupuesto del BAS 15
SS. ISRAEL CORREA JAIMES
Jefe de planes del BAS15

ASUNTO: ACTA DE LA PRESENTACIÓN DE LA PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 15 PARA SUSTENTAR Y APROBAR **ESTUDIO PREVIO PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.MC-043-BASPC15-2023 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No. 15. "SP. WILLIAM COPETE COPETE"**

AL EFECTO SE PROCEDIÓ COMO SIGUE

EN LA OFICINA DEL SEÑOR ORDENADOR DEL GASTO DEL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 15, SIENDO LAS XX:XX HRS, SE REUNIERON LOS SEÑORES ANTES MENCIONADOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES.

A CONTINUACIÓN, EL SEÑOR SECRETARIO COMITÉ DE ADQUISICIONES PROCEDE A DAR LECTURA A LA AGENDA ASÍ:

AGENDA

I VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
II PRESENTACIÓN PONENCIA POR PARTE DEL GERENTE DEL PROYECTO Y LOS DELEGADOS DE LOS COMITÉS.
III CONSIDERACIONES Y DELIBERACIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES.
IV RECOMENDACIÓN GERENTE PROYECTO
V RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
VI APROBACIÓN DE LA AGENDA

DESARROLLO DE LA AGENDA

I. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

EL SEÑOR TENIENTE CORONEL CARLOS ALBERTO VALDERRAMA HURTADO ORDENADOR DEL GASTO DEL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 15, PONE EN CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES LA APROBACIÓN DE LA AGENDA, Y ÉSTE LA APRUEBA.

II. PRESENTACIÓN PONENCIA POR PARTE DEL GERENTE DEL PROYECTO Y DELEGADOS DE COMITES

ACTA DE LA PRESENTACIÓN DE LA PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 15 PARA SUSTENTAR Y APROBAR EL **ESTUDIO PREVIO PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.MC-043-BASPC15-2023 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No. 15. "SP. WILLIAM COPETE COPETE"**

Teniendo en cuenta que el BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No15, SP. JOSÉ WILLIAM COPETE COPETE, requiere adelantar un proceso de "**MINIMA CUANTÍA**", se convoca a los interesados a presentar ofertas de acuerdo a las condiciones establecidas en la Invitación a participar del presente proceso.
Lo anterior, de conformidad con lo estipulado en las disposiciones de la Ley 80 de 1993, artículo 2 numeral 5 de Ley 1150 de 2007, adicionado por la Ley 1474 de 2011, art. 94 contratación de mínima cuantía y el procedimiento que incorpora la Sección 1 - Subsección 5, concordante con la cuantía del proceso se aplica el procedimiento para esta modalidad de selección, de modo que se comunicará la aceptación de la oferta al Oferente con Menor Precio, que haya cumplido con las condiciones establecidas por el BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS No. 15, SP. JOSÉ WILLIAM COPETE COPETE

Con la elaboración de los estudios y documentos previos la entidad busca suministrar la información necesaria para que los posibles oferentes puedan valorar adecuadamente el alcance de la necesidad que pretende satisfacer con el proceso de contratación. Estos estudios estarán a disposición de los oferentes interesados por medio del número de identificación del proceso **No.MC-043-BASPC15-2023** y en cumplimiento de la publicidad que se debe dar, están disponibles en el portal de Colombia Compra Eficiente.

1. OBJETO

SUMINISTRO DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No. 15. "SP. WILLIAM COPETE COPETE"".

2. DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

El Batallón de ASPC Nª 15 requiere la contratación de Bienes y servicios para las partidas fiscales Bajo los rubors presupuestales de PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR, presupuesto asignado para la vigencia 2023, debido a que este rubro presupuestal garantiza el buen funcionamiento del parque automotor de las diferentes unidades centralizadas; esto con el fin de poder realizar los movimientos de personal, el abastecimiento y poder mantener en funcionaminetos los equipo de transportes con el fin de que estos ejecuten los movimientos operacionales y administrativos que se generan por su mision.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			**NOMBRE CUENTA**						
02-02-01-003-003			PRODUCTOS DE HORNOS DE CHOQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR. (GRASAS Y LUBRICANTES)						
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)**	**NECESIDAD**	**NECESIDAD TOTAL**	**UNSPSC (CCE)**	**CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)**	**CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)**
1	3338009	ACEITE PARA MOTOR 15W40 – API:CI4 - Según NTC 1295 y multigrado - Pesentacion. Por un galón = 3785 Mililitros contenido	galón = 3785 Mililitros contenido	0	1	1	15121501	OMITIDO	OMITIDO
2	3338009	ACEITE PARA MOTOR 15W40 – API:CI4 - Según NTC 1295 y multigrado - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido	envase x 1/4 US Galón de contenido	0	1	1	15121501	OMITIDO	OMITIDO
3	3338008	GRASA DE LITIO, GRASA DE LITIO: NTC 1731 - Presentacion. Envase por 500 gramos de contenido	Envase por 500 gramos de contenido	0	1	1	15121902	OMITIDO	OMITIDO
4	3338009	ACEITE HIDRAULICO, ISO 68 Según NTC 3382 - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido	envase x 1/4 US Galón de contenido	0	1	1	15121504	OMITIDO	OMITIDO
5	35430	Refrigerante Larga Vida Según NTC 3614 - Pesentacion. Por un galón = 3785 Mililitros contenido	galón = 3785 Mililitros contenido	0	1	1	25174004	OMITIDO	OMITIDO
6	35430	Agua Desmineralizada para Baterías - Pesentacion. Envase por 550 Mililitros de contenido	Envase por 550 Mililitros de contenido	0	1	1	15121509	OMITIDO	OMITIDO
7	3338009	ACEITE PARA MOTOR 15W40 – API:CI4 -Según NTC 1295 y multigrado. Pesentacion. Tambor por 55 galones = 208.175 Mililitros contenido	Tambor por 55 galones = 208.175 Mililitros contenido	0	1	1	15121501	OMITIDO	OMITIDO

8	3338009	ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA 20W50 – API:CI4 - Según NTC 1295 y multigrado - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido	envase x 1/4 US Galón de contenido	0	1	1	15121501	OMITIDO	OMITIDO
9	3338009	Aceite para Transmisión 85W140 - API GL-5 API MT-1 SAE J2360 - Según NTC 1399 - Pesentacion. Por un galón = 3785 Mililitros contenido	galón = 3785 Mililitros contenido	0	1	1	15121504	OMITIDO	OMITIDO
10	3338009	ACEITE 2T: 50/1 (motores fuera de borda) NTC 1295 - Pesentacion. Por un galón = 3785 Mililitros contenido	galón = 3785 Mililitros contenido	0	1	1	15121501	OMITIDO	OMITIDO
11	3338009	ACEITE PARA MOTOR 80W90 – GL5- API:CI4 - Según NTC 1295 y multigrado - Pesentacion. Por un galón = 3785 Mililitros contenido	galón = 3785 Mililitros contenido	0	1	1	15121501	OMITIDO	OMITIDO
12	3338009	ACEITE HIDRAULICO, ISO 68 Según NTC 3382. Pesentacion. Tambor por 55 galones = 208.175 Mililitros contenido	Tambor por 55 galones = 208.175 Mililitros contenido	0	1	1	15121504	OMITIDO	OMITIDO
13	3338009	ACEITE HIDRAULICO, ISO 68 Según NTC 3382 - Presentacion por 5 Galones = 18.927 LITROS de contenido	Presentacion por 5 Galones = 18.927 LITROS de contenido	0	1	1	15121504	OMITIDO	OMITIDO
14	3338009	ACEITE HIDRAULICO, ISO 68 Según NTC 3382 - Presentacion. Por un galón = 3785 Mililitros contenido	galón = 3785 Mililitros contenido	0	1	1	15121504	OMITIDO	OMITIDO
15	3338008	GRASA PARA RODAMIENTOS A BASE DE LITIO NTC 1731 - Presentacion. Envase por 500 gramos de contenido	Envase por 500 gramos de contenido	0	1	1	15121902	OMITIDO	OMITIDO
16	3338009	ACEITE DE TRASMISION SAE 90 PARA MOTORES FUERA DE BORDA. - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido	envase x 1/4 US Galón de contenido	0	1	1	15121504	OMITIDO	OMITIDO
17	3338009	ACEITE SINTETICO DUAL . 5W30 API NTC 1295 - Presentacion. Por un galón = 3785 Mililitros contenido	galón = 3785 Mililitros contenido	0	1	1	15121504	OMITIDO	OMITIDO
18	3338008	ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA 20W50 – API:CI4 - Según NTC 1295 y multigrado - Presentacion. Por un galón = 3785 Mililitros contenido	galón = 3785 Mililitros contenido	0	1	1	15121504	OMITIDO	OMITIDO

20	3338009	ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES FUERA DE BORDA. Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido. Viscosidad a 40 °C, cSt: 38, viscosidad a 100°C, cSt: 6,3 Indice de viscosidad: 114, Gravedad API a 60 oF: 29,4, Punta de chispa oC: 90, TBN, mg KOH/g: 8,7, cenizas sulfatadas, % wt: 0,003, color purpura	envase x 1/4 US Galón de contenido.	0	1	1	12181601	OMITIDO	OMITIDO
21	3338008	GRASA LUBRICANTE grado NLGI:2. - Presentacion. Envase por 500 gramos de contenido	Envase por 500 gramos de contenido	0	1	1	15121900	OMITIDO	OMITIDO
22	3411022	REFRIGERANTE AUTOMOTRIZ. Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido. Aspecto liquido organoleptico, color verde organoleptico, punto de ebullicion (oC) a 18psi 119 ASTM D1120, gravedad especifica (+ 0.01) 25/25°C 1,01 ASTM D1120, pH Directo a 250 oC 7,5-11, 0 ASTM D1287, Efecto sobre acabados automotrices Ninguno ASTM D1882, Cloro (ppm) 10 ASTM D3634, alcalinidad de reserva 3,0 (minimo) ASTM D1121, solubilidad en agua 100%, espuma, volumen (mL) 2 ASTM D1881, Tiempo de rompimiento (s) 3 ASTM D1881	envase x 1/4 US Galón de contenido.	0	1	1	25174004	OMITIDO	OMITIDO
23	3338008	GRASA DE RODAMIENTO. Presentacion. Envase por 500 gramos de contenido. Apariencia marron penetracion a 25°C (a 60 golpes) ASTM D127 mm/10 260 punto de goteo ASTM D2265 °C 180 viscosidad cinematica @ 40°C ASTM D445 cST 400 separacion de aceite IP 121 % peso 1,5 estabilidad mecanica (variacion de la penetracion 10.000 y 60 golpes) NTC 1731 % 10 acido libre ASTM D664 G acido oleico / 100 g muestra 0,2 corrosion	Envase por 500 gramos de contenido.	0	1	1	15121900	OMITIDO	OMITIDO

		en lamina de cobre ASTM D4048 1a							
24	3338009	Lubricante tipo aceite con mayor densidad utilizados en las cajas de cambios de cambio del parque automotor. - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido. Apariencia ambar. Viscosidad cinematica @40°C ASTM D445 cST 710 viscosidad cinematica @100°C ASTM d445 cST 27,5 punto de infMANTENIMIENTO acion ASTM D92 °C276	envase x 1/4 US Galón de contenido.	0	1	1	15121520	OMITIDO	OMITIDO
25	3338009	ACEITE SAE 20 W 50. - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido. Viscosidad , cST a 100 °C 17,1 indice de visosidad 127 TBN ASTM D 2896 8,2 punto de inflamacion, oC minimo 235 viscosidad aparente, cP maximo (temperatura de prueba) 5800 (9500 max - 15oC) viscosidad AT/AC*, cP A 150 oC 106 s-1 minimo 3,7 punto de fluidez oC menor de 27, Cenizas sulfatadas, % masa maximo 0,8	envase x 1/4 US Galón de contenido.	0	1	1	12181601	OMITIDO	OMITIDO
27	3338009	ACEITE TRANSMILUBE. Viscosidad a 40 oC, cSt 90 viscosidad a 100. - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido.	envase x 1/4 US Galón de contenido.	0	1	1	12181601	OMITIDO	OMITIDO

BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 15									
ITEM	**ACTIVO FIJO**	**NUEMRO DE INVENTARIO**	**DENOMINACIÓN DEL ACTIVO FIJO**	**EMPADRONAMIENTO**	**PLACA**	**ESTADO**	**MARCA**	**N° SERIE**	**UBICACIÓN**
1	1675000004 27	8004030000000000002247999	CARRO TANQUE FVR	I14290 CAMION	GAK174	Operativo	CHEVROLET	MOTOR 6HK1652261	BASPC15
2	1675000004 24	8004030000000000001359263	FTR	N09544 CAMION	SJQ531	Operativo	CHEVROLET	MOTOR 6HE1413632	BASPC15
3	1675000004 58	8004030000000000002829959	NPR	KNZ904 CAMION	KNZ904	Operativo	FAW	MOTOR BF11581994	BASPC15
4	1675000004 59	8004030000000000002829960	NPR	KNZ905 CAMION	KNZ905	Operativo	FAW	MOTOR BF12587768	BASPC15
5	1675000004 60	8004030000000000002829961	NPR	KNZ906 CAMION	KNZ906	Operativo	FAW	MOTOR BF12587771	BASPC15
6	1675000004 61	8004030000000000002829962	NPR	KNZ907 CAMION	KNZ907	Operativo	FAW	MOTOR BF11581969	BASPC15
7	1675000004 23	8004030000000000001027795	NPR	K07100 CAMION	CEW082	Operativo	CHEVROLET	MOTOR 385500	BASPC15
8	1675000004 21	8004030000000000001305361	NPR	K10098 CAMION	XGE034	Operativo	CHEVROLET	MOTOR 691329	BASPC15
9	1675000004 18	8004030000000000001027788	NPR	K07089 CAMION	EXT109	Operativo	CHEVROLET	MOTOR 384841	BASPC15
10	1675000004 17	8004030000000000002411968	NPR	K16010 CAMION	EAO070	Operativo	CHEVROLET	MOTOR 4HK1386900	BASPC15

11	167500000416	8004030000000000001027794	NPR	K07099 CAMION	NNF543	Operativo	CHEVROLET	MOTOR 385498	BASPC15
12	167500000411	8004030000000000001359256	NPR	K08587 CAMION	XYK032	Operativo	CHEVROLET	MOTOR 614549	BASPC15
13	167500000410	8004030000000000002349719	NPR HIUNDAY HD78C	K15453 CAMION	EAN053	Operativo	HYUNDAI	MOTOR D4DDD547119	BASPC15
14	167500000425	8004030000000000001027746	LUV D-MAX 3.0	C07168 CAMIONETA	ERT089	Operativo	CHEVROLET	MOTOR 366842	BASPC15
15	167500000413	8004030000000000001027732	LUV D-MAX 3.0	C07049 CAMIONETA	QHJ014	Operativo	CHEVROLET	MOTOR 367530	BASPC15
16	167500000407	8004030000000000002061983	LUD D-MAX 4X4	C13735 CAMIONETA	GAL064	Operativo	CHEVROLET	MOTOR 271399	BASPC15
17	167500000430	8004030000000000002001703	4 RUNNER SR5 (BLINDADA)	C12305 CAMIONETA	KGH171	Operativo	TOYOTA	MOTOR 1GRA481790	BASPC15
18	167500000419	8004030000000000001305365	GRAN D VITARA SZ	C09372 CAMIONETA	HCI154	Operativo	CHEVROLET	MOTOR H27A290899	BASPC15
19	167500000414	8004030000000000002247951	AMBULANCIA BT50	A14199 AMBULANCIA	GAL013	Operativo	MAZDA	MOTOR WLAT1379412	BASPC15
20	167500000428	8004030000000000002235798	BT 50	C14176 CAMIONETA	GAL023	Operativo	MAZDA	MOTOR WLAT1361645	BASPC15
21	167500000455	8004030000000000002783392	CAPTUR	C22011 CAMIONETA	KMY739	Operativo	RENAULT	MOTOR F4RE412C208890	BASPC15
22	167500000406	8004030000000000000447442	CAPTIVA	C08331 CAMIONETA	EZJ001	Operativo	CHEVROLET	MOTOR 10HMCH072680576	BASPC15

BATALLON DE INSTRUCCIÒN, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO No. 15

ITEM	ACTIVO FIJO	NUEMRO DE INVENTARIO	DENOMINACIÓN DEL ACTIVO FIJO	EMPADRONAMIENTO	PLACA	ESTADO	MARCA	N° SERIE	UBICACIÓN
1	167500000289	8004030000000000002035261	NPR	K13340	DIY986	Operativo	CHEVROLET	MOTOR No.4HK1-035712	BITER15
2	167500000291	8004030000000000002213502	AMBULANCIA	A14160	NDC827	Operativo	MAZDA	MOTOR WLAT1372002	BITER15
3	167500000293	8004030000000000001305380	CARROTANQUE	I08291	WDF040	Operativo	CHEVROLET	MOTOR No. 9SZ37106	BITER15

BATALLON DE INFANTERIA No. 12

ITEM	ACTIVO FIJO	NUEMRO DE INVENTARIO	DENOMINACIÓN DEL ACTIVO FIJO	EMPADRONAMIENTO	PLACA	ESTADO	MARCA	N° SERIE	UBICACIÓN
1	167500000476	8004030000000000001359257	NPR	K08586 CAMION	XYK034	Operativo	CHEVROLET	MOTOR 614543	BIPLI 12
2	167500000477	8004030000000000001305418	NPR	K08174 CAMION	VZD011	Operativo	CHEVROLET	MOTOR 539450	BIPLI 12
3	167500000348	8004030000000000001305398	KODIAK	O08294 CARROTANQUE	VCF134	Operativo	CHEVROLET	MOTOR 9SZ37011	BIPLI 12
4	167500000338	8004030000000000001305360	NPR	K10099 CAMION	XGE035	Operativo	CHEVROLET	MOTOR 691770	BIPLI 12
5	167500000502	8004030000000000001444005	FTR	R11107 VOLQUETA	VOH328	Operativo	CHEVROLET	MOTOR 6HE1416716	BIPLI 12
6	167500000480	8004030000000000002865391	MOTOCICLETA XER300 ABS HONDA	F22273 MOTOCICLETA	BCV81G	Operativo	HONDA	MOTORND12E2N203145	BIPLI 12
7	167500000481	8004030000000000002865392	MOTOCICLETA XER300 ABS HONDA	F22274 MOTOCICLETA	BCV82G	Operativo	HONDA	MOTORND12E2N203143	BIPLI 12
8	167500000482	8004030000000000002865393	MOTOCICLETA XER300 ABS HONDA	F22275 MOTOCICLETA	BCV83G	Operativo	HONDA	MOTORND12E2N203151	BIPLI 12

9	1675000000483	8004030000000000002865394	MOTOCICLETA XER300 ABS HONDA	F22276 MOTOCICLETA	BCV84G	Operativo	HONDA	MOTORND12E2N203157	BIPLI 12
10	1675000000484	8004030000000000002865395	MOTOCICLETA XER300 ABS HONDA	F22277 MOTOCICLETA	BCV85G	Operativo	HONDA	MOTORND12E2N203161	BIPLI 12
11	1675000000485	8004030000000000002865396	MOTOCICLETA XER300 ABS HONDA	F-22278 MOTOCICLETA	BCV86G	Operativo	HONDA	MOTORND12E2N203107	BIPLI 12
12	1675000000486	8004030000000000002865397	MOTOCICLETA XER300 ABS HONDA	F-22279 MOTOCICLETA	BCV87G	Operativo	HONDA	MOTORND12E2N203163	BIPLI 12
13	1675000000487	8004030000000000002865398	MOTOCICLETA XER300 ABS HONDA	F-22280 MOTOCICLETA	BCV88G	Operativo	HONDA	MOTORND12E2N203165	BIPLI 12
14	1675000000488	8004030000000000002865399	MOTOCICLETA XER300 ABS HONDA	F-22281 MOTOCICLETA	BCV89G	Operativo	HONDA	MOTORND12E2N203166	BIPLI 12
15	1675000000489	8004030000000000002865400	MOTOCICLETA XER300 ABS HONDA	F-22282 MOTOCICLETA	BCV90G	Operativo	HONDA	MOTORND12E2N203170	BIPLI 12
16	1675000000490	8004030000000000002865401	MOTOCICLETA XER300 ABS HONDA	F-22283 MOTOCICLETA	BCV91G	Operativo	HONDA	MOTORND12E2N203173	BIPLI 12
17	1675000000491	8004030000000000002865402	MOTOCICLETA XER300 ABS HONDA	F-22284 MOTOCICLETA	BCV92G	Operativo	HONDA	MOTORND12E2N203167	BIPLI 12

BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES No.26

ITEM	ACTIVO FIJO	NUEMRO DE INVENTARIO	DENOMINACIÓN DEL ACTIVO FIJO	EMPADRONAMIENTO	PLACA	ESTADO	MARCA	N° SERIE	UBICACIÓN
1	1675000000295..	8004030000000000002213516.	CAMIONETA BT 50	C-14100	NDC837	Operativo	MAZDA	9FJUN84W9E0106574	BATOT 26
2	1675000000295.	8004030000000000001305408.	CAMIONETA LUV D-MAX	C09076	QVT091	Operativo	CHEVROLET	8LBETF3E290001185	BATOT 26
3	1675000000292.	8004030000000000001443953.	NPR	K11055	VEZ999	Operativo	CHEVROLET	9GDNPR711BB000677	BATOT 26

BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES No.25

ITEM	ACTIVO FIJO	NUEMRO DE INVENTARIO	DENOMINACIÓN DEL ACTIVO FIJO	EMPADRONAMIENTO	PLACA	ESTADO	MARCA	N° SERIE	UBICACIÓN
1	1675000000457	8004030000000000001305363	CAMIONETA LUV D-MAX	C09439	HCI114	Operativo	CHEVROLET	8LBETF3E490025522	BATOT 25
2	1675000000429	8004030000000000001088253	CAMIONETA LUV D-MAX	C09285	MOL074	Operativo	CHEVROLET	8LBETF3G390000256	BATOT 25
3	1675000000452	8004030000000000001931375	NPR	K12157	VMA014	Operativo	CHEVROLET	9GDNPR753CB068628	BATOT 25
4	1675000000409	8004030000000000001027780	NPR	K06191	CLD068	Operativo	CHEVROLET	9GDNPR7186B005719	BATOT 25

PARTIDA FIJA GRUPO DE CABALLERIA LIVIANO METEORO No.9

ITEM	ACTIVO FIJO	NUEMRO DE INVENTARIO	DENOMINACIÓN DEL ACTIVO FIJO	EMPADRONAMIENTO	PLACA	ESTADO	MARCA	N° SERIE	UBICACIÓN
1	1675000000403	8004030000000000001094120	CAMION	N10314	TNH594	SERVICIO	CHEVROLET FTR	9GDFTR326AB000123	GRULI9
2	1675000000405	8004030000000000000796278	CAMION	N09126	VMV637	SERVICIO	CHEVROLET FTR	9GDFTR32X9B000847	GRULI9
3	1675000000445	8004030000000000000209173	CAMION	K07069	GXL719	SERVICIO	CHEVROLET NPR	9GDNPR7187B006905	GRULI9
4	1675000000446	8004030000000000000096377	CAMION	K02100	UTX002	SERVICIO	CHEVROLET NPR	9GDNPR71L2B558812	GRULI9
6	1675000000463	8004030000000000002035277	CAMIONETA	C13320	DJK005	SERVICIO	MAZDA BT50	9FJUN84W3D0106410	GRULI9
9	1675000000436	8004030000000000002035295	MOTOCICILETA	F13461	CHZ24C	SERVICIO	SUZUKI DR200	9FSSH42A3DC017333	GRULI9
10	1675000000435	8004030000000000002035293	MOTOCICILETA	F13458	CHX82C	SERVICIO	SUZUKI DR200	9FSSH42A7DC017335	GRULI9

VERIFICACIÓN DE QUE LA NECESIDAD SE ENCUENTRA PREVISTA EN EL PLAN DE COMPRAS DE LA ENTIDAD O INCLUSIÓN DE ESTA A TRAVÉS DEL AJUSTE RESPECTIVO

Nota: El oferente deberá cumplir con lo establecido en las fichas técnicas que se anexan al presente proceso y que aplica para todos los elementos solicitados en el presente proceso.

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN SU SELECCIÓN.

El presente proceso se llevará a través de la modalidad de la Selección de Mínima Cuantía procedimiento establecido en el Decreto 1082 de 2015 Capítulo 2 Sección 1 Subsección 5, reglamentada por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012, teniendo en cuenta que el valor no excede del diez (10%) por ciento de la menor cuantía de la entidad independientemente de su objeto.

4. CONVOCATORIA A MIPYMES

El Batallón de Apoyo y Servicio para el Combate No. 15, en virtud de dar aplicabilidad a las normatividad vigente en Colombia, se permite informar:

De acuerdo a lo anterior, y de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015 modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación.

5. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

CONTRATO DE SUMINISTRO

6. PLAZO DE EJECUCION

PLAZO DE EJECUCION

El plazo de Ejecución del presente contrato será a partir de la suscripción del contrato, aprobación de la garantía única que ampara las obligaciones del contrato y la expedición del registro presupuestal, **hasta el 22 de diciembre de 2023**. y/o hasta agotar el presupuesto oficial, lo que ocurra primero, de conformidad con los requisitos de perfeccionamiento dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

LUGAR DE ENTREGA:

Los elementos objeto del proceso de contratacion deberán entregarse en el **ALMACEN DE TRANSPORTES** del BASPC15 ubicado en el cantón militar el caraño, en la ciudad de Quibdó, Choco.

UNIDAD	DIRECCION	UBICACIÓN
BASPC 15	KILOMETRO 4 VIA PACURITA , CANTON MILITAR EL CARAÑO, QUIBDO CHOCO	QUIBDO, CHOCO
BATOT 25	UNION PANAMERICANA VIA ISTMINA CANTON MILITAR DE ANIMAS	ANIMAS, CHOCO

BATOT26	UNION PANAMERICANA VIA ISTMINA CANTON MILITAR DE ANIMAS	ANIMAS, CHOCO
BIJUL 15	UNION PANAMERICANA VIA ISTMINA CANTON MILITAR DE ANIMAS	ANIMAS, CHOCO
BIPLI 12	KILOMETRO 4 VIA PACURITA , CANTON MILITAR EL CARAÑO, QUIBDO CHOCO	QUIBDO, CHOCO
BITER 15	UNION PANAMERICANA VIA ISTMINA CANTON MILITAR DE ANIMAS	ANIMAS, CHOCO
GRULI 9	UNION PANAMERICANA VIA ISTMINA CANTON MILITAR DE ANIMAS	ANIMAS, CHOCO

NOTA: El transporte de los bienes utilizados para el cumplimiento objeto del contrato hasta el lugar de entrega, los seguros de transporte por robo, destrucción, pérdida de los mismos, serán asumidos por cuenta y riesgo del contratista y a favor de la entidad contratante, de la misma manera todos aquellos costos asociados al cumplimiento del objeto contractual.

7.1 DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURIDICO OBJETO DE VERIFICACION

- CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
- AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA Y SUSCRIBIR CONTRATO
- CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.
- CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES PARA OFERENTES NACIONALES. – DESCRIPCION DE REQUISITOS
- VERIFICACIÓN ANTECEDENTES JUDICIALES DEL OFERENTE
- VERIFICACION RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA
- VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
- VERIFICACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO SOCIAL Y EMPRESARIAL (RUES)
- FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL PROPONENTE, O REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO SEGÚN CORRESPONDA Y VERIFICACIÓN DE LA DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN MILITAR (SI ESTE ULTIMO APLICA)
- DEFINICIÓN SITUACIÓN MILITAR
- CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILITADES
- DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO "COMPROMISO ANTICORRUPCION"
- DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO PACTO DE INTEGRIDAD
- VERIFICACIÓN DEL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC, SEGÚN LA LEY 1801 DE 2016 (CODIGO DE POLICIA)
- CERTIFICACIÓN DE ORIGEN LÍCITO DE LOS RECURSOS
- DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

8. GARANTÍAS CONTRACTUALES (MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO)

De conformidad con el **Decreto 1082 de 2015**, **artículo 2.2.1.2.1.5.4**, en los procesos de mínima cuantía, no es obligatoria la exigencia de garantías. Sin embargo, por el objeto a contratar, el plazo de ejecución y en aras de salvaguardar los recursos públicos.

El adjudicatario deberá constituir la garantía única de cumplimiento dentro del término establecido en el cronograma del SECOP II, cuyo objeto será respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan del contrato, en las cuantías y términos que se determinen continuación:

GARANTIAS	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	su cuantía será equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y cubrirá el plazo de ejecución y seis (6) meses más. cuando el contrato sea modificado en tiempo y/o valor, esta garantía deberá modificarse extendiendo su vigencia y/o su valor según sea el caso
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES A SUMINISTRAR	Su cuantía será equivalente al Diez por ciento (10%) del valor total del contrato, y cubrirá el plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. Cuando el contrato sea modificado en tiempo y/o valor, esta garantía deberá modificarse extendiendo su vigencia y/o su valor según sea el caso
EN LA GARANTÍA DEBE CONSTAR QUE SE RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSIÓN. Resolución 4240/ 2000 art 496Parágrafo.	

En el texto de toda garantía constituida a favor de la Nación
Deberá constar expresamente la mención de que la Compañía Bancaria o De Seguros renunciando al beneficio de excusión.

Deberá allegarse al BASPC 15 a través de la plataforma SECOP II, la póliza original debidamente suscrita por el tomador junto con el clausulado y factura de pago de la misma.

9. ANTECEDEDENTES

El Ministerio de Defensa Nacional mediante la Resolución Número 9115 del 23 de oct de 2014, por la cual se aprueba la Disposición No 046 del 25 de agosto de 2014 expedida por el Comandante General de las Fuerzas Militares, el Ministro de Defensa Nacional, en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confiere el artículo 29 del Decreto 1512 del 11 de agosto del 2000 y considerando que mediante Disposición Número 0014 del 23 de julio de 2014, por la cual se desactiva la Unidad de Servicios Administrativos No 15 y se crea y activa el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N°15 "SP. JOSÉ WILLIAM COPETE COPETE (BAS15)", orgánico de la Décima Quinta Brigada de la Séptima División, al tiempo que se reorganiza la Décimo Quinta Brigada.

9.1 ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD ESTATAL

Durante las vigencias anteriores del presente estudio, la entidad ha realizado contrataciones similares relacionadas con las especificaciones técnicas del presente proceso contractual sin contratiempo alguno, pues de conformidad con el informe de supervisión tanto el contratista como el contratante cumplieron con las obligaciones en los plazos establecidos.

El BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 15, cumpliendo sus funciones como unidad ejecutora del presupuesto en la vigencia 2021, 2022 y 2023 estructuro y adjudico los siguientes procesos:

VIGENCIA 2023

OBJETO Y NUMERO DEL CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	VALOR CONTRATO	FORMA DE PAGO	RUBRO VIGENCIA	CONTRATISTA	FECHA FIRMA CONTRATO, LUGAR ENTREGA Y FECHA ENTREGA			GARANTIAS EXIGIDAS
						FECHA FIRMA CONTRATO	LUGAR ENTREGA	FECHA ENTREGA	
ACEPTACION DE OFERTA No. 027-BASPC15.-2023 CUYO OBJETO FUE CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS FIJO, CAMPAÑA Y COMBATE DE INGENIEROS (PARTIDA FIJA) CON DESTINO AL BASPC15, BIPLI, BIJUL, FTCTITAN, GGCHO Y Y SUMINISTRO DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DEL GGCHO UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No. 15. "SP. WILLIAM COPETE COPETE"	MINIMA CUANTIA No. MC-026-BASPC15-2023	VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($29.660.000,00)	PAGOS PARCIALES: Se realizarán pagos parciales contra entregas parciales equivalente a la recepción de los servicios adquiridos, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente al recibo a satisfacción	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE CHOQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR. (GRASAS Y LUBRICANTES)	MORARCI GROUP S.A.S	27 de junio de 2023	Los elementos objeto del proceso de contratacion deberán entregarse en el ALMACEN DE INGENIEROS del BASPC15 ubicado en el Cantón militar el Caraño, en la ciudad de Quibdo, Choco con su respectiva factura comercial y los demás documentos requeridos.documentos requeridos .	El tiempo requerido para la entrega de los bienes y/o servicios relacionados sera máximo hasta el 22 de diciembre de 2023.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO su cuantía será equivalente al veinte (20%) del valor del contrato CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES A SUMINISTRAR Su cuantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato

VIGENCIA 2022

OBJETO Y NUMERO DEL CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	VALOR CONTRATO	FORMA DE PAGO	RUBRO VIGENCIA	CONTRATISTA	FECHA FIRMA CONTRATO, LUGAR ENTREGA Y FECHA ENTREGA			GARANTIAS EXIGIDAS
						FECHA FIRMA CONTRATO	LUGAR ENTREGA	FECHA ENTREGA	
ACEPTACION DE OFERTA No. 021-BASPC15.-2022 CUYO OBJETO FUE CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS FIJO, CAMPAÑA Y COMBATE DE INGENIEROS (PARTIDA FIJA) CON DESTINO AL BASPC15, BIPLI Y BIJUL Y SUMINISTRO DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR (PARTIDA ESPECIAL) CON DESTINO A LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA TITAN Y GAULA CHOCO UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No. 15	MINIMA CUANTIA No. MC-021-BASPC15-2022	TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 34.644.642 ,00) M/CTE	PAGOS PARCIALES: Se realizarán pagos parciales contra entregas parciales equivalente a la recepción de los servicios adquiridos, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente al recibo a satisfacción	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE CHOQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR. (GRASAS Y LUBRICANTES)	EDWARD FLAMINIO CARVAJAL GAMBA J.E. FILTROS LTDA	23 de Junio de 2022	Los elementos objeto del proceso de contratacion deberán entregarse en el ALMACEN DE INGENIEROS del BASPC15 ubicado en el cantón militar el cariño, en la ciudad de Quibdó, Choco con su respectiva factura comercial y los demás documentos requeridos .	El plazo de Ejecución del presente contrato será a partir de la suscripción del contrato, aprobación de la garantía única que ampara las obligaciones del contrato y la expedición del registro presupuestal, hasta el 22 de diciembre de 2022. y/o hasta agotar el presupuesto oficial	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO su cuantía será equivalente al veinte (20%) del valor del contrato CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES A SUMINISTRAR Su cuantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato

VIGENCIA 2021

OBJETO Y NUMERO DEL CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	VALOR CONTRATO	FORMA DE PAGO	RUBRO VIGENCIA	CONTRATISTA	FECHA FIRMA CONTRATO, LUGAR ENTREGA Y FECHA ENTREGA			GARANTIAS EXIGIDAS
						FECHA FIRMA CONTRATO	LUGAR ENTREGA	FECHA ENTREGA	
ORDEN DE COMPRA No.74103 CUYO OBJETO FUE CONTRATAR LA ADQUISICIÓN GRASAS Y LUBRICANTES PARA LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA TITAN UNIDAD CENTRALIZADA POR EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No.15	ACUERDO MARCO DE PRECIOSCCE-286-AMP-2020_7	DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($2.995.673)	PAGO UNICO	02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE CHOQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR. (GRASAS Y LUBRICANTES)	MORARCI GROUP SAS	11 DE AGOSTO DE 2021	KILOMETRO 2 VIA PACURITA BARRIO OBAPO QUIBDO, COLOMBIA	10 DE DICIEMBRE DE 2021	Garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco de Precios, a favor de Colombia compra eficiente y los Compradores
ORDEN DE COMPRA No.74746 CUYO OBJETO FUE CONTRATAR LA ADQUISICIÓN GRASAS Y LUBRICANTES PARA EL GAULA CHOCO UNIDAD CENTRALIZADA POR EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No.15	ACUERDO MARCO DE PRECIOSCCE-286-AMP-2020_7	UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS UN PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($1.982.501,68)	PAGO UNICO	02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE CHOQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR. (GRASAS Y LUBRICANTES)	MORARCI GROUP SAS	24 DE AGOSTO DE 2021	KILOMETRO 2 VIA PACURITA BARRIO OBAPO QUIBDO, COLOMBIA	10 DE DICIEMBRE DE 2021	Garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco de Precios, a favor de Colombia compra eficiente y los Compradores
ORDEN DE COMPRA No.74747 CUYO OBJETO FUE CONTRATAR LA ADQUISICIÓN GRASAS Y LUBRICANTES PARA EL GAULA	ACUERDO MARCO DE PRECIOSCCE-286-AMP-2020_7	CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS	PAGO UNICO	02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE CHOQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE	DORADAUTOS SAS	24 DE AGOSTO DE 2021	KILOMETRO 2 VIA PACURITA BARRIO OBAPO QUIBDO, COLOMBIA	10 DE DICIEMBRE DE 2021	Garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco de Precios, a favor de Colombia compra

CHOCO UNIDAD CENTRALIZADA POR EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No.15		CON VEINTIUN CENTAVOS ($169.124,21)		NUCLEAR. (GRASAS Y LUBRICANTES)					eficiente y los Compradores

Una vez verificadas las especificaciones en los antecedentes de la entidad y los elementos a contratar se evidencia que se cuentan con las mismas de conformidad con las respectivas especificaciónes técnicas establecidas en el presente proceso, razón por la cual se cuenta con precios históricos.

9.2 ADQUISICIONES REALIZADAS POR OTRAS ENTIDADES CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS TECNICAS

Revisando los registros históricos de los procesos de en el portal único de contratación SECOP II se encuentra la siguiente información relacionada con antecedentes sobre contratación adelantada por otras entidades relacionada con el objeto del presente proceso.

Durante vigencias anteriores otras unidades ejecutoras realizaron adquisiciones cuyas características técnicas guardan relación con el objeto contractual del presente proceso de selección, por lo tanto, se tomaron como referentes las adquisiciones realizadas por otras entidades teniendo en cuenta que estas unidades cuentan con un presupuesto representativo para el mismo objeto contractual, como se relaciona a continuación.

CENAC PUENTE ARANDA

CENAC PUENTE ARANDA+

Precio estimado total:	25.000.000 COP
Número del proceso	083-MC-CENACPUENTEARANDA-2023
Título:	ADQUISICIÓN DE GRASAS Y LUBRICANTES PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA N°1 Las Juanas, VIGENCIA FISCAL 2023
Fase:	Presentación de oferta
Estado:	Publicado
Descripción:	ADQUISICIÓN DE GRASAS Y LUBRICANTES PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA N°1 "Las Juanas", VIGENCIA FISCAL 2023
Tipo de proceso	Mínima cuantía

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC EDUCACIÓN

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA

CENAC EDUCACIÓN//

Precio estimado total:	62.578.469,6 COP
Número del proceso	MC-401-CENACEDUCACION-2023
Título:	SUMINISTRO DE GRASAS Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC EDUCACIÓN PARA LA VIGENCIA 2023
Fase:	Presentación de oferta
Estado:	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	SUMINISTRO DE GRASAS Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC EDUCACIÓN PARA LA VIGENCIA 2023
Tipo de proceso	Mínima cuantía

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"

ESDEG	
Precio estimado total:	10.000.000 COP
Número del proceso	135-MDN-COGFM-ESDEG-2023
Título:	SUMINISTRO DE GRASAS Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO
Fase:	Presentación de oferta
Estado:	Proceso en evaluación y observaciones
Descripción:	SUMINISTRO DE GRASAS Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
Tipo de proceso	Mínima cuantía

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION

CENAC AVIACION	
Precio estimado total:	100.012.135 COP
Número del proceso	120-MC-CENACAVIACION-2023
Título:	"ADQUISICIÓN DE GRASAS Y LUBRICANTES PARA EL EQUIPO ETAA Y TALLERES BAEMA"
Fase:	Presentación de oferta
Estado:	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	"ADQUISICIÓN DE GRASAS Y LUBRICANTES PARA EL EQUIPO ETAA Y TALLERES BAEMA"
Tipo de proceso	Mínima cuantía

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA

CENAC BARRANQUILLA	
Precio estimado total:	113.908.892,5 COP
Número del proceso	033-MC-CENACBARR-2023
Título:	SUMINISTRO DE GRASAS Y LUBRICANTES CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS FIJO DE INGENIEROS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA
Fase:	Presentación de oferta
Estado:	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	SUMINISTRO DE GRASAS Y LUBRICANTES CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS FIJO DE INGENIEROS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA
Tipo de proceso	Mínima cuantía

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC – IBAGUE

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - IBAGUE	
Precio estimado total:	87.161.053,42 COP
Número del proceso	024-CENACIBAGUE-2023
Título:	CONTRATACIÓN DE GRASAS Y LUBRICANTES DEL PARQUE AUTOMOTOR PARA LAS UNIDADES BAAID, BACOM, BAS06, BATOT 17 18, BICAI, BIDETH, BIPAT, BIROK, BITER, COZEU, CRSS, DIFAB, GGTOL, GMD5, GRULI ZONA 6 Y EQUIPO
Fase:	Presentación de oferta
Estado:	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	CONTRATACIÓN DE GRASAS Y LUBRICANTES DEL PARQUE AUTOMOTOR PARA LAS UNIDADES BAAID, BACOM, BAS06, BATOT 17 18, BICAI, BIDETH, BIPAT, BIROK, BITER, COZEU, CRSS, DIFAB, GGTOL, GMD5, GRULI ZONA 6 Y EQUIPO FIJO DE INGENIEROS
Tipo de proceso	Mínima cuantía

10 ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN - PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El Gobierno Nacional mediante Decreto No. 2590 del 23 de diciembre de 2022, liquidó el presupuesto general de la nación para la vigencia fiscal 2023.

La distribución de los recursos asignados por el Gobierno Nacional para el Ejército Nacional, fue realizada por la Jefatura Financiera y Presupuestal de acuerdo con las necesidades previamente establecidas la cual quedó consignada en el plan de compras y plan de contratación para la presente vigencia de BASPC15.

El presupuesto asignado para el presente proceso contractual es por un valor total de **TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE ($ 33.953.190,00),** respaldado mediante certificado de disponibilidad presupuestal No. 9123 de fecha 24 de octubre de 2023, incluidos todos los costos directos e indirectos y los impuestos, tasas y contribuciones que conlleve la celebración del presente proceso de selección correspondientes a la vigencia del 2023, expedido por el Jefe de Presupuesto del BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 15 VIGENCIA 2023 con cargo al rubro presupuestal A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE CHOQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR. (GRASAS Y LUBRICANTES), recurso10, CSF de conformidad con la siguiente distribución:

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR A INVERTIR	
02-02-01-003-003	10	PRODUCTOS DE HORNOS DE CHOQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR. (GRASAS Y LUBRICANTES)	BASPC 15	$	11.293.125,00
			BATOT 25	$	1.724.569,00
			BATOT 26	$	1.149.357,00
			BIJUL 15	$	6.402.649,00
			BIPLI 12	$	7.067.331,00
			BITER 15	$	2.563.592,00
			GRULI 9	$	3.752.567,00
TOTAL				**$**	**33.953.190,00**

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcastant JESUS DAVID CASTANO TENORIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-054 BATALLON DE APOYO Y SEVICIOS PARA EL
Fecha y Hora Sistema: 2023-10-24-4:48 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	9123	**Fecha Registro:**	2023-10-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-054 BATALLON DE APOYO Y SEVICIOS PARA EL COMBATE No 15						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	33.953.190,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	33.953.190,00	**Saldo x Comprometer:**	33.953.190,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**					
Número:	9423	**Fecha Registro:**	2023-10-24	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMET	VALOR BLOQUEADO
054 BATALLON DE ASPC N°15	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF						
					Total:	33.953.190,00	0,00	33.953.190,00	33.953.190,00	0,00

Objeto:	SUMINISTRO DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BASPC15

SV. JESUS DAVID CASTAÑO TENORIO
JEFE DE PRESUPUESTO BASPC15

5. ANÁLISIS ECONÓMICO DE PROYECCIÓN DE PRECIO COMO SOPORTE DEL VALOR DEL CONTRATO

PRECIOS HISTÓRICOS.

ANEXO ACEPTACION DE OFERTA No. 027-BASPC15.-2023 CUYO OBJETO FUE CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS FIJO, CAMPAÑA Y COMBATE DE INGENIEROS (PARTIDA FIJA) CON DESTINO AL BASPC15, BIPLI, BIJUL, FTCTITAN, GGCHO Y Y SUMINISTRO DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DEL GGCHO UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No. 15. "SP. WILLIAM COPETE COPETE"

De acuerdo al boletín N0 9 GUIA DE INDEXACION PARA LA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS de fecha 02 de mayo de 2018. Emitido por el CENTRO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE (CADCO), La cual se refiere a los precios históricos para su actualización se debe utilizar la siguiente formula:

Para traer a valor presente los precios históricos se tienen en cuenta la siguiente fórmula:

VR = VH*(IPC Actual/IPC Inicial)
Dónde:
VR = Corresponde al valor histórico traído a valor presente.
VH = Valor histórico.
IPC Actual = Corresponde al mes y año en el momento en que se está realizando el cálculo (Para el caso se tiene en cuenta el mes inmediatamente anterior al cual se elabora el estudio previo, en razón a que el IPC es actualizado de manera mensual una vez el mes ha terminado).
IPC Inicial = Corresponde al mes y año en que se adquirió el bien (mes de la suscripción del contrato)
IPC = Índice de Precios al consumidor, conforme a la siguiente tabla:

IPC INICIAL JUNIO DE 2023: $ 133,78

IPC ACTUAL SEPTIEMBRE DE 2023: $ 136,11

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

DANE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 70 AÑOS

Total, Indice de Precios al Consumidor (IPC)

Índices - Serie de empalme
2003 - 2023

Base Diciembre de 2018 = 100,00

Mes	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Enero	50,42	53,54	56,45	59,02	61,80	65,51	70,21	71,69	74,12	76,75	78,28	79,95	83,00	89,19	94,07	97,53	100,60	104,24	105,91	113,26	128,27
Febrero	50,98	54,18	57,02	59,41	62,53	66,50	70,80	72,28	74,57	77,22	78,63	80,45	83,96	90,33	95,01	98,22	101,18	104,94	106,58	115,11	130,40
Marzo	51,51	54,71	57,46	59,83	63,29	67,04	71,15	72,46	74,77	77,31	78,79	80,77	84,45	91,18	95,46	98,45	101,62	105,53	107,12	116,26	131,77
Abril	52,10	54,96	57,72	60,09	63,85	67,51	71,38	72,79	74,86	77,42	78,99	81,14	84,90	91,63	95,91	98,91	102,12	105,70	107,76	117,71	132,80
Mayo	52,36	55,17	57,95	60,29	64,05	68,14	71,39	72,87	75,07	77,66	79,21	81,53	85,12	92,10	96,12	99,16	102,44	105,36	108,84	118,70	133,38
Junio	52,33	55,51	58,18	60,48	64,12	68,73	71,35	72,95	75,31	77,72	79,39	81,61	85,21	92,54	96,23	99,31	102,71	104,97	108,78	119,31	133,78
Julio	52,26	55,49	58,21	60,73	64,23	69,06	71,32	72,92	75,42	77,70	79,43	81,73	85,37	93,02	96,18	99,18	102,94	104,97	109,14	120,27	134,45
Agosto	52,42	55,51	58,21	60,96	64,14	69,19	71,35	73,00	75,39	77,73	79,50	81,90	85,78	92,73	96,32	99,30	103,03	104,96	109,62	121,50	135,39
Septiembre	52,53	55,67	58,46	61,14	64,20	69,06	71,28	72,90	75,62	77,96	79,73	82,01	86,39	92,68	96,36	99,47	103,26	105,29	110,04	122,63	136,11
Octubre	52,56	55,66	58,60	61,05	64,20	69,30	71,19	72,84	75,77	78,08	79,52	82,14	86,98	92,62	96,37	99,59	103,43	105,23	110,06	123,51	
Noviembre	52,75	55,82	58,66	61,19	64,51	69,49	71,14	72,98	75,87	77,98	79,35	82,25	87,51	92,73	96,55	99,70	103,54	105,08	110,60	124,46	
Diciembre	53,07	55,99	58,70	61,33	64,82	69,80	71,20	73,45	76,19	78,05	79,56	82,47	88,05	93,11	96,92	100,00	103,80	105,48	111,41	126,03	

Fuente: DANE.
Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación y redondeo.
Actualizado el 06 de octubre de 2023

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		NOMBRE CUENTA		ACEPTACION DE OFERTA No. 027-BASPC15.-2023	
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	TOTAL	PRECIO HISTORICO UNITARIO CONTRATADO	PRECIO HISTORICO ACTUALIZADO
1	ACEITE PARA MOTOR 15W40 – API:CI4 - Según NTC 1295 y multigrado - Pesentacion. Por un galón = 3785 Mililitros contenido	galón = 3785 Mililitros contenido	1	$ 75.700,00	$ 77.018
2	ACEITE PARA MOTOR 15W40 – API:CI4 - Según NTC 1295 y multigrado - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido	envase x 1/4 US Galón de contenido	1	$ 25.000,00	$ 25.435
3	GRASA DE LITIO, GRASA DE LITIO: NTC 1731 - Presentacion. Envase por 500 gramos de contenido	Envase por 500 gramos de contenido	1	$ 24.600,00	$ 25.028
4	ACEITE HIDRAULICO, ISO 68 Según NTC 3382 - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido	envase x 1/4 US Galón de contenido	1	$ 19.100,00	$ 19.433
5	Refrigerante Larga Vida Según NTC 3614 - Pesentacion. Por un galón = 3785 Mililitros contenido	galón = 3785 Mililitros contenido	1	$ 36.300,00	$ 36.932
6	Agua Desmineralizada para Baterías - Presentacion. Envase por 550 Mililitros de contenido	Envase por 550 Mililitros de contenido	1	$ 2.500,00	$ 2.544
7	ACEITE PARA MOTOR 15W40 – API:CI4 -Según NTC 1295 y multigrado. Pesentacion. Tambor por 55 galones = 208.175 Mililitros contenido	Tambor por 55 galones = 208.175 Mililitros contenido	1	$ 3.147.200,00	$ 3.202.014
8	ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA 20W50 – API:CI4 - Según NTC 1295 y multigrado - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido	envase x 1/4 US Galón de contenido	1	$ 30.400,00	$ 30.929
9	Aceite para Transmisión 85W140 - API GL-5 API MT-1 SAE J2360 - Según NTC 1399 - Pesentacion. Por un galón = 3785 Mililitros contenido	galón = 3785 Mililitros contenido	1	$ 63.500,00	$ 64.606
10	ACEITE 2T: 50/1 (motores fuera de borda) NTC 1295 - Presentacion. Por un galón = 3785 Mililitros contenido	galón = 3785 Mililitros contenido	1	$ 111.200,00	$ 113.137
11	ACEITE PARA MOTOR 80W90 –GL5- API:CI4 - Según NTC 1295 y multigrado - Pesentacion. Por un galón = 3785 Mililitros contenido	galón = 3785 Mililitros contenido	1	$ 74.800,00	$ 76.103
12	ACEITE HIDRAULICO, ISO 68 Según NTC 3382. Pesentacion. Tambor por 55 galones = 208.175 Mililitros contenido	Tambor por 55 galones = 208.175 Mililitros contenido	1	$ 4.225.400,00	$ 4.298.992
13	ACEITE HIDRAULICO, ISO 68 Según NTC 3382 - Presentacion por 5 Galones = 18.927 LITROS de contenido	Presentacion por 5 Galones = 18.927 LITROS de contenido	1	$ 287.300,00	$ 292.304
14	ACEITE HIDRAULICO, ISO 68 Según NTC 3382 - Presentacion. Por un galón = 3785 Mililitros contenido	galón = 3785 Mililitros contenido	1	$ 66.100,00	$ 67.251
15	GRASA PARA RODAMIENTOS A BASE DE LITIO NTC 1731 - Presentacion. Envase por 500 gramos de contenido	Envase por 500 gramos de contenido	1	$ 25.700,00	$ 26.148
16	ACEITE DE TRASMISION SAE 90 PARA MOTORES FUERA DE BORDA. - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido	envase x 1/4 US Galón de contenido	1	$ 22.300,00	$ 22.688
17	ACEITE SINTETICO DUAL . 5W30 API NTC 1295 - Presentacion. Por un galón = 3785 Mililitros contenido	galón = 3785 Mililitros contenido	1	$ 188.000,00	$ 191.274
18	ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA 20W50 – API:CI4 - Según NTC 1295 y multigrado - Presentacion. Por un galón = 3785 Mililitros contenido	galón = 3785 Mililitros contenido	1	$ 67.200,00	$ 68.370

19	ACEITE LUBRICANTE PARA LATRANSMISION MECANICA DE MOTORES FUERA DE BORDA. - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido. Clasificacion: NMMA FCWN /API SL viscosidad a 40°C, cSt: 197,4, Viscosidad a 100°C, cSt: 19,81, Indice de viscosidad: V1-116, punto de inflamacion °C: 225, viscosidad de arranque en frio a 15°C, cP: CP-8990 max. cenizas sulfatadas, % wt: 1,20 max, TBN, mg KOH/g: 8,09 Color Verde	envase x 1/4 US Galón de contenido.	1	$ 29.400,00	$ 29.912
20	ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES FUERA DE BORDA. Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido. Viscosidad a 40 °C, cSt: 38, viscosidad a 100°C, cSt: 6,3 Indice de viscosidad: 114, Gravedad API a 60 oF: 29,4, Punta de chispa oC: 90, TBN, mg KOH/g: 8,7, cenizas sulfatadas, % wt: 0,003, color purpura	envase x 1/4 US Galón de contenido.	1	$ 35.500,00	$ 36.118
21	GRASA LUBRICANTE grado NLGI:2. - Presentacion. Envase por 500 gramos de contenido	Envase por 500 gramos de contenido	1	$ 23.900,00	$ 24.316
22	REFRIGERANTE AUTOMOTRIZ. Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido. Aspecto liquido organoleptico, color verde organoleptico, punto de ebullicion (oC) a 18psi 119 ASTM D1120, gravedad especifica (+ 0.01) 25/25°C 1,01 ASTM D1120, pH Directo a 250 oC 7,5-11, 0 ASTM D1287, Efecto sobre acabados automotrices Ninguno ASTM D1882, Cloro (ppm) 10 ASTM D3634, alcalinidad de reserva 3,0 (minimo) ASTM D1121, solubilidad en agua 100%, espuma, volumen (mL) 2 ASTM D1881, Tiempo de rompimiento (s) 3 ASTM D1881	envase x 1/4 US Galón de contenido.	1	$ 10.200,00	$ 10.378
23	GRASA DE RODAMIENTO. Presentacion. Envase por 500 gramos de contenido. Apariencia marron penetracion a 25°C (a 60 golpes) ASTM D127 mm/10 260 punto de goteo ASTM D2265 °C 180 viscosidad cinematica @ 40°C ASTM D445 cST 400 separacion de aceite IP 121 % peso 1,5 estabilidad mecanica (variacion de la penetracion 10.000 y 60 golpes) NTC 1731 % 10 acido libre ASTM D664 G acido oleico / 100 g muestra 0,2 corrosion en lamina de cobre ASTM D4048 1a	Envase por 500 gramos de contenido.	1	$ 22.900,00	$ 23.299
24	Lubricante tipo aceite con mayor densidad utilizados en las cajas de cambios de cambio del parque automotor. - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido. Apariencia ambar. Viscosidad cinematica @40°C ASTM D445 cST 710 viscosidad cinematica @100°C ASTM d445 cST 27,5 punto de infMANTENIMIENTO acion ASTM D92 °C276	envase x 1/4 US Galón de contenido.	1	$ 26.800,00	$ 27.267
25	ACEITE SAE 20 W 50. - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido. Viscosidad , cST a 100 °C 17,1 indice de visosidad 127 TBN ASTM D 2896 8,2 punto de inflamacion, oC minimo 235 viscosidad aparente, cP maximo (temperatura de prueba) 5800 (9500 max -15oC) viscosidad AT/AC*, cP A 150 oC 106 s-1 minimo 3,7 punto de fluidez oC menor de 27, Cenizas sulfatadas, % masa maximo 0,8	envase x 1/4 US Galón de contenido.	1	$ 26.400,00	$ 26.860
26	ACEITE 2 TIEMPOS. - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido. Viscosidad a 40 oC, Cst 35, viscosidad a 100°C, Cst 6,3 indice de viscosidad 60°F 128 gravedad API a 60°F 30 punto de inflamacion °C 70 cenizas sulfatadas %W 0,003 Color purpura	envase x 1/4 US Galón de contenido.	1	$ 24.500,00	$ 24.927
27	ACEITE TRANSMILUBE. Viscosidad a 40 oC, cSt 90 viscosidad a 100. - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido.	envase x 1/4 US Galón de contenido.	1	$ 29.600,00	$ 30.116

PRECIOS DE MERCADO


SOLICITUDES DE COTIZACIONES

Se realiza la fase inicial de conducta comercial, en donde se les solicitó cotización a las empresas legalmente constituidas, inscritas en el SECOP II, empresas que según la base de datos de Colombia Compra Eficientes cuentan con capacidad de proveer el objeto actual del proceso.

La sección de planes realizó la solicitud de las cotizaciones para la EL SUMINISTRO DE LAS GRASAS Y LUBRICANTES, con el fin de realizar el respectivo estudio de mercado.

La sección de planes BAS15 solicitó cotizaciones por medio de la plataforma SECOP II, en dos ocasiones con los números SC-025 SOLICITUD GRASAS Y LUBRICANTES PARQUE AUTOMOTOR.

Se evidencian posibles proveedores de acuerdo a la solicitud de cotización que se realizo a través de la plataforma del SECOP II www.colombiacompra.gov.co., no obstante, se recibió solo una respuesta por parte de una empresa.



De igual forma se realizó exploración comercial a través de la oficina de Planes del BASPC 15 remitiendo correo electrónico, frente a lo cual se obtuvo respuesta por una (1) empresa, por ende, se relaciona a a continuación, las cotizaciones con las que cuenta el presente proceso:

EMPRESA	FECHA SOLICITUD DE COTIZACIÓN SECOP 2	FECHA COTIZACION	SEGUIMIENTO	MEDIO DE LLEGADA DE LA COTIZACIÓN	CONCEPTO TECNICO
MORARCI GROUP SAS	11 de octubre de 2023	24 de octubre de 2023	TELEFONO/CORREO ELECTRONICO/SECOP 2	AL CORREO ELECTRONICO AL CORREO planesbaspc15@gmail.com)	AVALADA
R&R LUBRICANTES S.A.S.	11 de octubre de 2023	18 de octubre de 2023	TELEFONO/CORREO ELECTRONICO/SECOP 2	SECOP2	NO AVALADA

De conformidad con lo verificado en la cotización de la empresa allegada R&R LUBRICANTES S.A.S, se evidencia que no es claro las presentaciones de cada elemento cotizado y si están conforme las especificaciones técnicas requeridas, por ende con la intención de no perjudicar los precios de referencia, y que estos sean establecidos de conformidad con la presentación solicitada, no se tuvo en cuenta la cotización allegada, para el estudio de mercado, además de que no fue avalada por el técnico estructurador.

ESPACIO EN BLANCO

PEGAR AVAL DE COTIZACIONES

VERIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL –RUES A LAS EMPRESAS QUE PRESENTARON COTIZACIÓN

Conforme al aval técnico de las cotizaciones se procede a remitir las mismas al comité económico estructurador con el fin de ser analizadas desde el aspecto económico, para ser tenidas en cuenta dentro de las variables que justificaran los precios de referencia.

El comité Económico Estructurador procede a realizar la verificación de las empresas cotizantes a través del Registro Único Empresarial - RUES con el fin de confirmar que las actividades desarrolladas presenten similitud con el actual objeto contractual y así mismo se encuentren vigentes comercialmente.

R&R LUBRICANTES S.A.S NIT 800003644 - 9



R&R LUBRICANTES S.A.S.

REGISTRO MERCANTIL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

La siguiente información es reportada por la cámara de comercio y es de tipo informativo

Sigla	
Cámara de comercio	ABURRA SUR
Identificación	NIT 800003644 - 9

Registro Mercantil

Numero de Matricula	73871
Último Año Renovado	2023
Fecha de Renovacion	20230331
Fecha de Matricula	20010320
Fecha de Vigencia	Indefinida
Estado de la matricula	ACTIVA
Motivo Cancelación	NORMAL

Comprar Certificado


Representantes Legales

— Esta información corresponde al reporte realizado por la Cámara de Comercio

Actividades Económicas

4732 Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores

MORARCI GROUP S.A.S. NIT 900110012 - 5



MORARCI GROUP S.A.S.

REGISTRO MERCANTIL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

La siguiente información es reportada por la cámara de comercio y es de tipo informativo

Sigla	
Cámara de comercio	BARRANQUILLA
Identificación	NIT 900110012 - 5

Registro Mercantil

Numero de Matricula	421680
Último Año Renovado	2023
Fecha de Renovacion	20230330
Fecha de Matricula	20061002
Fecha de Vigencia	Indefinida
Estado de la matricula	ACTIVA
Motivo Cancelación	NORMAL
Tipo de Sociedad	SOCIEDAD COMERCIAL

Comprar Certificado

Representantes Legales

— Esta información corresponde al reporte realizado por la Cámara de Comercio

Actividades Económicas

4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores
4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores
4542 Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas
4511 Comercio de vehículos automotores nuevos

ANALISIS DE COTIZACIONES Y ESTUDIO DEL MERCADO

Las cotizaciones recibidas fueron avaladas por el Comité Técnico Estructurador Nombrado de acuerdo a Resolución emitida por el Ordenador del Gasto.

Tal como se regla en el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. "Estudios y documentos previos" del Decreto 1082 de 2015, el cual señala:

"El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. (...)",

El presente análisis de precios se soporta bajo un estudio de mercado **(cuadro adjunto consolidado cotizaciones recibidas)**, para lo cual se solicitaron cotizaciones a empresas reconocidas, las cuales fueron avaladas técnicamente. Se procedió a consolidar las cotizaciones obtenidas, como se evidencia en el cuadro que a continuación se presenta:

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		NOMBRE CUENTA		MORARCI GROUP SAS
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	TOTAL	VALOR UNITARIO TOTAL
1	ACEITE PARA MOTOR 15W40 – API:CI4 - Según NTC 1295 y multigrado - Pesentacion. Por un galón = 3785 Mililitros contenido	galón = 3785 Mililitros contenido	1	$ 195.499,99
2	ACEITE PARA MOTOR 15W40 – API:CI4 - Según NTC 1295 y multigrado - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido	envase x 1/4 US Galón de contenido	1	$ 48.875,00
3	GRASA DE LITIO, GRASA DE LITIO: NTC 1731 - Presentacion. Envase por 500 gramos de contenido	Envase por 500 gramos de contenido	1	$ 17.825,71
4	ACEITE HIDRAULICO, ISO 68 Según NTC 3382 - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido	envase x 1/4 US Galón de contenido	1	$ 28.560,00
5	Refrigerante Larga Vida Según NTC 3614 - Pesentacion. Por un galón = 3785 Mililitros contenido	galón = 3785 Mililitros contenido	1	$ 76.499,99
6	Agua Desmineralizada para Baterías - Presentacion. Envase por 550 Mililitros de contenido	Envase por 550 Mililitros de contenido	1	$ 12.750,01
7	ACEITE PARA MOTOR 15W40 – API:CI4 -Según NTC 1295 y multigrado. Pesentacion. Tambor por 55 galones = 208.175 Mililitros contenido	Tambor por 55 galones = 208.175 Mililitros contenido	1	$ 6.460.000,00
8	ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA 20W50 – API:CI4 - Según NTC 1295 y multigrado - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido	envase x 1/4 US Galón de contenido	1	$ 88.399,99
9	Aceite para Transmisión 85W140 - API GL-5 API MT-1 SAE J2360 - Según NTC 1399 - Pesentacion. Por un galón = 3785 Mililitros contenido	galón = 3785 Mililitros contenido	1	$ 163.200,00
10	ACEITE 2T: 50/1 (motores fuera de borda) NTC 1295 - Presentacion. Por un galón = 3785 Mililitros contenido	galón = 3785 Mililitros contenido	1	$ 221.000,01
11	ACEITE PARA MOTOR 80W90 –GL5- API:CI4 - Según NTC 1295 y multigrado - Pesentacion. Por un galón = 3785 Mililitros contenido	galón = 3785 Mililitros contenido	1	$ 163.474,60
12	ACEITE HIDRAULICO, ISO 68 Según NTC 3382. Pesentacion. Tambor por 55 galones = 208.175 Mililitros contenido	Tambor por 55 galones = 208.175 Mililitros contenido	1	$ 4.675.000,00
13	ACEITE HIDRAULICO, ISO 68 Según NTC 3382 - Presentacion por 5 Galones = 18.927 LITROS de contenido	Presentacion por 5 Galones = 18.927 LITROS de contenido	1	$ 425.000,00
14	ACEITE HIDRAULICO, ISO 68 Según NTC 3382 - Presentacion. Por un galón = 3785 Mililitros contenido	galón = 3785 Mililitros contenido	1	$ 85.000,00
15	GRASA PARA RODAMIENTOS A BASE DE LITIO NTC 1731 - Presentacion. Envase por 500 gramos de contenido	Envase por 500 gramos de contenido	1	$ 54.400,01
16	ACEITE DE TRASMISION SAE 90 PARA MOTORES FUERA DE BORDA. - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido	envase x 1/4 US Galón de contenido	1	$ 55.250,00
17	ACEITE SINTETICO DUAL . 5W30 API NTC 1295 - Presentacion. Por un galón = 3785 Mililitros contenido	galón = 3785 Mililitros contenido	1	$ 238.000,00
18	ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA 20W50 – API:CI4 - Según NTC 1295 y multigrado - Presentacion. Por un galón = 3785 Mililitros contenido	galón = 3785 Mililitros contenido	1	$ 190.400,00

19	ACEITE LUBRICANTE PARA LATRANSMISION MECANICA DE MOTORES FUERA DE BORDA. - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido. Clasificacion: NMMA FCWN /API SL viscosidad a 40°C, cSt: 197,4, Viscosidad a 100°C, cSt: 19,81, Indice de viscosidad: V1-116, punto de inflamacion °C: 225, viscosidad de arranque en frio a 15°C, cP: CP-8990 max. cenizas sulfatadas, % wt: 1,20 max, TBN, mg KOH/g: 8,09 Color Verde	envase x 1/4 US Galón de contenido.	1	$ 55.250,00
20	ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES FUERA DE BORDA. Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido. Viscosidad a 40 °C, cSt: 38, viscosidad a 100°C, cSt: 6,3 Indice de viscosidad: 114, Gravedad API a 60 oF: 29,4, Punta de chispa oC: 90, TBN, mg KOH/g: 8,7, cenizas sulfatadas, % wt: 0,003, color purpura	envase x 1/4 US Galón de contenido.	1	$ 55.250,00
21	GRASA LUBRICANTE grado NLGI:2. - Presentacion. Envase por 500 gramos de contenido	Envase por 500 gramos de contenido	1	$ 54.400,01
22	REFRIGERANTE AUTOMOTRIZ. Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido. Aspecto liquido organoleptico, color verde organoleptico, punto de ebullicion (oC) a 18psi 119 ASTM D1120, gravedad especifica (+ 0.01) 25/25°C 1,01 ASTM D1120, pH Directo a 250 oC 7,5-11, 0 ASTM D1287, Efecto sobre acabados automotrices Ninguno ASTM D1882, Cloro (ppm) 10 ASTM D3634, alcalinidad de reserva 3,0 (minimo) ASTM D1121, solubilidad en agua 100%, espuma, volumen (mL) 2 ASTM D1881, Tiempo de rompimiento (s) 3 ASTM D1881	envase x 1/4 US Galón de contenido.	1	$ 19.125,00
23	GRASA DE RODAMIENTO. Presentacion. Envase por 500 gramos de contenido. Apariencia marron penetracion a 25°C (a 60 golpes) ASTM D127 mm/10 260 punto de goteo ASTM D2265 °C 180 viscosidad cinematica @ 40°C ASTM D445 cST 400 separacion de aceite IP 121 % peso 1,5 estabilidad mecanica (variacion de la penetracion 10.000 y 60 golpes) NTC 1731 % 10 acido libre ASTM D664 G acido oleico / 100 g muestra 0,2 corrosion en lamina de cobre ASTM D4048 1a	Envase por 500 gramos de contenido.	1	$ 54.400,01
24	Lubricante tipo aceite con mayor densidad utilizados en las cajas de cambios de cambio del parque automotor. - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido. Apariencia ambar. Viscosidad cinematica @40°C ASTM D445 cST 710 viscosidad cinematica @100°C ASTM d445 cST 27,5 punto de infMANTENIMIENTO acion ASTM D92 °C276	envase x 1/4 US Galón de contenido.	1	$ 40.868,65
25	ACEITE SAE 20 W 50. - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido. Viscosidad , cST a 100 °C 17,1 indice de visosidad 127 TBN ASTM D 2896 8,2 punto de inflamacion, oC minimo 235 viscosidad aparente, cP maximo (temperatura de prueba) 5800 (9500 max - 15oC) viscosidad AT/AC*, cP A 150 oC 106 s-1 minimo 3,7 punto de fluidez oC menor de 27, Cenizas sulfatadas, % masa maximo 0,8	envase x 1/4 US Galón de contenido.	1	$ 47.600,00
26	ACEITE 2 TIEMPOS. - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido. Viscosidad a 40 oC, Cst 35, viscosidad a 100°C, Cst 6,3 indice de viscosidad 60°F 128 gravedad API a 60°F 30 punto de inflamacion °C 70 cenizas sulfatadas %W 0,003 Color purpura	envase x 1/4 US Galón de contenido.	1	$ 110.500,00
27	ACEITE TRANSMILUBE. Viscosidad a 40 oC, cSt 90 viscosidad a 100. - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido.	envase x 1/4 US Galón de contenido.	1	$ 93.500,00

El Comité Económico Estructurador, una vez avaladas las cotizaciones anteriores por el comité técnico realizará el análisis para determinar el precio de referencia para cada uno de los ítems.

Por ser un contrato de suministro no se proyectan cantidades, ya que estas se determinarán a lo largo de la ejecución del contrato, de acuerdo al presupuesto asignado

ANÁLISIS DE LAS COTIZACIONES

Con la información contenida en el cuadro anterior (cotizaciones) y precio histórico actualizado se procede a calcular la dispersión entre los precios que será tenida en cuenta para establecer el criterio económico que se acogerá para determinar el precio de referencia más favorable para la administración, para ello el comité económico realizó los siguientes cálculos:

- Menor Valor (entre precio histórico actualizado y valor cotizado)
- Promedio (entre precio histórico actualizado y valor cotizado)
- Media geométrica (entre precio histórico actualizado y valor cotizado)
- Mediana (entre precio histórico actualizado y valor cotizado)
- Media armonica (entre precio histórico actualizado y valor cotizado)
- Mayor Valor (entre precio histórico actualizado y valor cotizado)
-
- La desviación estándar y coeficiente de variación de las cotizaciones.
- Coeficiente de variación de las cotizaciones
- Precio de Referencia: Precio Unitario que este comité económico recomienda establecer como precio máximo de referencia para los pliegos de condiciones, considerando costo beneficio, optimización de los costos para la administración.
- Métrica Utilizada: Consiste en el método utilizado por el comité económico

Con este análisis anterior se busca cumplir con el principio de economía, esto asegurando que el valor de los servicios se encuentre dentro de un margen coherente para determinar el precio más favorable y siendo incluyentes con todos los posibles interesados en el proceso de selección.

ESPACIO EN BLANCO

ESTUDIO PREVIO PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.MC-043-BASPC15-2023 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No. 15. "SP. WILLIAM COPETE COPETE"

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		NOMBRE CUENTA		MENOR VALOR	MAYOR VALOR	PROMEDIO	MEDIA GEOMETRICA	MEDIANA	MEDIA ARMONICA	DESVIACION ESTANDAR DE LAS COTIZACIONES	COEFICIENTE DE VARIACION
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	TOTAL	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR UNITARIO TOTAL
1	ACEITE PARA MOTOR 15W40 – API:CI4 - Según NTC 1295 y multigrado - Pesentacion. Por un galón = 3785 Mililitros contenido	galón = 3785 Mililitros contenido	1	$ 77.018,00	$ 195.499,99	$ 136.259,00	$ 122.707,00	$ 136.259,00	$ 110.503,00	$ 83.779,11	61%
2	ACEITE PARA MOTOR 15W40 – API:CI4 - Según NTC 1295 y multigrado - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido	envase x 1/4 US Galón de contenido	1	$ 25.435,00	$ 48.875,00	$ 37.155,00	$ 35.258,00	$ 37.155,00	$ 33.458,00	$ 16.574,29	45%
3	GRASA DE LITIO, GRASA DE LITIO: NTC 1731 - Presentacion. Envase por 500 gramos de contenido	Envase por 500 gramos de contenido	1	$ 17.826,00	$ 25.028,45	$ 21.427,00	$ 21.122,00	$ 21.427,00	$ 20.822,00	$ 5.093,10	24%
4	ACEITE HIDRAULICO, ISO 68 Según NTC 3382 - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido	envase x 1/4 US Galón de contenido	1	$ 19.433,00	$ 28.560,00	$ 23.996,00	$ 23.558,00	$ 23.996,00	$ 23.128,00	$ 6.454,01	27%
5	Refrigerante Larga Vida Según NTC 3614 - Pesentacion. Por un galón = 3785 Mililitros contenido	galón = 3785 Mililitros contenido	1	$ 36.932,00	$ 76.499,99	$ 56.716,00	$ 53.154,00	$ 56.716,00	$ 49.815,00	$ 27.978,64	49%
6	Agua Desmineralizada para Baterías - Presentacion. Envase por 550 Mililitros de contenido	Envase por 550 Mililitros de contenido	1	$ 2.544,00	$ 12.750,01	$ 7.647,00	$ 5.695,00	$ 7.647,00	$ 4.241,00	$ 7.217,06	94%

7	ACEITE PARA MOTOR 15W40 – API:CI4 -Según NTC 1295 y multigrado. Pesentacion. Tambor por 55 galones = 208.175 Mililitros contenido	Tambor por 55 galones = 208.175 Mililitros contenido	1	$ 3.202.014,00	$ 6.460.000,00	$ 4.831.007,00	$ 4.548.077,00	$ 4.831.007,00	$ 4.281.718,00	$ 2.303.744,21	48%
8	ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA 20W50 – API:CI4 - Según NTC 1295 y multigrado - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido	envase x 1/4 US Galón de contenido	1	$ 30.929,00	$ 88.399,99	$ 59.665,00	$ 52.289,00	$ 59.665,00	$ 45.825,00	$ 40.637,80	68%
9	Aceite para Transmisión 85W140 - API GL-5 API MT-1 SAE J2360 - Según NTC 1399 - Pesentacion. Por un galón = 3785 Mililitros contenido	galón = 3785 Mililitros contenido	1	$ 64.606,00	$ 163.200,00	$ 113.903,00	$ 102.682,00	$ 113.903,00	$ 92.567,00	$ 69.716,52	61%
10	ACEITE 2T: 50/1 (motores fuera de borda) NTC 1295 - Presentacion. Por un galón = 3785 Mililitros contenido	galón = 3785 Mililitros contenido	1	$ 113.137,00	$ 221.000,01	$ 167.068,00	$ 158.124,00	$ 167.068,00	$ 149.659,00	$ 76.270,85	46%
11	ACEITE PARA MOTOR 80W90 – GL5- API:CI4 - Según NTC 1295 y multigrado - Pesentacion. Por un galón = 3785 Mililitros contenido	galón = 3785 Mililitros contenido	1	$ 76.103,00	$ 163.474,60	$ 119.789,00	$ 111.539,00	$ 119.789,00	$ 103.857,00	$ 61.781,21	52%
12	ACEITE HIDRAULICO, ISO 68 Según NTC 3382. Pesentacion. Tambor por 55 galones = 208.175 Mililitros contenido	Tambor por 55 galones = 208.175 Mililitros contenido	1	$ 4.298.992,00	$ 4.675.000,00	$ 4.486.996,00	$ 4.483.056,00	$ 4.486.996,00	$ 4.479.119,00	$ 265.877,57	6%

13	ACEITE HIDRAULICO, ISO 68 Según NTC 3382 - Presentacion por 5 Galones = 18.927 LITROS de contenido	Presentacion por 5 Galones = 18.927 LITROS de contenido	1	$ 292.304,00	$ 425.000,00	$ 358.652,00	$ 352.462,00	$ 358.652,00	$ 346.378,00	$ 93.830,38	26%
14	ACEITE HIDRAULICO, ISO 68 Según NTC 3382 - Presentacion. Por un galón = 3785 Mililitros contenido	galón = 3785 Mililitros contenido	1	$ 67.251,00	$ 85.000,00	$ 76.126,00	$ 75.607,00	$ 76.126,00	$ 75.091,00	$ 12.550,27	16%
15	GRASA PARA RODAMIENTOS A BASE DE LITIO NTC 1731 - Presentacion. Envase por 500 gramos de contenido	Envase por 500 gramos de contenido	1	$ 26.148,00	$ 54.400,01	$ 40.274,00	$ 37.715,00	$ 40.274,00	$ 35.319,00	$ 19.977,46	50%
16	ACEITE DE TRASMISION SAE 90 PARA MOTORES FUERA DE BORDA. - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido	envase x 1/4 US Galón de contenido	1	$ 22.688,00	$ 55.250,00	$ 38.969,00	$ 35.405,00	$ 38.969,00	$ 32.167,00	$ 23.024,53	59%
17	ACEITE SINTETICO DUAL . 5W30 API NTC 1295 - Presentacion. Por un galón = 3785 Mililitros contenido	galón = 3785 Mililitros contenido	1	$ 191.274,00	$ 238.000,00	$ 214.637,00	$ 213.362,00	$ 214.637,00	$ 212.094,00	$ 33.040,04	15%
18	ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA 20W50 – API:CI4 - Según NTC 1295 y multigrado - Presentacion. Por un galón = 3785 Mililitros contenido	galón = 3785 Mililitros contenido	1	$ 68.370,00	$ 190.400,00	$ 129.385,00	$ 114.095,00	$ 129.385,00	$ 100.612,00	$ 86.287,96	67%

19	ACEITE LUBRICANTE PARA LATRANSMISION MECANICA DE MOTORES FUERA DE BORDA. - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido. Clasificacion: NMMA FCWN /API SL viscosidad a 40°C, cSt: 197,4, Viscosidad a 100°C, cSt: 19,81, Indice de viscosidad: V1-116, punto de inflamacion °C: 225, viscosidad de arranque en frio a 15°C, cP: CP-8990 max. cenizas sulfatadas, % wt: 1,20 max, TBN, mg KOH/g: 8,09 Color Verde	envase x 1/4 US Galón de contenido.	1	$ 29.912,00	$ 55.250,00	$ 42.581,00	$ 40.653,00	$ 42.581,00	$ 38.812,00	$ 17.916,64	42%
20	ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES FUERA DE BORDA. Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido. Viscosidad a 40 °C, cSt: 38, viscosidad a 100°C, cSt: 6,3 Indice de viscosidad: 114, Gravedad API a 60 oF: 29,4, Punta de chispa oC: 90, TBN, mg KOH/g: 8,7, cenizas sulfatadas, % wt: 0,003, color purpura	envase x 1/4 US Galón de contenido.	1	$ 36.118,00	$ 55.250,00	$ 45.684,00	$ 44.671,00	$ 45.684,00	$ 43.681,00	$ 13.528,16	30%

21	GRASA LUBRICANTE grado NLGI:2. - Presentacion. Envase por 500 gramos de contenido	Envase por 500 gramos de contenido	1	$ 24.316,00	$ 54.400,01	$ 39.358,00	$ 36.370,00	$ 39.358,00	$ 33.609,00	$ 21.272,42	54%
22	REFRIGERANTE AUTOMOTRIZ. Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido. Aspecto liquido organoleptico, color verde organoleptico, punto de ebullicion (oC) a 18psi 119 ASTM D1120, gravedad especifica (+ 0.01) 25/25°C 1,01 ASTM D1120, pH Directo a 250 oC 7,5-11, 0 ASTM D1287, Efecto sobre acabados automotrices Ninguno ASTM D1882, Cloro (ppm) 10 ASTM D3634, alcalinidad de reserva 3,0 (minimo) ASTM D1121, solubilidad en agua 100%, espuma, volumen (mL) 2 ASTM D1881, Tiempo de rompimiento (s) 3 ASTM D1881	envase x 1/4 US Galón de contenido.	1	$ 10.378,00	$ 19.125,00	$ 14.751,00	$ 14.088,00	$ 14.751,00	$ 13.455,00	$ 6.185,31	42%

23	GRASA DE RODAMIENTO. Presentacion. Envase por 500 gramos de contenido. Apariencia marron penetracion a 25°C (a 60 golpes) ASTM D127 mm/10 260 punto de goteo ASTM D2265 °C 180 viscosidad cinematica @ 40°C ASTM D445 cST 400 separacion de aceite IP 121 % peso 1,5 estabilidad mecanica (variacion de la penetracion 10.000 y 60 golpes) NTC 1731 % 10 acido libre ASTM D664 G acido oleico / 100 g muestra 0,2 corrosion en lamina de cobre ASTM D4048 1a	Envase por 500 gramos de contenido.	1	$ 23.299,00	$ 54.400,01	$ 38.849,00	$ 35.601,00	$ 38.849,00	$ 32.625,00	$ 21.991,84	57%
24	Lubricante tipo aceite con mayor densidad utilizados en las cajas de cambios de cambio del parque automotor. - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido. Apariencia ambar. Viscosidad cinematica @40°C ASTM D445 cST 710 viscosidad cinematica @100°C ASTM d445 cST 27,5 punto de infMANTENIMIENTO acion ASTM D92 °C276	envase x 1/4 US Galón de contenido.	1	$ 27.267,00	$ 40.868,65	$ 34.068,00	$ 33.382,00	$ 34.068,00	$ 32.710,00	$ 9.617,98	28%

25	ACEITE SAE 20 W 50. - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido. Viscosidad , cST a 100 °C 17,1 indice de visosidad 127 TBN ASTM D 2896 8,2 punto de inflamacion, oC minimo 235 viscosidad aparente, cP maximo (temperatura de prueba) 5800 (9500 max - 15oC) viscosidad AT/AC*, cP A 150 oC 106 s-1 minimo 3,7 punto de fluidez oC menor de 27, Cenizas sulfatadas, % masa maximo 0,8	envase x 1/4 US Galón de contenido.	1	$ 26.860,00	$ 47.600,00	$ 37.230,00	$ 35.756,00	$ 37.230,00	$ 34.341,00	$ 14.665,54	39%
26	ACEITE 2 TIEMPOS. - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido. Viscosidad a 40 oC, Cst 35, viscosidad a 100°C, Cst 6,3 indice de viscosidad 60°F 128 gravedad API a 60°F 30 punto de inflamacion °C 70 cenizas sulfatadas %W 0,003 Color purpura	envase x 1/4 US Galón de contenido.	1	$ 24.927,00	$ 110.500,00	$ 67.713,00	$ 52.482,00	$ 67.713,00	$ 40.677,00	$ 60.509,45	89%
27	ACEITE TRANSMILUBE. Viscosidad a 40 oC, cSt 90 viscosidad a 100. - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido.	envase x 1/4 US Galón de contenido.	1	$ 30.116,00	$ 93.500,00	$ 61.808,00	$ 53.064,00	$ 61.808,00	$ 45.557,00	$ 44.819,59	73%

ESPACIO EN BLANCO

CRITERIOS PARA DETERMINAR EL PRECIO DE REFERENCIA

Para establecer el criterio de selección del **VALOR DE REFERENCIA UNITARIO INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS DE LEY,** se determina que:

El criterio de selección del precio de referencia se efectuó teniendo en cuenta la respectiva comparación entre los resultados de las tendencias, donde el porcentaje de dispersión estableciendo la siguiente condición para determinar el precio de referencia unitario incluido IVA (cuando aplique) y los demás gravámenes

✓ Cuando la dispersión es menor o igual del 30%, el criterio es el MENOR VALOR

✓ Cuando la dispersión oscila entre el 31% y 60% el criterio es la MEDIA ARMONICA

Cuando la dispersión es mayor al 60% el criterio es la MEDIA GEOMETRICA

PRECIOS DE REFERENCIA

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		NOMBRE CUENTA			PRECIO DE REFERENCIA	METRICA UTILIZADA
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	UNSPSC (CCE)	TOTAL	VALOR UNITARIO TOTAL	
1	ACEITE PARA MOTOR 15W40 – API:CI4 - Según NTC 1295 y multigrado - Pesentacion. Por un galón = 3785 Mililitros contenido	galón = 3785 Mililitros contenido	15121501	1	$ 122.707,00	MEDIA GEOMETRICA
2	ACEITE PARA MOTOR 15W40 – API:CI4 - Según NTC 1295 y multigrado - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido	envase x 1/4 US Galón de contenido	15121501	1	$ 33.458,00	MEDIA ARMONICA
3	GRASA DE LITIO, GRASA DE LITIO: NTC 1731 - Presentacion. Envase por 500 gramos de contenido	Envase por 500 gramos de contenido	15121902	1	$ 17.826,00	MENOR VALOR
4	ACEITE HIDRAULICO, ISO 68 Según NTC 3382 - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido	envase x 1/4 US Galón de contenido	15121504	1	$ 19.433,00	MENOR VALOR
5	Refrigerante Larga Vida Según NTC 3614 - Pesentacion. Por un galón = 3785 Mililitros contenido	galón = 3785 Mililitros contenido	25174004	1	$ 49.815,00	MEDIA ARMONICA
6	Agua Desmineralizada para Baterías - Presentacion. Envase por 550 Mililitros de contenido	Envase por 550 Mililitros de contenido	15121509	1	$ 5.695,00	MEDIA GEOMETRICA
7	ACEITE PARA MOTOR 15W40 – API:CI4 -Según NTC 1295 y multigrado. Pesentacion. Tambor por 55 galones = 208.175 Mililitros contenido	Tambor por 55 galones = 208.175 Mililitros contenido	15121501	1	$ 4.281.718,00	MEDIA ARMONICA
8	ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA 20W50 – API:CI4 - Según NTC 1295 y multigrado - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido	envase x 1/4 US Galón de contenido	15121501	1	$ 52.289,00	MEDIA GEOMETRICA
9	Aceite para Transmisión 85W140 - API GL-5 API MT-1 SAE J2360 - Según NTC 1399 - Pesentacion. Por un galón = 3785 Mililitros contenido	galón = 3785 Mililitros contenido	15121504	1	$ 102.682,00	MEDIA GEOMETRICA

10	ACEITE 2T: 50/1 (motores fuera de borda) NTC 1295 - Presentacion. Por un galón = 3785 Mililitros contenido	galón = 3785 Mililitros contenido	15121501	1	$ 149.659,00	MEDIA ARMONICA
11	ACEITE PARA MOTOR 80W90 –GL5- API:CI4 - Según NTC 1295 y multigrado - Pesentacion. Por un galón = 3785 Mililitros contenido	galón = 3785 Mililitros contenido	15121501	1	$ 103.857,00	MEDIA ARMONICA
12	ACEITE HIDRAULICO, ISO 68 Según NTC 3382. Pesentacion. Tambor por 55 galones = 208.175 Mililitros contenido	Tambor por 55 galones = 208.175 Mililitros contenido	15121504	1	$ 4.298.992,00	MENOR VALOR
13	ACEITE HIDRAULICO, ISO 68 Según NTC 3382 - Presentacion por 5 Galones = 18.927 LITROS de contenido	Presentacion por 5 Galones = 18.927 LITROS de contenido	15121504	1	$ 292.304,00	MENOR VALOR
14	ACEITE HIDRAULICO, ISO 68 Según NTC 3382 - Presentacion. Por un galón = 3785 Mililitros contenido	galón = 3785 Mililitros contenido	15121504	1	$ 67.251,00	MENOR VALOR
15	GRASA PARA RODAMIENTOS A BASE DE LITIO NTC 1731 - Presentacion. Envase por 500 gramos de contenido	Envase por 500 gramos de contenido	15121902	1	$ 35.319,00	MEDIA ARMONICA
16	ACEITE DE TRASMISION SAE 90 PARA MOTORES FUERA DE BORDA. - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido	envase x 1/4 US Galón de contenido	15121504	1	$ 32.167,00	MEDIA ARMONICA
17	ACEITE SINTETICO DUAL . 5W30 API NTC 1295 - Presentacion. Por un galón = 3785 Mililitros contenido	galón = 3785 Mililitros contenido	15121504	1	$ 191.274,00	MENOR VALOR
18	ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA 20W50 – API:CI4 - Según NTC 1295 y multigrado - Presentacion. Por un galón = 3785 Mililitros contenido	galón = 3785 Mililitros contenido	15121504	1	$ 114.095,00	MEDIA GEOMETRICA
19	ACEITE LUBRICANTE PARA LATRANSMISION MECANICA DE MOTORES FUERA DE BORDA. - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido. Clasificacion: NMMA FCWN /API SL viscosidad a 40°C, cSt: 197,4, Viscosidad a 100°C, cSt: 19,81, Indice de viscosidad: V1-116, punto de inflamacion °C: 225, viscosidad de arranque en frio a 15°C, cP: CP-8990 max. cenizas sulfatadas, % wt: 1,20 max, TBN, mg KOH/g: 8,09 Color Verde	envase x 1/4 US Galón de contenido.	12181601	1	$ 38.812,00	MEDIA ARMONICA
20	ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES FUERA DE BORDA. Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido. Viscosidad a 40 °C, cSt: 38, viscosidad a 100°C, cSt: 6,3 Indice de viscosidad: 114, Gravedad API a 60 oF: 29,4, Punta de chispa oC: 90, TBN, mg KOH/g: 8,7, cenizas sulfatadas, % wt: 0,003, color purpura	envase x 1/4 US Galón de contenido.	12181601	1	$ 36.118,00	MENOR VALOR
21	GRASA LUBRICANTE grado NLGI:2. - Presentacion. Envase por 500 gramos de contenido	Envase por 500 gramos de contenido	15121900	1	$ 33.609,00	MEDIA ARMONICA

22	REFRIGERANTE AUTOMOTRIZ. Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido. Aspecto liquido organoleptico, color verde organoleptico, punto de ebullicion (oC) a 18psi 119 ASTM D1120, gravedad especifica (+ 0.01) 25/25°C 1,01 ASTM D1120, pH Directo a 250 oC 7,5-11, 0 ASTM D1287, Efecto sobre acabados automotrices Ninguno ASTM D1882, Cloro (ppm) 10 ASTM D3634, alcalinidad de reserva 3,0 (minimo) ASTM D1121, solubilidad en agua 100%, espuma, volumen (mL) 2 ASTM D1881, Tiempo de rompimiento (s) 3 ASTM D1881	envase x 1/4 US Galón de contenido.	25174004	1	$ 13.455,00	MEDIA ARMONICA
23	GRASA DE RODAMIENTO. Presentacion. Envase por 500 gramos de contenido. Apariencia marron penetracion a 25°C (a 60 golpes) ASTM D127 mm/10 260 punto de goteo ASTM D2265 °C 180 viscosidad cinematica @ 40°C ASTM D445 cST 400 separacion de aceite IP 121 % peso 1,5 estabilidad mecanica (variacion de la penetracion 10.000 y 60 golpes) NTC 1731 % 10 acido libre ASTM D664 G acido oleico / 100 g muestra 0,2 corrosion en lamina de cobre ASTM D4048 1a	Envase por 500 gramos de contenido.	15121900	1	$ 32.625,00	MEDIA ARMONICA
24	Lubricante tipo aceite con mayor densidad utilizados en las cajas de cambios de cambio del parque automotor. - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido. Apariencia ambar. Viscosidad cinematica @40°C ASTM D445 cST 710 viscosidad cinematica @100°C ASTM d445 cST 27,5 punto de infMANTENIMIENTO acion ASTM D92 °C276	envase x 1/4 US Galón de contenido.	15121520	1	$ 27.267,00	MENOR VALOR
25	ACEITE SAE 20 W 50. - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido. Viscosidad , cST a 100 °C 17,1 indice de visosidad 127 TBN ASTM D 2896 8,2 punto de inflamacion, oC minimo 235 viscosidad aparente, cP maximo (temperatura de prueba) 5800 (9500 max - 15oC) viscosidad AT/AC*, cP A 150 oC 106 s-1 minimo 3,7 punto de fluidez oC menor de 27, Cenizas sulfatadas, % masa maximo 0,8	envase x 1/4 US Galón de contenido.	12181601	1	$ 34.341,00	MEDIA ARMONICA
26	ACEITE 2 TIEMPOS. - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido. Viscosidad a 40 oC, Cst 35, viscosidad a 100°C, Cst 6,3 indice de viscosidad 60°F 128 gravedad API a 60°F 30 punto de inflamacion °C 70 cenizas sulfatadas %W 0,003 Color purpura	envase x 1/4 US Galón de contenido.	12181601	1	$ 52.482,00	MEDIA GEOMETRICA
27	ACEITE TRANSMILUBE. Viscosidad a 40 oC, cSt 90 viscosidad a 100. - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido.	envase x 1/4 US Galón de contenido.	12181601	1	$ 53.064,00	MEDIA GEOMETRICA

CANTIDADES MINIMAS

Por ser el futuro contrato, uno de suministro sin especificar cantidades, estas se determinarán a lo largo de la ejecución del contrato, de acuerdo al presupuesto oficial asignado,teniendo en cuenta la distribución presupuestal y las necesidades de las unidades

CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD

El presupuesto asignado corresponde a **TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE ($ 33.953.190,00),** incluye impuestos y demás erogaciones**,** pero el real cubrimiento de la necesidad se establecerá durante la ejecución del contrato, ya que en este momento es cuándo se establecerán las cantidades exactas a adquirir y la limitación posterior cuando ello ocurra.

Al tratarse de una adquisición por monto agotable el verdadero cubrimiento de la necesidad se verá reflejada al final de la ejecución del contrato, teniendo en cuenta que tipología de contrato obedece a SUMINISTRO

La ejecución y control del presente contrato estará a cargo del supervisor, quien deberá basarse en la necesidad que presenten los activos fijos de cada unidad beneficiaria para los cuales se realiza la presente adquisición de bienes y servicios y en los precios que se pacten en el contrato sin sobrepasar la necesidad proyectada ni el presupuesto asignado para cada unidad. Los interesados en participar en el presente proceso deberán ofertar los ítems exigidos, cumpliendo el total de las especificaciones técnicas, sin sobrepasar el precio de referencia que incluye el IVA (según aplique)

Moneda: Pesos Colombianos

DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN ECONÓMICA

Certificado de Identificación Tributaria RUT. El proponente indicará su identificación tributaria e información sobre el régimen de impuestos al que pertenece, para lo cual aportará con la oferta copia del Registro Único Tributario RUT actualizado en su actividad mercantil, dicha actividad deberá guardar relación con el objeto del presente proceso de selección**.** Las personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unión temporal acreditarán individualmente éste requisito.

Las personas interesadas en el presente proceso deberán anexar a la propuesta el RUT (Registro Único Tributario), expedido por la DIAN, debidamente actualizado, especificando las responsabilidades relacionadas con la obligación de facturar electrónicamente.

Cuando intervengan como responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar directamente las actividades mercantiles relacionadas con bienes y/o servicios gravados con dicho impuesto. Lo anterior conforme el Artículo 368 del Estatuto Tributario, en concordancia con el Artículo 66 de la Ley 488 de 1998 que adicionó el Artículo 437 del mismo estatuto.

CERTIFICACIÓN BANCARIA. Expedida en original por la entidad respectiva, dentro de los 30 días anteriores a la fecha de presentación de la oferta.

FORMULARIO BENEFICIARIO CUENTA SIIF, debidamente diligenciado, los datos deben ser coincidentes con la certificación bancaria.

Resolución de facturación (CUANDO APLIQUE): expedida por la DIAN, actualizada y autorizada por esta misma entidad, donde autoriza la numeración de facturación del contribuyente, donde el oferente se compromete al cumplimiento de la Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020, expedida por la DIAN "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación".

Si en llegado caso el oferente por la naturaleza de su empresa no está obligado a facturar el IVA u otros impuestos que se deriven por su actividad comercial, por su personería, etc. Se le solicitara que lo demuestre mediante certificado en donde da a conocer que se encuentra exento de aplicar el IVA u otros impuestos.

PROPUESTA ECONOMICA, el proponente debe diligenciar la lista de precios del SECOP II. En los cuales los valores ofertados no deben sobrepasar ningún precio de referencia.

NOTA: En caso de que la oferta con el menor valor no cumpla con los requisitos establecidos, se procederá a evaluar la segunda con el menor valor y así sucesivamente.

Para ello el oferente deberá diligenciar la lista de precios del SECOP II.

11. DOCUMENTOS TECNICOS OBJETO DE VERIFICACION CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El oferente acreditará que los Bienes a suministrar cumplen con las Especificaciones Técnicas para tal efecto diligenciará correctamente el **Anexo No. 2** y Especificaciones técnicas adicionales que son de obligatorio cumplimiento establecidas en el Estudio previo e Invitación Publica, los cuales deberán presentarse debidamente firmado por el representante legal, el cual

será verificado por el comité técnico evaluador, como **CUMPLE / NO CUMPLE**

Los aspectos técnicos de obligatorio cumplimiento son todos aquellos que por sus características especiales requieren de una exigencia particular de cumplimiento que no pueden obviarse, por lo tanto, son de carácter obligatorio.

ANEXO 2
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	UNSPSC (CCE)	TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
1	3338009	ACEITE PARA MOTOR 15W40 – API:CI4 - Según NTC 1295 y multigrado - Pesentacion. Por un galón = 3785 Mililitros contenido	galón = 3785 Mililitros contenido	0	15121501	1		
2	3338009	ACEITE PARA MOTOR 15W40 – API:CI4 - Según NTC 1295 y multigrado - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido	envase x 1/4 US Galón de contenido	0	15121501	1		
3	3338008	GRASA DE LITIO, GRASA DE LITIO: NTC 1731 - Presentacion. Envase por 500 gramos de contenido	Envase por 500 gramos de contenido	0	15121902	1		
4	3338009	ACEITE HIDRAULICO, ISO 68 Según NTC 3382 - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido	envase x 1/4 US Galón de contenido	0	15121504	1		
5	35430	Refrigerante Larga Vida Según NTC 3614 - Pesentacion. Por un galón = 3785 Mililitros contenido	galón = 3785 Mililitros contenido	0	25174004	1		
6	35430	Agua Desmineralizada para Baterías - Presentacion. Envase por 550 Mililitros de contenido	Envase por 550 Mililitros de contenido	0	15121509	1		
7	3338009	ACEITE PARA MOTOR 15W40 – API:CI4 -Según NTC 1295 y multigrado. Pesentacion. Tambor por 55 galones = 208.175 Mililitros contenido	Tambor por 55 galones = 208.175 Mililitros contenido	0	15121501	1		
8	3338009	ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA 20W50 – API:CI4 - Según NTC 1295 y multigrado - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido	envase x 1/4 US Galón de contenido	0	15121501	1		
9	3338009	Aceite para Transmisión 85W140 - API GL-5 API MT-1 SAE J2360 - Según NTC 1399 - Pesentacion. Por un galón = 3785 Mililitros contenido	galón = 3785 Mililitros contenido	0	15121504	1		
10	3338009	ACEITE 2T: 50/1 (motores fuera de borda) NTC 1295 - Presentacion. Por un galón = 3785 Mililitros contenido	galón = 3785 Mililitros contenido	0	15121501	1		
11	3338009	ACEITE PARA MOTOR 80W90 –GL5- API:CI4 - Según NTC 1295 y multigrado - Pesentacion. Por un galón = 3785 Mililitros contenido	galón = 3785 Mililitros contenido	0	15121501	1		
12	3338009	ACEITE HIDRAULICO, ISO 68 Según NTC 3382. Pesentacion. Tambor por 55 galones = 208.175 Mililitros contenido	Tambor por 55 galones = 208.175 Mililitros contenido	0	15121504	1		

13	3338009	ACEITE HIDRAULICO, ISO 68 Según NTC 3382 - Presentacion por 5 Galones = 18.927 LITROS de contenido	Presentacion por 5 Galones = 18.927 LITROS de contenido	0	15121504	1		
14	3338009	ACEITE HIDRAULICO, ISO 68 Según NTC 3382 - Presentacion. Por un galón = 3785 Mililitros contenido	galón = 3785 Mililitros contenido	0	15121504	1		
15	3338008	GRASA PARA RODAMIENTOS A BASE DE LITIO NTC 1731 - Presentacion. Envase por 500 gramos de contenido	Envase por 500 gramos de contenido	0	15121902	1		
16	3338009	ACEITE DE TRASMISION SAE 90 PARA MOTORES FUERA DE BORDA. - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido	envase x 1/4 US Galón de contenido	0	15121504	1		
17	3338009	ACEITE SINTETICO DUAL . 5W30 API NTC 1295 - Presentacion. Por un galón = 3785 Mililitros contenido	galón = 3785 Mililitros contenido	0	15121504	1		
18	3338008	ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA 20W50 – API:CI4 - Según NTC 1295 y multigrado - Presentacion. Por un galón = 3785 Mililitros contenido	galón = 3785 Mililitros contenido	0	15121504	1		
19	3338009	ACEITE LUBRICANTE PARA LATRANSMISION MECANICA DE MOTORES FUERA DE BORDA. - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido. Clasificacion: NMMA FCWN /API SL viscosidad a 40°C, cSt: 197,4, Viscosidad a 100°C, cSt: 19,81, Indice de viscosidad: V1-116, punto de inflamacion °C: 225, viscosidad de arranque en frio a 15°C, cP: CP-8990 max. cenizas sulfatadas, % wt: 1,20 max, TBN, mg KOH/g: 8,09 Color Verde	Envase x 1/4 US Galón de contenido.	0	12181601	1		
20	3338009	ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES FUERA DE BORDA. Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido. Viscosidad a 40 °C, cSt: 38, viscosidad a 100°C, cSt: 6,3 Indice de viscosidad: 114, Gravedad API a 60 oF: 29,4, Punta de chispa oC: 90, TBN, mg KOH/g: 8,7, cenizas sulfatadas, % wt: 0,003, color purpura	Envase x 1/4 US Galón de contenido.	0	12181601	1		
21	3338008	GRASA LUBRICANTE grado NLGI:2. - Presentacion. Envase por 500 gramos de contenido	Envase por 500 gramos de contenido	0	15121900	1		
22	3411022	REFRIGERANTE AUTOMOTRIZ. Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido. Aspecto liquido organoleptico, color verde organoleptico, punto de ebullicion (oC) a 18psi 119 ASTM D1120, gravedad especifica (+ 0.01) 25/25°C 1,01 ASTM D1120, pH Directo a 250 oC 7,5-11, 0 ASTM D1287, Efecto sobre acabados automotrices Ninguno ASTM D1882, Cloro (ppm) 10 ASTM D3634, alcalinidad de reserva 3,0 (minimo) ASTM D1121, solubilidad en agua 100%, espuma, volumen (mL) 2 ASTM D1881, Tiempo de rompimiento (s) 3 ASTM D1881	Envase x 1/4 US Galón de contenido.	0	25174004	1		
23	3338008	GRASA DE RODAMIENTO. Presentacion. Envase por 500 gramos de contenido. Apariencia marron penetracion a 25°C (a 60 golpes) ASTM D127 mm/10 260 punto de goteo ASTM D2265 °C 180 viscosidad cinematica @ 40°C ASTM D445 cST 400 separacion de aceite IP 121 % peso 1,5 estabilidad mecanica (variacion de la penetracion 10.000 y 60 golpes) NTC 1731 % 10 acido libre ASTM D664 G acido oleico / 100 g muestra 0,2 corrosion en lamina de cobre ASTM D4048 1a	Envase por 500 gramos de contenido.	0	15121900	1		
24	3338009	Lubricante tipo aceite con mayor densidad utilizados en las cajas de cambios de cambio del parque automotor. - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido. Apariencia ambar. Viscosidad cinematica @40°C ASTM D445 cST 710 viscosidad cinematica @100°C ASTM d445 cST 27,5 punto de infMANTENIMIENTO acion ASTM D92 °C276	Envase x 1/4 US Galón de contenido.	0	15121520	1		
25	3338009	ACEITE SAE 20 W 50. - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido. Viscosidad , cST a 100 °C 17,1 indice de visosidad 127 TBN ASTM D 2896 8,2 punto de inflamacion, oC minimo 235 viscosidad aparente, cP maximo (temperatura de prueba) 5800 (9500 max - 15oC) viscosidad AT/AC*, cP A 150 oC 106 s-1 minimo 3,7 punto de fluidez oC menor de 27, Cenizas sulfatadas, % masa maximo 0,8	Envase x 1/4 US Galón de contenido.	0	12181601	1		

26	3338009	ACEITE 2 TIEMPOS. - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido. Viscosidad a 40 oC, Cst 35, viscosidad a 100°C, Cst 6,3 indice de viscosidad 60°F 128 gravedad API a 60°F 30 punto de inflamacion °C 70 cenizas sulfatadas %W 0,003 Color purpura	Envase x 1/4 US Galón de contenido.	0	12181601	1		
27	3338009	ACEITE TRANSMILUBE. Viscosidad a 40 oC, cSt 90 viscosidad a 100. - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido.	Envase x 1/4 US Galón de contenido.	0	12181601	1		

17.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Los siguientes parámetros y requisitos son de obligatorio cumplimiento y corresponde a las medidas que debe tener el oferente, lo cual refleja la necesidad expuesta por la unidad centralizadas.

Por lo anterior el oferente deberá **CERTIFICAR EN DOCUMENTO INDEPENDIENTE** el cumplimiento de cada uno de los requerimientos técnicos adicionales, que a continuación se describen. Estos aspectos técnicos adicionales son de estricto cumplimiento que no pueden obviarse por lo tanto serán evaluados como **CUMPLE o NO CUMPLE**:

N°	DESCRIPCION ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
1.	El proponente deberá certificar por escrito que asume el compromiso de garantizar que los elementos (aceites, grasas y lubricantes) cumplen con las especificaciones técnicas emitidas por la entidad beneficiaria.		
2.	El proponente debe garantizar que, al momento de la entrega, el bien suministrado tenga un mínimo de un (1) año de vencimiento.		
3.	El oferente debe comprometerse a ofertar bienes que se encuentren VIGENTES en el mercado en su presentación y características		
4.	El proponente deberá certificar por escrito que asume el compromiso de entregar los elementos, NUEVOS en perfectas condiciones de presentación, debidamente empacados y sellados, de tal manera que estén protegidos contra pérdidas, daños, deterioros y adulteraciones durante el transporte y almacenamiento		
5.	CAMBIO Y/O REPOSICION DE LOS ELEMENTOS: El oferente se compromete a realizar el respectivo cambio y reposición inmediata de los elementos, por otro y con iguales características técnicas, para el evento en que se presenten los siguientes criterios: • irregularidad en su empaque, o presentación • elementos entregados y que no corresponden a lo contratado en descripción.		
6.	El oferente se compromete a tener la disponibilidad para suministrar los bienes objeto del presente proceso, en los horarios y días que se le requieran, sin importar que sean días NO HÁBILES O FESTIVOS.		
7.	El oferente en documento firmado por el representante legal deber certificar que se compromete a sostener los precios ofertados durante el desarrollo y ejecución de contrato. Es decir los precios son FIRMES Y FIJOS. Los cambios en los tributos y aranceles nacionales aplicables estarán a su cargo sin que esto acarre costos adicionales para la entidad		
8.	El oferente en documento firmado por el representante legal debe certificar que al momento de presentar su oferta, se compromete a asumir los costos de transporte (aéreo, terrestre		

	o marítimo) y movilización que se cause con motivo de traslado de los elementos hasta el Almacén de Ingenieros del BASPC15. Estos costos se entenderán incorporados al valor total de la oferta que llegase a presentar.		
9.	El oferente se compromete a realizar las entregas en el almacén de Ingenieros del BASPC15 en un periodo no mayor a tres (03) dias calendario, tiempo que se contará a partir del requerimiento realizado por el supervisor del contrato.		
10.	*CATALOGACIÓN: El oferente certificará que de resultar adjudicatario del presente proceso se compromete a proporcionar dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, deberá entregar en medio físico y magnético al BASPC15 y al supervisor del contrato., una lista de los bienes adjudicados, con la información técnica necesaria para la identificación de los artículos incluidos en el objeto del contrato, con el fin de actualizar la catalogación OTAN con sus códigos NOC (Nacional Stock Number), así: 1.1 Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante // Se debe asignar el nombre o denominación otorgado por el fabricante del o los artículos a suministrar. 1.2 Numero de parte, referencia, modelo asignado por el fabricante // Número de identificación asignado por el fabricante. 1.3 Ficha técnica del bien // Documento en forma de sumario que contiene la descripción de las características de un objeto, material, proceso o programa de manera detallada. En este se describe técnicamente el artículo. 1.4 Catálogo de partes // Documento que contiene la relación ordenada de los elementos pertenecientes a un mismo objeto a adquirir cuando este está compuesto por varias partes las cuales se deben relacionar para facilitar su localización. 1.5 Numero OTAN (National, stock, number) en caso de que los artículos a suministrar se encuentren catalogados, el estructurador debe consultar el catálogo de referencia de la OTAN para identificar si el artículo ya se encuentra catalogado. 1.6 La unidad ejecutora estipula la viabilidad de requerir los planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante de los bienes a adquirir de acuerdo a su necesidad. 1.7 Caducidad del bien a suministrar // hace referencia a la fecha de fabricación y fecha de vencimiento del artículo en el caso que aplique. 1.8 Equipo al que pertenece el bien a suministrar // en caso de que el artículo o bien a suministrar haga parte de un equipo o un sistema mayor, se debe entregar la identificación de ese equipo o sistema. 1.9 Disposición final al término del ciclo vida del bien a suministrar // relacionar las instrucciones claras para disposición final y definitiva del artículo, tratamiento que se le debe aplicar como residuo. 1.10 Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte del bien a suministrar // la descripción del acondicionamiento del artículo para proteger las características y la calidad de los productos que contiene, durante su manipulación y transporte.		

NOTA 1: La oferta deberá cumplir con la totalidad de las características establecidas en las especificaciones técnicas adicionales.

NOTA 2: Las especificaciones técnica adicionales harán parte de la minuta del contrato.

17.3 GARANTÍA TÉCNICA Y TERMINO DE RESPUESTA

GARANTIA TECNICA

Para el presente proceso de selección el proponente deberá presentar junto con la propuesta la garantía técnica en documento independiente debidamente suscrito por el proponente. La garantía mínima requerida en este proceso debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Que ampare la calidad de los bienes a entregar, los cuales en todo caso deberán ser nuevos y de primera calidad.
2. Que ampare el cumplimiento de las condiciones técnicas y técnicas adicionales de los bienes ofrecidos, responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de calidad.
3. Que reemplace totalmente el elemento por daños o deterioro procedentes de su fabricación o transporte sin costo alguno durante la ejecucion del contrato.

NOTA: Durante el lapso de la vigencia de las diferentes garantías constituidas, los costos y gastos que se generen deberá asumirlos por el contratista adjudicatario, quien se compromete para con el BASPC15 a tramitar y hacer efectivas las mismas sin costo adicional.

TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTIA

En caso de que los bienes objeto del contrato resulten defectuosos, o de mala calidad, el contratista deberá reponerlo en un término no mayor a 72 horas a partir del requerimiento efectuado por el supervisor del contrato. Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía

Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía. Así mismo debe ser aportada por el oferente en documento independiente debidamente suscrito por él mismo.

NOTA: LOS TÉRMINOS DE GARANTÍA TÉCNICA Y EL TIEMPO DE RESPUESTA DE LA MISMA, DEBERÁN SER APORTADOS EN DOCUMENTO INDEPENDIENTE DEBIDAMENTE SUSCRITO POR EL OFERENTE. LA PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO AL MOMENTO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.

12 SUPERVISIÓN

En cumplimiento de lo anterior y para garantizar la ejecución satisfactoria del contrato el **Batallón de Apoyo y Servicio para el Combate No. 15** designará a un Supervisor, quien llevará a cabo el seguimiento y el control del contrato de conformidad con lo dispuesto de la Ley 1474 de 2011, la circular 002 de 2018 del Comando de logística del Ejercito Nacional y Resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022 Manual de Contratacion y convenios Ministerio de Defensa, nombrado mediante la Resolución No. 094 del25 de octubre de 2023

Funcionario:	**MY. BARRERA DIAZ JHON ALEXANDER**
Cargo:	Oficial de Operaciones BIPLI12 y/o quien haga sus veces
Supervisor	Si

13 RECOMENDACIÓN GERENTE DE PROYECTO

El Señor **TC. JAROL ROLANDO ESPITIA BUITRAGO**, Gerente del Proyecto, se permite proponer al Comité de Adquisiciones del BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 15, SP. JOSE WILLIAN COPETE COPETE del Ejército, recomienda al Señor Teniente Coronel **CARLOS ALBERTO VALDERRAMA HURTADO**, Ordenador del Gasto, la aprobación del **ESTUDIO PREVIO PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.MC-043-BASPC15-2023 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO**

DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No. 15. "SP. WILLIAM COPETE COPETE" y su valor es por la suma de **TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE ($ 33.953.190,00), respaldado mediante certificado de disponibilidad presupuestal No. 9123 de fecha 24 de octubre de 2023**, incluidos todos los impuestos de ley, de acuerdo con la asignación presupuestal

14 CONSIDERACIONES Y DELIBERACIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

En este punto el comité de adquisiciones hace las recomendaciones u observaciones que considere pertinentes.

El señor TC. **CARLOS ALBERTO VALDERRAMA HURTADO** (Ordenador del Gasto): antes de aprobar la recomendación expuesta por el Gerente del Proyecto, pregunta si algún miembro del comité de adquisiciones tiene algo que agregar a la presente ponencia? A LO QUE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES RESPONDE NO TENER NINGUNA OBSERVACION AL ESTUDIO

COMITÉ DE ADQUISICIONES:

RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES:


APROBAR LA PONENCIA DEL ESTUDIO PREVIO DEL **PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.MC-043-BASPC15-2023 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No. 15. "SP. WILLIAM COPETE COPETE"**

APROBACIÓN DE LA PONENCIA: De acuerdo con la recomendación hecha por el Comité de Adquisiciones, el señor TENIENTE CORONEL ORDENADOR DEL GASTO aprueba la ponencia.

Agotado el temario, siendo las xx:x HRS se dio por concluida la sesión. En constancia, firman quienes en ella intervinieron:

ASISTENTES CON VOZ:

TC. JAROL ROLANDO ESPITIA
Gerente de Proyecto



ECO. LIZETH MEJIA ROJAS
Comité económico estructurador

TC. CARLOS ALBERTO VALDERRAMA
Ordenador del Gasto



ABG. LYDA MARCELA ZABALETA I.
Comité Jurídico Estructurado

CS. VASQUEZ FLOREZ EVANDRO
Comité Técnico estructurador

COMITÉ ADQUSICIONES ASISTENTES CON VOZ Y VOTO:

ST. BRANDON DAVID OSORIO
Jefe de Contratación del BASPC15

SV. JESUS DAVID CASTAÑO TENORIO
Jefe de Presupuesto del BASPC 15

SS. ISRAEL CORREA JAIMES
Jefe de Planes BASPC15