Popayán, octubre 26 de 2023

Señores:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDISAJE - SENA

ASUNTO: INFORME LAVADO DE TANQUES

1. INTRODUCCIÓN

La limpieza y desinfección de los tanques constituye un eslabón muy importante fundamental en la cadena de seguridad sanitaria es prioritaria a la hora de garantizar un adecuado control ambiental, por tanto, se debe establecer la obligatoriedad de realizar trabajos de limpieza y desinfección en forma periódica.

2. OBJETIVO

Elaborar el procedimiento para realizar los trabajos de lavado y desinfección de pisos, paredes, techos, estructuras y tapas de tanques aéreos y subterráneos de almacenamiento de agua potable.

3. ALCANCE

El presente protocolo aplica a todas las actividades relacionadas con el mantenimiento, lavado y desinfección de los sistemas de almacenamiento

de agua potable, para consumos humanos existentes en las empresas clientes de FUMIPLUS.

4. DEFINICIONES

- **Afluente:** Agua u otro líquido que ingresa a algún proceso de tratamiento, o al tanque de almacenamiento.
- **Agua potable:** Agua que, por reunir los requisitos organolépticos, físicos, químicos y microbiológicos, puede ser consumida por la población humana sin producir efectos adversos a la salud.
- **Barre Lodos:** Herramienta metálica de operación manual, en forma de Té con empaquetaduras de caucho en su base, utilizada para evacuar sedimentos.

  Bomba del Agua: Dispositivo mecánico para producir flujo (caudal) y elevar agua u otros líquidos a una altura superior, originando presión de salida.

- **Calidad del agua:** Conjunto de características organolépticas, físicas, químicas y microbiológicas propias del agua.
- **Hipoclorito de sodio:** usan principalmente como agentes blanqueadores o desinfectantes. Ambos forman parte de blanqueadores comerciales, soluciones para limpiar y desinfectantes para el agua potable y sistemas de purificación de aguas residuales y piscinas.
- **EPP:** Se denomina así a cualquier equipo destinado a ser llevado o

sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. Los EPP no evitan el accidente o el contacto con elementos agresivos, pero ayudan a que la lesión sea menos grave

5. MATERIALES

- Guantes de Nitrilo
- Gafas
- Casco con barbuquejo.
- Monogafas de seguridad
- Overol impermeable
- Botas de caucho de seguridad
- Careta o Tapabocas
- Lámparas de pila o linterna
- Cepillo
- Escoba
- Baldes

6. SEGURIDAD INDUSTRIAL

El personal que realice las labores de Lavado y desinfección de Tanques de Almacenamiento de Agua Potable, deben estar inscritos a una entidad promotora de salud (EPS, ARL) y deben contar con todos los elementos de protección personal.

7. ACTIVIDADES

- Aliste equipos e insumos o cualquier otro elemento que usted crea que puede necesitar.
- Colóquese los guantes, el casco, las botas y la careta o el tapabocas para evitar contacto con el agua.
- Apague las motobombas. Si aplica
- Cierre totalmente la entrada de agua y abra la salida para que se desocupe el tanque, evitando desperdicios de agua y en lo posible utilizándola.
- Prepare la solución clorada. En una solución al 2%. 2 ml de hipoclorito por cada litro de Agua

- Retire con cuidado la tapa de inspección del tanque. Si no tiene tapa se recomienda construirla. Si el tanque es oscuro, utilice lámparas de pila (linternas).
- Ingrese al tanque cuando el nivel de agua sea bajo, de 20 a 30 centímetros aproximadamente.
- A este nivel cierre la salida y abra el desagüe.
- Remueva el material de sedimentación (barro) que se encuentra en el fondo del tanque, utilizando escobas y baldes para extraer el material.
- Cepille el piso y las paredes con agua.
- Humedezca el rodillo con la solución de cloro y páselo por las paredes como si estuviera pintando. También puede utilizar escobas o cepillos unidos a un palo de escoba.
- Deje actuar la solución clorada durante cuatro horas.
- Enjuague las paredes y el fondo del tanque utilizando una manguera a presión o baldes.
- Deseche estas aguas de lavado mediante el desagüe.
- Retire todo el material que utilizó en la limpieza.
- Cierre el desagüe y permita nuevamente la entrada de agua al tanque.

- Realice el muestreo simple del agua de acuerdo con el ítem 5 (esta muestra debe ser enviada al laboratorio para su posterior análisis).
- Finalmente abra la válvula que dé acceso a la red de distribución que funciona normalmente.
- Coloque nuevamente la tapa.
- Una vez esté lleno el tanque, prenda la motobomba. Si aplica.

8. FRECUENCIA DEL LAVADO Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE

El tanque será lavado y desinfectado cada 3 meses, a través de los trabajadores propios, o través de una empresa contratista escogida para esta actividad, a la cual se le verificará el cumplimiento técnico de la misma.

9. INSUMOS

Para el lavado y desinfección de Tanques se debe utilizar Hipoclorito de Sodio o desinfectante autorizado. La empresa que realice el Lavado y Desinfección de Tanques debe incluir en sus informes la metodología del proceso y los productos a utilizar.

Cordialmente,

BLANCA PAOLA GALINDEZ G.
Representante Legal.

CRONOGRAMA 1 DE LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA:

FECHA	SEDES TRATADAS	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD
JUNIO 1 DE 2023	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CTPI POPAYAN	SERVICIOS DE LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN INTERNA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
JUNIO 8 DE 2023	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA LA SAMARIA SANTANDER DE QULICHAO Y LA CASONA	SERVICIOS DE LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN INTERNA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
JUNIO 8 DE 2023	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA LA SAMARIA SANTANDER DE QULICHAO Y LA CASONA	SERVICIOS DE LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN INTERNA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE

TANQUE CTPI

ANTES:





DURANTE:





DESPUES



TANQUES DE LA SAMARIA

ANTES:









DURANTE:









DESPUES:





DESPUES:



Tanque 4



TANQUES LA CASONA


ANTES:







DURANTE:











DESPUES



DESPUES:







FICHA TÉCNICA

Hipoclorito de sodio al 13%

I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre: CLORK 13
Tipo: Hipoclorito de sodio al 13%

II. DESCRIPCIÓN

Clork 13 es un elemento químico clorado de alta concentración utilizado como desinfectante y blanqueador a nivel industrial, hotelero, hospitalario e industria alimenticia. También es requerido para procesos de choques antibacteriales y en procesos de tratamiento de aguas.

III. VENTAJAS – CARACTERÍSTICAS

- Compuesto Oxidante de rápida acción
- Efectividad y rapidez frente a un amplio espectro de microorganismos Fácil manejo y bajo costo

ESPECTRO DE ACCIÓN

GRAM POSITIVAS	GRAM NEGATIVAS	MICOBACTERIAS	VIRUS LIPÍDICOS	VIRUS NO LIPÍDICOS	HONGOS	ESPORAS
+++	+++	+++	+++	+++	++	++

V. MODO DE EMPLEO

Es importante que la superficie sea previamente lavada y enjuagada con un buen detergente.

- Para desinfección de bajo nivel preparar una solución a 200 ppm (1,5 ml por litro de agua)
- Para desinfección de alto nivel preparar una solución a 1000 ppm (7,5 ml por litro de agua)
- Para blanqueamiento de textiles utilizar de 4 a 5 ml por kilo de ropa.

VI. CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS

Apariencia	Líquido translúcido
Color	Amarillo
Olor	Característico
Gravedad específica @ 25°C	1,16 +/- 0,04 g/cm^3
pH (sln al 10%)	12 +/- 1
Viscosidad @ 25°C	Menor a 50 cps (Aguja 1, Vel 20 Brookfield RVT)
Solubilidad	Soluble en agua en todas proporciones

VII. PRESENTACIÓN

Galón x 3,8 Litros, Cuñete x 20 Litros, Tambor de 60 y 208 Litros.

FICHA TÉCNICA

Detergente neutro biodegradable

I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre: DET 7 II

Tipo: Mezcla base agua

II. DESCRIPCIÓN

El Detergente Neutro DET 7 - II limpiador desengrasante líquido concentrado, de alta espuma y pH neutro, por su gran versatilidad se puede utilizar en la limpieza de todo tipo de superficies.

III. USOS – APLICACIONES

 Como limpiador desengrasante elimina fácilmente los residuos de grasas y aceites.
 Se puede utilizar sobre superficies de acero inoxidable, cerámica, aluminio, plástico y galvanizado en las concentraciones recomendadas.

IV. VENTAJAS – CARACTERÍSTICAS

- Elimina manchas y suciedad
- No deja residuos, películas pegajosas ni depósitos
- Las materias primas utilizadas en su elaboración son biodegradables en el medio ambiente, no contaminan.
- Mejor desempeño detergente y poder desengrasante mejorado. Mejor compatibilidad y suavidad con la piel
- Mejor generación y estabilidad en la espuma.

V. MODO DE EMPLEO

Disuelva de 30 a 50 ml de **DET - 7 II** por litro de agua, de acuerdo a la suciedad y grasa del área a limpiar. Refregar la superficie con esponjas industriales, cepillos, o cualquier otro elemento. Finalmente retirar con agua, con toallas absorbentes o paños limpiadores desechables.

VI. CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS

Apariencia	Líquido translúcido
Color	Incoloro
Olor	Característico
Gravedad específica @ 25°C	1,023 +/- 0,04 g/cm^3
pH (sln al 10%)	8,0+/- 1
Viscosidad @ 25°C	550 – 750 cps (Aguja 4, Vel 20 Brookfield RVT)
Solubilidad	Soluble en agua en todas proporciones

VII. PRESENTACIÓN

Canecas plásticas de polietileno de alta densidad Galón, 20, 60 y 208 Litros.

CRONOGRAMA 2 DE LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA:

FECHA	SEDES TRATADAS	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD
SEPTIEMBRE 23 DE 2023	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA LA SAMARIA SANTANDER DE QUILICHAO	SERVICIOS DE LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN INTERNA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
OCTUBRE 21 DE 2023	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CTPI POPAYAN	SERVICIOS DE LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN INTERNA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE

TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA LA SAMARIA SANTANDER DE QUILICHAO.


ANTES:











DURANTE:















DESPUES:













RECOMENDACIONES:

SE RECOMIENDA AL SENA LA SAMARIA EL CAMBIO DE LAS LONAS DE LAS PAREDES Y PISOS DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA YA QUE SE ENCUENTRA MANCHADAS POR LA ACOMULACION DE LOS RESIDUOS Y TAMBIEN SE ENCUENTRAN DESPEGADAS. AL DESPEGARSE NO PERMITE EL RETIRO DE LOS RESIDUOS CUANDO SE ESTA LAVANDO.



TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CTPI





ANTES:





DURANTE:











DESPUES:



FICHA TÉCNICA

Hipoclorito de sodio al 13%

IV. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre: CLORK 13
Tipo: Hipoclorito de sodio al 13%

V. DESCRIPCIÓN

Clork 13 es un elemento químico clorado de alta concentración utilizado como desinfectante y blanqueador a nivel industrial, hotelero, hospitalario e industria alimenticia. También es requerido para procesos de choques antibacteriales y en procesos de tratamiento de aguas.

VI. VENTAJAS – CARACTERÍSTICAS

- Compuesto Oxidante de rápida acción
- Efectividad y rapidez frente a un amplio espectro de microorganismos Fácil manejo y bajo costo

ESPECTRO DE ACCIÓN

GRAM POSITIVAS	GRAM NEGATIVAS	MICOBACTERIAS	VIRUS LIPÍDICOS	VIRUS NO LIPÍDICOS	HONGOS	ESPORAS
+++	+++	+++	+++	+++	++	++

V. MODO DE EMPLEO

Es importante que la superficie sea previamente lavada y enjuagada con un buen detergente.

- Para desinfección de bajo nivel preparar una solución a 200 ppm (1,5 ml por litro de agua)
- Para desinfección de alto nivel preparar una solución a 1000 ppm (7,5 ml por litro de agua)
- Para blanqueamiento de textiles utilizar de 4 a 5 ml por kilo de ropa.

VI. CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS

Apariencia	Líquido translúcido
Color	Amarillo
Olor	Característico
Gravedad específica @ 25°C	1,16 +/- 0,04 g/cm^3
pH (sln al 10%)	12 +/- 1
Viscosidad @ 25°C	Menor a 50 cps (Aguja 1, Vel 20 Brookfield RVT)
Solubilidad	Soluble en agua en todas proporciones

VII. PRESENTACIÓN

Galón x 3,8 Litros, Cuñete x 20 Litros, Tambor de 60 y 208 Litros.

FICHA TÉCNICA

Detergente neutro biodegradable

I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre: DET 7 II

Tipo: Mezcla base agua

II. DESCRIPCIÓN

El Detergente Neutro DET 7 - II limpiador desengrasante líquido concentrado, de alta espuma y pH neutro, por su gran versatilidad se puede utilizar en la limpieza de todo tipo de superficies.

III. USOS – APLICACIONES

 Como limpiador desengrasante elimina fácilmente los residuos de grasas y aceites.
 Se puede utilizar sobre superficies de acero inoxidable, cerámica, aluminio, plástico y galvanizado en las concentraciones recomendadas.

IV. VENTAJAS – CARACTERÍSTICAS

- Elimina manchas y suciedad
- No deja residuos, películas pegajosas ni depósitos
- Las materias primas utilizadas en su elaboración son biodegradables en el medio ambiente, no contaminan.
- Mejor desempeño detergente y poder desengrasante mejorado. Mejor compatibilidad y suavidad con la piel
- Mejor generación y estabilidad en la espuma.

V. MODO DE EMPLEO

Disuelva de 30 a 50 ml de **DET - 7 II** por litro de agua, de acuerdo a la suciedad y grasa del área a limpiar. Refregar la superficie con esponjas industriales, cepillos, o cualquier otro elemento. Finalmente retirar con agua, con toallas absorbentes o paños limpiadores desechables.

VI. CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS

Apariencia	Líquido translúcido
Color	Incoloro
Olor	Característico
Gravedad específica @ 25°C	1,023 +/- 0,04 g/cm^3
pH (sln al 10%)	8,0+/- 1
Viscosidad @ 25°C	550 – 750 cps (Aguja 4, Vel 20 Brookfield RVT)
Solubilidad	Soluble en agua en todas proporciones

VII. PRESENTACIÓN

Canecas plásticas de polietileno de alta densidad Galón, 20, 60 y 208 Litros.

Vereda el Tunel Los Faroles Celular: 3226697522
Email: fumipluspopayan@hotmail.com Popayán-Cauca

FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA NATURAL

BLANCA PAOLA GALINDEZ GALLARDO identificado (a) con c.c 34322149 de Popayán, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales. Certifico que no estoy obligada al aporte de parafiscales ya que no tengo empleados a mi cargo.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Adjunto: planilla de pago de seguridad social.

La presente se expide a los 26 días del mes de octubre de 2023, en la ciudad Popayán.

Atentamente,



FIRMA: _____
Nombre o Razón Social del Proponente: BLANCA PAOLA GALINDEZ GALLARDO/ FUMIPLUS
NIT:34322149
Nombre del Representante Legal: BLANCA PAOLA GALINDEZ GALLARDO
CC. No. 34322149 de Popayán
Dirección: vereda el túnel, Popayán
Teléfonos :322 6697522
Correos Electrónicos1 fumipluspopayan@hotmail.com
Ciudad: Popayán, Cauca

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34322149		GALINDEZ GALLARDO BLANCA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VEREDA DEL TUNEL LOS FAROLES	POPAYAN-CAUCA	8241780	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	192139465	9456769438	I	2023/10/11	2023/10/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																														
1	CC	34322149	GALINDEZ GALLARDO BLANCA PAOLA																		23030 1	30	EPS005	30		0	14-23	30	0.522%	0	No
Total			**Afiliados(1)**																												

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34322149		GALINDEZ GALLARDO BLANCA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VEREDA DEL TUNEL LOS FAROLES	POPAYAN-CAUCA	8241780	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	192139465	9456769438	I	2023/10/11	2023/10/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				**1**	**$336,700**	**$0**	**$0**	**$336,700**

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14897170770

(415)7707212489984(8020) 000001489717077 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
3 4 3 2 2 1 4 9	4	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 4 3 2 2 1 4 9	2 0 0 1 0 7 3 1

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GALINDEZ	GALLARDO	BLANCA	PAOLA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
FUMIPLUS	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal: VDA EL TUNEL KM 1 SUR

42. Correo electrónico: fumipluspopayan@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 6 6 9 7 5 2 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
8 1 2 9	2 0 1 7 0 3 2 3	8 1 3 0	2 0 2 0 0 1 2 1	7 4 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	9																								

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores				
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 02 - 17 / 23 : 04: 50

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GALINDEZ GALLARDO BLANCA PAOLA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14897170770

(415)7707212489984(8020) **000001489717077 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 4 3 2 2 1 4 9	4	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 7 0 3 2 3	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 1 6 8 2 2 4	
78. Departamento	1 9	
79. Ciudad/Municipio	2 8	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	%
83. Nacional público	%
84. Nacional privado	%
85. Extranjero	%
86. Extranjero público	%
87. Extranjero privado	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14897170770

(415)7707212489984(8020) **000001489717077 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 4 3 2 2 1 4 9	4	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales 8 1 2 9

162. Nombre del establecimiento: FUMIPLUS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

165. Dirección: VDA EL TUNEL

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 0 1 6 8 2 2 4	2 0 1 7 0 3 2 3
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 2 2 6 6 9 7 5 2 2	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

POPAYAN, **11/05/2023**
CAUCA,
COLOMBIA,
A quién interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor BLANCA PAOLA GALINDEZ GALLARDO** con **Cédula de Ciudadanía** número **34322149**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**196100144068**
Fecha de apertura	**08/08/2017**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA