ANEXO TÉCNICO 01 – FICHAS TECNICAS

Suministro de materiales para desarrollar la formación en ebanistería y madera del Centro de Operación y Mantenimiento Minero del Sena Regional Cesar, vigencia 2023

ITEM No.1	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**
MATERIALES DE FORMACION PARA CONSTRUCCION EN SECO Y FORMALETA. EBANISTERÍA CARPINTERÍA INDUSTRIAL.	
DENOMINACION DE BIEN O SERVICIO	
Tablex MDF formato de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y de 3mm de grosor	
GRUPO	**SEGMENTO**
B Materias Primas	Material Mineral, Textil y Vegetal y Animal No Comestible
FAMILIA	**CLASE**
Productos no comestibles de planta y silvicultura	Productos de madera diseñados
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO EN EL CLASIFICADOR NACIONES UNIDAS	
Tablex	
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL	**UNIDAD DE MEDIDA**
11122002	LÁMINA
DESCRIPCIÓN GENERAL	
Tablero Desnudo de MDF (medium density fiberboard) de fibras de densidad media, de baja emisión de formaldehído. Los tableros deben cumplir los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea EN 622-1:2004. Dimensiones Ancho: 1,83m Largo: 2,44m Grosor: 3mm	

ITEM No.2	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**
MATERIALES DE FORMACION PARA CONSTRUCCION EN SECO Y FORMALETA. EBANISTERÍA CARPINTERÍA INDUSTRIAL.	
DENOMINACION DE BIEN O SERVICIO	
Tablex MDF formato de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y de 5,5mm de grosor	
GRUPO	**SEGMENTO**
B Materias Primas	Material Mineral, Textil y Vegetal y Animal No Comestible
FAMILIA	**CLASE**
Productos no comestibles de planta y silvicultura	Productos de madera diseñados
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO EN EL CLASIFICADOR NACIONES UNIDAS	
Tablex	
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL	**UNIDAD DE MEDIDA**
11122002	LÁMINA
DESCRIPCIÓN GENERAL	
Tablero Desnudo de MDF (medium density fiberboard) de fibras de densidad media, de baja emisión de formaldehído. Los tableros deben cumplir los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea EN 622-1:2004. Dimensiones Ancho: 1,83m Largo: 2,44m Grosor: 5,5mm	

ITEM No.3	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**
MATERIALES DE FORMACION PARA CONSTRUCCION EN SECO Y FORMALETA. EBANISTERÍA CARPINTERÍA INDUSTRIAL.	
DENOMINACION DE BIEN O SERVICIO	
Tablex MDF formato de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y de 9mm de grosor	
GRUPO	**SEGMENTO**
B Materias Primas	Material Mineral, Textil y Vegetal y Animal No Comestible
FAMILIA	**CLASE**
Productos no comestibles de planta y silvicultura	Productos de madera diseñados
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO EN EL CLASIFICADOR NACIONES UNIDAS	
Tablex	
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL	**UNIDAD DE MEDIDA**
11122002	LÁMINA
DESCRIPCIÓN GENERAL	

Tablero Desnudo de MDF (medium density fiberboard) de fibras de densidad media, de baja emisión de formaldehído. Los tableros deben cumplir los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea EN 622-1:2004. Dimensiones Ancho: 1,83m Largo: 2,44m Grosor: 9mm

ITEM No.4	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES DE FORMACION PARA CONSTRUCCION EN SECO Y FORMALETA. EBANISTERÍA CARPINTERÍA INDUSTRIAL.		
DENOMINACION DE BIEN O SERVICIO		
Tablex MDF formato de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y de 15mm de grosor		
GRUPO		**SEGMENTO**
B	Materias Primas	Material Mineral, Textil y Vegetal y Animal No Comestible
FAMILIA		**CLASE**
Productos no comestibles de planta y silvicultura		Productos de madera diseñados
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO EN EL CLASIFICADOR NACIONES UNIDAS		
Tablex		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
11122002		LÁMINA
DESCRIPCIÓN GENERAL		
Tablero Desnudo de MDF (medium density fiberboard) de fibras de densidad media, de baja emisión de formaldehído. Los tableros deben cumplir los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea EN 622-1:2004. Dimensiones Ancho: 1,83m Largo: 2,44m Grosor: 15mm		

ITEM No.5	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES DE FORMACION PARA CONSTRUCCION EN SECO Y FORMALETA. EBANISTERÍA CARPINTERÍA INDUSTRIAL.		
DENOMINACION DE BIEN O SERVICIO		
Lija grano de 80		
GRUPO		**SEGMENTO**
C	Maquinaria, Herramientas, Equipo Industrial y Vehículos	Herramientas y Maquinaria General
FAMILIA		**CLASE**
Herramientas de mano		Herramientas gruesas y de acabado
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO EN EL CLASIFICADOR NACIONES UNIDAS		
Lija manual		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
27111918		PLIEGO
DESCRIPCIÓN GENERAL		
Pliego para lijado en seco de madera, grano en oxido Premium para alto rendimiento, lija recubierta con estearato para uso en húmedo y en seco. Hoja 9" x 11" (230 X 280mm). Lija de Grano #80		

ITEM No.6	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES DE FORMACION PARA CONSTRUCCION EN SECO Y FORMALETA. EBANISTERÍA CARPINTERÍA INDUSTRIAL.		
DENOMINACION DE BIEN O SERVICIO		
Lija grano de 100		
GRUPO		**SEGMENTO**
C	Maquinaria, Herramientas, Equipo Industrial y Vehículos	Herramientas y Maquinaria General
FAMILIA		**CLASE**
Herramientas de mano		Herramientas gruesas y de acabado
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO EN EL CLASIFICADOR NACIONES UNIDAS		
Lija manual		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
27111918		PLIEGO
DESCRIPCIÓN GENERAL		
Pliego para lijado en seco de madera, grano en oxido Premium para alto rendimiento, lija recubierta con estearato para uso en húmedo y en seco. Hoja 9" x 11" (230 X 280mm). Lija de Grano #100		

ITEM No.7	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**

MATERIALES DE FORMACION PARA CONSTRUCCION EN SECO Y FORMALETA. EBANISTERÍA CARPINTERÍA INDUSTRIAL.		
DENOMINACION DE BIEN O SERVICIO		
Lija grano de 120		
GRUPO		**SEGMENTO**
C	Maquinaria, Herramientas, Equipo Industrial y Vehículos	Herramientas y Maquinaria General
FAMILIA		**CLASE**
Herramientas de mano		Herramientas gruesas y de acabado
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO EN EL CLASIFICADOR NACIONES UNIDAS		
Lija manual		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
27111918		PLIEGO
DESCRIPCIÓN GENERAL		
Pliego para lijado en seco de madera, grano en oxido Premium para alto rendimiento, lija recubierta con estearato para uso en húmedo y en seco. Hoja 9" x 11" (230 X 280mm). Lija de Grano #120		

ITEM No.8	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES DE FORMACION PARA CONSTRUCCION EN SECO Y FORMALETA. EBANISTERÍA CARPINTERÍA INDUSTRIAL.		
DENOMINACION DE BIEN O SERVICIO		
Lija grano de 150		
GRUPO		**SEGMENTO**
C	Maquinaria, Herramientas, Equipo Industrial y Vehículos	Herramientas y Maquinaria General
FAMILIA		**CLASE**
Herramientas de mano		Herramientas gruesas y de acabado
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO EN EL CLASIFICADOR NACIONES UNIDAS		
Lija manual		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
27111918		PLIEGO
DESCRIPCIÓN GENERAL		
Pliego para lijado en seco de madera, grano en oxido Premium para alto rendimiento, lija recubierta con estearato para uso en húmedo y en seco. Hoja 9" x 11" (230 X 280mm). Lija de Grano #150		

ITEM No.9	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES DE FORMACION PARA CONSTRUCCION EN SECO Y FORMALETA. EBANISTERÍA CARPINTERÍA INDUSTRIAL.		
DENOMINACION DE BIEN O SERVICIO		
Lija grano de 180		
GRUPO		**SEGMENTO**
C	Maquinaria, Herramientas, Equipo Industrial y Vehículos	Herramientas y Maquinaria General
FAMILIA		**CLASE**
Herramientas de mano		Herramientas gruesas y de acabado
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO EN EL CLASIFICADOR NACIONES UNIDAS		
Lija manual		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
27111918		PLIEGO
DESCRIPCIÓN GENERAL		
Pliego para lijado en seco de madera, grano en oxido Premium para alto rendimiento, lija recubierta con estearato para uso en húmedo y en seco. Hoja 9" x 11" (230 X 280mm). Lija de Grano #180		

ITEM No.10	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES DE FORMACION PARA CONSTRUCCION EN SECO Y FORMALETA. EBANISTERÍA CARPINTERÍA INDUSTRIAL.		
DENOMINACION DE BIEN O SERVICIO		
Lija grano de 220		
GRUPO		**SEGMENTO**
C	Maquinaria, Herramientas, Equipo Industrial y Vehículos	Herramientas y Maquinaria General
FAMILIA		**CLASE**

Herramientas de mano	Herramientas gruesas y de acabado
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO EN EL CLASIFICADOR NACIONES UNIDAS	
Lija manual	
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL	**UNIDAD DE MEDIDA**
27111918	PLIEGO
DESCRIPCIÓN GENERAL	
Pliego para lijado en seco de madera, grano en oxido Premium para alto rendimiento, lija recubierta con estearato para uso en húmedo y en seco. Hoja 9" x 11" (230 X 280mm). Lija de Grano #220	

ITEM No.11	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES DE FORMACION PARA CONSTRUCCION EN SECO Y FORMALETA. EBANISTERÍA CARPINTERÍA INDUSTRIAL.		
DENOMINACION DE BIEN O SERVICIO		
Pegante Amarillo o Tipo bóxer X.L X GALON		AHESIVO DE CONTACTO
GRUPO		**SEGMENTO**
D	Componentes y Suministros	Componentes y Suministros de Manufactura
FAMILIA		**CLASE**
Adhesivos y selladores		Otros adhesivos y selladores
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO EN EL CLASIFICADOR NACIONES UNIDAS		
Adhesivo de contacto		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
31201623		GALON
DESCRIPCIÓN GENERAL		
Adhesivo de contacto a base solvente, de neopreno (policloropreno) o poliuretano. Que ofresca alta pegajosidad, amplio tiempo de unión, secado rápido, gran resistencia al calor, buena fuerza inicial, fácil de usar y otras cualidades que son ideales para su uso en varios oficios e industrias. Adhesivo indicado para pegar cuero, carnaza, carton, textiles, tapetes, espumas, aglomerados de madera, etc.		

ITEM No.12	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES DE FORMACION PARA CONSTRUCCION EN SECO Y FORMALETA. EBANISTERÍA CARPINTERÍA INDUSTRIAL.		
DENOMINACION DE BIEN O SERVICIO		
Lacas catalizadas natural brillante X GALON		
GRUPO		**SEGMENTO**
D	Componentes y Suministros	Componentes y Suministros de Manufactura
FAMILIA		**CLASE**
Pinturas y bases y acabados		Acabados en general
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO EN EL CLASIFICADOR NACIONES UNIDAS		
Lacas		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
31211703		GALON
DESCRIPCIÓN GENERAL		
Laca Catalizada Transparente brillante para maderas es un producto de dos componentes, que protege y da acabado estético final a la madera de uso interior y que no va a estar expuesta a intemperie ni a humedad permanente. Para ser aplicado sobre madera sólida, chapillas, tableros aglomerados (partícula-fibra) y/o tableros contrachapados. Color: TRANSPARENTE Acabado: BRILLANTE La Pintura Catalizada Incluye Catalizador.		

ITEM No.13	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES DE FORMACION PARA CONSTRUCCION EN SECO Y FORMALETA. EBANISTERÍA CARPINTERÍA INDUSTRIAL.		
DENOMINACION DE BIEN O SERVICIO		
Sellador corriente X GALON		
GRUPO		**SEGMENTO**
D	Componentes y Suministros	Componentes y Suministros de Manufactura
FAMILIA		**CLASE**
Pinturas y bases y acabados		Acabados en general
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO EN EL CLASIFICADOR NACIONES UNIDAS		
Sellantes		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
31211704		GALON

DESCRIPCIÓN GENERAL
Sellador lijable altos solidos transparente mate Sistema nitrocelulósico sellador lijable 40%. Permiten corregir imperfecciones, tapar poros y para la fácil aplicación de lacas que producen un acabado fino.

ITEM No.14	FICHA TECNICA DEL PRODUCTO	
MATERIALES DE FORMACION PARA CONSTRUCCION EN SECO Y FORMALETA. EBANISTERÍA CARPINTERÍA INDUSTRIAL.		
DENOMINACION DE BIEN O SERVICIO		
Sellador catalizado X GALON		
GRUPO		**SEGMENTO**
D	Componentes y Suministros	Componentes y Suministros de Manufactura
FAMILIA		**CLASE**
Pinturas y bases y acabados		Acabados en general
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO EN EL CLASIFICADOR NACIONES UNIDAS		
Sellantes		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
31211704		GALON
DESCRIPCIÓN GENERAL		
Sellador catalizado al ácido de altos sólidos, con 2 componentes en envases separados cuya mezcla proporciona una película de protección de excelente rendimiento y rápido secamiento. Color: NATURAL El Sellador para madera Catalizado Incluye Catalizador.		

ITEM No.15	FICHA TECNICA DEL PRODUCTO	
MATERIALES DE FORMACION PARA CONSTRUCCION EN SECO Y FORMALETA. EBANISTERÍA CARPINTERÍA INDUSTRIAL.		
DENOMINACION DE BIEN O SERVICIO		
Thiner , Disolvente para pintura X GALON		
GRUPO		**SEGMENTO**
D	Componentes y Suministros	Componentes y Suministros de Manufactura
FAMILIA		**CLASE**
Pinturas y bases y acabados		Aditivos para pinturas
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO EN EL CLASIFICADOR NACIONES UNIDAS		
Diluyentes para pinturas		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
31211604		GALON
DESCRIPCIÓN GENERAL		
Mezcla de solventes, formulados con el fin de obtener un excelente poder de dilución y buena compatibilidad en sistemas Nitroceluloso incluyendo lacas y bases. Utilizado para la dilución de pinturas formuladas a partir de nitrocelulosa. Formulado para su uso en el proceso de aplicacion de pinturas y selladores.		

ITEM No.16	FICHA TECNICA DEL PRODUCTO	
MATERIALES DE FORMACION PARA CONSTRUCCION EN SECO Y FORMALETA. EBANISTERÍA CARPINTERÍA INDUSTRIAL.		
DENOMINACION DE BIEN O SERVICIO		
Lacas catalizadas color blanco brillante 125 X GALON		
GRUPO		**SEGMENTO**
B	Materias Primas	Material Químico incluyendo Bioquímicos y Materiales de Gas
FAMILIA		**CLASE**
Materiales explosivos		Encendedores
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO EN EL CLASIFICADOR NACIONES UNIDAS		
Mechas explosivas		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
12131703		GALON
DESCRIPCIÓN GENERAL		
Laca Catalizada Transparente brillante para maderas es un producto de dos componentes, que protege y da acabado estético final a la madera de uso interior y que no va a estar expuesta a intemperie ni a humedad permanente. Para ser aplicado sobre madera sólida, chapillas, tableros aglomerados (partícula-fibra) y/o tableros contrachapados. Color: BLANCO Acabado: BRILLANTE La Pintura Catalizada Incluye Catalizador.		

ITEM No.17	FICHA TECNICA DEL PRODUCTO
MATERIALES DE FORMACION PARA CONSTRUCCION EN SECO Y FORMALETA. EBANISTERÍA CARPINTERÍA INDUSTRIAL.	
DENOMINACION DE BIEN O SERVICIO	
Pegante para madera X GALON	
GRUPO	**SEGMENTO**
D Componentes y Suministros	Componentes y Suministros de Manufactura
FAMILIA	**CLASE**
Adhesivos y selladores	Otros adhesivos y selladores
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO EN EL CLASIFICADOR NACIONES UNIDAS	
Pegamentos	
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL	**UNIDAD DE MEDIDA**
31201610	GALON
DESCRIPCIÓN GENERAL	
Pegante Blanco para madera de tipo profesional es un adhesivo base poliacetato de vinilo (PVA) para madera. Usado en aplicaciones de maderas secas, MDF, Hardboard, Triplex y artesanias.	

ITEM No.18	FICHA TECNICA DEL PRODUCTO
MATERIALES DE FORMACION PARA CONSTRUCCION EN SECO Y FORMALETA. EBANISTERÍA CARPINTERÍA INDUSTRIAL.	
DENOMINACION DE BIEN O SERVICIO	
Tornillos drywall No. 6 uso madera medidas de MEDIA pulgada de largo Bolsa x 100 und	
GRUPO	**SEGMENTO**
D Componentes y Suministros	Componentes y Suministros de Manufactura
FAMILIA	**CLASE**
Ferretería	Tornillos
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO EN EL CLASIFICADOR NACIONES UNIDAS	
Tornillos para drywall	
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL	**UNIDAD DE MEDIDA**
31161509	UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL	
Tornillos drywall No. 6, de largo 1/2 pulgada. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und	

ITEM No.19	FICHA TECNICA DEL PRODUCTO
MATERIALES DE FORMACION PARA CONSTRUCCION EN SECO Y FORMALETA. EBANISTERÍA CARPINTERÍA INDUSTRIAL.	
DENOMINACION DE BIEN O SERVICIO	
Tornillos drywall No. 6 uso madera medidas de TRES CUARTOS de pulgada de largo Bolsa x 100 und	
GRUPO	**SEGMENTO**
D Componentes y Suministros	Componentes y Suministros de Manufactura
FAMILIA	**CLASE**
Ferretería	Tornillos
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO EN EL CLASIFICADOR NACIONES UNIDAS	
Tornillos para drywall	
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL	**UNIDAD DE MEDIDA**
31161509	UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL	
Tornillos drywall No. 6, de largo 3/4 de pulgada. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und	

ITEM No.20	FICHA TECNICA DEL PRODUCTO
MATERIALES DE FORMACION PARA CONSTRUCCION EN SECO Y FORMALETA. EBANISTERÍA CARPINTERÍA INDUSTRIAL.	
DENOMINACION DE BIEN O SERVICIO	
Tornillos para drywall No. 6 uso madera medidas de UNA pulgada de largo Bolsa x 100 und	
GRUPO	**SEGMENTO**
D Componentes y Suministros	Componentes y Suministros de Manufactura
FAMILIA	**CLASE**
Ferretería	Tornillos

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO EN EL CLASIFICADOR NACIONES UNIDAS	
Tornillos para drywall	
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL	**UNIDAD DE MEDIDA**
31161509	UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL	
Tornillos drywall No. 6, de largo 1 pulgada. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und	

ITEM No.21	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES DE FORMACION PARA CONSTRUCCION EN SECO Y FORMALETA. EBANISTERÍA CARPINTERÍA INDUSTRIAL.		
DENOMINACION DE BIEN O SERVICIO		
Tornillos drywall No. 6 uso madera medidas de UNA Y CUARTO de pulgada de largo Bolsa x 100 und		
GRUPO		**SEGMENTO**
D	Componentes y Suministros	Componentes y Suministros de Manufactura
FAMILIA		**CLASE**
Ferretería		Tornillos
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO EN EL CLASIFICADOR NACIONES UNIDAS		
Tornillos para drywall		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
31161509		UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL		
Tornillos drywall No. 6, de largo 1 y 1/4 de pulgada. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und		

ITEM No.22	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES DE FORMACION PARA CONSTRUCCION EN SECO Y FORMALETA. EBANISTERÍA CARPINTERÍA INDUSTRIAL.		
DENOMINACION DE BIEN O SERVICIO		
Tornillos drywall No. 6 uso madera medidas de UNA Y MEDIA pulgada de largo Bolsa x 100 und		
GRUPO		**SEGMENTO**
D	Componentes y Suministros	Componentes y Suministros de Manufactura
FAMILIA		**CLASE**
Ferretería		Tornillos
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO EN EL CLASIFICADOR NACIONES UNIDAS		
Tornillos para drywall		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
31161509		UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL		
Tornillos drywall No. 6, de largo 1 y 1/2 pulgada. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und		

ITEM No.23	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES DE FORMACION PARA CONSTRUCCION EN SECO Y FORMALETA. EBANISTERÍA CARPINTERÍA INDUSTRIAL.		
DENOMINACION DE BIEN O SERVICIO		
Triplex o Playwood lámina de 1,22m de ancho x 2,44m de largo y de 4mm de grosor		
GRUPO		**SEGMENTO**
B	Materias Primas	Material Mineral, Textil y Vegetal y Animal No Comestible
FAMILIA		**CLASE**
Productos no comestibles de planta y silvicultura		Productos de madera diseñados
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO EN EL CLASIFICADOR NACIONES UNIDAS		
Triplex		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
11122001		LAMINA
DESCRIPCIÓN GENERAL		
Tablero elaborado en láminas de madera de forma perpendicular al sentido de la fibras, se utiliza para la fabricación industrial o artesanal de mueblería, instalaciones de interiores o closets, estanterías, puertas,		

muebles de cocina, baños y otras aplicaciones de la ebanistería. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 4mm

ITEM No.24	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES DE FORMACION PARA CONSTRUCCION EN SECO Y FORMALETA. EBANISTERÍA CARPINTERÍA INDUSTRIAL.		
DENOMINACION DE BIEN O SERVICIO		
Enchapes de madera rollo de 60cm de ancho x 2,40m de largo Tipo Roble		
GRUPO		**SEGMENTO**
B	Materias Primas	Material Mineral, Textil y Vegetal y Animal No Comestible
FAMILIA		**CLASE**
Productos no comestibles de planta y silvicultura		Productos de madera diseñados
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO EN EL CLASIFICADOR NACIONES UNIDAS		
Enchapes de madera		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
11122004		PLIEGO
DESCRIPCIÓN GENERAL		
Lamina de Madera hecha en una hoja ultradelgada de madera, de espesor uniforme que se obtiene de un proceso de desenrollado y rebanado de los bloques de madera. Ideal para arquitectos, diseñadores, carpinteros o fabricantes de muebles. Tipo: Roble Dimensiones: 240 x 60cms aprox		

ITEM No.25	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES DE FORMACION PARA CONSTRUCCION EN SECO Y FORMALETA. EBANISTERÍA CARPINTERÍA INDUSTRIAL.		
DENOMINACION DE BIEN O SERVICIO		
Enchapas de madera rollo de 60cm de ancho x 2,40m de largo Tipo Cedro		
GRUPO		**SEGMENTO**
B	Materias Primas	Material Mineral, Textil y Vegetal y Animal No Comestible
FAMILIA		**CLASE**
Productos no comestibles de planta y silvicultura		Productos de madera diseñados
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO EN EL CLASIFICADOR NACIONES UNIDAS		
Enchapes de madera		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
11122004		PLIEGO
DESCRIPCIÓN GENERAL		
Lamina de Madera hecha en una hoja ultradelgada de madera, de espesor uniforme que se obtiene de un proceso de desenrollado y rebanado de los bloques de madera. Ideal para arquitectos, diseñadores, carpinteros o fabricantes de muebles. Tipo: Cedro Dimensiones: 240 x 60cms aprox		

ITEM No.26	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES DE FORMACION PARA CONSTRUCCION EN SECO Y FORMALETA. EBANISTERÍA CARPINTERÍA INDUSTRIAL.		
DENOMINACION DE BIEN O SERVICIO		
Enchapes de madera rollo de 60cm de ancho x 2,40m de largo Tipo Nogal		
GRUPO		**SEGMENTO**
B	Materias Primas	Material Mineral, Textil y Vegetal y Animal No Comestible
FAMILIA		**CLASE**
Productos no comestibles de planta y silvicultura		Productos de madera diseñados
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO EN EL CLASIFICADOR NACIONES UNIDAS		
Enchapes de madera		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
11122004		PLIEGO
DESCRIPCIÓN GENERAL		

Lamina de Madera hecha en una hoja ultradelgada de madera, de espesor uniforme que se obtiene de un proceso de desenrollado y rebanado de los bloques de madera. Ideal para arquitectos, diseñadores, carpinteros o fabricantes de muebles. Tipo: Nogal Dimensiones: 240 x 60cms aprox

ITEM No.27	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES DE FORMACION PARA CONSTRUCCION EN SECO Y FORMALETA. EBANISTERÍA CARPINTERÍA INDUSTRIAL.		
DENOMINACION DE BIEN O SERVICIO		
Enchapas de madera rollo de 60cm de ancho x 2,40m de largo Tipo Cerezo		
GRUPO		**SEGMENTO**
B	Materias Primas	Material Mineral, Textil y Vegetal y Animal No Comestible
FAMILIA		**CLASE**
Productos no comestibles de planta y silvicultura		Productos de madera diseñados
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO EN EL CLASIFICADOR NACIONES UNIDAS		
Enchapes de madera		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
11122004		PLIEGO
DESCRIPCIÓN GENERAL		
Lamina de Madera hecha en una hoja ultradelgada de madera, de espesor uniforme que se obtiene de un proceso de desenrollado y rebanado de los bloques de madera. Ideal para arquitectos, diseñadores, carpinteros o fabricantes de muebles. Tipo: Cerezo Dimensiones: 240 x 60cms		

ITEM No.28	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES DE FORMACION PARA CONSTRUCCION EN SECO Y FORMALETA. EBANISTERÍA CARPINTERÍA INDUSTRIAL.		
DENOMINACION DE BIEN O SERVICIO		
Madera laminada aglomerada H.R. de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y con un grosor de 15mm color Cedro		
GRUPO		**SEGMENTO**
B	Materias Primas	Material Mineral, Textil y Vegetal y Animal No Comestible
FAMILIA		**CLASE**
Productos no comestibles de planta y silvicultura		Productos de madera diseñados
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO EN EL CLASIFICADOR NACIONES UNIDAS		
Madera laminada engomada		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
11122005		LÁMINA
DESCRIPCIÓN GENERAL		
Tablero de particulas de madera unidas entre si mediante un adhesivo de melamina urea formaldehi+C78do y pigmento de color verde para diferenciarlo especialmente para trabajos de carpintería y todo lo relacionado. Resistente a la humedad. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 15mm Color o textura: Cedro Tipo: H.R.		

ITEM No.29	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES DE FORMACION PARA CONSTRUCCION EN SECO Y FORMALETA. EBANISTERÍA CARPINTERÍA INDUSTRIAL.		
DENOMINACION DE BIEN O SERVICIO		
Madera laminada aglomerada H.R. de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y con un grosor de 15mm color Nogal		
GRUPO		**SEGMENTO**
B	Materias Primas	Material Mineral, Textil y Vegetal y Animal No Comestible
FAMILIA		**CLASE**
Productos no comestibles de planta y silvicultura		Productos de madera diseñados
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO EN EL CLASIFICADOR NACIONES UNIDAS		
Madera laminada engomada		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
11122005		LÁMINA

DESCRIPCIÓN GENERAL
Tablero de particulas de madera unidas entre si mediante un adhesivo de melamina urea formaldehido y pigmento de color verde para diferenciarlo especialmente para trabajos de carpintería y todo lo relacionado. Resistente a la humedad. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 15mm Color o textura: Nogal Tipo: H.R.

ITEM No.30	FICHA TECNICA DEL PRODUCTO	
MATERIALES DE FORMACION PARA CONSTRUCCION EN SECO Y FORMALETA. EBANISTERÍA CARPINTERÍA INDUSTRIAL.		
DENOMINACION DE BIEN O SERVICIO		
Madera laminada aglomerada H.R. de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y con un grosor de 15mm color ROBLE		
GRUPO		**SEGMENTO**
B	Materias Primas	Material Mineral, Textil y Vegetal y Animal No Comestible
FAMILIA		**CLASE**
Productos no comestibles de planta y silvicultura		Productos de madera diseñados
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO EN EL CLASIFICADOR NACIONES UNIDAS		
Madera laminada engomada		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
11122005		LÁMINA
DESCRIPCIÓN GENERAL		
Tablero de particulas de madera unidas entre si mediante un adhesivo de melamina urea formaldehido y pigmento de color verde para diferenciarlo especialmente para trabajos de carpintería y todo lo relacionado. Resistente a la humedad. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 15mm Color o textura: Roble Tipo: H.R.		

ITEM No.31	FICHA TECNICA DEL PRODUCTO	
MATERIALES DE FORMACION PARA CONSTRUCCION EN SECO Y FORMALETA. EBANISTERÍA CARPINTERÍA INDUSTRIAL.		
DENOMINACION DE BIEN O SERVICIO		
Madera laminada aglomerada H.R. de 1,83m x 2,44m con un de grosor de 4mm Cedro		
GRUPO		**SEGMENTO**
B	Materias Primas	Material Mineral, Textil y Vegetal y Animal No Comestible
FAMILIA		**CLASE**
Productos no comestibles de planta y silvicultura		Productos de madera diseñados
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO EN EL CLASIFICADOR NACIONES UNIDAS		
Madera laminada engomada		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
11122005		LÁMINA
DESCRIPCIÓN GENERAL		
Tablero de particulas de madera unidas entre si mediante un adhesivo de melamina urea formaldehido y pigmento de color verde para diferenciarlo especialmente para trabajos de carpintería y todo lo relacionado. Resistente a la humedad. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 4mm Color o textura: CedroTipo: H.R.		

ITEM No.32	FICHA TECNICA DEL PRODUCTO	
MATERIALES DE FORMACION PARA CONSTRUCCION EN SECO Y FORMALETA. EBANISTERÍA CARPINTERÍA INDUSTRIAL.		
DENOMINACION DE BIEN O SERVICIO		
Madera laminada aglomerada H.R. de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y con un grosor de 4mm Roble		
GRUPO		**SEGMENTO**
B	Materias Primas	Material Mineral, Textil y Vegetal y Animal No Comestible
FAMILIA		**CLASE**
Productos no comestibles de planta y silvicultura		Productos de madera diseñados
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO EN EL CLASIFICADOR NACIONES UNIDAS		
Madera laminada engomada		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
11122005		LÁMINA
DESCRIPCIÓN GENERAL		

Tablero de particulas de madera unidas entre si mediante un adhesivo de melamina urea formaldehido y pigmento de color verde para diferenciarlo especialmente para trabajos de carpintería y todo lo relacionado. Resistente a la humedad. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 4mm Color o textura: ROBLE Tipo: H.R.

ITEM No.33	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES DE FORMACION PARA CONSTRUCCION EN SECO Y FORMALETA. EBANISTERÍA CARPINTERÍA INDUSTRIAL.		
DENOMINACION DE BIEN O SERVICIO		
Madera de cerezo CEDRO X PIE TABLAR		
GRUPO		**SEGMENTO**
B	Materias Primas	Material Mineral, Textil y Vegetal y Animal No Comestible
FAMILIA		**CLASE**
Productos no comestibles de planta y silvicultura		Madera
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO EN EL CLASIFICADOR NACIONES UNIDAS		
Madera de cerezo		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
11121619		PIE TABLAR
DESCRIPCIÓN GENERAL		
Madera en bruto de Cedro Cerezo en bloque de dimensión igual o superior a 3 metros (10 pies) y 1 pie de ancho, del tipo de calidad usado en ebanisteria.		

ITEM No.34	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES DE FORMACION PARA CONSTRUCCION EN SECO Y FORMALETA. EBANISTERÍA CARPINTERÍA INDUSTRIAL.		
DENOMINACION DE BIEN O SERVICIO		
Madera de Roble X PIE TABLAR		
GRUPO		**SEGMENTO**
B	Materias Primas	Material Mineral, Textil y Vegetal y Animal No Comestible
FAMILIA		**CLASE**
Productos no comestibles de planta y silvicultura		Madera
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO EN EL CLASIFICADOR NACIONES UNIDAS		
Madera de roble		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
11121617		PIE TABLAR
DESCRIPCIÓN GENERAL		
Madera en bruto de Roble en bloque de dimensión igual o superior a 3 metros (10 pies) y 1 pie de ancho, del tipo de calidad usado en ebanisteria.		

ITEM No.35	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**	
MATERIALES DE FORMACION PARA CONSTRUCCION EN SECO Y FORMALETA. EBANISTERÍA CARPINTERÍA INDUSTRIAL.		
DENOMINACION DE BIEN O SERVICIO		
Brocas industriales para madera de MEDIA		
GRUPO		**SEGMENTO**
C	Maquinaria, Herramientas, Equipo Industrial y Vehículos	Herramientas y Maquinaria General
FAMILIA		**CLASE**
Herramientas de mano		Herramientas de corte y engarzado y punzones
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO EN EL CLASIFICADOR NACIONES UNIDAS		
Broca para madera		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
27111537		UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL		
Broca para madera. Pieza metálica de corte no laminada que crea orificios circulares en diversos materiales. Para ser sujetado a un taladro eléctrico o herramienta manual. Calibre: 1/2 pulgada		

ITEM No.36	**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**
MATERIALES DE FORMACION PARA CONSTRUCCION EN SECO Y FORMALETA. EBANISTERÍA CARPINTERÍA INDUSTRIAL.	

DENOMINACION DE BIEN O SERVICIO		
Laminado de alta presión. Tipo formica de 1,22m de ancho x 2,44m de largo. Color Blanco brillante con cuadrículas para tableros borrables		
GRUPO		**SEGMENTO**
D	Componentes y Suministros	Componentes y Suministros para Estructuras, Edificación, Construcción y Obras Civiles
FAMILIA		**CLASE**
Materiales de acabado de interiores		Molduras y carpintería
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO EN EL CLASIFICADOR NACIONES UNIDAS		
Laminado de alta presión		
CÓDIGO CLASIFICADOR DEL CUARTO NIVEL		**UNIDAD DE MEDIDA**
30162001		LÁMINA
DESCRIPCIÓN GENERAL		
Laminado de alta presión, poseen alta estabilidad de color y no empalidecen bajo la luz artificial y el uso continuo, mantiene el aspecto de nuevo durante mucho tiempo. Tipo formica de 1,22m de ancho x 2,44m de largo. Color Blanco brillante con cuadrículas para tableros borrables		

RESPONSABLE FICHAS TÉCNICAS	
TÉCNICO EN MUEBLES CONTEMPORÁNEOS Y MODULARES	**JUAN MANUEL JIMENEZ JIMENEZ** Coordinador Académico