FORMATO PARA PRESENTAR OFERTA ECONOMICA

CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO SENA REGIONAL CESAR

INVITACIÓN PÚBLICA No. MC-CSR-COMM-015-2023

Objeto “Suministro de materiales para desarrollar la formacion en ebanisteria y madera del Centro de Operacion y Mantenimiento Minero del Sena Regional Cesar, vigencia 2023”

BB & SS						PROVEEDOR	
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	CODIGO UNSPSC	CARACTERISTICAS	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	Tablex MDF formato de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y de 3mm de grosor	LÁMINA	5	11122002	Tablero Desnudo de MDF (medium density fiberboard) de fibras de densidad media, de baja emisión de formaldehído. Los tableros deben cumplir los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea EN 622-1:2004. Dimensiones Ancho: 1,83m Largo: 2,44m Grosor: 3mm	83.000	415.000
2	Tablex MDF formato de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y de 5,5mm de grosor	LÁMINA	5	11122002	Tablero Desnudo de MDF (medium density fiberboard) de fibras de densidad media, de baja emisión de formaldehído. Los tableros deben cumplir los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea EN 622-1:2004. Dimensiones Ancho: 1,83m Largo: 2,44m Grosor: 5,5mm	174.400	872.000
3	Tablex MDF formato de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y de 9mm de grosor	LÁMINA	4	11122002	Tablero Desnudo de MDF (medium density fiberboard) de fibras de densidad media, de baja emisión de formaldehído. Los tableros deben cumplir los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea EN 622-1:2004. Dimensiones Ancho: 1,83m Largo: 2,44m Grosor: 9mm	221.800	887.200
4	Tablex MDF formato de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y de 15mm de grosor	LÁMINA	2	11122002	Tablero Desnudo de MDF (medium density fiberboard) de fibras de densidad media, de baja emisión de formaldehído. Los tableros deben cumplir los estándares clase E-1 en emisión de formaldehído según norma europea EN 622-1:2004. Dimensiones Ancho: 1,83m Largo: 2,44m Grosor: 15mm	332.700	665.400

5	Lija grano de 80	PLIEGO	30	27111918	Pliego para lijado en seco de madera, grano en oxido Premium para alto rendimiento, lija recubierta con estearato para uso en húmedo y en seco. Hoja 9" x 11" (230 X 280mm). Lija de Grano #80	2.100	63.000
6	Lija grano de 100	PLIEGO	30	27111918	Pliego para lijado en seco de madera, grano en oxido Premium para alto rendimiento, lija recubierta con estearato para uso en húmedo y en seco. Hoja 9" x 11" (230 X 280mm). Lija de Grano #100	2.100	63.000
7	Lija grano de 120	PLIEGO	30	27111918	Pliego para lijado en seco de madera, grano en oxido Premium para alto rendimiento, lija recubierta con estearato para uso en húmedo y en seco. Hoja 9" x 11" (230 X 280mm). Lija de Grano #120	2.100	63.000
8	Lija grano de 150	PLIEGO	30	27111918	Pliego para lijado en seco de madera, grano en oxido Premium para alto rendimiento, lija recubierta con estearato para uso en húmedo y en seco. Hoja 9" x 11" (230 X 280mm). Lija de Grano #150	2.100	63.000
9	Lija grano de 180	PLIEGO	30	27111918	Pliego para lijado en seco de madera, grano en oxido Premium para alto rendimiento, lija recubierta con estearato para uso en húmedo y en seco. Hoja 9" x 11" (230 X 280mm). Lija de Grano #180	2.100	63.000
10	Lija grano de 220	PLIEGO	30	27111918	Pliego para lijado en seco de madera, grano en oxido Premium para alto rendimiento, lija recubierta con estearato para uso en húmedo y en seco. Hoja 9" x 11" (230 X 280mm). Lija de Grano #220	2.100	63.000
11	Pegante Amarillo o Tipo bóxer X.L X GALON AHESIVO DE CONTACTO	GALON	5	31201623	Adhesivo de contacto a base solvente, de neopreno (policloropreno) o poliuretano. Que ofresca alta pegajosidad, amplio tiempo de unión, secado rápido, gran resistencia al calor, buena fuerza inicial, fácil de usar y otras cualidades que son ideales para su uso en varios oficios e industrias. Adhesivo indicado para pegar cuero, carnaza, carton, textiles, tapetes, espumas, aglomerados de madera, etc.	161.900	809.500

12	Lacas catalizadas natural brillante X GALON	GALON	2	31211703	Laca Catalizada Transparente brillante para maderas es un producto de dos componentes, que protege y da acabado estético final a la madera de uso interior y que no va a estar expuesta a intemperie ni a humedad permanente. Para ser aplicado sobre madera sólida, chapillas, tableros aglomerados (partícula-fibra) y/o tableros contrachapados. Color: TRANSPARENTE Acabado: BRILLANTE La Pintura Catalizada Incluye Catalizador.	166.400	332.800
13	Sellador corriente X GALON. 40%	GALON	2	31211704	Sellador lijable altos solidos transparente mate Sistema nitrocelulósico sellador lijable 40%. Permiten corregir imperfecciones, tapar poros y para la fácil aplicación de lacas que producen un acabado fino.	179.100	358.200
14	Sellador catalizado X GALON	GALON	5	31211704	Sellador catalizado al ácido de altos sólidos, con 2 componentes en envases separados cuya mezcla proporciona una película de protección de excelente rendimiento y rápido secamiento. Color: NATURAL El Sellador para madera Catalizado Incluye Catalizador.	173.700	868.500
15	Thiner , Disolvente para pintura X GALON	GALON	8	31211604	Mezcla de solventes, formulados con el fin de obtener un excelente poder de dilución y buena compatibilidad en sistemas Nitrocelulloso incluyendo lacas y bases. Utilizado para la dilución de pinturas formuladas a partir de nitrocelulosa. Formulado para su uso en el proceso de aplicacion de pinturas y selladores.	62.300	498.400
16	Lacas catalizadas color blanco brillante 125 X GALON	GALON	3	12131703	Laca Catalizada Transparente brillante para maderas es un producto de dos componentes, que protege y da acabado estético final a la madera de uso interior y que no va a estar expuesta a intemperie ni a humedad permanente. Para ser aplicado sobre madera sólida, chapillas, tableros aglomerados (partícula-fibra) y/o tableros contrachapados. Color: BLANCO Acabado: BRILLANTE La Pintura Catalizada Incluye Catalizador.	201.400	604.200

17	Pegante para madera X GALON	GALON	5	31201610	Pegante Blanco para madera de tipo profesional es un adhesivo base poliacetato de vinilo (PVA) para madera. Usado en aplicaciones de maderas secas, MDF, Hardboard, Triplex y artesanias.	152.900	764.500
18	Tornillos drywall No. 6 uso madera medidas de MEDIA pulgada de largo Bolsa x 100 und	UNIDAD	3	31161509	Tornillos drywall No. 6, de largo 1/2 pulgada. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und	11.700	35.100
19	Tornillos drywall No. 6 uso madera medidas de TRES CUARTOS de pulgada de largo Bolsa x 100 und	UNIDAD	3	31161509	Tornillos drywall No. 6, de largo 3/4 de pulgada. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und	13.000	39.000
20	Tornillos para drywall No. 6 uso madera medidas de UNA pulgada de largo Bolsa x 100 und	UNIDAD	3	31161509	Tornillos drywall No. 6, de largo 1 pulgada. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und	8.600	25.800
21	Tornillos drywall No. 6 uso madera medidas de UNA Y CUARTO de pulgada de largo Bolsa x 100 und	UNIDAD	3	31161509	Tornillos drywall No. 6, de largo 1 y 1/4 de pulgada. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und	10.900	32.700
22	Tornillos drywall No. 6 uso madera medidas de UNA Y MEDIA pulgada de largo Bolsa x 100 und	UNIDAD	3	31161509	Tornillos drywall No. 6, de largo 1 y 1/2 pulgada. Elemento mecánico utilizado en procesos de construcción liviana, ideal para láminas metálicas, de yeso y de maderas. Presentación: Bolsa x 100 und	13.000	39.000
23	Triplex o Playwood lámina de 1,22m de ancho x 2,44m de largo y de 4mm de grosor	LAMINA	2	11122001	Tablero elaborado en láminas de madera de forma perpendicular al sentido de la fibras, se utiliza para la fabricación industrial o artesanal de mueblería, instalaciones de interiores o closets, estanterías, puertas, muebles de cocina, baños y otras aplicaciones de la ebanistería. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 4mm	121.200	242.400

24	Enchapes de madera rollo de 60cm de ancho x 2,40m de largo Tipo Roble	PLIEGO	3	11122004	Lamina de Madera hecha en una hoja ultradelgada de madera, de espesor uniforme que se obtiene de un proceso de desenrollado y rebanado de los bloques de madera. Ideal para arquitectos, diseñadores, carpinteros o fabricantes de muebles. Tipo: Roble Dimensiones: 240 x 60cms aprox	87.200	261.600
25	Enchapas de madera rollo de 60cm de ancho x 2,40m de largo Tipo Cedro	PLIEGO	3	11122004	Lamina de Madera hecha en una hoja ultradelgada de madera, de espesor uniforme que se obtiene de un proceso de desenrollado y rebanado de los bloques de madera. Ideal para arquitectos, diseñadores, carpinteros o fabricantes de muebles. Tipo: Cedro Dimensiones: 240 x 60cms aprox	87.200	261.600
26	Enchapes de madera rollo de 60cm de ancho x 2,40m de largo Tipo Nogal	PLIEGO	3	11122004	Lamina de Madera hecha en una hoja ultradelgada de madera, de espesor uniforme que se obtiene de un proceso de desenrollado y rebanado de los bloques de madera. Ideal para arquitectos, diseñadores, carpinteros o fabricantes de muebles. Tipo: Nogal Dimensiones: 240 x 60cms aprox	87.200	261.600
27	Enchapas de madera rollo de 60cm de ancho x 2,40m de largo Tipo Cerezo	PLIEGO	3	11122004	Lamina de Madera hecha en una hoja ultradelgada de madera, de espesor uniforme que se obtiene de un proceso de desenrollado y rebanado de los bloques de madera. Ideal para arquitectos, diseñadores, carpinteros o fabricantes de muebles. Tipo: Cerezo Dimensiones: 240 x 60cms	87.200	261.600
28	Madera laminada aglomerada H.R. de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y con un grosor de 15mm color Cedro	LÁMINA	5	11122005	Tablero de particulas de madera unidas entre si mediante un adhesivo de melamina urea formaldehi+C78do y pigmento de color verde para diferenciarlo especialmente para trabajos de carpintería y todo lo relacionado. Resistente a la humedad. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 15mm Color o textura: Cedro Tipo: H.R.	564.600	2.823.000

29	Madera laminada aglomerada H.R. de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y con un grosor de 15mm color Nogal	LÁMINA	5	11122005	Tablero de particulas de madera unidas entre si mediante un adhesivo de melamina urea formaldehido y pigmento de color verde para diferenciarlo especialmente para trabajos de carpintería y todo lo relacionado. Resistente a la humedad. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 15mm Color o textura: Nogal Tipo: H.R.	564.600	2.823.000
30	Madera laminada aglomerada H.R. de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y con un grosor de 15mm color ROBLE	LÁMINA	6	11122005	Tablero de particulas de madera unidas entre si mediante un adhesivo de melamina urea formaldehido y pigmento de color verde para diferenciarlo especialmente para trabajos de carpintería y todo lo relacionado. Resistente a la humedad. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 15mm Color o textura: Roble Tipo: H.R.	564.600	3.387.600
31	Madera laminada aglomerada H.R. de 1,83m x 2,44m con un de grosor de 4mm Cedro	LÁMINA	5	11122005	Tablero de particulas de madera unidas entre si mediante un adhesivo de melamina urea formaldehido y pigmento de color verde para diferenciarlo especialmente para trabajos de carpintería y todo lo relacionado. Resistente a la humedad. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 4mm Color o textura: CedroTipo: H.R.	460.500	2.302.500
32	Madera laminada aglomerada H.R. de 1,83m de ancho x 2,44m de largo y con un grosor de 4mm Roble	LÁMINA	5	11122005	Tablero de particulas de madera unidas entre si mediante un adhesivo de melamina urea formaldehido y pigmento de color verde para diferenciarlo especialmente para trabajos de carpintería y todo lo relacionado. Resistente a la humedad. Dimensiones del tablero Ancho: 1,22m Largo: 2,44m Grosor: 4mm Color o textura: ROBLE Tipo: H.R.	460.500	2.302.500
33	Madera de cerezo CEDRO X PIE TABLAR	PIE TABLAR	1000	11121619	Madera en bruto de Cedro Cerezo en bloque de dimensión igual o superior a 3 metros (10 pies) y 1 pie de ancho, del tipo de calidad usado en ebanisteria.	6.600	6.600.000
34	Madera de Roble X PIE TABLAR	PIE TABLAR	1000	11121617	Madera en bruto de Roble en bloque de dimensión igual o superior a 3 metros (10 pies) y 1 pie de ancho, del tipo de calidad usado en ebanisteria.	6.600	6.600.000

35	Brocas industriales para madera de MEDIA	UNIDAD	2	27111537	Broca para madera. Pieza metálica de corte no laminada que crea orificios circulares en diversos materiales. Para ser sujetado a un taladro eléctrico o herramienta manual. Calibre: 1/2 pulgada	24.500	49.000
36	Laminado de alta presión. Tipo formica de 1,22m de ancho x 2,44m de largo. Color Blanco brillante con cuadrículas para tableros borrables	LÁMINA	3	30162001	Laminado de alta presión, poseen alta estabilidad de color y no empalidecen bajo la luz artificial y el uso continuo, mantiene el aspecto de nuevo durante mucho tiempo. Tipo formica de 1,22m de ancho x 2,44m de largo. Color Blanco brillante con cuadrículas para tableros borrables	390.600	1.171.800
						VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA	**36.973.500**

* El valor total resultante del presente cuadro debe coincidir con el valor total que se ingrese en la oferta económica de la plataforma SECOP 2, de lo contrario la propuesta será rechazada. Es responsabilidad del proponente verificar las formulas, valores y datos ingresados.

Adriana C. Alvarez T.

ADRIANA CAMILA ALVAREZ TAMARA
NIT. 1.065.845.608