Gmail

Alcaldia de Florencia Caqueta <alcaldia@florencia-caqueta.gov.co>

SOLICITUD DE INFORMACION IUS E 2022-647320 // IUC D 2022-2731657

1 mensaje

Sindy Lorena Avilan Gallo <savilan@procuraduria.gov.co>
Para: "alcaldia@florencia-caqueta.gov.co" <alcaldia@florencia-caqueta.gov.co>, "notificacionesjudiciales@florencia-caqueta.gov.co" <notificacionesjudiciales@florencia-caqueta.gov.co>

24 de febrero de 2023, 9:23

Señores
Alcaldía de Florencia Caquetá

Dando cumplimiento al auto del 17 de enero de 2023 proferido por la Procuradora Delegado, por medio del cual se ordenó la **APERTURA DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA**, comedidamente me permito solicitarle remitir a este despacho la siguiente información:

2.2.1. Informe que de cuenta de las acciones adelantadas por parte de la alcaldía desde del 01 de enero de enero del 2020 respecto del cumplimiento de la orden judicial objeto de la presente actuación, así como de los compromisos adquiridos y obligaciones nacidas del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de Florencia, emitida por CORPOAMAZONÍA en la Resolución No. 0995 del 15 de agosto de 2014, decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Caquetá.

2.2.2. Identificación completa de todos y cada uno de los funcionarios que estuvieron involucrados con el cumplimiento y/o seguimiento a la orden judicial objeto de la presente actuación disciplinaria, indicando al menos, para cada uno, según corresponda, nombre completa, cargo, manual de funciones, fecha de vinculación.

Agradecemos remitir la información en un término máximo de diez (10) días, a la carrera 5ª No.- 15-80 piso 13 sede principal de la Procuraduría General de la Nación o al correo quejas@procuraduria.gov.co y savilan@procuraduria.gov.co

NOTA: Se advierte que el no cumplimiento oportuno y completo de las solicitudes, genera dilaciones injustificadas en el trámite de los procesos, lo que dará lugar al inicio de las actuaciones disciplinarias correspondientes por omitir la colaboración requerida por un organismo de control y obstaculizar el desarrollo de la investigación.

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

DTC-1856

Florencia - Caquetá, 02 de mayo de 2023

Alcaldía Municipal De Florencia
Teléfono: 8435 8100
Dirección: Carrera 12 Calle 15 Esquina – Edificio Alcaldía
Correo: alcaldia@florencia.caqueta.gov.co
L.C.

Asunto: Requerimiento de trámite del Permiso de Vertimientos Líquidos para la planta de tratamiento de aguas residuales de 850 viviendas de la urbanización La Gloria IV etapa del municipio de Florencia, Caquetá.

En nombre de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – CORPOAMAZONIA reciba un cordial saludo, atentamente nos permitimos informar que de acuerdo a la Resolución No 1526 del 22 de agosto de 2022 *"Por medio de la cual se declara perdida ejecutoriedad de la Resolución No 0414 del 07 de abril de 2014 y se procede al cierre del expediente identificado con código PE-06-18-001-X-002-037-13 permiso de vertimientos otorgado a favor de la Alcaldía Municipal de Florencia identificada con Nit No 800.095.728-2"* se estableció un plazo de cuatro (4) meses para la obtención nuevamente del Permiso de Vertimientos Líquidos para la planta de tratamiento de aguas residuales de las 850 viviendas de la urbanización La Gloria IV etapa del municipio de Florencia, Caquetá.

Que una vez revisado el sistema de información de seguimiento ambiental – SISA, de Corpoamazonia a la fecha la alcaldía municipal de Florencia, Caquetá no ha adelantado ningún trámite de Permiso de Vertimientos Líquidos para la planta de tratamiento de aguas residuales de las 850 viviendas de la urbanización La Gloria IV etapa del municipio de Florencia, Caquetá, teniendo en cuenta que el plazo venció el 22 de diciembre de 2022.

Por el cual se solicita de manera inmediata adelantar las gestiones necesarias para tramitar el Permiso de Vertimientos Líquidos para la planta de tratamiento de aguas residuales de las 850 viviendas de la urbanización La Gloria IV etapa del municipio de Florencia, Caquetá, con el fin dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución No 1526 del 22 de agosto de 2022, y evitar el inicio de un proceso administrativo sancionatorio ambiental de acuerdo a la ley 1333 del 2009.

Agradeciendo su valiosa atención,

EDILMA TAPIERO MELO
Directora Territorial Caquetá
CORPOAMAZONIA

Reviso: Edilma Tapiero Melo – Directora Territorial Caquetá
Elaboro: Julian Camilo Medina Aldana - Contratista DTC

Powered by CamScanner

SOLICITUD DE COTIZACIÓN ESTUDIO DE MERCADO

Florencia, 13 de Octubre de 2023.

Señores
ENGINEER S.A.S
Correo electrónico: engineers01sas@gmail.com
Dirección: Florencia -Caquetá
Ciudad: Florencia

Asunto: Solicitud de Cotización para estudio del mercado

Cordial saludo,

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural del Municipio de Florencia está elaborando el estudio de mercado para convocar a un proceso de selección con el fin de contratar el CONSULTORÍA PARA EL MONITOREO DE LOS PUNTOS DE VERTIMIENTOS Y CALIDAD DE LAS FUENTES RECEPTORAS DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DEL PSMV RES 0995 Solicitamos su valiosa colaboración en el sentido de cotizar incluyendo todos los costos, lo siguiente:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Realizar los aforos y tomas de muestras en los vertimientos de la Urbanización El Sinaí y el Sinaí Bajo, Pabonesa, Toraso Bajo, Kennedy, San Luis, Urbanización Ana María, Gimnasio Moderno, Sede Social Militar, Portal de Nazareth, El Bosque, IDEMA 1, 2, 3 y 4, Prados del Norte 1 y 2 y Parcelas 1, 2 y 3.	UND	20
	Aforos y toma de muestras sobre las fuentes receptoras del caño Manantial y Florida.	UND	4
	Informe de evaluación de las condiciones de calidad del recurso hídrico en los tramos aguas arriba de vertimientos y aguas abajo de los vertimientos sobre las fuentes receptoras, mediante la aplicación de indicadores ambientales definidos por la NSF	UND	2
	Realización de la auto declaración de vertimientos para el año en curso teniendo en cuenta la información requerida en el FUN del ministerio de ambiente y la información general de las fuentes y el administrador del sistema de alcantarillado	UND	1

	Representación de la calidad de las fuentes superficiales receptoras caño Manantial, y florida mediante Streeter & Phelps para la modelación del OD	UND	2
	Realización de análisis de laboratorio fisicoquímicos y microbiológicos en las fuentes receptoras Manantial y Florida con los parámetros (DBO5, DQO, SST, Coliformes Totales, Grasas y aceites, Dureza T, nitratos, fosfatos turbiedad.) In situ: (OD, pH, T, Conductividad)	UND	4
	Realización de análisis de laboratorio fisicoquímicos y microbiológicos de aguas residuales en los puntos de vertimientos del alcantarillado con los parámetros (DBO5, DQO, SST, Coliformes, Grasas y aceites) In situ: (OD, pH, T, Conductividad)	UND	20
	Evaluación de los objetivos de calidad y metas de reducción de carga contaminante definida por CORPOAMAZONIA.	UND	1
	ESTUDIOS PERMISO DE VERTIMIENTOS 850 VIVIENDAS		
	Caracterización del área y las actividades propias que generan el vertimiento.	UND	1
	Cartografía temática. (vías de acceso, coberturas, puntos de vertimiento y localización de las fuentes)	UND	4
	Caracterización del vertimiento, y fuente receptora muestreo y aforo	UND	3
	Análisis fisicoquímicos y microbiológicos	UND	3
	Proyección carga contaminante, población aferente y caudales	UND	1
	Evaluación y descripción del sistema de tratamiento existente	UND	1
	Evaluación Ambiental del vertimiento. EAV	UND	1
	Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento. PGRV	UND	1
	Modelación de la contaminación Streeter & Phelps	UND	1
	Trámite ante la autoridad ambiental	UND	1

Debe tener en cuenta las siguientes condiciones que impactaría el valor a cotizar:

Lugar de entrega:	Perímetro _____ de Florencia (Caquetá)
Plazo de entrega:	

Forma de pago:			
Término de pago:			
Impuestos:	**Tributo**	**Tarifa**	
Garantías contractuales:	Amparo	Suficiencia	Vigencia

La presentación de la cotización es exclusivamente para la elaboración del estudio de mercado, por ende, no genera obligaciones para las partes y se radica en la calle 12ª No 3B-31 barrio Porvenir o pueden dirigir al correo electrónico, secambienterural@florencia-caqueta.gov.co hasta el día 18/10/2023

Para tales efectos, sírvase diligenciar el anexo.

Atentamente,

IGNACIO ROJAS RIVERA
Secretario de Ambiente y Desarrollo Rural

13-10-2023

ENGINEERS SAS

18 de octubre de 2023

Señores:
Alcaldía de Florencia.

COTIZACIÓN

CONSULTORÍA PARA EL MONITOREO DE LOS PUNTOS DE VERTIMIENTOS Y CALIDAD DE LAS FUENTES RECEPTORAS DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DEL PSMV RES 0995.

SEGUIMIENTO PSMV VIGENCIA 2023				
Realizar los aforos y tomas de muestras en los vertimientos de la Urbanización El Sinaí y el Sinaí Bajo, Pabonesa, Toraso Bajo, Kennedy, San Luis, Urbanización Ana María, Gimnasio Moderno, Sede Social Militar, Portal de Nazareth, El Bosque, IDEMA 1, 2, 3 y 4, Prados del Norte 1 y 2 y Parcelas 1, 2 y 3.	$ 300.000	20	Informe	$ 6.000.000
Aforos y toma de muestras sobre las fuentes receptoras del caño Manantial y Florida.	$ 1.200.000	4	Informe	$ 4.800.000
Informe de evaluación de las condiciones de calidad del recurso hídrico en los tramos aguas arriba de vertimientos y aguas abajo de los vertimientos sobre las fuentes receptoras, mediante la aplicación de indicadores ambientales definidos por la NSF	$ 2.000.000	2	Informe	$ 4.000.000
Realización de la auto declaración de vertimientos para el año en curso teniendo en cuenta la información requerida en el FUN del ministerio de ambiente y la información general de las fuentes y el administrador del sistema de alcantarillado	$ 1.100.000	1	Informe	$ 1.100.000
Representación de la calidad de las fuentes superficiales receptoras caño Manantial, y florida mediante Streeter & Phelps para la modelación del OD	$ 2.500.000	2	Informe	$ 5.000.000
Realización de análisis de laboratorio fisicoquímicos y microbiológicos en las fuentes receptoras Manantial y Florida con los parámetros (DBO5, DQO, SST, Coliformes Totales, Grasas y aceites, Dureza T, nitratos, fosfatos turbiedad.) In situ: (OD, pH, T, Conductividad)	$ 700.000	4	Informe	$ 2.800.000

ENGINEERS SAS

Realización de análisis de laboratorio fisicoquímicos y microbiológicos de aguas residuales en los puntos de vertimientos del alcantarillado con los parámetros (DBO5, DQO, SST, Coliformes, Grasas y aceites) In situ: (OD, pH, T, Conductividad)	$ 550.000	20	Informe	$ 11.000.000
Evaluación de los objetivos de calidad y metas de reducción de carga contaminante definida por CORPOAMAZONIA.	$ 2.000.000	1	Informe	$ 2.000.000
ESTUDIOS PERMISO DE VERTIMIENTOS 850 VIVIENDAS				
Caracterización del área y las actividades propias que generan el vertimiento.	$ 2.000.000	1	Informe	$ 2.000.000
Cartografía temática. (vías de acceso, coberturas, puntos de vertimiento y localización de las fuentes)	$ 500.000	4	Informe	$ 2.000.000
Caracterización del vertimiento, y fuente receptora muestreo y aforo	$ 1.300.000	3	Informe	$ 3.900.000
Análisis fisicoquímicos y microbiológicos	$ 750.000	3	Informe	$ 2.250.000
Proyección carga contaminante, población aferente y caudales	$ 3.000.000	1	Informe	$ 3.000.000
Evaluación y descripción del sistema de tratamiento existente	$ 3.000.000	1	Informe	$ 3.000.000
Evaluación Ambiental del vertimiento. EAV	$ 5.000.000	1	Informe	$ 5.000.000
Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento. PGRV	$ 2.000.000	1	Informe	$ 2.000.000
Modelación de la contaminación Streeter & Phelps	$ 2.000.000	1	Informe	$ 2.000.000
Trámite ante la autoridad ambiental	$ 2.200.000	1	Informe	$ 2.200.000
			Subtotal	**$ 64.050.000**
			Impuesto %	**19%**
			IVA	**$ 12.169.500**
			TOTAL	**$ 76.219.500**

JESUS ROBERTO PENAGOS ROA
CC. 1.117.516.434
Representante legal

SOLICITUD DE COTIZACIÓN ESTUDIO DE MERCADO

Florencia, 13 de Octubre de 2023.

Señores
FUNASOT
Correo electrónico: funasot@gmail.com
Dirección: Calle 17 No. 12-55
Ciudad: Florencia

Asunto: Solicitud de Cotización para estudio del mercado

Cordial saludo,

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural del Municipio de Florencia está elaborando el estudio de mercado para convocar a un proceso de selección con el fin de contratar el CONSULTORÍA PARA EL MONITOREO DE LOS PUNTOS DE VERTIMIENTOS Y CALIDAD DE LAS FUENTES RECEPTORAS DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DEL PSMV RES 0995 Solicitamos su valiosa colaboración en el sentido de cotizar incluyendo todos los costos, lo siguiente:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Realizar los aforos y tomas de muestras en los vertimientos de la Urbanización El Sinaí y el Sinaí Bajo, Pabonesa, Toraso Bajo, Kennedy, San Luis, Urbanización Ana María, Gimnasio Moderno, Sede Social Militar, Portal de Nazareth, El Bosque, IDEMA 1, 2, 3 y 4, Prados del Norte 1 y 2 y Parcelas 1, 2 y 3.	UND	20
	Aforos y toma de muestras sobre las fuentes receptoras del caño Manantial y Florida.	UND	4
	Informe de evaluación de las condiciones de calidad del recurso hídrico en los tramos aguas arriba de vertimientos y aguas abajo de los vertimientos sobre las fuentes receptoras, mediante la aplicación de indicadores ambientales definidos por la NSF	UND	2
	Realización de la auto declaración de vertimientos para el año en curso teniendo en cuenta la información requerida en el FUN del ministerio de ambiente y la información general de las fuentes y el administrador del sistema de alcantarillado	UND	1

	Representación de la calidad de las fuentes superficiales receptoras caño Manantial, y florida mediante Streeter & Phelps para la modelación del OD	UND	2
	Realización de análisis de laboratorio fisicoquímicos y microbiológicos en las fuentes receptoras Manantial y Florida con los parámetros (DBO5, DQO, SST, Coliformes Totales, Grasas y aceites, Dureza T, nitratos, fosfatos turbiedad.) In situ: (OD, pH, T, Conductividad)	UND	4
	Realización de análisis de laboratorio fisicoquímicos y microbiológicos de aguas residuales en los puntos de vertimientos del alcantarillado con los parámetros (DBO5, DQO, SST, Coliformes, Grasas y aceites) In situ: (OD, pH, T, Conductividad)	UND	20
	Evaluación de los objetivos de calidad y metas de reducción de carga contaminante definida por CORPOAMAZONIA.	UND	1
	ESTUDIOS PERMISO DE VERTIMIENTOS 850 VIVIENDAS		
	Caracterización del área y las actividades propias que generan el vertimiento.	UND	1
	Cartografía temática. (vías de acceso, coberturas, puntos de vertimiento y localización de las fuentes)	UND	4
	Caracterización del vertimiento, y fuente receptora muestreo y aforo	UND	3
	Análisis fisicoquímicos y microbiológicos	UND	3
	Proyección carga contaminante, población aferente y caudales	UND	1
	Evaluación y descripción del sistema de tratamiento existente	UND	1
	Evaluación Ambiental del vertimiento. EAV	UND	1
	Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento. PGRV	UND	1
	Modelación de la contaminación Streeter & Phelps	UND	1
	Trámite ante la autoridad ambiental	UND	1

Debe tener en cuenta las siguientes condiciones que impactaría el valor a cotizar:

Lugar de entrega:	Perímetro _____ de Florencia (Caquetá)
Plazo de entrega:	

Forma de pago:			
Término de pago:			
Impuestos:	**Tributo**	**Tarifa**	
Garantías contractuales:	Amparo	Suficiencia	Vigencia

La presentación de la cotización es exclusivamente para la elaboración del estudio de mercado, por ende, no genera obligaciones para las partes y se radica en la calle 12ª No 3B-31 barrio Porvenir o pueden dirigir al correo electrónico, secambienterural@florencia-caqueta.gov.co hasta el día 18/10/2023

Para tales efectos, sírvase diligenciar el anexo.

Atentamente,

IGNACIO ROJAS RIVERA
Secretario de Ambiente y Desarrollo Rural

Recibido
13-10-2023

COTIZACIÓN

DIRECCION: CALLE 17 No. 12-55
CIUDAD: FLORENCIA
CORREO: funasot@gmail.com
TELEFONO:
CELULAR: 3103231752

FECHA	18/10/2023
COTIZACIÓN	587
CLIENTE ID	800.095.728-2
VALIDO HASTA	

CLIENTE

MUNICIPIO DE FLORENCIA

CONSULTORÍA PARA EL MONITOREO DE LOS PUNTOS DE VERTIMIENTOS Y CALIDAD DE LAS FUENTES RECEPTORAS DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DEL PSMV RES 0995.

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	U/medida	TOTAL
SEGUIMIENTO PSMV VIGENCIA 2022				
Realizar los aforos y tomas de muestras en los vertimientos de la Urbanización El Sinaí y el Sinaí Bajo, Pabonesa, Toraso Bajo, Kennedy, San Luis, Urbanización Ana María, Gimnasio Moderno, Sede Social Militar, Portal de Nazareth, El Bosque, IDEMA 1, 2, 3 y 4, Prados del Norte 1 y 2 y Parcelas 1, 2 y 3.	$ 500.000	20	Informe	$ 10.000.000
Aforos y toma de muestras sobre las fuentes receptoras del caño Manantial y Florida.	$ 1.100.000	4	Informe	$ 4.400.000
Informe de evaluación de las condiciones de calidad del recurso hídrico en los tramos aguas arriba de vertimientos y aguas abajo de los vertimientos sobre las fuentes receptoras, mediante la aplicación de indicadores ambientales definidos por la NSF	$ 2.000.000	2	Informe	$ 4.000.000
Realización de la auto declaración de vertimientos para el año en curso teniendo en cuenta la información requerida en el FUN del ministerio de ambiente y la información general de las fuentes y el administrador del sistema de alcantarillado	$ 1.000.000	1	Informe	$ 1.000.000
Representación de la calidad de las fuentes superficiales receptoras caño Manantial, y florida mediante Streeter & Phelps para la modelación del OD	$ 3.000.000	2	Informe	$ 6.000.000
Realización de análisis de laboratorio fisicoquímicos y microbiológicos en las fuentes receptoras Manantial y Florida con los parámetros (DBO5, DQO, SST, Coliformes Totales, Grasas y aceites, Dureza T, nitratos, fosfatos turbiedad.) In situ: (OD, pH, T, Conductividad)	$ 700.000	4	Informe	$ 2.800.000
Realización de análisis de laboratorio fisicoquímicos y microbiológicos de aguas residuales en los puntos de vertimientos del alcantarillado con los parámetros (DBO5, DQO, SST, Coliformes, Grasas y aceites) In situ: (OD, pH, T, Conductividad)	$ 550.000	20	Informe	$ 11.000.000
Evaluación de los objetivos de calidad y metas de reducción de carga contaminante definida por CORPOAMAZONIA.	$ 2.000.000	1	Informe	$ 2.000.000
ESTUDIOS PERMISO DE VERTIMIENTOS 850 VIVIENDAS				
Caracterización del área y las actividades propias que generan el vertimiento.	$ 2.000.000	1	Informe	$ 2.000.000
Cartografía temática. (vías de acceso, coberturas, puntos de vertimiento y localización de las fuentes)	$ 350.000	4	Informe	$ 1.400.000
Caracterización del vertimiento, y fuente receptora muestreo y aforo	$ 1.100.000	3	Informe	$ 3.300.000
Análisis fisicoquímicos y microbiológicos	$ 700.000	3	Informe	$ 2.100.000
Proyección carga contaminante, población aferente y caudales	$ 3.000.000	1	Informe	$ 3.000.000
Evaluación y descripción del sistema de tratamiento existente	$ 4.000.000	1	Informe	$ 4.000.000
Evaluación Ambiental del vertimiento. EAV	$ 5.000.000	1	Informe	$ 5.000.000
Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento. PGRV	$ 5.000.000	1	Informe	$ 5.000.000
Modelación de la contaminación Streeter & Phelps	$ 2.000.000	1	Informe	$ 2.000.000
Trámite ante la autoridad ambiental	$ 2.000.000	1	Informe	$ 2.000.000
			Subtotal	$ 71.000.000
			Impuesto %	19%
			IVA	$ 13.490.000
			TOTAL	**$ 84.490.000**

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros
funasot@gmail.com - Cel: 3103231752 - Florenica -Caqueta