DELTAFORCE VPM SC 50



Generalidades: Es el único insecticida piretroide Monoisomé-rico a base de Deltametrina, con baja toxicidad en mamíferos; no mancha después de la aplicación, no contiene olor, y los ambientes tratados pueden ser reutilizados una hora después de la aplicación. Establece a la luz, altas temperaturas y superficies alcalinas.
Ingredientes: Deltametrina S-a-ciano-3-fenoxi-bencil-(1R-3R)-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetil ciclopropanocarboxilato.
Concepto toxicológico: MP-14017-2008
Registro sanitario: RGSP-294-2008
Especificación Organización Mundial de la Salud para el ingrediente activo Deltametrina: WHO/333/TC
Especificación de la Organización Mundial de la Salud para el producto formulado en suspensión concentrada: WHO/333/SC

Mecanismos de Acción: Actúa por contacto y por ingestión a nivel de los canales de sodio de las membranas axonales de las células nerviosas, disminuyendo y retardando la conducción de sodio al interior de la célula y suprimiendo el flujo de potasio. También puede inhibir la enzima Adenosín trifosfatasa (ATPasa), lo que se traduce en la inhibición en la conducción de cationes en la membrana axonal. Como resultado de su acción, se produce en el insecto, una disminución del potencial de acción con la consecuente generación de impulsos repetitivos que le producen la muerte.

Toxicidad: Producto categoría III, medianamente tóxico.

Uso: Es un insecticida profesional que controla con eficacia y acción prolongada las siguientes plagas: Mosquitos, moscas, cucarachas, hormigas, pulgas, pitos, coquito, gorgojos, chinches, escarabajos, escorpiones, arañas, y las plagas de los granos almacenados.

El producto puede ser utilizado en todo tipo de establecimiento, incluyendo las industrias, los establecimientos pecuarios y el hogar, también está indicado para el control residual de las plagas de los granos almacenados.

Dosis y modo de empleo: Diluir la cantidad del producto recomendado con un poco de agua, luego agregar más agua hasta el volumen deseado y aplicar por el sistema de aspersión. También está especialmente indicado para la impregnación de toldillos o mosquiteros

Tratamiento	Dilución	Dosis	Observaciones
Dosis Ataque	6 ml / Lt	1 Lt/15 a 20 m^2	Cucarachas,Hormigas, Chinches, Pulgas, Coquito, Arañas.
Dosis Mantenimiento	4 ml / Lt	1 Lt/15 a 20 m^2	Moscas, Mosquitos, y otros voladores
Aplicaciones Residuales (Malaria y Chagas)	100 ml / 8 Lt de Agua	8 Lt / 200 m^2	Son 25 mg de i.a./m^2
Impregnación de Toldillos y Cortinas	6 ml / 300 ml agua para toldillos de 12 m^2	25 gm / m^2 de tela	Secar a la sombra, residualidad UN año

Impregnación de toldillos: Se recomienda utilizar **Delta forcé VPM® SC 50** a dosis de 25 mg de ingrediente activo por metro cuadrado de tela. En la práctica mezclar 6 ml de producto en 500 ml de agua para un toldillo de poliéster de 12 metros cuadrados. Para toldillos de algodón se recomienda duplicar la cantidad de agua.

Ventajas:

- No huele, No mancha, Alta residualidad.
- Producto ampliamente utilizado en programas de control de vectores y control de plagas urbanas.

Precauciones:

- Para manipular el producto usar protección adecuada, este producto es peligroso si se ingiere y al contacto con la piel.
- Terminado el producto, enjuagar el envase tres veces en la bomba aspersora y luego destruir el envase vacío.
- No comer, beber, o fumar durante la aplicación o manipulación del producto.
- No aplicar sobre las personas, los animales, utensilios o sobre los alimentos.
- Mantener bien cerrado en su envase original en lugar fresco y seco fuera del alcance de los niños, personas irresponsables y animales domésticos.
- No arrojar residuos en fuentes de agua, Delta forcé VPM® SC 50 es tóxico para los peces y la vida acuática.
- Bañarse y lavar bien las ropas después de la aplicación.

Presentación: Envase coex por 500ml. Caja x 24 unidades

CATEGORIA TOXICOLOGIAMENTE MEDIANAMENTE TOXICO III