Moniquirá, 30 de octubre 2023

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO PARA LA CULTURA, EL TURISMO, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN – ICUTUDER MONIQUIRÁ

DEBE A:

JOSE RAUL MORA PACHON
C.C 74.242.314 DE MONIQUIRÁ BOYACA

LA SUMA DE:

SEIS MILLONES SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M.L
$6.007.500

POR CONCEPTO DE:

TERCER PAGO DEL CONTRATO MC 008-2023 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE QUIMICOS, ELEMENTOS Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIDAD, CALIDAD DEL AGUA Y SEGURIDAD DEL ESCENARIO DE LA PISCINA OLIMPICA Y MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ.

Nota: agradezco consignar a la cuenta de Ahorros N° 0550488423432662 del Banco Davivienda.

ICUTUDER

02 NOV 2023

Radicado 319 Recibi

JOSE RAUL MORA PACHON
C.C. No. 74.242.314 de Moniquirá (Boy)
e-mail: raul-mora70@hotmail.com
Dirección: Calle 7n 9ª 40 barrio Ricaurte Moniquira Boyacá
Número de Celular: 3133520127

DATOS DEL INFORME		
Fecha de presentación: 30 de octubre de 2023	**PERIODO DEL INFORME**	
	Desde: Septiembre 19 de 2023	**Hasta:** Octubre 18 de 2023
Nombre del Contratista: JOSE RAUL MORA PACHON		
Nombre Supervisor: NESDY YURANI GALVIS CASTILLO		
Apoyo Supervisión: ROSA ANGELICA BELTRÁN TORRES		
DATOS DEL CONTRATO		
Contrato No.	MC 008-2023	
Objeto: SUMINISTRO DE QUIMICOS, ELEMENTOS Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIDAD, CALIDAD DEL AGUA Y SEGURIDAD DEL ESCENARIO DE LA PISCINA OLIMPICA Y MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ		
Valor del Contrato:	TREINTA Y DOS MILLONES CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($32.040.000)	
Nº Certificado de Disponibilidad:	DIS-2023000132	
Fecha CDP:	10 de JULIO 2023	
Nº Registro Presupuestal:	REG-2023000141	
Fecha RP:	19 JULIO 2023	
Plazo Ejecución: Cinco (05) Meses y diez (10) días.	**Fecha de Iniciación**: 19 de JULIO de 2023	
Fecha de Terminación: 29 de DICIEMBRE de 2023		
MODIFICACION AL CONTRATO: N/A		
En Valor: N/A		
En Plazo: N/A		
EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
OBLIGACIONES CONTRACTUALES		

1. CLORO HTH GRANULADO AL 70% (Hipoclorito de calcio) Solido granulado color blanco. Cloro disponible Min 70% NaCI 14. 2%. Humedad 5.5% 10 0%. Malla 14-50 90 Min.
2. CLORO ESTABILIZADO Al 91%. Acido tricloroisocianúrico seco. Tricloro-s-triazinatriona. Sólido blanco o ligeramente amarillo, con ligero olor a cloro. Cloro disponible % 90 Mín. Humedad % 0,5 Máx. pH 1% solución 25 ºC --- 2,7 – 3,3
3. CLORO EN PASTILLA Hipoclorito de Calcio QUIMICHLOR AL 70% Sólido granulado, color blanco a blanco grisáceo, soluble en agua. Cloro disponible % 70% Insoluble % 2.0 Máx. Solubilidad en agua % 98 Apariencia --- Gránulos blancos Malla 0,45 – 1,45mm % 90 Mín. Humedad % 4 Máx. Carbonato de calcio % 4.3 Hidróxido de calcio % 3.6 Cloruro de calcio % 3.2 Cloruro de sodio % 9.4 Cloruro de magnesio % 0.01 Trióxido de hierro % 0.0005 Trióxido de aluminio % 0.00006 Plomo µg/g 20.1 Arsénico µg/g 5.6 Cadmio µg/g 2.7 Cromo µg/g 19.3
4. ALGICIDA HTH Color blanco. Punto de fusión 180°C, Ph 1% 1.0-1.5 Densidad aparente 1,4-1,5 kg/L.
5. ACIDEX Producto en polvo blanco- cristalino. Ph 1,0-1,5 Producto sin olor
6. CLARIT PLUS Producto líquido de color: Amarillo ambar con una densidad aparente: 1,26-1,34 g/mL pH: 3,5 – 4,5
7. ALCALOS: Producto con perlas de color azul cielo, inodolas, Punto de ebullición: 1390°C, Punto de

fusión: 310°C. Solubilidad en agua: 347g/100g de agua (100 °C), PH en solución: 13-14

8. SULFATO DE ALUMINIO (FLOCULANTE) Sulfato de Aluminio granular, trisulfato de dialuminio., Alúmina % 15,5 Mín. Óxido de hierro % 1,75 Máx. Material insoluble % 8,0 Máx. Basicidad libre [illegible] Mín. Pasa malla 4 % 100 Pasa malla 10 % 90 Mín. Pasa malla 100 % 10 Máx
9. SHOCK: Producto granulado de color blanco con olor a cloro. Punto de fusión 225 °C (437 °F) Ph solución al 1% 5-7, Densidad 0.75 – 1.25 g/ml (0.43-0.72 oz/in), Solubilidad 25g/100 ml (0.88 oz/3.38 oz fl) de agua a 25 °C (77 °F).
10. MANEJO Y TRATAMIENTO DE PISCINAS: Disponiendo del personal capacitado mínimo Dos (2) personas debe realizar mantenimiento diario durante cinco (5) meses y (10) diez días, contados a partir de la firma del acta de inicio. Para los escenarios deportivos "PISCINA OLÍMPICA Y PISCINA MUNICIPAL" contando con los elementos de seguridad como: guantes de hule, lentes de seguridad y protección respiratoria para la aplicación del producto, camisa u overol maga larga. Contar con las herramientas necesarias como baldes, jeringas y aparatos para la aplicación y toma de muestras y pruebas del agua de las piscinas.

ACTIVIDADES REALIZADAS PISCINA OLIMPICA

1. **CLORO HTH GRANULADO AL 70% (Hipoclorito de calcio) Solido granulado color blanco. Cloro disponible Min 70% NaCI 14. 2%. Humedad 5.5% 10 0%. Malla 14-50 90 Min.**

Se realizo la entrega de una (01) bolsa de 45 kg en empaque tipo caneca de **CLORO-AL 70% GRANULADO** en su interior contiene (hipoclorito de calcio solido granulado color blanco; cloro disponible min 70% NaCI 14.2%, humedad 5.5% 10.0%, malla 14-50 90 Min), producto de primera calidad entregado bajos los estándares establecidos de salubridad, dicho suministro fue entregado en las instalaciones de la piscina olímpica, de acuerdo a las indicaciones dadas por la supervisora del contrato.





2. **CLORO ESTABILIZADO Al 91%. Acido tricloroisocianúrico seco. Tricloro-s-triazinatriona. Sólido blanco o ligeramente amarillo, con ligero olor a cloro. Cloro disponible % 90 Mín. Humedad % 0,5 Máx. pH 1% solución 25 °C --- 2,7 – 3,3**

Se efectuó la entrega de (01) CANECA de 50 kg de **CLORO AL 91%,** en su interior contiene 50 bolsas cada una con un peso de 1 kilogramo, composición de ácido triclocisoroniarunico 96.7% algicida 0.3% coagulantes 3%, estado físico solido color blanco partículas azules PH (solución al 1%) 2.7-33 humedad 1.0% máx., producto de primera calidad entregado bajo los estándares de salud y bioseguridad, dicho

suministro fue entregado en las instalaciones de la piscina olímpica, de acuerdo a las indicaciones dadas por la supervisora del contrato.




3. **CLORO EN PASTILLA Hipoclorito de Calcio QUIMICHLOR AL 70% Sólido granulado, color blanco a blanco grisáceo, soluble en agua. Cloro disponible % 70% Insoluble % 2.0 Máx. Solubilidad en agua % 98 Apariencia --- Gránulos blancos Malla 0,45 – 1,45mm % 90 Mín. Humedad % 4 Máx. Carbonato de calcio % 4.3 Hidróxido de calcio % 3.6 Cloruro de calcio % 3.2 Cloruro de sodio % 9.4 Cloruro de magnesio % 0.01 Trióxido de hierro % 0.0005 Trióxido de aluminio % 0.00006 Plomo µg/g 20.1 Arsénico µg/g 5.6 Cadmio µg/g 2.7 Cromo µg/g 19.3**

Se efectuó la entrega de una (01) cubeta de 40 kg de CLORO EN PASTILLA, con 40 recipientes cada uno contiene cinco pastillas, cada pastilla de 20 gramos para un peso de 1 kilo por recipiente. Bajo la siguiente composición hipoclorito de Calcio Quimichlor al 70%; dicha entrega se realiza en las instalaciones de la piscina olímpica, además de dar cumpliendo a las normas técnicas de bioseguridad química.




4. **ALGICIDA HTH Color blanco. Punto de fusión 180°C, Ph 1% 1.0-1.5 Densidad aparente 1,4-1,5 kg/L.**

Se efectuó la entrega de una (1) garrafa en presentación de 25 kg de ALGICIDA HTH componente Color blanco "flotador". Punto de fusión 180°C, Ph 1% 1.0-1.5 Densidad aparente 1,4-1,5 kg/L, esto en las instalaciones de la piscina olímpica acatando los procesos de entrega por el personal de coordinación, cumpliendo con los estándares técnicos en bioseguridad química establecidos por la secretaria de salud y ministerio de salud.





5. ACIDEX Producto en polvo blanco- cristalino. Ph 1,0-1,5. Producto sin olor

Se ejecuto la entrega de una (1) cubeta en presentación de 50 kg de ACIDEX producto en polvo blanco, cristalino. Ph 1,0-1,5 producto sin olor, este viene en bolsas con presentación de 1 kilogramo; entrega realizada en los espacios habilitados de la piscina olímpica, acatando los procesos de entrega por el personal de coordinación del ente encargado, cumpliendo con los estándares técnicos en bioseguridad química establecidos por la secretaria de salud y ministerio de salud.





6. CLARIT PLUS Producto líquido de color: Amarillo ambar con una densidad aparente: 1,26-1,34 g/mL pH: 3,5 – 4,5

Se entrego una (1) cubeta de 50 kg de CLARIT PLUS producto líquido de color: amarillo ambar con una densidad aparente: 1,26-1,34 g/mL pH: 3,5 – 4,5. La presentación del producto actual es en garrafa de 50 kilos neto dada su densidad, dicha entrega se realiza en las instalaciones de la piscina olímpica siguiendo el conducto regular establecido por el ente, además de dar cumpliendo a las normas técnicas de bioseguridad química.




7. **ALCALOS: Producto con perlas de color azul cielo, inodolas, Punto de ebullición: 1390°C, Punto de fusión: 310°C, Solubilidad en agua: 347g/100g de agua (100 °C), PH en solución: 13-14**

Se entrego una (1) garrafa de 25 kg de ALCALOS, producto con: perlas de color azul cielo, inodolas, punto de ebullición: 1390°C, punto de fusión: 310°C, solubilidad en agua: 347g/100g de agua (100 °C), PH en solución: 13-14, densidad normal; presentación actual garrafa de 25 kg,. Cumpliendo con la entrega establecida y los protocolos técnicos de bioseguridad química.





8. **SULFATO DE ALUMINIO (FLOCULANTE) Sulfato de Aluminio granular, trisulfato de dialuminio., Alúmina % 15,5 Mín. Óxido de hierro % 1,75 Máx. Material insoluble % 8,0 Máx. Basicidad libre % 0,05 Mín. Pasa malla 4 % 100 Pasa malla 10 % 90 Mín. Pasa malla 100 % 10 Máx**

Se efectuó la entrega de una (1) bolsa de 50 kg de SULFATO DE ALUMINIO (FLOCULANTE) Sulfato de Aluminio granular, trisulfato de dialuminio., Alúmina % 15,5 Mín. Óxido de hierro % 1,75 Máx. Material insoluble % 8,0 Máx. Basicidad libre % 0,05 Mín. Pasa malla 4 % 100 Pasa malla 10 % 90 Mín. Pasa malla 100 % 10 Máx, aislado del frio y humedad cumpliendo con los estándares de bioseguridad químicos, y acatando los procesos de entrega en los lugares establecidos piscina olímpica.




9. **SHOCK: Producto granulado de color blanco con olor a cloro. Punto de fusión 225 °C (437 °F) Ph solución al 1% 5-7, Densidad 0.75 – 1.25 g/ml (0.43-0.72 oz/in), Solubilidad 25g/100 ml (0.88 oz/3.38 oz fl) de agua a 25 °C (77 °F).**

Se realizo la entrega de una (1) caneca de 45 kg de HTH SHOCK: Producto granulado de color blanco con olor a cloro, punto de fusión 225 °C (437 °F) Ph solución al 1% 5-7, Densidad 0.75 – 1.25 g/ml (0.43-0.72 oz/in), Solubilidad 25g/100 ml (0.88 oz/3.38 oz fl) de agua a 25 °C (77 °F). dicha entrega se realiza en las instalaciones de la piscina olímpica siguiendo el conducto regular establecido por el ente, además de dar cumpliendo a las normas técnicas de bioseguridad química.




10. **MANEJO Y TRATAMIENTO DE PISCINAS: Disponiendo del personal capacitado mínimo Dos (2) personas debe realizar mantenimiento diario durante cinco (5) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio. Para los escenarios deportivos "PISCINA OLÍMPICA Y PISCINA MUNICIPAL" contando con los elementos de seguridad como: guantes de hule, lentes de seguridad y protección respiratoria para la aplicación del producto, camisa u overol maga larga. Contar con las herramientas necesarias como baldes, jeringas y aparatos para la aplicación y toma de muestras y pruebas del agua de las piscinas.**

Se procedió al manejo y tratamiento de las piscinas establecidas con dos (2) personas capacitadas para el mantenimiento diario de la "PISCINA OLÍMPICA Y PISCINA MUNICIPAL", dando el uso correspondiente de insumos químicos, manteniendo los niveles estándar para la operación esencial, conservando el agua limpia, segura y adecuada para el uso de los bañistas; contando con los elementos de seguridad, y cumpliendo con cada uno de los estándares de calidad y bioseguridad con lo establece el ministerio de salud.



56.25 % DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

JOSÉ RAÚL MORA PACHÓN	**NESDY YURANI GALVIS CASTILLO**
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	**SUPERVISIÓN**
ROSA ANGELICA BELTRAN TORRES	
APOYO DE SUPERVISIÓN	

PISCINA MUNICIPAL

CONTROL DE CANTIDAD DE PRODUCTOS QUIMICOS AGREGADOS

N°	FECHA	HORA	CLORO HTH GRANULADO AL 70%	CLORO ESTABILIZADO AL 91%	CLORO EN PASTILLA	ALGICIDA HTH	CLARIT PLUS	ALCALOS	SULFATO DE ALUMINIO	SHOCK	OBSERVACIONES	NOMBRE FONCIONARIO	FIRMA
	20-9-23	9:00 pm	1500 GR	1KILO	— — —	— — —	— — —	— — —	1000 GR	— — — —	P. B	PAUL MORA	
	21-9-23	8:00 pm	1000 GR	2 KILOS	1KILO	2 LITROS	— — —	— — —	— — —	1500 GR	P. B	PAUL MORA	
	22-9-23	6:00 pm	1000 GR	— — —	— — —	— — —	2 LITROS	— — —	— — —	— — —	P. B	PAUL MORA	
	23-9-23	6:30 pm	1500 GR	— — —	— — —	— — —	— — —	1500 GR	— — —	— — —	P. B	PAUL MORA	
	24-9-23	8:00 pm	1000 GR	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	P. E	PAUL MORA	
	25-9-23	7:30 pm	1000 GR	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	P. E	PAUL MORA	
	26-9-23	6:30 am	1000 GR	1KILO	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	P. E	PAUL MORA	
	27-9-23	6:00 am	1500 GR	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	P. E	PAUL MORA	
	28-9-23	7:00 pm	1500 GR	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	P. E	PAUL MORA	
	25-9-23	6:45 am	1000 GR	— — —	— — —	— — —	2 LITROS	— — —	1000 GR	— — —	P. B	PAUL MORA	
	30-9-23	7:00 pm	1500 GR	— — —	1KILO	2 LITROS	— — —	1000 GR	— — —	— — —	P. B	PAUL MORA	
	1-10-23	7:30 pm	1500 GR	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1000 GR	P. B	PAUL MORA	
	2-10-23	7:45 pm	1000 GR	1 KILO	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	P. B	PAUL MORA	
	3-10-23	8:00 pm	1500 GR	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	P. E	PAUL MORA	
	4-10-23	7:30 pm	1000 GR	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	P. E	PAUL MORA	
	5-10-23	6:45 pm	1500 GR	— — —	— — —	— — —		— — —	— — —	— — —	P. E	PAUL MORA	
	6-10-23	7:30 pm	1000 GR	— — —	1KILO	— — —	2 LITRO	— — —	— — —	— — —	P. E	PAUL MORA	
	7-10-23	7:00 pm	1000 GR	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	P. B	PAUL MORA	
	8-10-23	6:30 pm	1500 GR	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	P. B	PAUL MORA	
	9-10-23	5:30 pm	1500 GR	— — —	— — —	2 LITROS	— — —	1000 GR	— — —	— — —	P. B	PAUL MORA	
	10-10-23	5:45 pm	1000 GR	1KILOS	— — —	— — —	— — —	— — —	500 GR	— — —	P. B	PAUL MORA	
	11-10-23	7:00 pm	1500 GR	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1000 GR	P. B	PAUL MORA	
	12-10-23	6:30 pm	1000 GR	— — —	1KILO	— — —	2 LITRO	— — —	— — —	— — —	P. E	PAUL MORA	
	13-10-23	6:00 Am	1500 GR	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	P. E	PAUL MORA	
	14-10-23	5:30 pm	1000 GR	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	P. E	PAUL MORA	
	15-10-23	6:30 pm	1500 GR	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	P. B	PAUL MORA	
	16-10-23	7:00 pm	1500 GR	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	500 GR	— — —	P. B	PAUL MORA	
	17-10-23	7:30 pm	1000 GR	— — —	— — —	2 LITROS	— — —	— — —	— — —	— — —	P. E	PAUL MORA	
	18-10-23	6:30 pm	1500 GR	1KILOS	— — —	— — —	— — —	1000 GR	— — —	1000 GR	P. E	PAUL MORA	
	19-10-23	7:00 pm	2000 GR	— — —	1KILO	— — —	1 LITRO	— — —	— — —	— — —	P. E	PAUL MORA	

PISCINA OLÍMPICA														
			CONTROL DE CANTIDAD DE PRODUCTOS QUIMICOS AGREGADOS											
N°	FECHA	HORA	CLORO HTH GRANULADO AL 70%	CLORO ESTABILIZADO AL 91%	CLORO EN PASTILLAS	ALGICIDA HTH	CLARIT PLUS	ALCALOS	SULFATO DE ALUMINIO	SHOCK	OBSERVACIONES	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA	
	14-10-23	7:00 PM	2000 GR	— — —	— — —	2 LITROS	— — —	— — —	— — —	— — —	P. B	[illegible]		
	15-10-23	7:30 PM	2500 GR	— — —	4 KILOS	— — —	4 LITROS	— — —	— — —	— — —	P. E	[illegible]		
	16-10-23	7:00 PM	2000 GR	4 KILOS	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	P. E	[illegible]		
	17-10-23	6:30 PM	2500 GR	— — —	— — —	— — —	— — —	2000 GR	— — —	— — —	P. B	[illegible]		
	18-10-23	7:00 PM	2000 GR	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	2000 GR	5 KILOS	P. E	[illegible]		
	19-10-23	7:30 PM	2500 GR	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	P. E	[illegible]		

PISCINA OLÍMPICA														
			CONTROL DE CANTIDAD DE PRODUCTOS QUIMICOS AGREGADOS											
N°	FECHA	HORA	CLORO HTH GRANULADO AL 70%	CLORO ESTABILIZADO AL 91%	CLORO EN PASTILLAS	ALGICIDA HTH	CLARIT PLUS	ALCALOS	SULFATO DE ALUMINIO	SHOCK	OBSERVACIONES	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA	
	20-9-23	6:30 pm	1500 GR	4 LITROS	- - -	- - -	4 LITROS	- - -	- - -	- - -	P. B	PAUL MORA		
	21-9-23	7:00 pm	1000 GR	- - -	4 LITROS	- - -	- - -	1500 GR	- - -	- - -	P. B	PAUL MORA		
	22-9-23	7:30 pm	2000 GR	- - -	- - -	4 LITROS	- - -	- - -	2000 GR	5 LITROS	P. B	PAUL MORA		
	23-9-23	6:30 pm	2500 GR	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	P. E	PAUL MORA		
	24-9-23	9:30 pm	1500 GR	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	P. E	PAUL MORA		
	25-9-23	7:30 pm	1500 GR	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	P. E	PAUL MORA		
	26-9-23	7:00 pm	1000 GR	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	P. B	PAUL MORA		
	27-9-23	6:30 pm	2500 GR	- - -	- - -	- - -	- - -	2000 GR	- - -	- - -	P. B	PAUL MORA		
	28-9-23	7:00 pm	1500 GR	3 LITROS	- - -	- - -	- - -	- - -	2500 GR	- - -	P. E	PAUL MORA		
	29-9-23	6:30 pm	2000 GR	- - -	3 LITROS	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	P. E	PAUL MORA		
	30-9-23	6:00 pm	1500 GR	- - -	- - -	3 LITROS	3 LITROS	- - -	- - -	- - -	P. E	PAUL MORA		
	1-10-23	6:30 pm	1000 GR	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	8 LITROS	P. B	PAUL MORA		
	2-10-23	8:00 pm	3000 GR	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	P. B	PAUL MORA		
	3-10-23	6:00 pm	1500 GR	- - -	- - -	- - -	- - -	2500 GR	- - -	- - -	P. B	PAUL MORA		
	4-10-23	6:30 pm	1000 GR	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	P. E	PAUL MORA		
	5-10-23	6:45 pm	2000 GR	4 LITROS	- - -	- - -	- - -	- - -	2000 GR	- - -	P. E	PAUL MORA		
	6-10-23	7:00 pm	2500 GR	- - -	4 LITROS	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	P. E	PAUL MORA		
	7-10-23	6:30 pm	1500 GR	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	P. B	PAUL MORA		
	8-10-23	7:00 pm	2000 GR	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	P. B	PAUL MORA		
	9-10-23	8:00 pm	1500 GR	- - -	- - -	2 LITROS	4 LITROS	- - -	- - -	- - -	P. C	PAUL MORA		
	10-10-23	6:30 pm	2500 GR	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	P. E	PAUL MORA		
	11-10-23	6:00 pm	1500 GR	- - -	- - -	- - -	- - -	2000 GR	- - -	5 LITROS	P. B	PAUL MORA		
	12-10-23	7:30 pm	2000 GR	5 LITROS	- - -	- - -	- - -	- - -	2500 GR	- - -	P. B	PAUL MORA		
	13-10-23	5:30 pm	2500 GR	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	P. E	PAUL MORA		

Moniquirá, 30 de octubre de 2023

Señores
ICUTUDER MONIQUIRÁ
NIT. 820003746-4

Cordial saludo,

La presente tiene por objeto solicitarles me sea aplicada la retención en la fuente a título de impuesto de renta, de acuerdo con lo indicado en el artículo 173 de la Ley 1450 de junio 16 de 2011, en razón de que, en mi calidad de trabajador independiente responsable del régimen simplificado, de acuerdo con el R.U.T a ustedes anexado, devengo un valor inferior al exigido por la misma. Es así como, en cumplimiento del Decreto 3590 de 2011, Decreto 099 del 25 de enero de 2013, para la aplicación del artículo declaro que el monto de mis ingresos mensuales por ejecución del contrato de prestación de servicios, que tengo en la actualidad con el ICUTUDER NIT: 820003746-4 es de ***SEIS MILLONES SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($6.007.500.ooMCTE)*** y no cuento con contratos de prestación de servicios adicionales al presente. Por lo anterior, mis ingresos mensuales no superan las 300 UVTs mensuales establecidas en la norma referida. De tal manera, solicito la aplicación de la liquidación de mi retención en la fuente de acuerdo con el artículo 383 del Estatuto Tributario.

En el momento en que mis ingresos mensuales, superen el monto de las 300 UVTs, me comprometo a darles el aviso oportuno. La anterior declaración la realizo bajo la gravedad de juramento.

Atentamente,

JOSE RAUL MORA PACHON
C.C. No. 74.24.,314 de Moniquira (Boy)
e-mail: raul-mora70@hotmail.com
Dirección: calle 7 numero 9ª 40 barrio Ricaurte Moniquira Boyacá
Número de Celular: 3133520127

Moniquirá 30 de octubre de 2023.

Señores
ICUTUDER
Municipio de Moniquirá
Ciudad.

Yo, JOSE RAUL MORA PACHON identificado con cedula de ciudadanía número 74.242.314 de Moniquirá como aparece al pie de mi firma, certifico bajo gravedad de juramento que:

De conformidad con lo estipulado en los decretos 2271/2009, 129/2010 y 1273/2018 certifico los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema general de seguridad (en salud, pensión y riegos laborales) mes septiembre y octubre del año 2023 corresponden a los ingresos provenientes del contrato No. MC 008-2023 suscrito con el ICUTUDER, materia del pago sujeto a la retención.

Tal manifiesto se da con el propósito de respaldar el pago para efectos de deducción de la base de retención de la fuente y la aplicación del Decreto 099 del 25 de enero de 2013.

Agradezco la atención.

JOSE RAUL MORA PACHON
C.C. No. 74.242.314 de Moniquirá (Boy)
e-mail: raul-mora70@hotmail.com
Dirección: calle 7 número 9ª 40 Moniquira - Boyacá
Número de Celular: 3134756693

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 8627159131
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8616189815
Fecha Pago Planilla: 2023-10-06

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JOSE RAUL MORA PACHON	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	74242314	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL 33 14 75 VILLA CASTILLA	DEPARTAMENTO	BOYACA	MUNICIPIO	PAIPA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8299	CORREO ELECTRÓNICO	RAUL-MORA70@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3133520127
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 09	Año: 2023	Mes: 09	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		8627159131

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 8627187183
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8616189815

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JOSE RAUL MORA PACHON	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	74242314	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL 33 14 75 VILLA CASTILLA	DEPARTAMENTO	BOYACA	MUNICIPIO	PAIPA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8299	CORREO ELECTRÓNICO	RAUL-MORA70@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3133520127
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 10	Año: 2023	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		8627187183

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

MONIQUIRA, **16/08/2023**
BOYACA,
COLOMBIA,
INSTITUTO DE CULTUTA TURISMO DEPORTE Y RECREACION

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor JOSE RAUL MORA PACHON** con **Cédula de Ciudadanía** número **74242314**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**488423432662**
Fecha de apertura	**30/08/2021**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA