FICHA TÉCNICA

EYLIA ® SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN INTRAVÍTREA

NOMBRE COMERCIAL

EYLIA ® SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN INTRAVÍTREA

NOMBRE GENÉRICO

Aflibercept

COMPOSICIÓN

Cada vial contiene:

Aflibercept 2 mg

FORMA FARMACÉUTICA

Soluciones

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Caja por un frasco vial en vidrio tipo I X 0,278 ml
Caja por una jeringa prellenada en vidrio tipo I X 0,165 ml

MATERIAL DE ENVASE

Vidrio tipo I

TIEMPO DE VIDA ÚTIL

Veinticuatro (24) meses

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 2° C y 8° C. No congela

REGISTRO SANITARIO

INVIMA 2012 M-0013274

INDICACIONES

Eylia está indicado para:
Degeneración macular asociada a la edad (DMAE) neovascular (húmeda).
Edema macular posterior a la oclusión de la vena central de la retina (OVCR).
Edema Macular Diabético (EMD)

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS

Infección ocular o periocular inflamación intraocular activa severa hipersensibilidad conocida a Aflibercept o a alguno de sus excipientes. Precauciones y advertencias: Endoftalmitis las inyecciones intravítreas, incluyendo las de Eylia, se han asociado a Endoftalmitis. Siempre que se administre Eylia se debe emplear técnica de inyección aséptica adecuada. Se debe instruir a los pacientes para que informen inmediatamente cualquier síntoma sugestivo de Endoftalmitis y deben tratarse adecuadamente. Aumento de la presión intraocular: se han observado aumentos de la presión intraocular en los 60 minutos siguientes a una inyección intravítrea, incluida Eylia. Se ha de tener precaución especial en los pacientes con glaucoma mal controlado. Por lo tanto, en todos los casos se deberá realizar un seguimiento y tratar adecuadamente tanto de la presión intraocular como de la perfusión de la cabeza del nervio óptico.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Bayer S.A.
Av. Americas No. 57- 52
Bogotá, D.C. - Colombia
PBX: 414 - 22 - 77

Nota:

Esta ficha **no puede utilizarse con fines promociónales.**



Rolando A. Palacios Q. F.
Responsable Asuntos Regulatorios Pharma (E)