INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

INFORME SUPERVISION DE CONTRATOS O CONVENIOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN

GJ-FR-045

Versión: 03	Fecha: 27-02-2023	Página: 1 de 1

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

INFORME NÚMERO			**4**
ÁREA O PROCESO:	**FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME:**		**No. DEL CONTRATO O CONVENIO:**
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	7/11/2023		**CMA-MC-14802-MC-087-2023**
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONTRATISTA:			**C.C. O NIT (con dígito de verificación):**
MEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S			900.353.589-5

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	JUAN GABRIEL FRANCO ARBOLEDA				
OBJETO DEL CONTRATO (sin actividades):	Prestar el servicio de manejo integral de plagas, consistente en fumigación de insectos voladores y rastreros y de control de roedores de las áreas construidas y no construidas, incluyendo zonas verdes y donde opere la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, como se detalla en las condiciones técnicas.				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 5.790.000	**TOTAL ADICIONES:**	$ -	**TOTAL DISMINUCIONES:**	$ -
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	DESDE (11/05/2023) HASTA (15/12/2023)		**PLAZO AMPLIACIONES:**		DESDE / HASTA (DD/MM/AAAA)

SEGUIMIENTO TÉCNICO

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA

Actividades (pactadas en el contrato)	Metas y/o productos (alcanzadas cada período	Constancia de seguimiento y evidencias
Fumigación de insectos rastreros con termonebulizador y motomochila para el área de biblioteca, gestión documental y archivo, para el resto del espacio con motomochila. Para esta se utilizan productos como: DRAGNET, DURMIX, BLATTANEX, SOLFAC, ALFAMAX Y PIBUTTHRIN u otros propuestos por la empresa que garanticen efectividad, seguridad y estén certificados. La Fumigación se realiza en zonas internas y externas incluyendo zonas verdes, manholes y demás en todo el campus, al igual que los Vehículos aula móvil de gastronomía. Control de Roedores. Este se realiza conproductos como: RATAQUILL (BRODIFACUOMA), RODILON (DIFETHIALONE) Y RACUMIN (COUMATETRALUL), u otros propuestos por la empresa que garanticen efectividad seguridad y estén certificados, incluye instalación de 5 cajas porta cebo. El control de roedores se realiza en zonas internas y externas en todo el campus, según donde la institución indique los puntos de control y Vehículos aula móvil de gastronomía. Fumigación de insectos Polilla con cambio de ingrediente activo para dichos insectos, con termonebulizador (humo), Se realiza en los archivos de la institución, administración documental y la biblioteca institucional	En el mes de septiembre y octubre se realiza la quinta y sexta ventana donde se realiza la jornada de fumigación de rastreros, una jornada de nebulización para control de dengue y otros insectos voladores como moscas, zancudos y mosquitos y una jornada de control de roedores todo al interior del campus institucional en área construidas y no construidas, zonas verdes, duras y manholes. lo anterior ejecutado mediante el contrato CMA-MC-14802-MC-087-2023	El 29 y 30 de septiembre, se realiza la quinta jornada de fumigación de insectos rastreros con termo nebulizador,moto mochila y Control de Roedores. Los venenos aplicados fueron: Ratunet bloques, Ratunet Pellets,K-othrine. La Nebulización se realiza en zonas internas y externas en todo el campus. En general la institución se encuentra en buenas condiciones físicas y sanitarias, se detonan buenas practicas de aseo. El 20 y 21 de octubre, se realiza la sexta jornada de fumigación de insectos rastreros con termo nebulizador,moto mochila y Control de Roedores. Los venenos aplicados fueron: Ratunet bloques, Ratunet Pellets,K-othrine. La Nebulización se realiza en zonas internas y externas en todo el campus. En general la institución se encuentra en buenas condiciones físicas y sanitarias, se detonan buenas practicas de aseo. Nota: se hizo cambio del ingrediente activo para los insectos en el archivo, administración y biblioteca.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

Valor final del contrato (inicial + adiciones-disminuciones)		$ 5.790.000
N° DE PAGO	**VALOR PAGOS AUTORIZADOS**	**SALDO POR PAGAR**
1	$ 550.000	5.240.000
2	$ 1.310.000	3.930.000
3	$ 550.000	3.380.000
4	$ 1.310.000	2.070.000
5	$ -	-
6	$ -	-
7	$ -	-
8	$ -	-
9	$ -	-
10	$ -	-
11	$ -	-
12	$ -	-
TOTALES	**3.720.000**	**2.070.000**

SEGUIMIENTO LEGAL

AUTORIZACIÓN DE PAGO

No de factura o cuenta de cobro:	FEME 777-778	**No CDP:**	880	**No RP:**	5757
CUMPLIMIENTO FINANCIERO %:	**64%**		**CUMPLIMIENTO EN PLAZO %:**		**55%**

CANTIDAD: El producto y/o servicio cumple con las especificaciones de cantidad requeridas. Cumple (X) No cumple ( )

OPORTUNIDAD: El producto y/o servicio se entregó en la fecha acordada. Cumple (X) No cumple ( )

CALIDAD: El producto y/o servicio cumple especificaciones técnicas y de Calidad. Cumple (X) No cumple ( )

AMBIENTAL: El producto y/o servicio cumple las especificaciones ambientales. Cumple (X) No cumple ( ) No aplica ( )

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: El producto y/o servicio cumple las especificaciones de SST. Cumple (X) No cumple ( ) No aplica ( )

La presente certificación se emite una vez realizado el seguimiento, verificación, vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones del contratista y las condiciones de pago establecidas en el contrato.

Los servicios prestados y/o bienes adquiridos, se recibieron a entera satisfacción y con el correspondiente certificado de aportes a la seguridad social y/o parafiscales.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:

La fumigación se ha realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato. Se adjunta la factura de fumigación de la quinta y sexta ventana en el mes de septiembre y octubre.


ANEXOS:

Factura FEME777-FEME778, Certificado parafiscales, seguridad social, Informe de mantenimiento, reporte de mantenimiento, RUT.

JUAN GABRIEL FRANCO ARBOLEDA
NOMBRE DEL SUPERVISOR

15459054
DOCUMENTO DE IDENTIDAD

Profesional Universitario
Vicerrectoría Administrativa y Financiera-Infraestructura
CARGO



Apoyo a la supervisión Francisco Castaño Giraldo
FIRMA DEL SUPERVISOR

MEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S.

NIT 900.353.589-5

CL 53 # 53 - 81 OF 203
4443813
Medellín - Colombia
tesoreriamegacontrol@gmail.com

Factura electrónica de venta

N°: FEME 777

Radicado: FAC2023401111
03-11-2023 08:16:49
Radicador: MONICA BIBIANA FIGUEROA GOMEZ

Cliente: COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
Nit: 890.890.134-5
Teléfono: (034) 4445611
Dirección: Carrera 78 65 46 CARRETERA AL VOLADOR-ROBLEDO
Ciudad: Medellín - Colombia
Correo: proveedores@colmayor.edu.co

Fecha y hora Factura

Generación	01/11/2023, 16:12
Expedición	01/11/2023, 16:12
Vencimiento	01/11/2023
Vendedor	MEGACONTROL DE
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	Fumigación de insectos rastreros con termonebulizador (humo) para el area de biblioteca, gestion documental y archivo, para el resto de los espacio con motomochila. Para esta se utilizan productos como: DRAGNET, DURMIX, BLATTANEX, SOLFAC, ALFAMAX Y PIBUTTHRIN u otros propuestos por la empresa que garanticen efectividad, seguridad y estén certificados. La Fumigación se realiza en zonas internas y externas incluyendo zonas verdes, manholes y demás en todo el campus, Vehículos aula móvil de gastronomía. En el mes de septiembre	1.00	243,697.48	19 %	243,697.48
2	Control de Roedores. Este se realiza con productos como: RATAQUILL (BRODIFACUOMA), RODILON (DIFETHIALONE) Y RACUMIN (COUMATETRALUL), u otros propuestos por la empresa que garanticen efectividad seguridad y estén certificados, incluye instalacion de 5 cajas porta cebo en la primer ventana de mantenimiento. El control de roedores se realiza en zonas internas y externas en todo el campus, según donde la institución indique los puntos de control y Vehículos aula móvil de gastronomía.	1.00	218,487.39	19 %	218,487.39

Total items: 2

Valor en Letras:
Quinientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Condiciones de Pago:
Consignación $ 549,999.99

Total Bruto	**462,184.87**
IVA 19%	**87,815.12**
Total a Pagar	**549,999.99**

Observaciones:
FAVOR EFECTUAR EL PAGO A LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOLMBIA No 00671108277 A NOMBRE DE MEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S

CONFIRMAR PAGO AL CORREO: tesoreriamegacontrol@gmail.com

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764039032524 aprobado en 20221103 prefijo FEME desde el número 494 al 3000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 10 por mil

Elaborado por

Firma recibido

CUFE:
6a546bd4d77a791a3cde827b1dc55ec5a6fea57a55936861933ca634eb4fb23cc4e0839066934d0e6ef483d3d50904b0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

MEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S.

NIT 900.353.589-5

CL 53 # 53 - 81 OF 203
4443813
Medellín - Colombia
tesoreriamegacontrol@gmail.com

Factura electrónica de venta

N°: FEME 778

Radicado: FAC2023401106
02-11-2023 11:42:15
Radicador: MONICA BIBIANA FIGUEROA GOMEZ

Cliente: COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
Nit: 890.890.134-5
Teléfono: (034) 4445611
Dirección: Carrera 78 65 46 CARRETERA AL VOLADOR-ROBLEDO
Ciudad: Medellín - Colombia
Correo: juridicamegacontrol@gmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	01/11/2023, 16:33
Expedición	01/11/2023, 16:33
Vencimiento	01/11/2023
Vendedor	MEGACONTROL DE
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	Fumigación de insectos rastreros con termonebulizador (humo) para el area de biblioteca, gestion documental y archivo, para el resto de los espacio con motomochila. Para esta se utilizan productos como: DRAGNET, DURMIX, BLATTANEX, SOLFAC, ALFAMAX Y PIBUTTHRIN u otros propuestos por la empresa que garanticen efectividad, seguridad y estén certificados. La Fumigación se realiza en zonas internas y externas incluyendo zonas verdes, manholes y demás en todo el campus, Vehículos aula móvil de gastronomía. En el mes de octubre	1.00	243,697.48	19 %	243,697.48
2	Control de Roedores. Este se realiza con productos como: RATAQUILL (BRODIFACUOMA), RODILON (DIFETHIALONE) Y RACUMIN (COUMATETRALUL), u otros propuestos por la empresa que garanticen efectividad seguridad y estén certificados, incluye instalacion de 5 cajas porta cebo en la primer ventana de mantenimiento. El control de roedores se realiza en zonas internas y externas en todo el campus, según donde la institución indique los puntos de control y Vehículos aula móvil de gastronomía.	1.00	218,487.39	19 %	218,487.39
3	Fumigación de insectos Polilla (cambio del ingrediente activo) con termonebulizador (humo), Se realiza en los archivos de la institución, administración documental y la biblioteca institucional.	1.00	176,470.59	19 %	176,470.59

Total items: 3

Valor en Letras:
Setecientos cincuenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Condiciones de Pago:
Consignación $ 759,999.99

Total Bruto	**638,655.46**
IVA 19%	**121,344.53**
Total a Pagar	**759,999.99**

Observaciones:
FAVOR EFECTUAR EL PAGO A LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOLMBIA No 00671108277 A NOMBRE DE MEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S

CONFIRMAR PAGO AL CORREO: tesoreriamegacontrol@gmail.com

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764039032524 aprobado en 20221103 prefijo FEME desde el número 494 al 3000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 10 por mil

Elaborado por

Firma recibido

CUFE:
313083bf7fd78a2d7d2fd559e0d92633e3c04d9d963147bfd61f29efcb84b93c44351873c1d42da900473ee61a4781d1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900353589
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MEGACONTROL DE ANTIOQUIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 53 N 53 81 OFC 203	TELÉFONO:	4443830
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de limpieza de edificios e inst
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4518850303**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		15					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/10/06		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9996127013	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	3	$ 458.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.400	$ 0	$ 458.800	$ 7.400	$ 466.200
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.000	$ 0	$ 185.600	$ 3.000	$ 188.600
SUBTOTALES:										**$ 644.400**	**$ 10.400**	**$ 654.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 49.500	$ 0	$ 800	$ 0	$ 49.500	$ 800	$ 0	$ 50.300
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 100.000	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 100.000	$ 1.700	$ 0	$ 101.700
SUBTOTALES:													**$ 149.500**	**$ 2.500**	**$ 0**	**$ 152.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 168.800	$ 168.800	$ 2.800	$ 0	$ 171.600
SUBTOTALES:									**$ 168.800**	**$ 2.800**	**$ 0**	**$ 171.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	4	$ 161.100	$ 2.600	$ 163.700
SUBTOTALES:			**$ 161.100**	**$ 2.600**	**$ 163.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																								PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																													SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900353589
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MEGACONTROL DE ANTIOQUIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 53 N 53 81 OFC 203	TELÉFONO:	4443830
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de limpieza de edificios e inst
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**4526064481**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		16					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/11/08		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9996544462	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.100	$ 0	$ 185.600	$ 3.100	$ 188.700
SUBTOTALES:										**$ 185.600**	**$ 3.100**	**$ 188.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 800	$ 0	$ 46.400	$ 800	$ 0	$ 47.200
SUBTOTALES:													**$ 46.400**	**$ 800**	**$ 0**	**$ 47.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 50.500	$ 50.500	$ 900	$ 0	$ 51.400
SUBTOTALES:									**$ 50.500**	**$ 900**	**$ 0**	**$ 51.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 46.400	$ 800	$ 47.200
SUBTOTALES:			**$ 46.400**	**$ 800**	**$ 47.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																								PENSIÓN								SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																							ADMIN	TOTAL APORTE				
1	CC 1017163001	RODRIGUEZ MARTINEZ BERTA CRISTINA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 50.500	30	$ 1.160.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 334.500**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900353589
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MEGACONTROL DE ANTIOQUIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 53 N 53 81 OFC 203	TELÉFONO:	4443830
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de limpieza de edificios e inst
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**4525048164**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		10					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/11/02		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9996448557	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 55.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600	$ 0	$ 55.700	$ 600	$ 56.300
SUBTOTALES:										**$ 55.700**	**$ 600**	**$ 56.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 14.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 14.000	$ 200	$ 0	$ 14.200
SUBTOTALES:													**$ 14.000**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 14.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 15.200	$ 15.200	$ 200	$ 0	$ 15.400
SUBTOTALES:									**$ 15.200**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 15.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 14.000	$ 200	$ 14.200
SUBTOTALES:			**$ 14.000**	**$ 200**	**$ 14.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																								PENSIÓN								SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900353589
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MEGACONTROL DE ANTIOQUIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 53 N 53 81 OFC 203	TELÉFONO:	4443830
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de limpieza de edificios e inst
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**4525048164**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		10					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/11/02		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9996448557	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 55.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600	$ 0	$ 55.700	$ 600	$ 56.300
SUBTOTALES:										**$ 55.700**	**$ 600**	**$ 56.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 14.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 14.000	$ 200	$ 0	$ 14.200
SUBTOTALES:													**$ 14.000**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 14.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 15.200	$ 15.200	$ 200	$ 0	$ 15.400
SUBTOTALES:									**$ 15.200**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 15.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 14.000	$ 200	$ 14.200
SUBTOTALES:			**$ 14.000**	**$ 200**	**$ 14.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																								PENSIÓN								SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900353589
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MEGACONTROL DE ANTIOQUIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 53 N 53 81 OFC 203	TELÉFONO:	4443830
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de limpieza de edificios e inst
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**4516267260**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/09/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9995771033

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 148.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 148.500	$ 0	$ 148.500
SUBTOTALES:										**$ 148.500**	**$ 0**	**$ 148.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 37.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.200	$ 0	$ 0	$ 37.200
SUBTOTALES:													**$ 37.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 37.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 40.400	$ 40.400	$ 0	$ 0	$ 40.400
SUBTOTALES:									**$ 40.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 40.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 37.200	$ 0	$ 37.200
SUBTOTALES:			**$ 37.200**	**$ 0**	**$ 37.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																								PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																					ADMIN	TOTAL APORTE				
1	CC 1017163001	RODRIGUEZ MARTINEZ BERTA CRISTINA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	07																230201-PROTECCION	24	$ 928.000	$ 148.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 148.500	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	24	$ 928.000	$ 37.200	$ 0	$ 37.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	24	$ 928.000		$ 40.400	24	$ 928.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 37.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 263.300**

FORMATO - PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

DIANA ALEJANDRA ZARAMA VILLA, identificada cedula de ciudadanía N° 67.029.528 de Cali (Valle), en mi condición de Representante Legal de **MEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S.**, identificada con el NIT 900.353.589 - 5, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados, en cumplimientode lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en la ciudad de Medellín, a los 1 día del mes de noviembre de 2023

.Atentamente.

DIANA ALEJANDRA ZARAMA VILLA
C.C. N°: 67.029.528 de Cali (Valle)
Representante Legal
MEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S.
N° del NIT 900.353.589 - 5

Certificado Bancario

Lunes, 5 de octubre de 2023

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. Se permite informar que MEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S identificado (a) con NIT 900353589 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No producto	Fecha apertura	Estado
COP CUENTA CORRIENTE	00671108277	20/01/2017	ACTIVA

El manejo de este(os) productos es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.
***Importante**: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionado anteriormente.

*Si desea verificar esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57 - 4) 510 90 00 - Bogotá – Local (57 - 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57 - 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57 - 2) 554 05 05 - Resto del País: 01800 09 12345. Sucursal telefónica en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

INFORME DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS EN LA INSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA, CMA-MC-14802-MC-087-2023,

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

OBJETO

PRESTAR EL SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS, CONSISTENTE EN FUMIGACIÓN DE INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS Y DE CONTROL DE ROEDORES DE LAS ÁREAS CONSTRUIDAS Y NO CONSTRUIDAS, INCLUYENDO ZONAS VERDES Y DONDE OPERE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA.

MEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S.

MEDELLIN- ANTIOQUIA

MEDELLÍN, 30 DE OCTUBRE DEL 2023.

Señores.
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

ASUNTO: **INFORME MES DE OCTUBRE DE 2023.**

PLAGAS URBANAS

Las plagas urbanas pueden estar constituidas por insectos, roedores, hongos, bacterias que pueden afectar a la salud de la población actuando como vectores para transmisión de enfermedades, reservorio de zoonosis, parásitos humanos, ocasionando alergias, picaduras, etc., así como ocasionar daños materiales a las estructuras de las viviendas e instalaciones.
La existencia de lugares donde pueden encontrar comida, cobijo y condiciones ambientales adecuadas para su desarrollo. Los vertederos incontrolados, la acumulación de basuras, redes de alcantarillado en mal estado, zonas húmedas, sótanos mal mantenidos, etc., son focos apropiados para el desarrollo de estas plagas.

ASPECTOS PARA CONSIDERAR EN EL CONTROL DE PLAGAS URBANAS

a) **Medidas preventivas**: Limpieza, higiene y saneamiento. La primera medida y más eficaz es la de eliminar y evitar la creación de lugares que actúen como focos para el desarrollo de plagas.

b) **Métodos pasivos**: Barreras físicas que mantengan las áreas o instalaciones poco accesibles para la plaga y dificulten lo más posible el refugio y alimentación de esta (tapar grietas y agujeros, colocar tela mosquitera en ventanas, etc.).

c) **Métodos activos**:

- Métodos físicos y mecánicos: son medidas (temperatura alta, luz ultravioleta, sonido, etc.) que se aplican para destruir la plaga.

- Métodos químicos: contemplan la utilización de las sustancias químicas conocidas como biocidas para el control de plagas.

- Métodos biológicos o ecológicos: contemplan la utilización de los enemigos naturales de la plaga (parásitos, depredadores u organismos que producen enfermedades).

Como norma general, si es necesario un control de una plaga, se optará por métodos físicos, mecánicos, biológicos o ecológicos y solamente cuando sea estrictamente necesario se aplicarán productos biocidas.

CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS:

ALCANCE DEL OBJETO:
Para la ejecución del objeto contractual, se requiere de una persona natural o jurídica con amplios conocimientos en el área de fumigación y control de plagas.

OPERACIÓN:
El contratista deberá realizar y entregar el cronograma con el plan de mantenimiento por ventana de los controles de fumigación, y el apoyo técnico a la supervisión deberá revisarlo para ser aprobado o concertarlo.

Mantenimiento preventivo
El contratista suministrará la mano de obra y los insumos necesarios para la correcta ejecución de este tipo de mantenimiento. Se realizarán visitas de inspección en la institución con el fin de identificar qué tipo de plagas afectan los espacios (insectos rastreros, insectos voladores, insectos polilla, roedores) y se anotarán los resultados en las hojas de inspección mencionadas más adelante.

Los lugares para intervenir están distribuidos así:
Bloque Patrimonial 6910.66m2
Bloque académico 4656m2
Edificio de borde 2700m2
Biblioteca 1185m2
Centro de acopio de residuos 48m2
Áreas externas, circulación, zona verde, parqueadero 14000m2

Incluye, además:
CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DEL CONTROL DE PLAGAS
Insectos Rastreros
Inspección, aplicación, control y sensibilización.

Fortalezas del servicio:
- Personal calificado.
- Aplicación inodora e incolora.
- Aplicación focalizada, minimizando riesgos de contaminación cruzada.

*Productos biodegradables, bajos en toxicidad y altamente residuales.
- Riesgo mínimo para mascotas, niños o mujeres embarazadas.
- No requiere lavado o limpieza.
- Servicio Certificado.

Sanitación por Termo nebulización.

Aplicación uniforme de productos a base de amonio cuaternario por medio de HUMO.

Fortalezas del servicio:
* Personal calificado.
* Equipos especializados de última generación.
*Productos seguros, inodoros e incoloros.
*Procedimiento rápido y efectivo.
* Servicio Certificado (empresas).

Sanitación por Nebulización.
Aplicación uniforme de productos a base de amonio cuaternario por medio de NIEBLA.
Fortalezas del servicio:
* Personal calificado.
*Equipos especializados Ultra UV de última generación.
*Productos seguros, biodegradables, inodoros e incoloros.
* Procedimiento rápido y efectivo.
* Servicio Certificado (empresas).

Roedores
Inspección, aplicación, control y sensibilización.
Fortalezas del servicio:
*Personal calificado.
*Aplicación técnica focalizada.
* Productos seguros de última generación y altamente eficaces.
* Riesgo mínimo para mascotas, niños o fauna silvestre.
* Instalación de dispositivos de control mecánicos.
* Servicio Certificado (empresas).
Insectos Voladores
Inspección, aplicación, control y sensibilización.
Fortalezas del servicio:
*Personal calificado.
*Aplicación inodora e incolora.
*Aplicación por aspersión, nebulización o termo nebulización.
* Productos biodegradables y bajos en toxicidad.
*Riesgo mínimo para mascotas, niños o mujeres embarazadas.

*No requiere lavado o limpieza.
* Servicio Certificado (empresas).

Vehículos aula móvil de gastronomía
Inspección, aplicación, control y sensibilización.

Fortalezas del servicio:
* Personal calificado.
* Aplicación técnica focalizada.
*Productos seguros de última generación y altamente eficaces.
* Riesgo mínimo para la carga almacenada.
* Retroalimentación de novedades al cliente.
*Sensibilización al personal conductor.
* Servicio Certificado.

Tareas del personal de control de plagas

- Inspeccionan instalaciones y analizan informes (p.ej., de propietarios de terrenos o del público) para identificar la fuente de infestación, ingresos de plagas, alcance del daño en el terreno, acceso a los lugares infestados, etc.
- Fijar el tratamiento requerido para erradicar plagas y parásitos.
- Medir el área que requiere tratamiento, calcular las necesidades de fumigación.
- Colocar señales de advertencia y cerrar las puertas de las instalaciones para asegurar el área a ser fumigada.
- Colocar trampas y cebos, y fumigar y desinfectar áreas pulverizando o espolvoreando soluciones químicas, polvos o gases para eliminar las plagas.
- Regresar a los lugares para examinar las trampas y si continúa la presencia de plagas.
- Deshacerse de los animales muertos y capturados, y manejar y almacenar pesticidas, siguiendo los procedimientos correctos.
- Limpiar el lugar de trabajo después de terminar el trabajo, y proteger la zona para impedir la vuelta de plagas.
- Asesorar al contratante del servicio las líneas de acción para prevenir el regreso de plagas.
- Trabajar en colaboración con funcionarios sanitarios de medio ambiente, funcionarios de vivienda y otras autoridades relevantes allí donde se requieran medidas a gran escala para eliminar plagas.
- Llevar un registro de actividades llevadas a cabo y cumplimentar informes.

ANOTACIONES GENERALES.
Se realizo el servicio los días 20 y 21 de octubre, en todas las instalaciones del colegio mayor, donde se hizo Fumigación de insectos rastreros con termo nebulizador, moto mochila y Control de Roedores, se realiza el cambio de ingrediente para la polillas.

Los venenos aplicados fueron: Ratunet bloques, Ratunet pelests, Rataquill bloques, Rataquil pellets, K-Othrine sc 50, sniper

Técnico aplicador, Bertha Cristina Rodriguez. Ana Milena Ramos

Deberá, además:

- Realizar informe detallado del control de plagas, presentando la entrega en óptimas condiciones.
- Elaborar informe escrito, el cual resumirá el estado general de los espacios, la intervención realizada,
- recomendaciones etc. En Físico y digital firmado por el ingeniero residente responsable.
- Custodiar y velar por la seguridad del inventario propio y cuidar los bienes institucionales.
- Quienes realicen los mantenimientos e inspecciones, deberán estar debidamente identificados con el uniforme de la empresa y carnetizados con fotografía, inclusive si es persona natural.

El contratista no podrá efectuar facturación ni cobros de servicios, hasta que no exista visto bueno por parte de la entidad y se hayan presentado los soportes documentales relacionados a lo largo del presente documento.

El contratista facturará los servicios realmente ejecutados, previo al visto bueno de la entidad.

PERSONAL REQUERIDO



Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

BERTA CRISTINA RODRIGUEZ MARTINEZ

Con Cedula de Ciudadania No. 1017163001

Cursó y aprobó la acción de Formación

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN SALUD PUBLICA

con una duración de 60 horas

En testimonio de lo anterior. se firma el presente en Medellín. a los diez (10) dias del mes de junio de dos mil veintidos (2022)

Firmado Digitalmente por

NORA LUZ SALAZAR MARULANDA
Subdirectora
CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD
REGIONAL ANTIOQUIA

83791317 - 10/06/2022
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9401002564277CC1017163001C.

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

ANA MILENA RAMOS OSORIO

Con Cedula de Ciudadania No. 30665732

Cursó y aprobó la acción de Formación

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN SALUD PUBLICA

con una duración de 60 horas

En testimonio de lo anterior. se firma el presente en Medellín. a los diez (10) dias del mes de junio de dos mil veintidos (2022)

Firmado Digitalmente por

NORA LUZ SALAZAR MARULANDA
Subdirectora
CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD
REGIONAL ANTIOQUIA

83791271 - 10/06/2022
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9401002564277CC30665732C.

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

CARLOS HUMBERTO TENORIO ACEVEDO

Con Cedula de Ciudadania No. 16742608

Cursó y aprobó la acción de Formación

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN SALUD PUBLICA

con una duración de 60 horas

En testimonio de lo anterior. se firma el presente en Medellín. a los diez (10) dias del mes de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

Firmado Digitalmente por

NORA LUZ SALAZAR MARULANDA
Subdirectora
CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD
REGIONAL ANTIOQUIA

77527203 - 10/09/2021
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9401002383027CC16742608C.

ANEXO SEGURIDAD SOCIAL

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900353589
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			MEGACONTROL DE ANTIOQUIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCION:	CALLE 53 N 53 81 OFC 203	TELÉFONO:	4443830
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de limpieza de edificios e inst
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4518850303	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO	2023
DÍAS DE MORA:		15			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/10/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9996127013

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA				APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	3	$ 458.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.400	$ 0	$ 458.800	$ 7.400	$ 466.200
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.000	$ 0	$ 185.600	$ 3.000	$ 188.600
SUBTOTALES:										**$ 644.400**	**$ 10.400**	**$ 654.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA			INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 49.500	$ 0	$ 800	$ 0	$ 49.500	$ 800	$ 0	$ 50.300
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 100.000	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 100.000	$ 1.700	$ 0	$ 101.700
SUBTOTALES:													**$ 149.500**	**$ 2.500**	**$ 0**	**$ 152.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA			INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 168.800	$ 168.800	$ 2.800	$ 0	$ 171.600
SUBTOTALES:									**$ 168.800**	**$ 2.800**	**$ 0**	**$ 171.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	4	$ 161.100	$ 2.600	$ 163.700
SUBTOTALES:			**$ 161.100**	**$ 2.600**	**$ 163.700**


LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES											
																										PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	EXTRANJERO NO OBLIGADO A TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1007696047	GOMEZ CARDONA JUAN SEBEBAN	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI		02															230201-PROTECCION	7	$ 77.334	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 12.400	EPS002-SALUD TOTAL	7	$ 77.334	$ 3.100	$ 0	$ 3.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	7	$ 77.334		$ 3.400	7	$ 77.334	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1116158154	CARVAJAL BETANCOURT LINDA NICOLLE	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 6.100	30	$ 1.160.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 15506652	GOMEZ MONSALVE LUIS FERNANDO	DOT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.160.000			NO																	230201-PROTECCION	3	$ 290.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 46.400			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 50.500	3	$ 290.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 11.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 16742608	TENORIO NOEVIDO CARLOS HUMBERTO	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO		SI																	230201-PROTECCION	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.500.000		$ 108.800	30	$ 2.500.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 1.142.100**

Este es un Empresario modelo
Servicio, productividad, innovación y oportunidad en el 2022
Válido hasta el 31 de marzo de 2023

INFORME TECNICO



MEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S.

Código F-GO-08 | Versión 04 | Página 1/1

INFORME TECNICO

NOMBRE DEL CLIENTE: Colegio Mayor

TECNICO APLICADOR: Cristina y Nicolle | FECHA SERVICIO: 20/10/23

FENDONA		RATUNET BLOQUES	X	SIEGEL GEL		TRAMPAS DE PEGA	
TENOPA		RATUNET PELLETS	X	DESINFECTANTE		PEST GUARD	
HAWKER		RATAQUILL BLOQUES	X			CAJA PORTACEBO	
LIZARD		RATAQUILL PELLETS	X				
RUTO		HERBICIDA		1. CUCARACHAS		3. HORMIGAS	
FOSGAS				3. ZANCUDOS		4. MOSCOS	
				6. RATA NORUEGA		5. RATON CASERO	
PALOMAS		MURCIELAGOS		7. RATON DE TEJADO		8. COMEJEN	
ABEJAS/ AVISPAS		MARSUPIALES		OTRO			

ÁREAS	GRADOS DE INFESTACIÓN				CONDICIONES AMBIENTALES			CONDICIONES LOCATIVAS		
	ALTO	MEDIO	BAJO	NI	BUENA	REGULAR	MALA	BUENA	REGULAR	MALA
RECEPCIÓN		X			X			X		
OFICINAS		X			X			X		
INST. SANITARIAS		X			X			X		
PRODUCCION		X			X			X		
COMEDOR Y/O COCINETAS		X			X			X		
VESTIER		X			X			X		
BODEGA		X			X			X		
ÁREAS DE BASURA		X								

Se realizo el servicio de desratizacion en las cajas Portacebos en todas las areas permitidas del colegio Mayor para el control de roedores

Se recomienda no arrojar residuos de comida.

HORA DE ENTRADA: AM PM


HORA DE SALIDA:

FIRMA DEL TECNICO OPERADOR QUE ELABORO EL INFORME

V°B° CLIENTE: x Diego Yepes

V°B° MEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S.

ASTURIAS DIRECCION AMBIENTAL



MEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S. — Código F-GO-06 — Versión 04 — Página 1/1

INFORME TECNICO

NOMBRES Y APELLIDOS Y/O RAZÓN SOCIAL:

NOMBRE DEL CLIENTE: Colegio Mayor

TECNICO APLICADOR: CRISTINA RODRIGUEZ / Nicolle CALVARIO

FECHA SERVICIO: 21/10/23

PENDONA		RATUNET BLOQUES		SIEGEL GEL		TRAMPAS DE PEGA	
TENOPA		RATUNET PELLETS		DESINFECTANTE		PEST GUARD	
HAWKER		RATAQUILL BLOQUES				CAJA PORTACEBO	
LIZARD		RATAQUILL PELLETS					
RUTO				1. CUCARACHAS		2. HORMIGAS	
FOSGAS		HERBICIDA	Atonit ✓	3. ZANCUDOS		4. MOSCOS	
				6. RATA NORUEGA		5. RATON CASERO	
PALOMAS		MURCIELAGOS		7. RATON DE TEJADO		8. COMEJEN	
ABEJAS/ AVISPAS		MARSUPIALES		OTRO			

ÁREAS	GRADOS DE INFESTACIÓN: ALTO	MEDIO	BAJO	NP	CONDICIONES HIGIÉNICAS: BUENA	REGULAR	MALA	CONDICIONES LOCATIVAS: BUENA	REGULAR	MALA
RECEPCIÓN		✓			✓			✓		
OFICINAS		✓			✓			✓		
INST. SANITARIAS		✓								
PRODUCCION		✓			✓			✓		
COMEDOR Y/O COCINETAS		✓			✓			✓		
VESTIER		✓			✓			✓		
BODEGA		✓			✓			✓		
AREAS DE BASURA		✓								

Se llevo a cabo el servicio de Termonebulizador para la fumigacion de insectos, polillas, se hizo el cambio de ingrediente activo para los insecto en los archivos, administracion y la biblioteca.

Se recomienda NO retirar el productos despues de 48 horas.

HORA DE ENTRADA: AM PM

HORA DE SALIDA:


Diego Yepes

V°B° CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO OPERADOR QUE ELABORO EL INFORME

V°B° MEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S.

HISTORIAL DIRECCION ASIGNADA



MEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S.

Código F-GO-06

Versión 04

Página 1/1

INFORME TECNICO

NOMBRES Y APELLIDOS Y/O RAZÓN SOCIAL: Colegio Mayor

NOMBRE DEL CLIENTE:

TECNICO APLICADOR: CRISTINA RODRIGUEZ
Nicolle CARVAJAL.

FECHA SERVICIO: 21/10/23

FENDONA		RATUNET BLOQUES		SIEGEL GEL		TRAMPAS DE PEGA	
TENOPA		RATUNET PELLETS		DESINFECTANTE		PEST GUARD	
HAWKER		RATAQUILL BLOQUES				CAJA PORTACEBO	
LIZARD		RATAQUILL PELLETS					
RUTO		HERBICIDA		1. CUCARACHAS		2. HORMIGAS	
POSGAS		K-Othrine	✓	3. ZANCUDOS		4. MOSCOS	
				4. RATA NORUEGA		5. RATON CASERO	
PALOMAS		MURCIELAGOS		7. RATON DE TEJADO		8. COMEJEN	
ABEJAS/ AVISPAS		MARSUPIALES		OTROS			

ÁREAS	GRADOS DE INFESTACIÓN				CONDICIONES SANITARIAS			CONDICIONES LOCATIVAS		
	ALTO	MEDIO	BAJO	NI	BUENA	REGULAR	MALA	BUENA	REGULAR	MALA
RECEPCIÓN		✓			✓			✓		
OFICINAS		✓			✓			✓		
INST. SANITARIAS		✓			✓			✓		
PRODUCCION		✓			✓			✓		
COMEDOR Y/O COCINETAS		✓			✓			✓		
VESTIER		✓			✓			✓		
BODEGA		✓			✓			✓		
ÁREAS DE BASURA		✓			✓			✓		

Se llevó a cabo el servicio de fumigacion en toda la instalaciones del colegio mayor con moto mochila -Temo y nebulizacion para el control de plagas.

Seguir las recomendaciones, el aseo en cada area y no limpiar el producto

HORA DE ENTRADA: AM PM

HORA DE SALIDA:

FIRMA DEL TECNICO OPERADOR QUE ELABORO EL INFORME

Diego Yepes.

V°B° CLIENTE

V°B° MEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S.

AUTORIDAD DIRECCIÓN AMBIENTAL

Segun las recomendaciones no limpiar el producto y realizar los mantenimientos requeridos

Diego Reyes 98117193

ANEXO DE FICAHS TECNICAS




RATICIDA
RatUNet®
BLOQUES
Nombre Comercial
RATUNET® Bloques
Tipo de Producto
Rodenticida - Raticida
Clase de Raticida
Anticoagulante de Segunda Generación
Composición
Brodifacouma 0,005% (50 mg / Kg)
Nombre Químico
3-[3-(4 bromobifenil 4 il)-1,2,3,4 - Tetrahidro-1 Naphtil] - 4 hidroxicumarina.
Registro Sanitario
RGSP - 289 - 2008
Concepto Toxicológico
EP - 13975 - 2007: Uso Salud Pública
EP - 13998 - 2008: Uso Pecuario
Nº.CAS
56073-10-0
Formulación
Bloques parafinados listos para su uso
Descripción
RATUNET® Bloques es un raticida listo para usar, desarrollado para el control de los roedores plaga (ratas y ratones) a campo abierto.
Estabilidad
RATUNET® Bloques es estable por tres años cuando se mantiene en su envase original y en un lugar fresco y seco. Es foto estable, no es corrosivo y posee atrayentes para hacerlo más atractivo a los roedores plaga. Contiene Benzoato de Denatonium como factor de seguridad para prevenir su ingestión humana.
Indicaciones
RATUNET® Bloques es un moderno raticida anticoagulante listo para usar, indicado para el control de todas las especies de roedores plaga a la intemperie, campo abierto o sobre capacios húmedos, especialmente en cultivos, rellenos sanitarios, lotes baldíos, caños, basureros, rondas, área pública, alcantarillas, establecimientos pecuarios y alrededor de las edificaciones.
Eficacia
La Brodifacouma es el anticoagulante más potente conocido en el mundo, sus propiedades raticidas han sido verificadas desde años atrás tanto en condiciones de campo como de laboratorio, de allí la tendencia a usarlo en todo el mundo como raticida efectivo en campañas masivas de desratización, en la industria y en los ambientes rurales.
La Brodifacouma, ingrediente activo del RATUNET® Bloques, ha demostrado especial efectividad rodenticida con dosis excepcionalmente BAJAS contra todas las especies de roedores - plaga, destacando su perfil toxicológico cuando se le compara con otros rodenticidas anticoagulantes, a saber:
Dosis Letal Oral Aguda
Comparativa de los Raticidas Anticoagulantes
Ingrediente
Rata de Alcantarilla 250 g.
DL=Oral Aguda mg/kg
Cebo Comercial g
Ratón Casero 25 g.
DL=Oral Aguda mg/kg
Cebo Comercial g
Brodifacouma 0.26 1.3 0.40 0.2
Flocoumafen 0.46 2.4 0.79 - 5.31 0.39 - 2.65
Bromadiolona 1.125 5.6 1.75 9.0
Difethialona 0.56 5.6 1.29 1.29
Coumatetralyl 16.5 11.0 >2000 >133.0
Mecanismo de Acción
RATUNET® Bloques es un anticoagulante y afecta los procesos de coagulación sanguínea de los animales de sangre caliente. Brodifacouma = ingrediente activo del RATUNET® interfiere el proceso de coagulación sanguínea en los roedores, bloqueando la producción de los factores de coagulación dependientes de la vitamina K, además de afectar la permeabilidad capilar. Esta acción da como resultado el bloqueo de la cadena bioquímica que determina la formación de coágulos sanguíneos ocasionándose una sintomatología tardía de hemorragias internas múltiples, no asociable por el roedor con el raticida ingerido, lo que culmina con su muerte por anemia aguda 3 a 6 días después de la ingestión de la dosis letal, la que se logra en una sola ingestión.



GENERALIDADES

Nombre Comercial:
Rataquill SB
Clase:
Raticida
Formulación:
Pellets listos para usar
Ingrediente Activo:
Brodifacouma: 50 mg / kg (0.005%)
Tipo de Raticida:
Anticoagulante de segunda generación.
Categoría:
Derivado de la 4 Hidroxi-cumarina

Nombre Químico (IUPAC):
3 - [3 (4´Bromobifenil – 4 - il) 1, 2, 3, 4 – Tetrahidro – 1 - Naftil] – 4 - Hidroxicumarina.
Nº CAS:
56073 – 10 - 0
Fabricación:
Elaborado en COLOMBIA por:
Minagro Industria Química Ltda.
Vida Media:
Bajo condiciones normales de almacenamiento el producto conserva su poder atrayente durante 36 meses, mientras que el ingrediente activo muestra una estabilidad superior a los 4 años.

DESCRIPCION

RATAQUILL SB es un rodenticida anticoagulante listo para usar en cuya fórmula se han incorporado eficientes atrayentes para garantizar su rápido consumo por los roedores plaga, eficacia optimizada por su ingrediente activo la Brodifacouma, además contiene un poderoso repelente para humanos, el Benzoato de Denatonium BITTERGUARD (Bitrex), que previene el consumo accidental por las personas. También se ha adicionado de fungicida e insecticida para garantizar su mayor preservación.

MODO DE ACCION

El raticida RATAQUILL SB ejerce con rapidez su poder atrayente de Ratas y Ratones para ser consumido y asimilado y así llegar al hígado donde la Brodifacouma bloquea el metabolismo de la vitamina K, interrumpiendo así el proceso de coagulación sanguínea del roedor, dando origen al efecto anticoagulante que comienza pronto con la aparición de hemorragias internas, posterior anemia aguda y finalmente la muerte del roedor 3 a 6 días después de haber sido consumido.

RATAQUILL® SB pellets

Benzoato BITTERGUARD Preventivo de Ingestión Humana

RATAQUILL SB como pocos raticidas anticoagulantes, ofrece un óptimo margen de seguridad en todo tipo de situación, en razón a que:

- Solo actua por ingestión
- Sus dosis letales en animales domésticos son altas
- Tiene un mecanismo de acción lento
- Dispone de un repelente incorporado
- Tiene antídoto específico la vitamina K_1
- Se aplica en dosis muy bajas

Este excepcional margen de seguridad permite que el RATAQUILL SB sea utilizado en todo tipo de establecimiento incluso en campañas masivas de desratización. También su seguridad frente a especies animales NO motivo de control es amplia; de allí que en condiciones normales de uso es improbable que se presenten accidentes con personas y/o animales.

Toxicidad Oral del RATAQUILL SB

Especie	Peso	DL50 (mg/kg)	Dosis Cebo
Rata Gris	250 g	0,26	1,3 g
Cerdo	50 kg	0,5 - 2,0	500 - 2000 g
Perro	5 kg	0,25 - 3,56	25 - 356 g
Gato	2 kg	1,2 - 8,0	48 - 320 g
Pollo	1 kg	1,0 - 100	200 - 2000

RATAQUILL SB es un raticida pelletizado listo para su uso que posee un alto grado de atracción y está indicado para el eficiente control de los roedores-plaga en todos los ambientes. Su efectividad ha sido evaluada en el laboratorio y el campo, contra las principales especies de roedores frecuentes en el campo y la ciudad, destacando su eficacia contra:

Especie	Nombre Científico
Rata Gris o de Alcantarilla	*Rattus norvegicus*
Rata Negra o Rata de Techo	*Rattus rattus*
Ratón Doméstico o Casero	*Mus musculus*

Desde hace treinta años se vienen confirmando las excepcionales propiedades raticidas anticoagulantes de la Brodifacouma tanto en condiciones de laboratorio como de campo. Numerosos paises utilizan exitosamente hoy en día raticidas basados en la brodifacouma para el control de los roedores-plaga en toda clase de establecimiento y en especial en:

- Industria Pecuaria
- Cultivos y la Agroindustria
- Campañas masivas de desratización
- Industria alimenticia
- Rellenos Sanitarios y Basureros Abiertos
- Establecimientos Educativos
- Industria Turística
- Centrales de abasto y Plazas de Mercado
- Establecimientos Públicos
- Viviendas y Conjuntos Residenciales
- Terminales Terrestres y Aéreos
- Establecimientos Hospitalarios

RATAQUILL SB es un raticida pelletizado listo para usar, coloque 10 a 20 gramos de producto (1 a 2 bolsitas) en cada sitio que indique la presencia de las ratas y ratones, iniciando por los principales focos dentro y fuera del establecimiento. En razón a la potencia de la brodifacouma, el RATAQUILL SB es un raticida anticoagulante de dosis única y por lo general basta con una sola aplicación, sin embargo ante infestaciones persistentes es conveniente repetir la misma dosis una semana después. En general una dosis de 2 a 3 kg por hectárea, es más que suficiente cuando se usa en grandes extensiones; mientras que en campañas masivas basta una dosis de 50 gramos en promedio, por vivienda.

Leer bien la etiqueta antes de usar el producto.
En caso de intoxicación acudir al Médico de inmediato o llamar al Tel. 018000-16818, servicio 24 horas.
En caso de intoxicación de animales, consultar al Médico Veterinario.
Antídoto: Fitomenadiona (Konakion), bajo supervisión médica y vigilando tiempos de protrombina.

Categoría Toxicológica I

Fabricado por:
Minagro Industria Quimica Ltda.
Cra 16 Nº 10 – 58
minagro@telecom.com.co, Bogotá, D. C.

Registro ICA: 2120
Registro Minsalud: RGSP - 192 - 2004
Presentación: Granel o bolsitas unidosis de 10 g en envases de 2,5 kg, 10 kg y 15 kg

®Marca Registrada de:
Minagro Industria Quimica Ltda.

RATA QUILL® BB

MINAGRO

Minagro Industria Química Ltda
www.minagroindustry.com


FICHA TÉCNICA RODENTICIDA BLOQUE PARAFINADO

Identidad del producto

Nombre comercial: Rataquill BB

Tipo de formulación: Cebo rodenticida bloque parafinado para el control de ratas y ratones
Ingrediente activo: Brodifacouma
Grupo Químico: Derivado de las cumarinas
No. CAS: 56073-10-0

Formula estructural:



Uso Agrícola, Veterinario, Doméstico y Salud Pública.
Registro sanitario RGSP – 234 - 2004
Titular del Registro: Minagro Industria Química Ltda

Composición garantizada

1. Brodifacouma	0.005 %
2. Benzoato de Denatonio	0.001 %
3. Inertes y materiales atrayentes	99.994 %

Descripción del producto

Rataquill BB es un raticida anticoagulante de segunda generación, su ingestión causa hemorragias en los roedores plaga y finalmente su muerte en 3 a 7 días. Es efectivo especialmente para:

Rata de techo *(Rattus rattus)*;Rata algodonera (*Sigmodon hispidus*);
Rata de alcantarilla*(Rattus novergicus)*; Rata cañera*(Zygodontomys* spp)
Ratón común *(Mus musculus)*; Rata del arroz *(Holochilus venezuelae)*
Rata o ratón del arroz *(Oryzomys* spp).

Instrucciones de uso y manejo:

Rataquill BB es formulado en pequeños bloques, indicado para usarse en ambientes exteriores o interiores húmedos de difícil colocación o reposición, como: desagües, cloacas, red de alcantarillado, industrias alimenticias, frigoríficos, instalaciones pecuarias, áreas de cultivo, plazas de mercado, hospitales, techos, solares, basureros entre otros lugares que frecuentan las ratas.

Plaga	Dosis y aplicación
Ratas y ratones	3 - 4 bloques de 4g (Almendra), cada 2 - 10 m, en áreas urbanas o industriales. 2 -3kg cebo / hectárea, en cultivos y pastos.

Aplicar cerca de: señales de consumo, tránsito o en las madrigueras de los roedores. Aplicar 1 o 2 bloques por planta en cultivos como coco, piña, palma africana, cacao o similares, o en cebaderos en caballones o áreas perimetrales en cultivos de arroz, maíz o sorgo.

Ventajas de uso

- ✓ Seguro, baja toxicidad baja para el hombre, animales domésticos o de la granja.
- ✓ Contiene sustancia amarga "Bitter Guard" para evitar ingestión accidental, antídoto: vitamina K1.
- ✓ Económico, por dosis efectiva "dosis única".
- ✓ Ideal para aplicar en áreas externas. Impermeables al agua, resistentes a la humedad y altas temperaturas.
- ✓ De fácil consumo por los roedores, puede ser transportado a las madrigueras, permite ser amarrado y colgado para aplicar de forma segura.

" Antes de utilizar el producto leer atentamente la etiqueta, hoja informativa adjunto y ficha técnica"

Propiedades físicas y químicas

Estado Físico: Sólido, color azul heterogéneo, con olor ligero a anís.
Densidad: 1,20 g/ml.
Inflamabilidad: No inflamable.
Solubilidad: Insoluble en agua
Estabilidad: > 2 años en condiciones normales de almacenamiento dentro del empaque, evitar temperaturas (> 40º C).

Información Toxicológica

Categoría Toxicológica I
Extremadamente Tóxico

No ingerir, evitar el contacto con la piel, ojos y ropa

Toxicidad aguda Oral DL_{50}:
5600 mg/kg del cebo pellets (Prácticamente no peligroso)
1.35g de cebo, es suficiente para matar una rata de 250g de peso
0.14g de cebo, es suficiente para matar un ratón de 25g de peso
Toxicidad Dermal CL_{50}: >2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria CL_{50}: >20 mg/L.
Irritación en los ojos: No irritante
Irritación y sensibilización Cutánea: Negativo

Primeros Auxilios

En caso de sospecha de una intoxicación, detener el trabajo y buscar de inmediato asistencia médica.

Signos y síntomas de intoxicación: La brodifacouma puede causar hemorragias internas y externas, aparición de moretones, sangrado de nariz y encías, sangre en la orina, hemorragias masivas, shock y coma.
Nota para el médico: Controlar el tiempo de protrombina a las 24, 48 y 72 horas. En casos de hemorragia severa, use como antídoto vitamina K1 a dosis de 10 - 20 mg/día. Vigilar los tiempos de protrombina hasta alcanzar niveles normales.
Antídoto: Vitamina K1(Konakion).

Impacto ambiental

El ingrediente activo brodifacouma es tóxico para aves, mamíferos, peces y organismos acuáticos, no afecta abejas y lombriz de tierra. Sin embargo, no hay riesgo práctico ambiental para estos organismos, según el patrón de uso del producto formulado Rataquill BB bloque, de baja concentración de activo (brodifacouma 0,005%).

Precauciones y advertencias

Mantener alejado de los niños, animales domésticos y de la granja

- ✓ No arrojar los residuos de Rataquill BB, cerca de las fuentes de agua.
- ✓ Recoger y disponer adecuadamente los roedores muertos (quemarlos y/o enterrarlos alejados de fuentes de agua).
- ✓ Eliminar los empaques según normatividad local o retornar al distribuidor, fabricante para tal fin.
- ✓ No coger el cebo con las manos. Utilizar guantes y ropa adecuada durante su aplicación.
- ✓ No fume, coma, ni beba durante la aplicación del producto.
- ✓ Lavar la ropa contaminada, inmediatamente después de manipular y aplicar el producto.
- ✓ Utilizar las cajas – cebo, para aplicar el producto en áreas pecuarias, industriales o cultivos, con presencia de personas, animales domésticos, de la granja o silvestres.
- ✓ Almacenar el cebo en sus envases originales y sellados, en lugares ventilados, frescos, secos y a temperatura ambiente (<40ºC).

VERSIÓN WEB

Empresario modelo

Cuidados **En caso de vertido accidental**

Este material es tóxico para mamíferos, peces y aves. Evite que los derrames y remanentes de limpieza alcancen las alcantarillas municipales y conducciones de agua corriente.

Formulado por **Minagro Industria Química Ltda**

Dirección:
Carrera 16 No 10 - 42
Teléfono:
+571 3361021 / +571 4830607
Móvil:
+57 311 2379322
E_mail:
minagro@minagroindustry.com

Información de responsabilidad

Se invita a las personas que reciban esta información para que hagan sus propias determinaciones, en cuanto a que la información sea completa e idónea para su aplicación particular. Minagro Industria Química Ltda., asume la responsabilidad por la calidad del producto, garantizando que las características fisicoquímicas y biológicas del mismo, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que su eficacia se verificó para los fines recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo. Minagro Industria Química Ltda. no asume responsabilidad por el uso, manipulación y almacenamiento indebidos que se hagan del producto, pues, están fuera de nuestro control.

Teléfonos de Emergencia **24 horas**

En Bogotá (+5714055911) y en el resto del país 01 8000 511 414.

VERSION **Código QR**

Fecha de Actualización:
Abril, 2017
Código:
FT-02-0417
Producto:
Rataquill BB (Bloque parafinado)

WWW.MINAGROINDUSTRY.COM

FIN

VERSIÓN WEB
RATAQUILL® BB

Ficha Técnica K – Othrine SC 50 Versión 01.07.2013

K-Othrine® SC 50

Insecticida
de alta residualidad

FICHA TECNICA

K- OTHRINE® SC50

(DELTAMETRINA 5%)
USO SALUD PUBLICA
Registro Min salud No. RGSP 0049-97
CATEGORIA TOXICOLOGICA III
MEDIANAMENTE TOXICO – CUIDADO



Ficha Técnica K – Othrine SC 50 Versión 01.07.2013

1. INFORMACION GENERAL

K-Othrine® SC50 es una Deltametrina formulada en suspensión concentrada, la cual ha sido desarrollada para tratamientos residuales contra vectores de enfermedades tropicales, especialmente el mosquito *transmisor* de la malaria y triatominos transmisores de la enfermedad de Chagas. Está diseñada para diluciones en agua y aplicaciones con pulverizadores de prensión tipo Hudson X-Pert, bombas manuales de presión constante y/o motomochilas.
Igualmente se puede realizar aplicaciones residuales dentro y fuera de las viviendas para el control de insectos rastreros o plagas urbanas.

2. INGREDIENTE ACTIVO

Deltametrina: (S)-∝-ciano-3-fenoxibencil-(1R,3R)-3-(2,2-dibromo-vinil)-2,2-dimetil-ciclopropanocarboxilato ..... 50 gramos por litro de producto
Ingredientes aditivos: ..... c.s.p. 1 litro de producto

3. MODO Y MECANISMO DE ACCION:

La deltametrina es uno de los piretroides de síntesis más activo biológicamente, además de su óptima actividad insecticida, de acción residual que actúa predominantemente sobre el sistema nervioso central.

4. RECOMENDACIONES DE USO REGISTRADAS EN LA ETIQUETA:

Este producto tiene registradas ante la autoridad competente las siguientes recomendaciones de uso que están reportadas en su etiqueta:

1. Preparación de la dilución: En el tanque del pulverizador metálico de comprensión accionado a mano (Aspersora tipo Hudson X-pert) con ayuda de la copa dosificadora, depositar 100 centímetros cúbicos de **K-Othrine® SC50**, completándose posteriormente con agua limpia un volumen de ocho (8) litros exactos, con objeto de que la preparación quede a una concentración de 0,625% de deltametrina grado técnico. Cerrar herméticamente la tapa del tanque, agitando varias veces la aspersora para homogenizar la dilución acuosa.
2. Aplicación: La presión media para el rociamiento debe ser de 40 libras por pulgada cuadrada. En la aspersora se asegura una presión media utilizando un margen comprendido entre 55 y 25 libras por pulgada cuadrada y definido en el manómetro como área operativa. Para mantener esta presión de operación el funcionario dará presión de acuerdo al número de bombazos que necesite para subir la presión a 55 libras por pulgada cuadrada cada vez que sea necesario. La distancia

desde el pico de la boquilla a la superficie a rociar es siempre de 45 centímetros y con una boquilla en buenas condiciones se distribuyen en lo posible franjas de rociado sobre las superficies en forma vertical. El ancho de cada franja es de 75 centímetros y debe traslaparse en 5 centímetros con la siguiente. Se debe tener en cuenta los hábitos de los triatomineos para determinar la altura de aplicación, la cual puede ser de más de tres metros. En un segundo el operario desplazará la varilla 48,4 centímetros. Este movimiento debe ser uniforme a lo largo de todas las franjas.

3. Gasto de insecticida: el gasto es regulado por la boquilla 8002E que descarga en promedio 757 centímetros cúbicos por minuto a una presión de trabajo entre 55 y 25 libras por pulgadas cuadrada. La erosión desgasta la boquilla por lo cual se debe cambiar periódicamente con el fin de evitar una dosificación excesiva o el goteo del insecticida. Cuantitativamente la proporción de aplicación es aproximadamente de 40 ml de dilución por metro cuadrado o sea 8 litros de la suspensión pro 200 metros cuadrados de superficie.

5. OTRAS RECOMENDACIONES:

Este producto por experiencias en su uso en el mercado también puede ser aplicado según las siguientes recomendaciones (esta información es complementaria a la información registrada ante la autoridad competente y no es una información oficial por lo cual debe ser validada antes de hacer uso del producto).

Para el control de otros insectos rastreros en control profesional de plagas diluir 4 – 6 ml de **K-Othrine® SC50** / Lt de agua para un cubrimiento de 16 mt^2, en tratamientos residuales intradomiciliarios, para dejar una dosis de 12,5 mg de Deltametrina /mt^2.

Plaga	Dosis	Cubrimiento
Insectos rastreros y voladores	4 - 6 ml K - Othrine SC / litro de agua.	16 m^2
Vectores (programas) Malaria y Chagas.	100 ml K - Otrine SC / 8 litros de agua	200 m^2

La aplicación debe ser racional, prudente y obedecer a criterios técnicos muy claros, utilizándose el material y procedimiento apropiados. El control y la vigilancia en el uso y manejo deben efectuarse con el fin de evitar que afecten

la salud de la comunidad y operarios, la sanidad animal o vegetal, o causen deterioro del ambiente.

TIEMPO DE RE-ENTRADA:

El tiempo de re-entrada depende de algunas condiciones como son: área aplicada, método de aplicación, ventilación y dosis. En términos generales se recomienda un periodo de re-entrada de 2 horas, verificando previamente que la superficie esté seca y garantizando una excelente ventilación antes del re-ingreso.

6. BENEFICIOS:

- **K-Othrine® SC50** ofrece amplio espectro de acción controlando moscas, mosquitos, zancudos, hormigas, cucarachas y vectores de enfermedades tropicales
- **K-Othrine® SC50** brinda alta residualidad por lo tanto permite disminuir el número de aplicaciones.
- **K-Othrine® SC50** requiere de menor dosis que otros insecticidas por su alta concentración de ingrediente activo.
- **K-Othrine® SC50** ofrece flexibilidad en su uso dentro de instalaciones por su bajo olor durante y después de la aplicación.

7. PRECUACIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION

- No debe almacenarse con alimentos, bebidas o drogas para uso humano y animal.
- Mantenerlo en su envase original, debidamente identificado y cerrado, fuera del alcance de los niños, personas ajenas a su uso y animales domésticos, en un lugar fresco y bajo llave.
- Las existencias de producto deben ser apiladas metódicamente y marcadas claramente de forma que puedan ser identificadas e inspeccionadas fácilmente; los envases se deben almacenar verticalmente y se debe limitar la altura de las pilas, para evitar desperfectos por aplastamiento. Los envases no deben estar almacenados directamente en el suelo, sino preferentemente sobre estibas y apartados de la pared, para permitir la ventilación.
- Todas las existencias se deben inspeccionar regularmente, para detectar signos de deterioro o pérdida.

Ficha Técnica K – Othrine SC 50 Versión 01.07.2013

ELIMINACION DE RESIDUOS

Se debe tratar que las cantidades de residuos se reduzcan al máximo. Sin embargo, cuando éstos se producen se pueden eliminar por métodos que sean seguros para aquellos que los manejan, que dejen limpias las áreas y los objetos contaminados y reduzcan el peligro de contaminación ambiental.

Se deben cumplir los siguientes principios generales, de acuerdo siempre a las normas locales:

- Para el envasado usar siempre recipientes de tamaño manejable y embudos para pequeñas aberturas.
- Eliminar siempre los residuos cuando surjan. Evitar la acumulación de grandes cantidades a eliminar.
- En lo posible, se debe calcular cuidadosamente la cantidad correcta de plaguicida que se precisa para el trabajo de un área específica o del día.
- Consultar la etiqueta del producto para conocer las instrucciones específicas.
- En caso de existir dudas, solicitar asesoría de las autoridades locales.
- Vestir siempre ropa protectora adecuada cuando se eliminen los residuos.
- No eliminar nunca los residuos de plaguicidas de modo que se pueda poner en peligro a personas, ganado doméstico, fauna silvestre, alimentos almacenados o suministros de agua.
- Nunca deshacerse de los plaguicidas indiscriminadamente.
- Preguntar al proveedor si puede aceptarlo para su destrucción.
- Si no puede, preguntar si existe un incinerador AUTORIZADO disponible, donde se puedan eliminar los plaguicidas sin riesgo, quemándolos a altas temperaturas.
- En caso de un derrame, se debe mantener fuera del área afectada a las personas no autorizadas, a los niños y a los animales.
- Con los residuos líquidos, usar cal, arena, tierra o cualquier otro material que absorba el derrame.

DESTRUCCION DE ENVASES

Se deben vaciar totalmente los envases y los embalajes antes de su destrucción. Luego deben ser agujereados para hacerlos inservibles.
Se deben escurrir los líquidos de los bidones, latas y botellas, invirtiéndolos sobre los depósitos mezcladores o tanques pulverizadores, permitiendo que escurran durante 30 segundos después que el líquido haya salido. Cada envase debe ser enjuagado tres veces añadiendo agua, hasta la cuarta parte de su volumen, cerrándolo, agitándolo y escurriendo el agua de enjuagar dentro del tanque mezclador o pulverizador, poniendo cuidado en no salpicar. Cuando se dispone de chorros de agua a presión, se deben usar para reemplazar los tres lavados. Los envases deben ser agujereados después de escurrirlos, para hacerlos inservibles.

Ficha Técnica K – Othrine SC 50 Versión 01.07.2013

El método más seguro para el medio ambiente, utilizable para la destrucción de materiales de embalaje combustibles como el papel, cartón o plástico, es quemándolos en un incinerador AUTORIZADO. Sin embargo, el papel limpio, el cartonaje externo y los envases de plástico (excepto PVC) limpios y enjuagados, se deben quemar en un sitio aislado, siempre que la ley local lo permita. Para mayor información de los programas de recolección de envases, consultar en la dirección campolimpiocolombia@andi.com.co

INFORMACION TECNICA SOBRE PRECAUCIONES

- Nocivo si es ingerido
- No debe transportarse ni almacenarse con alimentos, bebidas o drogas para uso humano y animal.
- Evitar el contacto con la piel.
- Manipular con cuidado el insecticida evitando derrames.
- No comer, beber ni fumar durante la manipulación.
- Al final de cualquier manipulación, lavarse las manos y la piel con abundante agua y jabón. Bañarse y cambiarse de ropa después del uso y antes de tomar alimentos o de fumar.
- Las personas encargadas de la aplicación deben usar los equipos de protección personal reportados en la etiqueta (pigtogramas).
- No se debe aplicar donde haya productos alimenticios o utensilios de cocina, o donde se envasan productos alimenticios.
- Mantenerlo en su envase original, debidamente identificado y cerrado, fuera del alcance de los niños, personas ajenas a su uso y animales domésticos, en un lugar fresco y bajo llave.
- No arrojar residuos a los ríos. Recoger los roedores muertos y enterrarlos en hoyos profundos.
- Tratar a favor del viento.
- Estructurar en las unidades operativas el programa integral de salud ocupacional con sus componentes de medicina, higiene y seguridad industrial, conforme a lo dispuesto por la ley.

MANEJO DE INTOXICACIONES

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación del operario llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- Retire la ropa y lave las partes contaminadas del cuerpo con agua y jabón.
- Lave inmediatamente los ojos contaminados con agua pura durante 10 a 15 minutos.
- En caso de salpicaduras en la piel lavar con abundante agua y jabón.

Ficha Técnica K – Othrine SC 50 Versión 01.07.2013

GUIA PARA EL MEDICO

- En caso de contacto importante con el producto, asegurarse que se han tomado las medidas de descontaminación y completarlas según las necesidades.
- Evitar el enfriamiento del afectado, colocarlo en un ambiente cálido.
- En caso de irritación cutánea, evitar la exposición a una luz viva.
- Tratar la irritación mediante una crema humectante.
- En caso de irritación persistente, utilizar un ungüento anestésico local.
- En caso de inhalación, tratar al afectado con un derivado de la cisteína, en forma de aerosol, durante 15 minutos.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito. Administrar 200 cm^3 de parafina líquida, seguido de lavado gástrico con 4 litros de agua, terminando con carbón activado y sulfato sódico.
- Si hay convulsiones usar Diazepam IV. Después seguir tratamiento sintomático.
- Contraindicaciones: Derivados de la adrenalina (Epinefrina)

EN CASO DE INTOXICACIÓN DERRAME O INCENDIO COMUNICARSE CON CISPROQUIM: Línea 01 8000 916012 O EN BOGOTÁ AL Tel. (1) 288 60 12. ATENCIÓN 24 HORAS. LINEA BAYER CROPSCIENCE DE SERVICIO AL CLIENTE: 01 8000 111212.

8. PRESENTACION:

Frascos x 1 litro

NOTA: Esta versión de ficha técnica reemplaza todas las anteriores existentes.

9. INFORMACION DE CONTACTO:

Líneas Servicio al cliente: 018000111212, 1-4234275
Mail: ciencias.ambientales@bayer.com
Tels: 3174326282, 1-4234536

anasac

FICHA TÉCNICA

ATONIT 5 EC®

Insecticida Piretroide
Concentrado Emulsionable (EC)
Registro para uso en Salud Pública: RGSP 198-2003
Concepto Toxicológico: MP-13398-2003
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Tipo: Insecticida
Ingrediente activo: Lambdacihalotrina
Grupo Químico: Piretroide
Concentración: 5 %
Modo de acción: Por contacto e ingestión.
Categoría toxicológica: Cat. III
Presentación: Envase de 1 L

Fórmula:
Cada Lt de producto contiene:
Lambdacihalotrina..... 50 gr
Excipientes c.s.p. ..... 1.000 ml

PRINCIPALES CARACTERISTICAS:
Atonit 5 EC® es un potente y eficaz insecticida piretroide de cuarta generación Su excepcional perfil insecticida lo hacen ideal para tratamientos de choque, en recintos con alta carga de insectos. La forma física de la lambdacihalotrina, así como su estructura química, le confieren una alta potencia insecticida, haciéndolo un producto de primera elección para el control de todo tipo de insectos rastreros y voladores como cucarachas, hormigas, moscas, zancudos, polillas, gorgojos, termitas, pulgas y arañas y garrapatas, entre otros.
Atonit 5 EC® está formulado con una mezcla de refinados excipientes, lo que favorece su efecto de derribo (knock down), su efecto expulsivo inmediato (flushing out) y, por sobre todo, su prolongado efecto residual, tanto en aplicaciones en interiores como en exteriores.
Es un producto ideal para el establecimiento de programas de Control Integrado de Plagas, en edificios, explotaciones pecuarias, instalaciones de industrias alimenticias, bodegas, plantas agroindustriales, zonas turísticas, salud pública y domésticas, en general.

BENEFICIOS:

- Efectivo insecticida de amplio espectro de acción.

anasac

- Posee un notable efecto expulsivo y de volteo.
- Con excelente persistencia en las zonas tratadas.
- Presenta un amplio rango de seguridad para el hombre y animales de sangre caliente.
- No se acumula en el medio ambiente.
- Su principal acción es sobre estados inmaduros y adultos.

RECOMENDACIONES DE USO:
Atonit 5 EC® actúa por contacto e ingestión, alterando el paso de los iones de sodio y potasio a nivel de la pared celular de las neuronas. Este mecanismo genera una hiperactividad que provoca la inmovilidad y la muerte de los insectos expuestos.

DOSIS DE APLICACIÓN:

Tipo de aplicación	Plaga	Área de aplicación	Dosis
Aspersión manual o a motor	Insectos Voladores	Interior	4 – 6 cc en 1 L de agua para 20 m2
		Exterior	6 cc en 1 L de agua para 20 m2.
	Insectos Rastreros	Interior	6 – 8 cc en 1 L de agua para 20 m2
		Exterior	8 cc en 1 L de agua para 20 m2
Termonebulización, Nebulización Ultra bajo Volumen	Todo tipo de insectos rastreros y voladores	Interior	25 cc en 1 L de agua, kerosene o aceite mineral para 1.000 m3
		Exterior	30 cc en 2,5 L de agua, kerosene o aceite mineral para 10.000 m2

- PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO Y LA APLICACIÓN:
- Usar guantes, botas de goma, ropa protectora, protección facial completa o de nariz y boca, gafas y gorro adecuado.
- No fumar, comer ni beber durante su aplicación.
- Mantenga el producto fuera del alcance de niños, animales y personas sin un criterio claro en manejo de estos productos.
- Cuide de no aplicar sobre fuentes de agua, ni insectos benéficos.
- Almacene en un lugar seco, fresco y bien ventilado, de preferencia bajo llave y lejos de alimentos y forrajes para animales.
- Mantenga el producto en su envase original, con la etiqueta siempre visible.
- Una vez ocupado todo el producto, realice triple lavado del envase, perfórelo y elimínelo de acuerdo a las disposiciones vigentes.

ALMACENAMIENTO:
Conservar el producto en su envase original, bien tapado y con su etiqueta visible, en una bodega seca, bien ventilada, segura y bajo llave. No transportarlo ni almacenarlo cerca de


Empresario modelo

ANEXO FOTOGRAFICO










STIHL














STIHL










COLECCION
GENERAL



























NICOLLE CARVAJAL

Supervisora
Operativa

Nit: 900.353.589 - 5
Dirección: Calle 53 Nº 53 - 81
Número de teléfono: Teléfonos: Administración 3124000063– Correoelectrónico: D.operativomegacontrol@gmail.com

INFORME DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS EN LA INSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA, CMA-MC-14802-MC-087-2023,

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

OBJETO

PRESTAR EL SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS, CONSISTENTE EN FUMIGACIÓN DE INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS Y DE CONTROL DE ROEDORES DE LAS ÁREAS CONSTRUIDAS Y NO CONSTRUIDAS, INCLUYENDO ZONAS VERDES Y DONDE OPERE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA.

MEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S.

MEDELLIN- ANTIOQUIA

MEDELLÍN, 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

Señores.
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

ASUNTO: **INFORME MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.**

PLAGAS URBANAS

Las plagas urbanas pueden estar constituidas por insectos, roedores, hongos, bacterias que pueden afectar a la salud de la población actuando como vectores para transmisión de enfermedades, reservorio de zoonosis, parásitos humanos, ocasionando alergias, picaduras, etc., así como ocasionar daños materiales a las estructuras de las viviendas e instalaciones.
La existencia de lugares donde pueden encontrar comida, cobijo y condiciones ambientales adecuadas para su desarrollo. Los vertederos incontrolados, la acumulación de basuras, redes de alcantarillado en mal estado, zonas húmedas, sótanos mal mantenidos, etc., son focos apropiados para el desarrollo de estas plagas.

ASPECTOS PARA CONSIDERAR EN EL CONTROL DE PLAGAS URBANAS

a) **Medidas preventivas**: Limpieza, higiene y saneamiento. La primera medida y más eficaz es la de eliminar y evitar la creación de lugares que actúen como focos para el desarrollo de plagas.

b) **Métodos pasivos**: Barreras físicas que mantengan las áreas o instalaciones poco accesibles para la plaga y dificulten lo más posible el refugio y alimentación de esta (tapar grietas y agujeros, colocar tela mosquitera en ventanas, etc.).

c) **Métodos activos**:

- Métodos físicos y mecánicos: son medidas (temperatura alta, luz ultravioleta, sonido, etc.) que se aplican para destruir la plaga.

- Métodos químicos: contemplan la utilización de las sustancias químicas conocidas como biocidas para el control de plagas.

- Métodos biológicos o ecológicos: contemplan la utilización de los enemigos naturales de la plaga (parásitos, depredadores u organismos que producen enfermedades).

Como norma general, si es necesario un control de una plaga, se optará por métodos físicos, mecánicos, biológicos o ecológicos y solamente cuando sea estrictamente necesario se aplicarán productos biocidas.

CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS:

ALCANCE DEL OBJETO:
Para la ejecución del objeto contractual, se requiere de una persona natural o jurídica con amplios conocimientos en el área de fumigación y control de plagas.

OPERACIÓN:
El contratista deberá realizar y entregar el cronograma con el plan de mantenimiento por ventana de los controles de fumigación, y el apoyo técnico a la supervisión deberá revisarlo para ser aprobado o concertarlo.

Mantenimiento preventivo
El contratista suministrará la mano de obra y los insumos necesarios para la correcta ejecución de este tipo de mantenimiento. Se realizarán visitas de inspección en la institución con el fin de identificar qué tipo de plagas afectan los espacios (insectos rastreros, insectos voladores, insectos polilla, roedores) y se anotarán los resultados en las hojas de inspección mencionadas más adelante.

Los lugares para intervenir están distribuidos así:
Bloque Patrimonial 6910.66m2
Bloque académico 4656m2
Edificio de borde 2700m2
Biblioteca 1185m2
Centro de acopio de residuos 48m2
Áreas externas, circulación, zona verde, parqueadero 14000m2

Incluye, además:
CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DEL CONTROL DE PLAGAS
Insectos Rastreros
Inspección, aplicación, control y sensibilización.

Fortalezas del servicio:
- Personal calificado.
- Aplicación inodora e incolora.
- Aplicación focalizada, minimizando riesgos de contaminación cruzada.

*Productos biodegradables, bajos en toxicidad y altamente residuales.
- Riesgo mínimo para mascotas, niños o mujeres embarazadas.
- No requiere lavado o limpieza.
- Servicio Certificado.

Sanitación por Termo nebulización.

Aplicación uniforme de productos a base de amonio cuaternario por medio de HUMO.

Fortalezas del servicio:
* Personal calificado.
* Equipos especializados de última generación.
*Productos seguros, inodoros e incoloros.
*Procedimiento rápido y efectivo.
* Servicio Certificado (empresas).

Sanitación por Nebulización.
Aplicación uniforme de productos a base de amonio cuaternario por medio de NIEBLA.
Fortalezas del servicio:
* Personal calificado.
*Equipos especializados Ultra UV de última generación.
*Productos seguros, biodegradables, inodoros e incoloros.
* Procedimiento rápido y efectivo.
* Servicio Certificado (empresas).

Roedores
Inspección, aplicación, control y sensibilización.
Fortalezas del servicio:
*Personal calificado.
*Aplicación técnica focalizada.
* Productos seguros de última generación y altamente eficaces.
* Riesgo mínimo para mascotas, niños o fauna silvestre.
* Instalación de dispositivos de control mecánicos.
* Servicio Certificado (empresas).
Insectos Voladores
Inspección, aplicación, control y sensibilización.
Fortalezas del servicio:
*Personal calificado.
*Aplicación inodora e incolora.
*Aplicación por aspersión, nebulización o termo nebulización.
* Productos biodegradables y bajos en toxicidad.
*Riesgo mínimo para mascotas, niños o mujeres embarazadas.

*No requiere lavado o limpieza.
* Servicio Certificado (empresas).

Vehículos aula móvil de gastronomía
Inspección, aplicación, control y sensibilización.

Fortalezas del servicio:
* Personal calificado.
* Aplicación técnica focalizada.
*Productos seguros de última generación y altamente eficaces.
* Riesgo mínimo para la carga almacenada.
* Retroalimentación de novedades al cliente.
*Sensibilización al personal conductor.
* Servicio Certificado.

Tareas del personal de control de plagas

- Inspeccionan instalaciones y analizan informes (p.ej., de propietarios de terrenos o del público) para identificar la fuente de infestación, ingresos de plagas, alcance del daño en el terreno, acceso a los lugares infestados, etc.
- Fijar el tratamiento requerido para erradicar plagas y parásitos.
- Medir el área que requiere tratamiento, calcular las necesidades de fumigación.
- Colocar señales de advertencia y cerrar las puertas de las instalaciones para asegurar el área a ser fumigada.
- Colocar trampas y cebos, y fumigar y desinfectar áreas pulverizando o espolvoreando soluciones químicas, polvos o gases para eliminar las plagas.
- Regresar a los lugares para examinar las trampas y si continúa la presencia de plagas.
- Deshacerse de los animales muertos y capturados, y manejar y almacenar pesticidas, siguiendo los procedimientos correctos.
- Limpiar el lugar de trabajo después de terminar el trabajo, y proteger la zona para impedir la vuelta de plagas.
- Asesorar al contratante del servicio las líneas de acción para prevenir el regreso de plagas.
- Trabajar en colaboración con funcionarios sanitarios de medio ambiente, funcionarios de vivienda y otras autoridades relevantes allí donde se requieran medidas a gran escala para eliminar plagas.
- Llevar un registro de actividades llevadas a cabo y cumplimentar informes.

ANOTACIONES GENERALES.
Se realizo el servicio los días 29 y 30 de septiembre, en todas las instalaciones del colegio mayor, donde se hizo Fumigación de insectos rastreros con termo nebulizador, moto mochila y Control de Roedores.

Los venenos aplicados fueron: Ratunet bloques, Ratunet pelests, Rataquill bloques, Rataquil pellets, K-Othrine sc 50, sniper

Técnico aplicador, Bertha Cristina Rodriguez. Ana Milena Ramos

Deberá, además:

- Realizar informe detallado del control de plagas, presentando la entrega en óptimas condiciones.
- Elaborar informe escrito, el cual resumirá el estado general de los espacios, la intervención realizada,
- recomendaciones etc. En Físico y digital firmado por el ingeniero residente responsable.
- Custodiar y velar por la seguridad del inventario propio y cuidar los bienes institucionales.
- Quienes realicen los mantenimientos e inspecciones, deberán estar debidamente identificados con el uniforme de la empresa y carnetizados con fotografía, inclusive si es persona natural.

El contratista no podrá efectuar facturación ni cobros de servicios, hasta que no exista visto bueno por parte de la entidad y se hayan presentado los soportes documentales relacionados a lo largo del presente documento.

El contratista facturará los servicios realmente ejecutados, previo al visto bueno de la entidad.

PERSONAL REQUERIDO



Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

BERTA CRISTINA RODRIGUEZ MARTINEZ

Con Cedula de Ciudadania No. 1017163001

Cursó y aprobó la acción de Formación

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN SALUD PUBLICA

con una duración de 60 horas

En testimonio de lo anterior. se firma el presente en Medellín. a los diez (10) dias del mes de junio de dos mil veintidos (2022)

Firmado Digitalmente por

NORA LUZ SALAZAR MARULANDA
Subdirectora
CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD
REGIONAL ANTIOQUIA

83791317 - 10/06/2022
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9401002564277CC1017163001C.

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

ANA MILENA RAMOS OSORIO

Con Cedula de Ciudadania No. 30665732

Cursó y aprobó la acción de Formación

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN SALUD PUBLICA

con una duración de 60 horas

En testimonio de lo anterior. se firma el presente en Medellín. a los diez (10) dias del mes de junio de dos mil veintidos (2022)

Firmado Digitalmente por

NORA LUZ SALAZAR MARULANDA
Subdirectora
CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD
REGIONAL ANTIOQUIA

83791271 - 10/06/2022
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9401002564277CC30665732C.

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

CARLOS HUMBERTO TENORIO ACEVEDO

Con Cedula de Ciudadania No. 16742608

Cursó y aprobó la acción de Formación

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN SALUD PUBLICA

con una duración de 60 horas

En testimonio de lo anterior. se firma el presente en Medellín. a los diez (10) dias del mes de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

Firmado Digitalmente por

NORA LUZ SALAZAR MARULANDA
Subdirectora
CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD
REGIONAL ANTIOQUIA

77527203 - 10/09/2021
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9401002383027CC16742608C.

ANEXO SEGURIDAD SOCIAL

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900353589
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			MEGACONTROL DE ANTIOQUIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCION:	CALLE 53 N 53 81 OFC 203	TELÉFONO:	4443830
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de limpieza de edificios e inst
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4518850303	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO	2023
DÍAS DE MORA:		15			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/10/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9996127013

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA				APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	3	$ 458.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.400	$ 0	$ 458.800	$ 7.400	$ 466.200
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.000	$ 0	$ 185.600	$ 3.000	$ 188.600
SUBTOTALES:										**$ 644.400**	**$ 10.400**	**$ 654.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA			INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 49.500	$ 0	$ 800	$ 0	$ 49.500	$ 800	$ 0	$ 50.300
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 100.000	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 100.000	$ 1.700	$ 0	$ 101.700
SUBTOTALES:													**$ 149.500**	**$ 2.500**	**$ 0**	**$ 152.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA			INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 168.800	$ 168.800	$ 2.800	$ 0	$ 171.600
SUBTOTALES:									**$ 168.800**	**$ 2.800**	**$ 0**	**$ 171.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	4	$ 161.100	$ 2.600	$ 163.700
SUBTOTALES:			**$ 161.100**	**$ 2.600**	**$ 163.700**


LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES											
																										PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	EXTRANJERO NO OBLIGADO A TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1007696047	GOMEZ CARDONA JUAN SEBEBAN	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI		02															230201-PROTECCION	7	$ 77.334	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 12.400	EPS002-SALUD TOTAL	7	$ 77.334	$ 3.100	$ 0	$ 3.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	7	$ 77.334		$ 3.400	7	$ 77.334	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1116158154	CARVAJAL BETANCOURT LINDA NICOLLE	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 6.100	30	$ 1.160.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 15506652	GOMEZ MONSALVE LUIS FERNANDO	DOT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.160.000			NO																	230201-PROTECCION	3	$ 290.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 46.400			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 50.500	3	$ 290.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 11.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 16742608	TENORIO NOEVIDO CARLOS HUMBERTO	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO		SI																	230201-PROTECCION	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.500.000		$ 108.800	30	$ 2.500.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 1.142.100**

Este es un Empresario modelo
Servicio, productividad, innovación y oportunidad en el 2022
Válido hasta el 31 de marzo de 2023

INFORME TECNICO



MEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S.

Código F-GO-06

Versión 04

Página 1/1

INFORME TECNICO

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: COLEGIO MAYOR

NOMBRE DEL CLIENTE:

TECNICO APLICADOR: MILENA RAMOS, FERNANDO LUIS CRISTINA RODRIGUEZ

FECHA SERVICIO: 30/09/23

PERDONA		RATUNET BLOQUES		SIFUEL GEL		TRAMPAS DE PEGA			
TENOPA		RATUNET PELLETE		DESINFECTANTE		POST GRANO			
RAMPICIDA		RATAQUELL BLOQUES	X	SNIPER	X	CAJA PORTACEBO			
LIZARD		RATAQUELL PELLETS	X						
RATO				1. CUCARACHAS		2. HORMIGAS			
FOSFAS		HERBICIDA		3. ZANCUDOS		4. MOSCOS			
		Knockdown 3.0	X	5. RATA NORUEGA		5. RATON CASERO			
PALOMAS		MURCIELAGOS		7. RATON DE TEJADO		6. COMEJEN			
ABEJAS/ AVISPAS		MARSUPIALES		OTRO					

ÁREAS	GRADOS DE INFESTACIÓN				CONDICIONES INGRESO			CONDICIONES SALIDA		
	ALTO	MEDIO	BAJO	NI	BUENAS	REGULAR	MALA	BUENAS	REGULAR	MALA
RECEPCIÓN		X			X				X	
OFICINAS		X			X				X	
INST. SANITARIAS		X			X			X		
PRODUCCION		X			X				X	
COMEDOR Y/O COCINITAS		X			X					
VESTIER		X			X			X		
BODEGA		X			X			X		
AREAS DE BASURA		X			X			X		

SE REALIZO SERVICIO DE FUMIGACION EN TODA LA INSTALACION CON MOTOMOCHILA EN LAS INSTALACIONES ASIGNADAS DEL COLEGIO MAYOR.

Se recomienda no hacer aseo despues de 48 horas

HORA DE ENTRADA: AM PM

HORA DE SALIDA:

Cristina Rodriguez

FIRMA DEL TECNICO OPERATIVO RESPONSABLE DEL INFORME

Diego Yepes

V°B° REPRESENTANTE LEGAL DE ANTIOQUIA S.A.S.

AUTORIDAD SANITARIA AMBIENTAL

Este es un Empresario modelo

MEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S.

Código F-GO-06 | Versión 04 | Página 1/1

INFORME TECNICO

DATOS GENERALES

NOMBRES Y APELLIDOS Y/O RAZÓN SOCIAL: COLEGIO MAYOR

NOMBRE DEL CLIENTE:

TECNICO APLICADOR: MILENA RAMOS, FERNANDO LUIS ZULETA. CRISTINA RODRIGUEZ

FECHA SERVICIO: 30/09/23

PRODUCTOS APLICADOS

FENDONA		RATUNET BLOQUES	X	SIEGEL GEL		TRAMPAS DE PEGA	
TENOPA		RATUNET PELLETS	X	DESINFECTANTE		PEST GUARD	
HAWKER		RATAQUILL BLOQUES	X	SNIPER	X	CAJA PORTACEBO	
LIZARD		RATAQUILL PELLETS	X				
RUTO		HERBICIDA		1. CUCARACHAS		2. HORMIGAS	
FOSGAS		K-OTHRINE SC30	X	3. ZANCUDOS		4. MOSCOS	
				6. RATA NORUEGA		5. RATON CASERO	
PALOMAS		MURCIELAGOS		7. RATON DE TEJADO		8. COMEJEN	
ABEJAS/ AVISPAS		MARSUPIALES		OTRO			

ÁREAS	GRADOS DE INFESTACIÓN				CONDICIONES HIGIÉNICAS			CONDICIONES LOCATIVAS		
	ALTO	MEDIO	BAJO	SE	BUENA	REGULAR	MALA	BUENA	REGULAR	MALA
RECEPCIÓN		X			X	X			X	
OFICINAS		X			X				X	
INST. SANITARIAS		X			X			X		
PRODUCCION		X			X				X	
COMEDOR Y/O COCINETAS		X			X			X		
VESTIER		X			X					
BODEGA		X			X			X		
ÁREAS DE BASURA		X			X			X		

OBSERVACIONES GENERALES

SE REALIZA ERRATIZACIÓN EN LOS PUNTOS ASIGNADOS DE LA INSTALACIONES del colegio Mayor donde estan ubicadas las cajas Portacebos, no se evidencia consumo de cebos, se cambia Producto.

RECOMENDACIONES

Se recomienda tener el espacio limpio

	AM	PM	
HORA DE ENTRADA:			CRISTINA RODRIGUEZ
HORA DE SALIDA:			FIRMA DEL TECNICO OPERADOR QUE ELABORO EL INFORME
V°B° CLIENTE Diego Lopez			V°B° MEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S. / AUTORIZO: DIRECCION AMBIENTAL

Este es un Empresario modelo

MEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S.

Código F-GO-06 | Versión 04 | Página 1/1

INFORME TECNICO

NOMBRES Y APELLIDOS Y/O RAZÓN SOCIAL: COLEGIO MAYOR

NOMBRE DEL CLIENTE:

TECNICO APLICADOR: MILENA RAMOS, FERNANDO, LUIS ZULETA, CRISTINA RODRIGUEZ

FECHA SERVICIO: 30/09/23

PENDONA		RATUNET BLOQUES	X	SIEGEL GEL		TRAMPAS DE PEGA			
TENOPA		RATUNET PELLETS	X	DESINFECTANTE		PEST GUARD			
HAWKER		RATAQUILL BLOQUES	X	SNIPER	X	CAJA PORTACEBO			
LIZARD		RATAQUILL PELLETS	X						
RUTO		HERBICIDA		1. CUCARACHAS		2. HORMIGAS			
FOSGAS		K-O THERMISCIDE	X	3. ZANCUDOS		4. MOSCOS			
				6. RATA NORUEGA		5. RATON CASERO			
PALOMAS		MURCIELAGOS		7. RATON DE TEJADO		8. COMEJEN			
ABEJAS/ AVISPAS		MARSUPIALES		OTRO					

ÁREAS	GRADOS DE INFESTACIÓN				CONDICIONES HIGIÉNICAS			CONDICIONES LOCATIVAS		
	ALTO	MEDIO	BAJO	NI	BUENA	REGULAR	MALA	BUENA	REGULAR	MALA
RECEPCIÓN		X			X				X	
OFICINAS		X			X				X	
INST. SANITARIAS		X			X			X		
PRODUCCION		X			X				X	
COMEDOR Y/O COCINETAS		X			X			X		
VESTIER		X			X			X		
BODEGA		X			X			X		
ÁREAS DE BASURA		X			X			X		

SE REALIZO TERMONEBULIZACION EN LA BIBLIOTECA, AUDITORIO, RECTORIA, BODEGA DE ASEO, PASILLO, PARA EL CONTROL DE INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES

NO limpian los productos y seguir con el buen aseo.

HORA DE ENTRADA: AM PM

HORA DE SALIDA:

CRISTINA RODRIGUEZ
FIRMA DEL TECNICO OPERADOR QUE ELABORO EL INFORME

V°B° CLIENTE: Diego Yepes

V°B° MEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S.

AUTORIZO: GESTION AMBIENTAL

Segun las recomendaciones no limpiar el producto y realizar los mantenimientos requeridos

Diego Reyes 98117193

ANEXO DE FICAHS TECNICAS




RATICIDA
RatUNet®
BLOQUES
Nombre Comercial
RATUNET® Bloques
Tipo de Producto
Rodenticida - Raticida
Clase de Raticida
Anticoagulante de Segunda Generación
Composición
Brodifacouma 0,005% (50 mg / Kg)
Nombre Químico
3-[3-(4 bromobifenil 4 il)-1,2,3,4 - Tetrahidro-1 Naphtil] - 4 hidroxicumarina.
Registro Sanitario
RGSP - 289 - 2008
Concepto Toxicológico
EP - 13975 - 2007: Uso Salud Pública
EP - 13998 - 2008: Uso Pecuario
Nº.CAS
56073-10-0
Formulación
Bloques parafinados listos para su uso
Descripción
RATUNET® Bloques es un raticida listo para usar, desarrollado para el control de los roedores plaga (ratas y ratones) a campo abierto.
Estabilidad
RATUNET® Bloques es estable por tres años cuando se mantiene en su envase original y en un lugar fresco y seco. Es foto estable, no es corrosivo y posee atrayentes para hacerlo más atractivo a los roedores plaga. Contiene Benzoato de Denatonium como factor de seguridad para prevenir su ingestión humana.
Indicaciones
RATUNET® Bloques es un moderno raticida anticoagulante listo para usar, indicado para el control de todas las especies de roedores plaga a la intemperie, campo abierto o sobre capacios húmedos, especialmente en cultivos, rellenos sanitarios, lotes baldíos, caños, basureros, rondas, área pública, alcantarillas, establecimientos pecuarios y alrededor de las edificaciones.
Eficacia
La Brodifacouma es el anticoagulante más potente conocido en el mundo, sus propiedades raticidas han sido verificadas desde años atrás tanto en condiciones de campo como de laboratorio, de allí la tendencia a usarlo en todo el mundo como raticida efectivo en campañas masivas de desratización, en la industria y en los ambientes rurales.
La Brodifacouma, ingrediente activo del RATUNET® Bloques, ha demostrado especial efectividad rodenticida con dosis excepcionalmente BAJAS contra todas las especies de roedores - plaga, destacando su perfil toxicológico cuando se le compara con otros rodenticidas anticoagulantes, a saber:
Dosis Letal Oral Aguda
Comparativa de los Raticidas Anticoagulantes
Ingrediente
Rata de Alcantarilla 250 g.
DL=Oral Aguda mg/kg
Cebo Comercial g
Ratón Casero 25 g.
DL=Oral Aguda mg/kg
Cebo Comercial g
Brodifacouma 0.26 1.3 0.40 0.2
Flocoumafen 0.46 2.4 0.79 - 5.31 0.39 - 2.65
Bromadiolona 1.125 5.6 1.75 9.0
Difethialona 0.56 5.6 1.29 1.29
Coumatetralyl 16.5 11.0 >2000 >133.0
Mecanismo de Acción
RATUNET® Bloques es un anticoagulante y afecta los procesos de coagulación sanguínea de los animales de sangre caliente. Brodifacouma = ingrediente activo del RATUNET® interfiere el proceso de coagulación sanguínea en los roedores, bloqueando la producción de los factores de coagulación dependientes de la vitamina K, además de afectar la permeabilidad capilar. Esta acción da como resultado el bloqueo de la cadena bioquímica que determina la formación de coágulos sanguíneos ocasionándose una sintomatología tardía de hemorragias internas múltiples, no asociable por el roedor con el raticida ingerido, lo que culmina con su muerte por anemia aguda 3 a 6 días después de la ingestión de la dosis letal, la que se logra en una sola ingestión.



GENERALIDADES

Nombre Comercial:
Rataquill SB
Clase:
Raticida
Formulación:
Pellets listos para usar
Ingrediente Activo:
Brodifacouma: 50 mg / kg (0.005%)
Tipo de Raticida:
Anticoagulante de segunda generación.
Categoría:
Derivado de la 4 Hidroxi-cumarina

Nombre Químico (IUPAC):
3 - [3 (4´Bromobifenil – 4 - il) 1, 2, 3, 4 – Tetrahidro – 1 - Naftil] – 4 - Hidroxicumarina.
Nº CAS:
56073 – 10 - 0
Fabricación:
Elaborado en COLOMBIA por:
Minagro Industria Química Ltda.
Vida Media:
Bajo condiciones normales de almacenamiento el producto conserva su poder atrayente durante 36 meses, mientras que el ingrediente activo muestra una estabilidad superior a los 4 años.

DESCRIPCION

RATAQUILL SB es un rodenticida anticoagulante listo para usar en cuya fórmula se han incorporado eficientes atrayentes para garantizar su rápido consumo por los roedores plaga, eficacia optimizada por su ingrediente activo la Brodifacouma, además contiene un poderoso repelente para humanos, el Benzoato de Denatonium BITTERGUARD (Bitrex), que previene el consumo accidental por las personas. También se ha adicionado de fungicida e insecticida para garantizar su mayor preservación.

MODO DE ACCION

El raticida RATAQUILL SB ejerce con rapidez su poder atrayente de Ratas y Ratones para ser consumido y asimilado y así llegar al hígado donde la Brodifacouma bloquea el metabolismo de la vitamina K, interrumpiendo así el proceso de coagulación sanguínea del roedor, dando origen al efecto anticoagulante que comienza pronto con la aparición de hemorragias internas, posterior anemia aguda y finalmente la muerte del roedor 3 a 6 días después de haber sido consumido.

RATAQUILL® SB pellets

Benzoato BITTERGUARD Preventivo de Ingestión Humana

RATAQUILL SB como pocos raticidas anticoagulantes, ofrece un óptimo margen de seguridad en todo tipo de situación, en razón a que:

- Solo actua por ingestión
- Sus dosis letales en animales domésticos son altas
- Tiene un mecanismo de acción lento
- Dispone de un repelente incorporado
- Tiene antídoto específico la vitamina K_1
- Se aplica en dosis muy bajas

Este excepcional margen de seguridad permite que el RATAQUILL SB sea utilizado en todo tipo de establecimiento incluso en campañas masivas de desratización. También su seguridad frente a especies animales NO motivo de control es amplia; de allí que en condiciones normales de uso es improbable que se presenten accidentes con personas y/o animales.

Toxicidad Oral del RATAQUILL SB

Especie	Peso	DL50 (mg/kg)	Dosis Cebo
Rata Gris	250 g	0,26	1,3 g
Cerdo	50 kg	0,5 - 2,0	500 - 2000 g
Perro	5 kg	0,25 - 3,56	25 - 356 g
Gato	2 kg	1,2 - 8,0	48 - 320 g
Pollo	1 kg	1,0 - 100	200 - 2000

RATAQUILL SB es un raticida pelletizado listo para su uso que posee un alto grado de atracción y está indicado para el eficiente control de los roedores-plaga en todos los ambientes. Su efectividad ha sido evaluada en el laboratorio y el campo, contra las principales especies de roedores frecuentes en el campo y la ciudad, destacando su eficacia contra:

Especie	Nombre Científico
Rata Gris o de Alcantarilla	*Rattus norvegicus*
Rata Negra o Rata de Techo	*Rattus rattus*
Ratón Doméstico o Casero	*Mus musculus*

Desde hace treinta años se vienen confirmando las excepcionales propiedades raticidas anticoagulantes de la Brodifacouma tanto en condiciones de laboratorio como de campo. Numerosos paises utilizan exitosamente hoy en día raticidas basados en la brodifacouma para el control de los roedores-plaga en toda clase de establecimiento y en especial en:

- Industria Pecuaria
- Cultivos y la Agroindustria
- Campañas masivas de desratización
- Industria alimenticia
- Rellenos Sanitarios y Basureros Abiertos
- Establecimientos Educativos
- Industria Turística
- Centrales de abasto y Plazas de Mercado
- Establecimientos Públicos
- Viviendas y Conjuntos Residenciales
- Terminales Terrestres y Aéreos
- Establecimientos Hospitalarios

RATAQUILL SB es un raticida pelletizado listo para usar, coloque 10 a 20 gramos de producto (1 a 2 bolsitas) en cada sitio que indique la presencia de las ratas y ratones, iniciando por los principales focos dentro y fuera del establecimiento. En razón a la potencia de la brodifacouma, el RATAQUILL SB es un raticida anticoagulante de dosis única y por lo general basta con una sola aplicación, sin embargo ante infestaciones persistentes es conveniente repetir la misma dosis una semana después. En general una dosis de 2 a 3 kg por hectárea, es más que suficiente cuando se usa en grandes extensiones; mientras que en campañas masivas basta una dosis de 50 gramos en promedio, por vivienda.

Leer bien la etiqueta antes de usar el producto.
En caso de intoxicación acudir al Médico de inmediato o llamar al Tel. 018000-16818, servicio 24 horas.
En caso de intoxicación de animales, consultar al Médico Veterinario.
Antídoto: Fitomenadiona (Konakion), bajo supervisión médica y vigilando tiempos de protrombina.

Categoría Toxicológica I

Fabricado por:
Minagro Industria Quimica Ltda.
Cra 16 Nº 10 – 58
minagro@telecom.com.co, Bogotá, D. C.

Registro ICA: 2120
Registro Minsalud: RGSP - 192 - 2004
Presentación: Granel o bolsitas unidosis de 10 g en envases de 2,5 kg, 10 kg y 15 kg

®Marca Registrada de:
Minagro Industria Quimica Ltda.

RATA QUILL® BB

MINAGRO

Minagro Industria Química Ltda
www.minagroindustry.com


FICHA TÉCNICA RODENTICIDA BLOQUE PARAFINADO

Identidad del producto

Nombre comercial: Rataquill BB

Tipo de formulación: Cebo rodenticida bloque parafinado para el control de ratas y ratones
Ingrediente activo: Brodifacouma
Grupo Químico: Derivado de las cumarinas
No. CAS: 56073-10-0

Formula estructural:



Uso Agrícola, Veterinario, Doméstico y Salud Pública.
Registro sanitario RGSP – 234 - 2004
Titular del Registro: Minagro Industria Química Ltda

Composición garantizada

1. Brodifacouma	0.005 %
2. Benzoato de Denatonio	0.001 %
3. Inertes y materiales atrayentes	99.994 %

Descripción del producto

Rataquill BB es un raticida anticoagulante de segunda generación, su ingestión causa hemorragias en los roedores plaga y finalmente su muerte en 3 a 7 días. Es efectivo especialmente para:

Rata de techo *(Rattus rattus)*;Rata algodonera (*Sigmodon hispidus*);
Rata de alcantarilla*(Rattus novergicus)*; Rata cañera*(Zygodontomys* spp)
Ratón común *(Mus musculus)*; Rata del arroz *(Holochilus venezuelae)*
Rata o ratón del arroz *(Oryzomys* spp).

Instrucciones de uso y manejo:

Rataquill BB es formulado en pequeños bloques, indicado para usarse en ambientes exteriores o interiores húmedos de difícil colocación o reposición, como: desagües, cloacas, red de alcantarillado, industrias alimenticias, frigoríficos, instalaciones pecuarias, áreas de cultivo, plazas de mercado, hospitales, techos, solares, basureros entre otros lugares que frecuentan las ratas.

Plaga	Dosis y aplicación
Ratas y ratones	3 - 4 bloques de 4g (Almendra), cada 2 - 10 m, en áreas urbanas o industriales. 2 -3kg cebo / hectárea, en cultivos y pastos.

Aplicar cerca de: señales de consumo, tránsito o en las madrigueras de los roedores. Aplicar 1 o 2 bloques por planta en cultivos como coco, piña, palma africana, cacao o similares, o en cebaderos en caballones o áreas perimetrales en cultivos de arroz, maíz o sorgo.

Ventajas de uso

- ✓ Seguro, baja toxicidad baja para el hombre, animales domésticos o de la granja.
- ✓ Contiene sustancia amarga "Bitter Guard" para evitar ingestión accidental, antídoto: vitamina K1.
- ✓ Económico, por dosis efectiva "dosis única".
- ✓ Ideal para aplicar en áreas externas. Impermeables al agua, resistentes a la humedad y altas temperaturas.
- ✓ De fácil consumo por los roedores, puede ser transportado a las madrigueras, permite ser amarrado y colgado para aplicar de forma segura.

" Antes de utilizar el producto leer atentamente la etiqueta, hoja informativa adjunto y ficha técnica"

Propiedades físicas y químicas

Estado Físico: Sólido, color azul heterogéneo, con olor ligero a anís.
Densidad: 1,20 g/ml.
Inflamabilidad: No inflamable.
Solubilidad: Insoluble en agua
Estabilidad: > 2 años en condiciones normales de almacenamiento dentro del empaque, evitar temperaturas (> 40º C).

Información Toxicológica

Categoría Toxicológica I
Extremadamente Tóxico

No ingerir, evitar el contacto con la piel, ojos y ropa

Toxicidad aguda Oral DL_{50}:
5600 mg/kg del cebo pellets (Prácticamente no peligroso)
1.35g de cebo, es suficiente para matar una rata de 250g de peso
0.14g de cebo, es suficiente para matar un ratón de 25g de peso
Toxicidad Dermal CL_{50}: >2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria CL_{50}: >20 mg/L.
Irritación en los ojos: No irritante
Irritación y sensibilización Cutánea: Negativo

Primeros Auxilios

En caso de sospecha de una intoxicación, detener el trabajo y buscar de inmediato asistencia médica.

Signos y síntomas de intoxicación: La brodifacouma puede causar hemorragias internas y externas, aparición de moretones, sangrado de nariz y encías, sangre en la orina, hemorragias masivas, shock y coma.
Nota para el médico: Controlar el tiempo de protrombina a las 24, 48 y 72 horas. En casos de hemorragia severa, use como antídoto vitamina K1 a dosis de 10 - 20 mg/día. Vigilar los tiempos de protrombina hasta alcanzar niveles normales.
Antídoto: Vitamina K1(Konakion).

Impacto ambiental

El ingrediente activo brodifacouma es tóxico para aves, mamíferos, peces y organismos acuáticos, no afecta abejas y lombriz de tierra. Sin embargo, no hay riesgo práctico ambiental para estos organismos, según el patrón de uso del producto formulado Rataquill BB bloque, de baja concentración de activo (brodifacouma 0,005%).

Precauciones y advertencias

Mantener alejado de los niños, animales domésticos y de la granja

- ✓ No arrojar los residuos de Rataquill BB, cerca de las fuentes de agua.
- ✓ Recoger y disponer adecuadamente los roedores muertos (quemarlos y/o enterrarlos alejados de fuentes de agua).
- ✓ Eliminar los empaques según normatividad local o retornar al distribuidor, fabricante para tal fin.
- ✓ No coger el cebo con las manos. Utilizar guantes y ropa adecuada durante su aplicación.
- ✓ No fume, coma, ni beba durante la aplicación del producto.
- ✓ Lavar la ropa contaminada, inmediatamente después de manipular y aplicar el producto.
- ✓ Utilizar las cajas – cebo, para aplicar el producto en áreas pecuarias, industriales o cultivos, con presencia de personas, animales domésticos, de la granja o silvestres.
- ✓ Almacenar el cebo en sus envases originales y sellados, en lugares ventilados, frescos, secos y a temperatura ambiente (<40ºC).

VERSIÓN WEB

Empresario modelo

Cuidados **En caso de vertido accidental**

Este material es tóxico para mamíferos, peces y aves. Evite que los derrames y remanentes de limpieza alcancen las alcantarillas municipales y conducciones de agua corriente.

Formulado por **Minagro Industria Química Ltda**

Dirección:
Carrera 16 No 10 - 42
Teléfono:
+571 3361021 / +571 4830607
Móvil:
+57 311 2379322
E_mail:
minagro@minagroindustry.com

Información de responsabilidad

Se invita a las personas que reciban esta información para que hagan sus propias determinaciones, en cuanto a que la información sea completa e idónea para su aplicación particular. Minagro Industria Química Ltda., asume la responsabilidad por la calidad del producto, garantizando que las características fisicoquímicas y biológicas del mismo, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que su eficacia se verificó para los fines recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo. Minagro Industria Química Ltda. no asume responsabilidad por el uso, manipulación y almacenamiento indebidos que se hagan del producto, pues, están fuera de nuestro control.

Teléfonos de Emergencia **24 horas**

En Bogotá (+5714055911) y en el resto del país 01 8000 511 414.

VERSION **Código QR**

Fecha de Actualización:
Abril, 2017
Código:
FT-02-0417
Producto:
Rataquill BB (Bloque parafinado)

WWW.MINAGROINDUSTRY.COM

FIN

VERSIÓN WEB
RATAQUILL® BB

Ficha Técnica K – Othrine SC 50 Versión 01.07.2013

K-Othrine® SC 50

Insecticida
de alta residualidad

FICHA TECNICA

K- OTHRINE® SC50

(DELTAMETRINA 5%)
USO SALUD PUBLICA
Registro Min salud No. RGSP 0049-97
CATEGORIA TOXICOLOGICA III
MEDIANAMENTE TOXICO – CUIDADO



Ficha Técnica K – Othrine SC 50 Versión 01.07.2013

1. INFORMACION GENERAL

K-Othrine® SC50 es una Deltametrina formulada en suspensión concentrada, la cual ha sido desarrollada para tratamientos residuales contra vectores de enfermedades tropicales, especialmente el mosquito *transmisor* de la malaria y triatominos transmisores de la enfermedad de Chagas. Está diseñada para diluciones en agua y aplicaciones con pulverizadores de prensión tipo Hudson X-Pert, bombas manuales de presión constante y/o motomochilas.
Igualmente se puede realizar aplicaciones residuales dentro y fuera de las viviendas para el control de insectos rastreros o plagas urbanas.

2. INGREDIENTE ACTIVO

Deltametrina: (S)-∝-ciano-3-fenoxibencil-(1R,3R)-3-(2,2-dibromo-vinil)-2,2-dimetil-ciclopropanocarboxilato ..... 50 gramos por litro de producto
Ingredientes aditivos: ..... c.s.p. 1 litro de producto

3. MODO Y MECANISMO DE ACCION:

La deltametrina es uno de los piretroides de síntesis más activo biológicamente, además de su óptima actividad insecticida, de acción residual que actúa predominantemente sobre el sistema nervioso central.

4. RECOMENDACIONES DE USO REGISTRADAS EN LA ETIQUETA:

Este producto tiene registradas ante la autoridad competente las siguientes recomendaciones de uso que están reportadas en su etiqueta:

1. Preparación de la dilución: En el tanque del pulverizador metálico de comprensión accionado a mano (Aspersora tipo Hudson X-pert) con ayuda de la copa dosificadora, depositar 100 centímetros cúbicos de **K-Othrine® SC50**, completándose posteriormente con agua limpia un volumen de ocho (8) litros exactos, con objeto de que la preparación quede a una concentración de 0,625% de deltametrina grado técnico. Cerrar herméticamente la tapa del tanque, agitando varias veces la aspersora para homogenizar la dilución acuosa.
2. Aplicación: La presión media para el rociamiento debe ser de 40 libras por pulgada cuadrada. En la aspersora se asegura una presión media utilizando un margen comprendido entre 55 y 25 libras por pulgada cuadrada y definido en el manómetro como área operativa. Para mantener esta presión de operación el funcionario dará presión de acuerdo al número de bombazos que necesite para subir la presión a 55 libras por pulgada cuadrada cada vez que sea necesario. La distancia

desde el pico de la boquilla a la superficie a rociar es siempre de 45 centímetros y con una boquilla en buenas condiciones se distribuyen en lo posible franjas de rociado sobre las superficies en forma vertical. El ancho de cada franja es de 75 centímetros y debe traslaparse en 5 centímetros con la siguiente. Se debe tener en cuenta los hábitos de los triatomineos para determinar la altura de aplicación, la cual puede ser de más de tres metros. En un segundo el operario desplazará la varilla 48,4 centímetros. Este movimiento debe ser uniforme a lo largo de todas las franjas.

3. Gasto de insecticida: el gasto es regulado por la boquilla 8002E que descarga en promedio 757 centímetros cúbicos por minuto a una presión de trabajo entre 55 y 25 libras por pulgadas cuadrada. La erosión desgasta la boquilla por lo cual se debe cambiar periódicamente con el fin de evitar una dosificación excesiva o el goteo del insecticida. Cuantitativamente la proporción de aplicación es aproximadamente de 40 ml de dilución por metro cuadrado o sea 8 litros de la suspensión pro 200 metros cuadrados de superficie.

5. OTRAS RECOMENDACIONES:

Este producto por experiencias en su uso en el mercado también puede ser aplicado según las siguientes recomendaciones (esta información es complementaria a la información registrada ante la autoridad competente y no es una información oficial por lo cual debe ser validada antes de hacer uso del producto).

Para el control de otros insectos rastreros en control profesional de plagas diluir 4 – 6 ml de **K-Othrine® SC50** / Lt de agua para un cubrimiento de 16 mt^2, en tratamientos residuales intradomiciliarios, para dejar una dosis de 12,5 mg de Deltametrina /mt^2.

Plaga	Dosis	Cubrimiento
Insectos rastreros y voladores	4 - 6 ml K - Othrine SC / litro de agua.	16 m^2
Vectores (programas) Malaria y Chagas.	100 ml K - Otrine SC / 8 litros de agua	200 m^2

La aplicación debe ser racional, prudente y obedecer a criterios técnicos muy claros, utilizándose el material y procedimiento apropiados. El control y la vigilancia en el uso y manejo deben efectuarse con el fin de evitar que afecten

la salud de la comunidad y operarios, la sanidad animal o vegetal, o causen deterioro del ambiente.

TIEMPO DE RE-ENTRADA:

El tiempo de re-entrada depende de algunas condiciones como son: área aplicada, método de aplicación, ventilación y dosis. En términos generales se recomienda un periodo de re-entrada de 2 horas, verificando previamente que la superficie esté seca y garantizando una excelente ventilación antes del re-ingreso.

6. BENEFICIOS:

- **K-Othrine® SC50** ofrece amplio espectro de acción controlando moscas, mosquitos, zancudos, hormigas, cucarachas y vectores de enfermedades tropicales
- **K-Othrine® SC50** brinda alta residualidad por lo tanto permite disminuir el número de aplicaciones.
- **K-Othrine® SC50** requiere de menor dosis que otros insecticidas por su alta concentración de ingrediente activo.
- **K-Othrine® SC50** ofrece flexibilidad en su uso dentro de instalaciones por su bajo olor durante y después de la aplicación.

7. PRECUACIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION

- No debe almacenarse con alimentos, bebidas o drogas para uso humano y animal.
- Mantenerlo en su envase original, debidamente identificado y cerrado, fuera del alcance de los niños, personas ajenas a su uso y animales domésticos, en un lugar fresco y bajo llave.
- Las existencias de producto deben ser apiladas metódicamente y marcadas claramente de forma que puedan ser identificadas e inspeccionadas fácilmente; los envases se deben almacenar verticalmente y se debe limitar la altura de las pilas, para evitar desperfectos por aplastamiento. Los envases no deben estar almacenados directamente en el suelo, sino preferentemente sobre estibas y apartados de la pared, para permitir la ventilación.
- Todas las existencias se deben inspeccionar regularmente, para detectar signos de deterioro o pérdida.

Ficha Técnica K – Othrine SC 50 Versión 01.07.2013

ELIMINACION DE RESIDUOS

Se debe tratar que las cantidades de residuos se reduzcan al máximo. Sin embargo, cuando éstos se producen se pueden eliminar por métodos que sean seguros para aquellos que los manejan, que dejen limpias las áreas y los objetos contaminados y reduzcan el peligro de contaminación ambiental.

Se deben cumplir los siguientes principios generales, de acuerdo siempre a las normas locales:

- Para el envasado usar siempre recipientes de tamaño manejable y embudos para pequeñas aberturas.
- Eliminar siempre los residuos cuando surjan. Evitar la acumulación de grandes cantidades a eliminar.
- En lo posible, se debe calcular cuidadosamente la cantidad correcta de plaguicida que se precisa para el trabajo de un área específica o del día.
- Consultar la etiqueta del producto para conocer las instrucciones específicas.
- En caso de existir dudas, solicitar asesoría de las autoridades locales.
- Vestir siempre ropa protectora adecuada cuando se eliminen los residuos.
- No eliminar nunca los residuos de plaguicidas de modo que se pueda poner en peligro a personas, ganado doméstico, fauna silvestre, alimentos almacenados o suministros de agua.
- Nunca deshacerse de los plaguicidas indiscriminadamente.
- Preguntar al proveedor si puede aceptarlo para su destrucción.
- Si no puede, preguntar si existe un incinerador AUTORIZADO disponible, donde se puedan eliminar los plaguicidas sin riesgo, quemándolos a altas temperaturas.
- En caso de un derrame, se debe mantener fuera del área afectada a las personas no autorizadas, a los niños y a los animales.
- Con los residuos líquidos, usar cal, arena, tierra o cualquier otro material que absorba el derrame.

DESTRUCCION DE ENVASES

Se deben vaciar totalmente los envases y los embalajes antes de su destrucción. Luego deben ser agujereados para hacerlos inservibles.
Se deben escurrir los líquidos de los bidones, latas y botellas, invirtiéndolos sobre los depósitos mezcladores o tanques pulverizadores, permitiendo que escurran durante 30 segundos después que el líquido haya salido. Cada envase debe ser enjuagado tres veces añadiendo agua, hasta la cuarta parte de su volumen, cerrándolo, agitándolo y escurriendo el agua de enjuagar dentro del tanque mezclador o pulverizador, poniendo cuidado en no salpicar. Cuando se dispone de chorros de agua a presión, se deben usar para reemplazar los tres lavados. Los envases deben ser agujereados después de escurrirlos, para hacerlos inservibles.

Ficha Técnica K – Othrine SC 50 Versión 01.07.2013

El método más seguro para el medio ambiente, utilizable para la destrucción de materiales de embalaje combustibles como el papel, cartón o plástico, es quemándolos en un incinerador AUTORIZADO. Sin embargo, el papel limpio, el cartonaje externo y los envases de plástico (excepto PVC) limpios y enjuagados, se deben quemar en un sitio aislado, siempre que la ley local lo permita. Para mayor información de los programas de recolección de envases, consultar en la dirección campolimpiocolombia@andi.com.co

INFORMACION TECNICA SOBRE PRECAUCIONES

- Nocivo si es ingerido
- No debe transportarse ni almacenarse con alimentos, bebidas o drogas para uso humano y animal.
- Evitar el contacto con la piel.
- Manipular con cuidado el insecticida evitando derrames.
- No comer, beber ni fumar durante la manipulación.
- Al final de cualquier manipulación, lavarse las manos y la piel con abundante agua y jabón. Bañarse y cambiarse de ropa después del uso y antes de tomar alimentos o de fumar.
- Las personas encargadas de la aplicación deben usar los equipos de protección personal reportados en la etiqueta (pigtogramas).
- No se debe aplicar donde haya productos alimenticios o utensilios de cocina, o donde se envasan productos alimenticios.
- Mantenerlo en su envase original, debidamente identificado y cerrado, fuera del alcance de los niños, personas ajenas a su uso y animales domésticos, en un lugar fresco y bajo llave.
- No arrojar residuos a los ríos. Recoger los roedores muertos y enterrarlos en hoyos profundos.
- Tratar a favor del viento.
- Estructurar en las unidades operativas el programa integral de salud ocupacional con sus componentes de medicina, higiene y seguridad industrial, conforme a lo dispuesto por la ley.

MANEJO DE INTOXICACIONES

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación del operario llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- Retire la ropa y lave las partes contaminadas del cuerpo con agua y jabón.
- Lave inmediatamente los ojos contaminados con agua pura durante 10 a 15 minutos.
- En caso de salpicaduras en la piel lavar con abundante agua y jabón.

Ficha Técnica K – Othrine SC 50 Versión 01.07.2013

GUIA PARA EL MEDICO

- En caso de contacto importante con el producto, asegurarse que se han tomado las medidas de descontaminación y completarlas según las necesidades.
- Evitar el enfriamiento del afectado, colocarlo en un ambiente cálido.
- En caso de irritación cutánea, evitar la exposición a una luz viva.
- Tratar la irritación mediante una crema humectante.
- En caso de irritación persistente, utilizar un ungüento anestésico local.
- En caso de inhalación, tratar al afectado con un derivado de la cisteína, en forma de aerosol, durante 15 minutos.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito. Administrar 200 cm^3 de parafina líquida, seguido de lavado gástrico con 4 litros de agua, terminando con carbón activado y sulfato sódico.
- Si hay convulsiones usar Diazepam IV. Después seguir tratamiento sintomático.
- Contraindicaciones: Derivados de la adrenalina (Epinefrina)

EN CASO DE INTOXICACIÓN DERRAME O INCENDIO COMUNICARSE CON CISPROQUIM: Línea 01 8000 916012 O EN BOGOTÁ AL Tel. (1) 288 60 12. ATENCIÓN 24 HORAS. LINEA BAYER CROPSCIENCE DE SERVICIO AL CLIENTE: 01 8000 111212.

8. PRESENTACION:

Frascos x 1 litro

NOTA: Esta versión de ficha técnica reemplaza todas las anteriores existentes.

9. INFORMACION DE CONTACTO:

Líneas Servicio al cliente: 018000111212, 1-4234275
Mail: ciencias.ambientales@bayer.com
Tels: 3174326282, 1-4234536

FICHA TECNICA
SNIPER SC 10%

Fecha de actualización: 15/07/2019

1. Identificación del producto

Nombre del producto: **SNIPER SC 10%**

Proveedor: Tagros Chemicals India Ltda ,Jhaver Centre(Rajah Annamalai Building, IV Floor, 72, Marshalls Road Egmore, Chennai- 600 008, India Tel +91 44 4200 7400

Importador y distribuidor: **VECTORS AND PEST MANAGEMENT LTDA**
Calle 98 # 22-64 oficina 610
Teléfonos: 4897390/91.

Teléfono de emergencias a: CISPROQUIM 018000-916012 y 2886012 para Bogotá.

2. Información reglamentaria

CONCEPTO TOXICOLOGICO: 2017-0379
CATEGORIA III: MEDIANAMENTE TOXICO
REGISTRO SANITARIO: RGSP-380-2018

Este producto debe ser almacenado, manipulado y utilizado acorde con las buenas prácticas industriales y de conformidad con la cualquier regulación de tipo legal. Esta información está basada en nuestro conocimiento presente y de su guía sobre requerimientos de seguridad.

V&P MANAGEMENT Vectors & Pest

3. Producto y Descripción

SNIPER SC 10% es un insecticida de la familia de los piretroides tipo II (α-ciano) en formulación suspensión concentrada de partículas finamente molidas de Alpha-Cipermetrina en base acuosa, es un piretroide fotoestable.

Esta formulado para ofrecer un control efectivo sobre superficies difíciles donde se requiera una acción residual prolongada. El producto no mancha y tiene un muy bajo olor.

Es ideal para el control residual de insectos rastreros y voladores en: bodegas, cocinas, hospitales, escuelas, instalaciones pecuarias y en general donde se requiera

4. Composición/Información de los componentes

Tipo de producto:	Insecticida, Suspensión Concentrada (SC)
Ingrediente activo:	Alpha-Cipermetrina
Nombre químico:	Alfaciano-3-fenoxibencil3-(2,2-diclorovinil)-2-2 Dimentil ciclo propano carboxilato.
Concentración:	100 g/lt
N° CAS:	67375-30-8
EC N°:	257-842-9
N° NU:	3352
Ingredientes adictivos:	c.s.p. 900 ml

5. Método de Aplicación y Uso

SNIPER SC 10% se debe diluir la cantidad de producto recomendado en agua, para su aplicación en paredes, superficies porosas y no porosas, grietas, hendiduras y perímetros de edificaciones.

Insecticida profesional que controla con eficacia y acción prolongada las siguientes plagas: mosquitos, moscas, cucarachas, hormigas, pulgas, coquitos, gorgojos, chinches, escarabajos, escorpiones, arañas, piojos y pescaditos de plata. Igualmente, el producto es una herramienta utilizada en el control residual de vectores de malaria, leishmaniasis y enfermedad de Chagas.

V&P MANAGEMENT Vectors & Pest

TIPOS DE INSECTOS	DOSIS
Bajas infestaciones	3 ml / 1 litro de agua / 20 m^2
Altas infestaciones	6 ml / 1 litro de agua / 20 m^2
Control de vectores (Malaria y enfermedad de Chagas).	60 ml de **Sniper® SC 10%**, diluidos en 8 litros de agua en bomba Hudson X-Pert para tratar una vivienda de 200 m^2, dejando un depósito de insecticida α-cipermetrina de 30 mg/m^2 y una residualidad de 6 meses.

6. Identificación de los peligros

Marca en etiqueta: CUIDADO-VENENO

Clasificación de riesgos del producto químico: Poco Peligroso.

Ojos: Este producto puede causar leve irritación en los ojos.

Piel: Este producto puede causar hormigueo.

Ingestión: Es dañino si se ingiere.

Inhalación: No es peligroso en uso normal. Es poco probable que cause molestias o irritación.

Ambiente: Muy toxico a organismos acuáticos, puede causar a largo plazo puede causar efectos adversos en el Medio acuático.

7. Propiedades físicas y químicas

Estado físico:	Líquido
Color:	Blanco
Olor:	Sin olor característico.
Peso Molecular:	416.3 (Alpha-cipermetrina)
pH:	Rango de pH 5 a 8.
Persistencia de espuma:	Máximo 60 ml después de 1 minuto.
Solubilidad en agua:	Soluble.
Prueba de tamiz húmedo:	Máximo 2% de la formulación será retenida en 75 µm en el Tamiz.
Estabilidad:	Estable bajo condiciones normales.
Condiciones a evitar:	Evitar exceso de calor luz directa del sol.
Materiales a evitar:	Ninguno bajo condiciones normales de uso.
Incompatibilidad:	Fuerte oxidante y agentes alcalinos.

Empresario modelo


8. Manipulación y almacenamiento

Precauciones: Mantener fuera del alcance de los niños o animales. Almacenar alejado de alimentos, bebidas y piensos, y lugares de alimentación de animales. No ingerir. Evitar la exposición por inhalación.


Manipulación: Utilizar ropa impermeable a químicos, guantes de neopreno o nitrilo. Utilizar gafas de seguridad o careta tipo full-face. Puede usar equipos de ventilación mecánica cuando aplica este producto en espacios cerrados. Lea, observe y aplique todas las instrucciones, recomendaciones y precauciones de la etiqueta.


Almacenamiento: Almacenar en el empaque original, vertical y cerrado. Almacenar en zonas frescas de temperatura, secas y con buena ventilación. Almacenar lejos de semillas, fertilizantes y comida para animales.

ANEXO FOTOGRAFICO






SEÑOR USUARIO
NO INGRESAR BOLSOS, ALIMENTOS O BEBIDAS
AL PISO 1
¡PRESERVEMOS LAS COLECCIONES!


SEÑOR USUARIO
NO INGRESAR BOLSOS, ALIMENTOS O BEBIDAS
AL PISO 1
¡PRESERVEMOS LAS COLECCIONES!































Kalley



Kalley













NICOLLE CARVAJAL

Supervisora
Operativa

Nit: 900.353.589 - 5
Dirección: Calle 53 Nº 53 - 81
Número de teléfono: Teléfonos: Administración 3124000063– Correoelectrónico:
D.operativomegacontrol@gmail.com

MEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S.	Código F-GO-06
	Versión 04
INFORME TECNICO	Página 1/1

NOMBRES Y APELLIDOS TEC. OPERADOR:

NOMBRE DEL CLIENTE: Colegio Mayor

TECNICO APLICADOR: Cristina y Nicolle

FECHA SERVICIO: 20/10/23

FENDONA		RATUNET BLOQUES	X	SIEGEL GEL		TRAMPAS DE PEGA	
TENOPA		RATUNET PELLETS	X	DESINFECTANTE		PEST GUARD	
HAWKER		RATAQUILL BLOQUES	X			CAJA PORTACEBO	
LIZARD		RATAQUILL PELLETS	X				
RUTO		HERBICIDA		1. CUCARACHAS		2. HORMIGAS	
FOSGAS				3. ZANCUDOS		4. MOSCOS	
				6. RATA NORUEGA		5. RATON CASERO	
PALOMAS		MURCIELAGOS		7. RATON DE TEJADO		8. COMEJEN	
ABEJAS/ AVISPAS		MARSUPIALES		OTRO			

ÁREAS	GRADOS DE INFESTACIÓN				CONDICIONES AMBIENTALES			CONDICIONES LOCATIVAS		
	ALTO	MEDIO	BAJO	SE	BUENA	REGULAR	MALA	BUENA	REGULAR	MALA
RECEPCIÓN		X			X			X		
OFICINAS		X			X			X		
INST. SANITARIAS		X			X			X		
PRODUCCION		X			X			X		
COMEDOR Y/O COCINETAS		X			X			X		
VESTIER		X			X			X		
BODEGA		X			X			X		
ÁREAS DE BASURA		X			X			X		

Se realizo el servicio de desratizacion en las cajas Portacebos en todas las areas permitidas del colegio Mayor para el control de roedores

Se recomienda no arrojar residuos de comida.

HORA DE ENTRADA:	AM	PM	
HORA DE SALIDA:			
			FIRMA DEL TECNICO OPERADOR QUE REALIZO EL INFORME
FIRMA CLIENTE: x Diego Yepes		FIRMA MEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S.	FIRMA/SELLO DIRECCION AMBIENTAL

	MEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S.	Código F-GO-06
	INFORME TECNICO	Versión 04
		Página 1/1

NOMBRES Y APELLIDOS Y/O RAZÓN SOCIAL:

NOMBRE DEL CLIENTE: Colegio Mayor

TECNICO APLICADOR: CRISTINA RODRIGUEZ
Nicole Calvajal

FECHA SERVICIO: 21/10/23

FENDONA		RATUNET BLOQUES		SIEGEL GEL		TRAMPAS DE PEGA	
TENOPA		RATUNET PELLETS		DESINFECTANTE		PEST GUARD	
HAWKER		RATAQUILL BLOQUES				CAJA PORTACEBO	
LIZARD		RATAQUILL PELLETS					
RUTO		HERBICIDA		1. CUCARACHAS		2. HORMIGAS	
FOSGAS		Atonit	✓	3. ZANCUDOS		4. MOSCOS	
				6. RATA NORUEGA		5. RATON CASERO	
PALOMAS		MURCIELAGOS		7. RATON DE TEJADO		8. COMEJEN	
ABEJAS/ AVISPAS		MARSUPIALES		OTRO			

ÁREAS	GRADOS DE INFESTACIÓN				CONDICIONES HIGIÉNICAS			CONDICIONES LOCATIVAS		
	ALTO	MEDIO	BAJO	SE	BUENA	REGULAR	MALA	BUENA	REGULAR	MALA
RECEPCIÓN		X			X			X		
OFICINAS		X			X			X		
INST. SANITARIAS		X			X			X		
PRODUCCION		X			X			X		
COMEDOR Y/O COCINETAS		X			X			X		
VESTIER		X			X			X		
BODEGA		X			X			X		
AREAS DE BASURA		X								

Se lleva a cabo el servicio de Termonebulizador para la fumigación de insectos, Polillas, se hizo el cambio de ingrechente activo para los insecto en los archivos, administración y la biblioteca.

Se recomienda NO retirar el productos despues de 48 horas.

HORA DE ENTRADA:	AM	PM
HORA DE SALIDA:		

Diego Yepes.

VB CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO O PERSONA QUE ELABORO EL INFORME

VB° MEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S.

DISTRIBUCIÓN: DIRECCIÓN AMBIENTAL

	MEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S.	Código F-GO-06
	INFORME TECNICO	Versión 04
		Página 1/1

NOMBRES Y APELLIDOS (O RAZÓN SOCIAL): Colegio Mayor

NOMBRE DEL CLIENTE:

TECNICO APLICADOR:	FECHA SERVICIO:
CRISTINA RODRIGUEZ Nicolle CARVAJAL.	21/10/23

PENDONA		RATUNET BLOQUES		SIEGEL GEL		TRAMPAS DE PEGA	
TENOPA		RATUNET PELLETS		DESINFECTANTE		PEST GUARD	
HAWKER		RATAQUILL BLOQUES				CAJA PORTACEBO	
LIZARD		RATAQUILL PELLETS					
RUTO		HERBICIDA		1. CUCARACHAS		2. HORMIGAS	
FOSGAS		K-Othrine	✓	3. ZANCUDOS		4. MOSCOS	
				6. RATA NORUEGA		5. RATON CASERO	
PALOMAS		MURCIELAGOS		7. RATON DE TEJADO		8. COMEJEN	
ABEJAS/ AVISPAS		MARSUPIALES		OTRO			

ÁREAS	GRADOS DE INFESTACIÓN				CONDICIONES HIGIÉNICAS			CONDICIONES LOCATIVAS		
	ALTO	MEDIO	BAJO	NF	BUENA	REGULAR	MALA	BUENA	REGULAR	MALA
RECEPCIÓN		X			X			X		
OFICINAS		X			X			X		
INST. SANITARIAS		X			X			X		
PRODUCCION		X			X			X		
COMEDOR Y/O COCINETAS		X			X			X		
VESTIER		X			X			X		
BODEGA		X			X			X		
ÁREAS DE BASURA		X			X			X		

Se llevó a cabo el servicio de fumigacion en toda la instalaciones del colegio mayor con (moto mochila) -Termo y nebulizacion para el control de plagas.

Seguir las recomendaciones, el aseo en cada area y no limpiar el producto

HORA DE ENTRADA:	AM	PM
HORA DE SALIDA:		

Diego Yepes.

V°B° CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO OPERADOR QUE ELABORO EL INFORME

V°B° MEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S.

AUTORIDAD DIRECCION AMBIENTAL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. CMA-MC-14802-MC-087-2023
PERIODO DE VERIFICACIÓN: desde 01-09-2023 a hasta 30-10-2023
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 15-09-2023

INFORME A LA SUPERVISIÓN N°04

CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
CONTRATISTA:	MEGACONTROL DE ANTIOQUIA S.A.S.
NIT:	900353589-5
REPRESENTANTE LEGAL:	DIANA ALEJANDRA ZARAMA VILLA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	67.029.528
OBJETO:	Prestar el servicio de manejo integral de plagas, consistente en fumigación de insectos voladores y rastreros y de control de roedores de las áreas construidas y no construidas, incluyendo zonas verdes y donde opere la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, como se detalla en las condiciones técnicas.
VALOR INICIAL:	$5.790.000
ADICIONES:	N/A
VALOR MAS ADICIONES:	$5.790.000
DURACIÓN INICIAL:	DESDE 11 DE MAYO DEL 2023 HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	DESDE 11 DE MAYO DEL 2023 HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO:	11 DE MAYO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2023

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato No. CMA-MC-14802-MC-087-2023, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, de la Resolución No. 106 del 30 de abril de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- El contratista está ejerciendo la ejecución del contrato No CMA-MC-14802-MC-087-2023acorde al objeto del contrato que es: Prestar el servicio de manejo integral de plagas, consistente en fumigación de insectos voladores y rastreros y de control de roedores de las áreas construidas y no construidas, incluyendo zonas verdes y donde opere la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, como se detalla en las condiciones técnicas.
- Porcentaje de ejecución física del contrato 55%.
- Otros aspectos relevantes (registros de cuadros resumen, datos de cumplimiento del cronograma, actas de reunión, soportes, planillas de seguimiento y control, etc.)

RECURSO HUMANO DEL CONTRATP

Para el desarrollo del contrato se cuenta con el siguiente personal:

Luis Fernando Gómez	Dedicación ocasional
Sebastián Sepúlveda	Dedicación ocasional

EQUIPOS Y RECURSOS

RELACIÓN DE EQUIPOS Y RECURSOS UTILIZADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Moto mochila	2
Termo nebulizador	1

- Para este período el contratista ha entregado el respectivo informe de ejecución del contrato denominado N° CMA-MC-14802-MC-087-2023
- A la fecha de corte el porcentaje de ejecución física del contrato es del 55%

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Agosto	4518850303	**$ 152.000**	**$ 654.800**	**$ 171.600**	**$ 1.142.100**
septiembre	4525048164	**$ 14.200**	**$ 56.300**	**$ 15.400**	**$ 100.100**

septiembre	4526064481	**$ 47.200**	**$ 188.700**	**$ 47.200**	**$ 334.500**

Se han entregado los soportes de la seguridad social integral y paz y salvo de parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
1/11/2023	Hasta 30/05/2024	Diana Alejandra Zarama Villa C.C 67.029.528 Representante Legal

- Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: N/A
- No se presenta relación de las ausencias temporales o definitivas y Re designaciones de supervisión.
- Para este período no se ha presentado la materialización de riesgos.
- Informe de entregas parciales a la entidad por medio de actas.

3. INFORME FINANCIERO:

Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$5.790.000
Adiciones	N/A
Total valor del contrato más adiciones	$5.790.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$2.410.000
Pago autorizado fumigación del mes	$1.310.000
Porcentaje de ejecución financiera	64%

Relación de la Imputación del gasto:

Código de Proyecto	CDP	Registro Presupuestal	FUENTE DE FINANCIACIÓN
PR – 029 - 2020	**880**	**5757**	**FUNCIONAMIENTO**

4. INFORME JURÍDICO:

- A la fecha no se han presentado procesos sancionatorios, derecho de contradicción ni otros.

- A la fecha no se presentan multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes.
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor Amparado
			Desde	Hasta	
Aseguradora Solidaria de Colombia	580 47 994000079311	Cumplimiento	05/05/2023	15/06/2024	$1.158.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	05/05/2023	15/12/2026	$868.500
	580 74 994000022550	Responsabilidad civil	05/05/2023	15/12/2023	$ 232.000.000

DATOS DE LAS AMPLIACIONES (Si se presentaron incluir la información de las pólizas)						
Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
		Calidad				
		Cumplimiento				
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros				

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de $1.310.000

Atentamente,

JUAN GABRIEL FRANCO ARBOLEDA
Supervisión

FRANCISCO CASTAÑO GIRALDO
Apoyo a la Supervisión