NEW OFFICE DESIGN S.A.S.
NIT 901,338,961-3
Calle 12 #52A-58 Medellín - Antioquia
Asesora: Lina Maria Arango Aristizabal
Cel. 3128339274
www.newofficedesign.com.co

COTIZACIÓN No.	LMA-2599

Fecha	20/10/2023
Cliente	**SENA - Centro Agroindustrial del Meta**
Razon social	**Sede Los Naranjos**

Respetados señores.

Atendiendo a su solicitud, nos complace hacerle llegar la siguiente cotización, esperando satisfacer sus necesidades en el proyecto referenciado. Quedamos atentos a sus comentarios.

Item	Código	Producto	Imagen	Cantidad	Valor unitario sin IVA	Total antes de IVA
1	PF001	MESA COLABORATIVA: Mesa colaborativa fabricada con estructura tubular metálica, Provista de herrajes con seguridad activa, Peso 10,3kg, tablero de MDF, 77cm de altura, 685m		1000	$ 450.000	$450.000.000
2	PF001	TABLERO ACRÍLICO DIMENSIONES mm: Altura del tablero: 1220, Ancho del tablero: 2420,MARCO: aluminio; Espesor de pared mínimo 1 mm perfil comercial para tablero; acabado. - Anonizado mate gris natural. ESQUINEROS: plásticos; Macizo; acabado – blanco. PISAPAPELES: PRENSA: Polipropileno; Macizo; acabado – blanco. RESORTE: Acero; Resorte espiral; acabado – zincado. TABLERO: BASE: SUPERFICIE DE ESCRITURA: Laminado melaminico de alta presión; Espesor de pared mínimo 1 mm perfil comercial para tablero; acabado - Blanco con cuadricula. BALANCE: Laminado melaminico de alta presión; Espesor de pared mínimo 1 mm perfil comercial para tablero; acabado - Color negro. TORNILLOS: acero; comercial autoperforante; acabado - Color negro.		27	$ 770.000	$20.790.000
3	**FI107**	SILLA INTERLOCUTORA. Brinda soporte a diferentes formas de trabajo y actividades. Su diseño ergonómico de fácil almacenamiento se adapta a diferentes espacios como salas de reunión de espera, auditorios y oficinas. Asiento / Espaldar en polipropileno. Estructura: Metálica en tubo rectangular 30×15 con amarres en el asiento en tubo redondo calibre 18. Recubrimiento: Pintura electrostática negra o terminación en cromo. Tapones: Elípticos plásticos negros. Colores Disponibles: Negro / Azul / Verde / Naranja / Roja. *a convenir		1023	$ 205.000	$209.715.000
4	**PF001**	ESCRITORIO - PUESTO DE TRABAJO DIMENSIONES: Alto: 73cm , Ancho: 120cm, Fondo: 60cm. SUPERFICIE PRINCIPAL: Madera 19 mm enchapada en formica ESTRUCTURA: Tubo redondo metalico calibre 20 cubierto con pintura electrotastica termofijada. ACABADOS: Cajonera en lamina cold rollend de calibre 24 frente en madera . FALDEROS: metalico perforado.		45	$ 1.350.000	$60.750.000
5	**PC001**	LOKER DE 16 PUESTOS. Estructura y Material: Elaborado en lámina Cold Rolled con acabados en pintura en polvo electrostática. Cada puesto o compartimiento está provisto de: porta-candado, perforaciones de ventilación en puerta y manijas en polipropileno. *No incluye división zapatera No de puestos : (4) cuerpos y (16) compartimientos / puestos Capacidad: 45 kg por casilla, carga distribuida. Dimensiones: 200 -180 Alto / 123 Ancho / 30 Fondo cms		80	$ 3.195.900	$255.672.000
6		Nosotros no fabricamos mesas en concreto				$0
7	**PC001**	SILLA MULTIPROPOSITO *Silla plegable que permite almacenamiento vertical y horizontal *Tubería de 31x17mm calibre 16. *Pintura electrostática o cromada. *Asiento: Tapizado espuma densidad 40 y abatible. *Espaldar: Polipropileno inyectado. *Sin brazo		342	$ 750.000	$256.500.000
8	**PF001**	ESTACION DE CARGA MOVIL con 30 bandejas extraíbles para computador portátil / laptop Descripción y composición: • Fabricación en acero cold rolled • Capacidad para 30 equipos portátiles. • Ruedas industriales con freno de seguridad • Ubicación de los equipos de forma horizontal en bandejas extraíbles • Doble puerta con chapa y llave de seguridad • 30 tomacorrientes reguladas para la conexión independiente de cada dispositivo • 2 manijas en cada lateral para su fácil transporte Trabaja a 110 voltios Medidas: Frente: 110 cm Alto: 117 cm. Fondo: 54 cm	 No la manejamos	8		$0
9	PC019	ESTANTE Dimensiones por estante: 2,00 mts x 0.90 mts x 0.30 mts de fondo. Con 5 entrepaños para 6 niveles de almacenamiento.Fabricación general en lámina calibre 20. Entrepaños con aleta posterior para tope de los libros. Laterales con apliques a manera de parales ranurados para fácil graduación de entrepaños. Acabados en pintura de aplicación electrostática calidad epoxi-poliéster con espesor de 50 micras como mínimo.Acabados en tablex o supercor para los laterales y el techo de 15mm de espesor, con todos sus filos rematados en canto rígido termofundido. Botones en acero inoxidable. Visor metálico con acrílico.		15	$ 1.950.000	$29.250.000
10	**PC001**	REVISTERO POR 12 SERVICIOS, Dimensiones: 1.10 mts de alto x 1.20 mts de frente x 0.40 mts de fondo Estructurado general interno en madera, entamborado a 3 cms de espesor en MDF, enchapado en fórmica color por definir ó en triplex decorativo de Okumè de 4 mm, con filos rematados en madera maciza cedro. Acabados en pintura al duco color por definir. OPCIONAL: Enchapado en formica. Puertas abatibles y desplazables en lámina CR calibre 18, con acabados en pintura de aplicación electrostática.		6	$ 12.850.000	$77.100.000
11	**PF001**	PUESTO DE TRABAJO para directivo con sillas Interlocutoras para atención al público. Superficies fabricadas en aglomerado, enchapadas en fórmica, con canto termofundido. Soportes metálicos en tubo Cuadrado. Cajonera metálica 2 x 1. Silla gerencial giratoria espaldar. Alto en malla y asiento tapizado en paño espuma de alta densidad. Sillas interlocutoras plásticas con estructura cuatro patas. Medidas 1,50x1,50		4	$ 1.532.000	$6.128.000

12	**ME016**	MESA PLEGABLE Medidas del Producto: 60cm ancho x 120cm largo x 75 cm alto Medidas del Empaque: 60cm ancho x 6cm largo x 120 cm alto. Capacidad de carga, hasta 70kg de peso estático distribuido. Capacidad de 2-6 puestos. Superficie en madera RH de 15mm recubiertas en 2 caras por melamina COLOR CEDRO textura. Madera RH con mayor resistencia a la humedad, al agua y fácil de limpiar. Estructura robusta en tubería de acero redonda de 22mm, para mayor estabilidad y duración. Mecanismo plegable ensamblado con tuercas de seguridad brindando mayor estabilidad. Cubrecanto de CAUCHO (forma borde) de color NEGRO pegado al perímetro de la mesa. Fácilmente plegable para traslado y almacenamiento. Estructura de acero con pintura al horno de COLOR NEGRO la cual brinda alta resistencia al desgaste. Peso: 13 kg		20	$	950.000	$19.000.000
13	UE153	SILLA UNIVERSITARIA CON ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO 7/8 CALIBRE 18. (AUDITORIO) Silla Universitaria con estructura en tubo redondo 7/8 calibre 18. Asiento tapizado en paño escorial de primera calidad, asegurado con tornillos y tuercas de inserto. Espaldar tapizado en paño escorial de primera calidad, asegurado con tornillos y tuercas de inserto. Brazo escualizable en triplex de 19mm, enchapado en formica de colores, bocelado con perfil plástico (negro o gris), o bordes lacados al natural. Soldadura MIG. Pintura en polvo electrostática (negro o gris). Tapones plásticos de alto impacto.		80	$	343.000	$27.440.000
14	SY112	SILLA GIRATORIA: Silla Neumatica: Base en Acero Cromada Conformada por 5 Aspas con refuerzos estructurales internos mediante red de nervaduras diametro de 600mm. Rodachinas Nylon 100% doble pista 2" de diametro con refuerzos estructurales Internos mediante red de nercaduras y eje interno, Acero Inyectado Microtexturizado negro con proyeccion. Piston en acero graduacion de alturas por medio de piston neumatico de 300 NW. Acolchado en espuma inyectada de poliuretano espuma inyectada en poliuretano de 50mm de espesor de alta densidad minimo 60 KG/M³ su conformacion debe ser homogenea, tapizado en malla 100% fibra sintetica, de secado rapido, el color debe ser parte integral de la fibra. Tratamiento antialergico, antimanchas, Respaldo alto con apoyo lumbar graduable en malla mesh. Brazos en polipropileno con regulación de altura y con posibilidad de ampliar hacia los costados. Ajustable tensión inclinar hacia atrás. Asiento graduable en altura por medio de sistema de elevación neumática. Sistema de contacto permanente que garantice la posición de altura deseada. Dimensiones: espaldar de 35 - 40 cms en la parte superior y de altura 50 - 60 cms, asiento de 45 -55 x 45 -55 cms.		13	$	1.050.000	$13.650.000
15	TM004	TABLERODIMENSIONES mm: Altura total de tablero: 1725, Altura del piso al tablero: 500, Ancho del tablero: 1240, Área de sustentación: 140 mm x 600 mm. MARCO: acero; Perfil 2” x 1”, Lámina cold rolled, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. (Sin pintura); acabado - Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris gofrado claro. ESTRUCTURA: acero; Perfil 2” x 1” Lámina cold rolled, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. (Sin pintura); acabado - Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris gofrado claro. TABLERO: BASE: madera; Aglomerado de partículas espesor mínimo 12 mm; acabado - Laminado de alta presión. SUPERFICIE DE ESTRUCTURA: Laminado melánico de Alta Presión; Espesor de pared mínimo 1 mm; acabado - Blanco con cuadricula. BASE PORTA BORRADOR: acero; Lámina cold rolled, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. (Sin pintura); acabado - Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris gofrado claro. BASE: acero; Perfil 2” x 1” Lámina cold rolled, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. (Sin pintura); acabado - ntura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris gofrado claro. REFUERZO: acero; Tubo rectangular cold rolled de 1” x 1”, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (Sin pintura); acabado - Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris gofrado claro.RUEDAS: material comercial; Espigo de 2” de 3” de diámetro. con freno a rueda; acabado - Comercial zincado. PRENSA: Polipropileno; Macizo; acabado – blanco. RESORTE: acero; Resorte espiral; acabado – zincado.		2	$	3.844.000	$7.688.000
16		PUESTO DE TRABAJO RECTANGULAR 225X60 PARA AULAS TIC, Puesto de trabajo lineal de 73, alto x 225 ancho x 60 fondo, Pedestales en tubo Cuadrado de 2" cal 18 (1,2mm) Terminado en Pintura en reaccion de polimeros de alta adherencia con recubrimiento TOP, Superficien recta de 225x60 en Aglomerado de 30mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F-6 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 3mm de grosor. color similar a la superficie de trabajo, la fijación entre la superficie a la estructura por medio de tornillos autorroscantes N° 8 x 3/4" que garantizan la unidad del conjunto, debe soporta hasta 150 kg sobre su superficie, sin deformarse permanentemente, pantallas en vidrio laminado 4+4 color a eleccion por la entidad, soportes en lamina Cold Rolled cal 12 (2,5mm), Terminado en Pintura en reaccion de polimeros de alta adherencia con recubrimiento TOP, Niveladores en Acero Inoxidable, el Puesto de trabajo de contemplar en la superficie con el acceso a la canaleta de tomas de electricidad, voz y datos tipo grommer. La canaleta debe ser de un diseño acorde con la estética del puesto.		32	$	2.850.000	$91.200.000
					Subtotal	**$1.524.883.000**
					Iva 19% +	**$289.727.770**
					Total	**$1.814.610.770**

CONDICIONES COMERCIALES:

1. PLAZO DE ENTREGA:

De 15 a 20 Dias hábiles, según disponibilidad de inventarios, insumos y materias primas a la hora de grabar el pedido y cuando llega la orden de compra con su respectivo anticipo. El tiempo de entrega de los proyectos con productos o acabdos especiales puede incrementar segun disponibilidad del proveedor.

2 .INSTALACIÓN:
El valor de la instalación **NO** esta incluido en la cotización (Si se requiere el servicio se le aumenta un 10% al valor del producto a instalar), fuera del área metroplitana tiene recargos por viáticos y transportes.
Cualquier solicitud de cambio en la distribución aprobada inicialmente en planos durante la instalación, debe ser autorizada con el asesor del proyecto quien verificará la posibilidad y el sobrecosto de esta solicitud.
Sí el cliente requiere recibir su pedido en una fecha diferente a la pactada, se reprogramará según disponibilidad de la empresa, sí el tiempo es más de 15 dias se procederá a cobrar servicio de bodegaje.

3. CONDICIONES DE ENTREGA:
Al recibir su pedido la remisión indicará el número de paquetes que le deben llegar, el cliente deberá revisar que descraguen los que se informan en el documento y el estado físico en que lleguen, cualquier novedad dejarlo por escrito en la remisión.
A la hora del despacho el cliente debe garantizar: Cielos terminados, Paredes estucadas , pisos con acabado final, ventaneria instalada, luminarias instaladas, obra libre de escombros; de lo contrario cualquier daño que sufra la mercancia traera sobrecostos al proyecto.


4. OBSERVACIONES DE LA OFERTA:
las imagenes presentadas en la cotización y en el plano son ilustrativas la realidad puede presentar variaciones en acabados finales y colores.
Sujeto de verificación de medidas, cuando sea aprobada la cotización de requerirlo NEW OFFICE DESIGN realizará una visita técnica para confirmarlas.

5. FORMAS DE PAGO:
50% anticipado y 50% antes del despacho.
Cta. Corriente Bancolombia: 016035728-64 a nombre de New Office Design S.A.S.

6.VALIDEZ DE LA OFERTA:
10 Días calendario

7. GARANTÍA:
1 año por defectos de fabricación.

Cordialmente,




Urban-Home
Muebles Urbanos
Asesora Comercial
312 833 92 74
(604) 604 14 91
linaa@newod.co
Carrera 46 No. 7 - 41
Patio Bonito
Medellín, Colombia
www.newofficedesign.com.co - www.mueblesurbanhome.com