FORMATO DE COTIZACIONES
GESTION COMERCIAL

Bogota D.C
4/10/2023

Cot. No: ***096- 2023***

Apreciado(s) Señor(es):

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
DIRECCION GENERAL NORORIENTE

Agradeciendo su interes por los productos de nuestra compañía, tenemos el gusto de presentar para su estudio y consideración la siguiente oferta:

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	VR.UNIT	VR.TOTAL
	59	**ESPECIFICACIONES TECNICAS SILLA ERGONOMICA PARA OFICINA** **1. Silla con diseño ergonómico, rodachinas en goma con ejes en acero, base en acabado cromado, mecanismo syncron con 2 palancas, con una palanca se podrá graduar el asiento en altura, y con la otra se podrá graduar hasta en 4 posiciones la profundidad del espaldar y permitirá su respectivo bloqueo en las 4 posiciones, debe tener la función antishock o anti retorno.** **2. Deberá contar con perilla para ajustar la tensión y las funciones de las sillas según el peso del funcionario.** **3. Soporte lumbar tapizado regulable en altura.** **4. Asiento interno en madera con bastidor externo en polipropileno, tapizado en espuma inyectada, en tela flexible, transpirable y antifluido. Tapizado con material resistente y durable para procesos de lavado y desinfección.** **5. Brazos inyectados en poliuretano regulables en altura 4 posiciones, la silla rotación de 360 grados, cabecero tapizado regulable en altura.** **6. La superficie del asiento debe disponer de un nivel suficiente de fricción para evitar un deslizamiento sobre la misma.** **7. Las Rodachinas deben tener sistema neumático que resista aproximadamente 100 kg a 150 kg de peso.**	**$ 950.000**	**$ 56.050.000**
	12	**ESPECIFICACIONES TECNICAS SILLA ERGONOMICA PARA LABORATORIO** **1. Altura del asiento 66 cm (conforme a la norma DIN 2395 e ISO 17025)** **2. Límite de elástico 370 N/mm** **3. Uniones con soldadura manual** **4. Plástico inyectado con Polietileno** **5. Rodachines en nylon o Aluminio** **6. Espaldar en plástico inyectado** **7. Palanca para graduar altura y apoyar pies** **8. Altura mínima del asiento 58 cm** **9. Rotación 360 grados** **10. Resistente a líquidos, agentes químicos.** **11. Tiempo de garantía 2 años**	**$ 750.000**	**$ 9.000.000**
	1	**Reposapiés (1)** **1. Ajustable a 4 alturas de 30 cm. de alto** **2. Dimensiones mínimas de 45 cm. de ancho por 35 cm. de profundidad.** **3. Tener superficies antideslizantes, tanto en la zona superior para los pies como en sus apoyos para el suelo.** **4. La superficie de apoyo debe poder regularse en inclinación.**	**$ 250.000**	**$ 250.000**

	**10**	**Reposapiés (1)** **1. Ajustable a 4 alturas de 30 cm. de alto** **2. Dimensiones mínimas de 45 cm. de ancho por 35 cm. de profundidad.** **3. Tener superficies antideslizantes, tanto en la zona superior para los pies como en sus apoyos para el suelo.** **4. La superficie de apoyo debe poder regularse en inclinación.**	**$ 180.000**	**$ 1.800.000**

	SUBTOTAL	**$ 67.100.000**
	IVA	**$ 12.749.000**
	TOTAL	**$ 79.849.000**

CONDICIONES COMERCIALES

ENTREGAS: Solo se realizan entregas dentro de la ciudad de Bogotá D.C. por compras superiores a $1.500.000 antes de IVA. Fuera de la ciudad de Bogotá D.C. el costo de envío siempre lo asume el cliente. PARA CLIENTES CREDITO NO APLICA NINGUNA ENTREGA O TRANSPORTE.

FORMA DE PAGO: Una vez cancelado el total de la orden y de que se compruebe el ingreso del dinero al banco los productos se pueden retirar de nuestras instalaciones inmediatamente. Por favor tener en cuenta que para pagos con transferencia o cheque, solo empiezan a correr los días hábiles para la entrega, una vez se comprueba el ingreso del dinero al banco, NO ANTES.

GARANTIA:Garantía que se pierde por golpes, rayones, inadecuada instalacion, uso inadecuado del producto, por modificaciones o alteraciones en el producto. No se deben modificar o alterar sus prestaciones. Las garantías solo se realizan en nuestras instalaciones ubicadas en la avenida Cr 30 Nº 74-81 Barrio doce de octubre de BogotáD.C. los costos acarreados por el transporte de un producto no conforme son asumidos por el cliente.

FORMA DE PAGO	**100% ANTES DE LA ENTREGA**
TIEMPO DE ENTREGA	**SEGUN LO ACORDADO CON EL CLIENTE**
VALIDEZ DE LA OFERTA	**5 DIAS HABILES**

Adriana Diaz
DICY COMMERCE SAS
gerencia@dicy.co
Av. Cra. 30 No. 74 - 23
Tel. 5478018 Celular 3103161087

Importante: este precio es DISTRIBUIDOR, minimo para estas o mas cantidades.

Bogotá 08 de septiembre de 2023

Señores

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forense

Bucaramanga Colombia

Cordial saludo

A continuación, envió cotización solicitado por ustedes, el cual tiene como objeto adquirir Sillas ergonómicas para oficina y laboratorio, así como reposapiés.

ESPECIFICACIONES TECNICAS SILLA ERGONOMICA PARA OFICINA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL IVA INLCUIDO	SILLA OSAKA PRESIDENTE
• Ref.: SILL-EU-003-16221140 • Mecanismo: Sincro. • palancas: 2 palancas. • Bloqueo: 4 puntos para bloquear. • Espaldar: ajustable en ángulo y sistema de ajuste de tensión de acuerdo al peso del usuario. • Asiento: ajustable en altura por sistema de cilindro neumático y ajustable en profundidad. • Brazos: ajustables en altura. • Cabecero: ajustable en altura y basculante. • Base: Aluminio. • Soporte lumbar: graduable en altura y profundidad. • Tapizado: Paño • Color: Negro y gris. • Resistencia: 100 Kg • Garantía: 2 años por defectos de fabricación.	**59**	**900.000**	**1.071.000**	**63.189.000**	

INVERSIONES TEDARIK S.A.S
NIT. 901680101-0

ESPECIFICACIONES TECNICAS SILLA ERGONOMICA PARA LABORATORIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL IVA INLCUIDO	LWS5001 SILLASPARA LABORATORIO
• Altura del asiento 66 cm (conforme a la norma DIN 2395 e ISO 17025) • Límite de elástico 370 N/mm • Uniones con soldadura manual • Plástico inyectado con Polietileno • Rodachines en nylon o Aluminio • Espaldar en plástico inyectado • Palanca para graduar altura y apoyar pies • Altura del asiento 58 cm • Rotación 360 grados • Resistente a líquidos, agentes químicos. • Tiempo de garantía 2 años	**12**	**800.000**	**952.000**	**11.424.000**	

ESPECIFICACIONES TECNICAS REPOSAPIES 1

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL IVA INLCUIDO	DESCANSAPIES SIT STAND (1)
• Superficie texturizada que evita que los pies se deslicen. • Excelente resistencia al impacto. • Fácil limpieza. • Material: Superficie y estructura en acero y superficie cubierta en Safety Walk antideslizante. • Dimensiones: 40 cm ancho x 36,6 cm profundidad. • Ajustes: altura en 6 posiciones de 15 cm hasta 28 cm. • Garantía: 1 año por defectos de fabricación.	**1**	**200.000**	**238.000**	**238.000**	

INVERSIONES TEDARIK S.A.S
NIT 901680101-0

ESPECIFICACIONES TECNICAS REPOSAPIES 2

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL IVA INLCUIDO	DESCANSAPIES PLUS (2)
• Superficie basculante. • Ajustable en ángulo y altura. • Dimensiones: 46 cm ancho x 36 cm profundidad. • Con 3 ajustes de altura: 11cm / 14 cm / 18 cm. • En plástico de alto impacto, con superficie en caucho y base antideslizante. • Color: Negro. • Tiempo de garantía 2 años	**10**	**100.000**	**119.000**	**1.190.000**	

cordialmente

INVERSIONES TEDARIK S.A.S
NIT. 901680101-0

Yuderly Yasno Perdomo

YUDERLY GISNET YASNO PERDOMO
C.C. 1144173632 de Cali (Valle)
Representante Legal INVERSIONES TEDARIK S.A.S
NIT. 901680101-0
Dirección: CALLE 19 SUR # 24G-31 OF 401
Celular: 3115597241
Email: inversionestedarik@gmail.com

Bogotá, 20 Febrero de 2023

Señores: *Cot. No:* *039-2023*
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSE
Respetados Señores:

	CANTIDAD	DESCRIPCION	V/UNIT	V/TOTAL
	59	**ESPECIFICACIONES TECNICAS SILLA ERGONOMICA PARA OFICINA** **1. Silla con diseño ergonómico, rodachinas en goma con ejes en acero, base en acabado cromado, mecanismo syncron con 2 palancas, con una palanca se podrá graduar el asiento en altura, y con la otra se podrá graduar hasta en 4 posiciones la profundidad del espaldar y permitirá su respectivo bloqueo en las 4 posiciones, debe tener la función antishock o anti retorno.** **2. Deberá contar con perilla para ajustar la tensión y las funciones de las sillas según el peso del funcionario.** **3. Soporte lumbar tapizado regulable en altura.** **4. Asiento interno en madera con bastidor externo en polipropileno, tapizado en espuma inyectada, en tela flexible, transpirable y antifluido. Tapizado con material resistente y durable para procesos de lavado y desinfección.**	$ 1.350.000	$ 79.650.000
	1	**APOYA PIES** **1. Ajustable a 4 alturas de 30 cm. de alto** **2. Dimensiones mínimas de 45 cm. de ancho por 35 cm. de profundidad.** **3. Tener superficies antideslizantes, tanto en la zona superior para los pies como en sus apoyos para el suelo.** **4. La superficie de apoyo debe poder regularse en inclinación.**	$ 270.000	$ 270.000
	10	**APOYA PIES 1. Ajustable a 4 alturas de 30 cm. de alto** **2. Dimensiones mínimas de 45 cm. de ancho por 35 cm. de profundidad.** **3. Tener superficies antideslizantes, tanto en la zona superior para los pies como en sus apoyos para el suelo.** **4. La superficie de apoyo debe poder regularse en inclinación.**	$ 210.000	$ 2.100.000
				$ 82.020.000
				$ 15.583.800
				$ 97.603.800

CONDICIONES COMERCIALES

Forma de pago:	60% PARA INICIAR , 40 % PARA DESPACHAR
Tiempo de entrega:	20 DIAS DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA
GARANTIA	DOCE MESES POR DEFECTOS DE FABRICACION
VALIDEZ DE LA OFERTA	20 DIAS
TRANSPORTE	A CARGO DE WILCAR DENTRO DEL PERIMETRO URBANO DE BOGOTA

CORDIALMENTE:

WILSON LADINO.
WILCAR SOLUCIONES
gerenciawilcar@gmail.com
Carrera 69 Bis No 31-50 Sur – Bogotà – Colombia
Tel: 7112437 – 711 12 27