INFORME FINANCIERO Y TECNICO DEFINITIVO

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN SISTEMA DE ALARMA DE EVACUACIÓN PARA EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE BUCARAMANGA

Conformado el Comité Evaluador mediante oficio 104000201 1324 del 08 de noviembre de 2023, suscrito por el Director Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga (A), se procede a evaluar los Aspectos Financieros y Técnicos, de la siguiente manera:

El día 07 de noviembre de 2023 a las 04:15 p.m. se dio apertura de ofertas presentadas a través del SECOPII, para el proceso IMC-04-011-2023 cuyo objeto es **ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN SISTEMA DE ALARMA DE EVACUACIÓN PARA EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE BUCARAMANGA**. Se presentaron dos (02) oferentes, así:

1. **GRUPO INTELCO S.A.S.** con NIT 900.579.681-6, Representante Legal CASTELLANOS ESTUPIÑAN JAIRO ALONSO C.C. 1.098.627.864, con domicilio principal Bucaramanga y una propuesta económica por valor total de **$14.235.208** IVA incluido.

2. **MEDYSEG INGENIERÍA S.A.S.** con NIT 900.923.693-1, Representante Legal POSADA BECERRA EDWIN SAHID CC 79.686.904, con domicilio principal Bucaramanga. y una propuesta económica por valor total de **$12.090.120** IVA incluido.

El numeral 4.3 de los Estudios y documentos previos contratación de mínima cuantia, 4.3.1. ADJUDICACION PARCIAL, establece que no es posible la presentación de ofertas parciales y la adjudicación parcial porque varios proveedores en el mercado se encuentran en capacidad de cumplir de manera satisfactoria y oportuna el objeto del contrato, y la adjudicación a un solo contratista genera un mayor ahorro y eficiencia en los trámites administrativos, para el presente estudio, ningún oferente hizo presentación de oferta parcial.

4.3.2 VALOR DE LA ADJUDICACION: La adjudicación será por el valor del presupuesto oficial. El precio es el factor de selección de proponente. La DIAN Bucaramanga debe adjudicar el proceso de contratación al oferente que ofrezca el menor valor de la oferta, con las condiciones exigidas por la Entidad en el Estudio previo y la invitación a participar, y que ofrezca el menor valor individual; por tal razón, no hay lugar a puntajes para evaluar las ofertas sobre las características del objeto a contratar, su calidad o condiciones.

Por todo lo anterior se procedió a evaluar la oferta presentada por **MEDYSEG INGENIERÍA S.A.S.**

El valor total ofrecido por los dos oferentes, para la totalidad de los ítems solicitados con cantidades igual a 1 son:

Powered by CamScanner

No.	DESCRIPCION	PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA ANTES DE IVA	UNIDADES	OFERENTE No. 1 GRUPO INTELCO S.A.S	OFERENTE No. 2 MEDYSEG S.A.S.
1	**PANEL DE DETECCIÓN DE INCENDIO QUE PERMITE: *UN LAZO CLASE B DE 64 DISPOSITIVOS Y 2 NAC'S (CIRCUITO DE DISPOSITIVOS DE NOTIFICACIÓN).** **Caracteristicas:** • Lazo de 64 dispositivos inteligentes • Dos Lazos clase B para NAC's. • Direccionamiento electrónico y mapeo automático. • Teclas Programables. • Cableado opcional tipo A. • Sensibilidad del equipo ajustable. • Soporta hasta 8 anunciadores. • Compatible con la sene de detectores V. • Pantalla retroiluminada de 4 x 20 caracteres. • Consumo de corriente de panel reposo 155 mA – Alarma 204 mA.	$ 7.363.720	$ 6.188.000	1	$ 4.760.000	$ 3.803.928
2	**MODULO DISCADOR PARA PANEL CONTRA INCENDIOS** **Caracteristicas:** • Ethernet: 10/100Base-T • Modo de conexión: Auto negociación • Tensión de funcionamiento:24 VCC • Corriente operativa: En espera y alarma: 34 mA Máximo. 41 mA • Longitud máxima del cable: 60 metros (200 pies), cable de categoria 5 (panel a equipo de comunicación) • Conector de cable de categoría 5:RJ-45	$ 3.094.000	$ 2.600.000	1	$ 2.000.000	$ 2.125.685
	BATERIAS 12 V A 7 AMP	$ 206.184	$ 173.264	1	$ 133.280	$ 102.102
	ESTACIÓN MANUAL: DOBLE ACCIÓN **Características:** • Voltaje 15,20 a 19,95 VCC • Corriente activación en stanby: 250 µA-400 µA • Tamaño del cable: de 12 a 18 AWG (1,0 a 4,0 mm²). 16 y 18 AWG (1,0 y 1,5 mm²) • Mecanismo de funcionamiento: Doble acción, palanca de tracción • Construcción: Plástico de alto impacto con placa posterior de acero	$ 486.006	$ 408.408	1	$ 314.160	$ 247.794

Powered by CamScanner

	• Cajas Eléctricas compatibles: Norteamérica 2-1/2 pulg. (64 mm) de profundidad, caja de salida única, Caja cuadrada estándar de 4 pulg. 1-1/2 pulg. (38 mm), caja profunda con tapa de una sola salida, Caja de montaje en superficie roja 276B-RSB.					
	• Entorno operativo:					
	Temperatura: 32 a 120°F (0 a 49°C)					
	Humedad relativa: 0 a 93% sin condensación					
	BOCINA-ESTROBOSCÓPICO MONTAJE EN PARED 15-110CD ROJO FUEGO. Características:	$ 456.551	$ 383.656	1	$ 295.120	$ 374.479
	• Funcionamiento de 12 y 24 V,					
	• Configuraciones de volumen alto y bajo,					
	• Tonos temporales y atemporales,					
	• Se monta en una caja trasera de una sola unidad,					
	• Compatible con el módulo MDLsunc,					
	• Compatible mecánica y eléctricamente con la serie PA400					
	• Sirenas Mini-Alert TM.					
	• Velocidad de destello estroboscópico: 1 flash por segundo					
	• Voltaje nominal: regulado 24 vdc/fwrd1					
	• Rango de operación de voltaje: 16 a 33v (24v nominal)					
	SENSORES DE HUMO	$ 928.200	$ 780.000	1	$ 600.000	$ 219.991
	Cuenta con autodiagnóstico integral.					
	Ajusta continuamente su sensibilidad para compensar cambios ambientales como suciedad humo temperatura y humedad .					
	Dirección electrónica para la ubicación de mapeo.					
	Color de Led dual para identificar el estado del detector.					
	Corriente de operación 45 mA.					
	Emite una advertencia llegando a su límite prefijado del sensor cuando esta sucio.					
	Temperatura de operación: 0° a 49 °C					
	CABLE FPLR DE ALARMA CONTRA INCENDIO Y EVACUACION 2*18 AWG, 2 CONDUCTORES, TIPO fplr SIN BLINDAR, DE COLOR ROJO.	$ 9.282	$ 7.800	1	$ 6.000	$ 4.285

Powered by CamScanner

	TUBO EMT DE 3/4"	$ 86.632	$ 72.800	1	$ 56.000	$ 61.580
	CURVA EMT 3/4"	$ 7.735	$ 6.500	1	$ 5.000	$ 5.807
	TERMINAL EMT 3/4"	$ 6.188	$ 5.200	1	$ 4.000	$ 3.265
	UNION EMT 3/4"	$ 5.569	$ 4.680	1	$ 3.600	$ 2.792
	TUBERIA EMT DE 1"	$ 116.025	$ 97.500	1	$ 75.000	$ 91.697
	CURVA EMT 1"	$ 10.532	$ 8.850	1	$ 6.800	$ 8.330
	TERMINAL EMT 1"	$ 8.354	$ 7.020	1	$ 5.400	$ 4.482
	UNION EMT 1"	$ 7.735	$ 6.500	1	$ 5.000	$ 3.691
	CAJA RADWELL 3 ENTRADAS 3/4	$ 77.350	$ 65.000	1	$ 50.000	$ 33.789
	CAJA RADWELL 3 ENTRADAS 1"	$ 108.290	$ 91.000	1	$ 70.000	$ 41.764
	AMPLIFICADOR AMBIENTAL Potencia: 350W 6 zonas con control independiente de volumen Micrófono con función de prioridad Llamado (chime) 3 entradas de mic. 1 entrada auxiliar y salida de línea Lector MP3/SD con display Radio FM EQ a 2 bandas Incluye control remoto	$ 4.331.600	$ 3.640.000	1	$ 2.800.000	$ 2.213.400
	PARLANTE **Descripción:** 5¼» Tweeter: ½» Selector de potencia: 3.75W, 7.5W, 15W, 30WImpedancia: Alta impedancia. Respuesta de frecuencia: 90~20KHz.Impedancia: 8Ω. Sensibilidad: 89dB (1W/1m) Transformador de línea: 100V | 70VConectores: Bornera para banana. Color Negro.	$ 572.390	$ 481.000	1	$ 370.000	$ 290.955
	• 1 micrófonos de mano. **• Receptor en banda UHF fija de transmisión (600MHz – 700Mhz).** **• Sistema de transmisión PLL.** **• 1 mandos alimentados por baterías AA.** **• 1 salida de señal mezclada en conector plug 1 / 4.** **• 1 salidas de señal independientes en conector XLR.** **• Alcance máximo en línea de visión de hasta 30 metros.** **• Incluye estuche de transporte tipo maletín.** **• Tamaño estuche: 43 cm x 32 cm x 11 cm** **• Peso 2.1 Kg**	$ 618.800	$ 520.000	1	$ 400.000	$ 517.650

Powered by CamScanner

	CABLE OXIGENADO2*18 PARA INSTALCION DE SONIDO	$ 4 641	$ 3 900	1	$ 3.000	$ 2 299
	SUBTOTAL	$ 18.505.784	$ 15.551.079		$ 11.962.360	$10 159 765
	IVA		$ 2 954 705		$ 2 272 848	$ 1 930 355
	TOTAL		$ 18.505.784		$ 14.235.208	$12 090 120

De acuerdo con el Anexo 04 CONDICIONES ADICIONALES DE REQUISITOS HABILITANTES Y OTROS ASPECTOS DEL PROCESO, lo relacionado con carta de presentación de la propuesta, Existencia y representación legal, certificación de paz y salvo por seguridad social y parafiscales, RUT, multas del registro nacional de medidas correctivas RNMC, Boletín de responsables fiscales, certificado de antecedentes disciplinarios y Certificado de antecedentes judiciales del Ministerio de Defensa – Policía Nacional, se encuentran detallados en el formato FT-ADF-2064 VERIFICACION REQUISITOS JURIDICOS.

El oferente MEDYSEG INGENIERÍA S.A.S.. en su carta de presentación de la propuesta Formato No. 1, firmada por el Representante Legal POSADA BECERRA EDWIN SAHID, manifiesta; "Que para la presentación de la oferta: **(i)** Tuvimos en cuenta la totalidad de costos directos e indirectos en los que debemos incurrir para cumplir de manera oportuna las obligaciones derivadas del contrato, establecidas en el pliego de condiciones, adendas y anexos, incluyendo Estudios Previos, Anexo Técnico y legislación constitucional, contractual, comercial, presupuestal, contable, tributaria, laboral, urbanística y ambiental aplicable; y **(ii)** Leímos cuidadosamente el pliego de condiciones, adendas, anexos, estudios previos y demás documentos publicados en SECOP II, y tuvimos la oportunidad de presentar observaciones, solicitar aclaraciones y obtener respuestas necesarias para la estructuración responsable y completa de la oferta, partiendo de nuestra experticia y del conocimiento de la necesidad que pretende satisfacer la entidad, el alcance del objeto, requerimientos, obligaciones, especificaciones técnicas, entregables, plazos, condiciones de ejecución y riesgos"

EXPERIENCIA

De acuerdo con el anexo 4 CONDICIONES ADICIONALES DE REQUISITOS HABILITANTES Y OTROS ASPECTOS DEL PROCESO, ítem 2.2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE EN CONTRATOS EJECUTADOS, numeral 2.2.3 Certificaciones de Experiencia, la experiencia acreditada, es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en actividades iguales o similares a las del objeto contractual del Proceso de Contratación, la cual será verificada por la UAE-DIAN con la presentación de mínimo una (1) y hasta tres (3) certificaciones de experiencia expedida(s) por contratante público o privado, con una sumatoria de ellas igual o superior al valor del presupuesto del presente proceso, expresado en SMMLV, es decir, 67,15 SMMLV.

El aporta los siguientes certificados para acreditar la experiencia:

1. Nombre del Contratante: URBACOLOMBIA S.A.S.
   Objeto principal del contrato: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRAINCENDIOS, INFINITY.
   Valor total del contrato expresado en SMMLV vigentes a la fecha de terminación

Powered by CamScanner

del contrato 217.09
Valor Total Ejecutado Certificado: $179.778.764
Plazo contrato en meses: 6 MESES - 25 DIAS.
Fecha de terminación del contrato: 05/03/2020.
Porcentaje de Participación en el Contrato (%): 100%.

2. **Número del Contrato**: GS-2021-044049-DIPRO.
Nombre del Contratante: DIRECCION DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES POLICIA NACIONAL.
Objeto principal del contrato: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AUDIO Y EMERGENCIA PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES DE LA POLICIA NACIONAL.
Valor total del contrato expresado en SMMLV vigentes a la fecha de terminación del contrato 61,28
Valor Total Ejecutado Certificado: $55.679.244.
Plazo contrato en meses: 4 MESES 5 DIAS.
Fecha de terminación del contrato: 28/02/2022
Porcentaje de Participación en el Contrato (%): 100%.

Nota: La Entidad por medio de correo electrónico de compras y contratos DIAN Bucaramanga scadenas@dian.gov.co , debido a indisponibilidad y alternancia en SECOP II desde el 8 al 10 de noviembre, solicitó dentro de los documentos a subsanar el Formato No. 3 Certificación de Experiencia.

ACREDITACION CUMPLIMIENTO FICHA TECNICA

Revisada la oferta presentada por MEDYSEG INGENIERÍA S.A.S., La Entidad por medio de correo electrónico de compras y contratos DIAN Bucaramanga scadenas@dian.gov.co , debido a indisponibilidad y alternancia en SECOP II desde el 8 al 10 de noviembre, solicitó dentro de los documentos a subsanar los formatos 4 ACEPTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – REQUERIMIENTOS TÉCNICOS y 5 ACREDITACION CUMPLIMIENTO FICHA TECNICA – ESPECIFICACIONES TECNICAS, los cuales fueron aportados dentro de los términos establecidos por la ley para la consideración y estudio de su oferta, en la presente etapa EVALUACIÓN PRELIMINAR.

Los formatos en mención contienen los requerimientos técnicos mínimos que la ENTIDAD establece los cuales fueron ser aceptados obligatoriamente por el proponente, (ofrecimiento que se entiende realizado con la manifestación en la carta de presentación de la propuesta de cumplir con las condiciones mínimas técnicas exigidas en el ANEXO N°1 ESPECIFICACIONES TÉNICAS – FICHA TÉCNICA y deberán ser cumplidos por el contratista.

Se asegura que, se requiere contratar la adquisición e instalación sistema de alarma de evacuación, con el complemento de voz para el edificio de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga para fortalecer las acciones del sistema de atención de emergencias, Para efectos de mantener las condiciones de seguridad de la sede principal. Con el propósito de generar alertas tempranas en situaciones de emergencia casos de terremotos,

Powered by CamScanner

incendios, orden público y circunstancias que puedan afectar la estructura del bien inmueble, igualmente que permita facilitar las tareas de evacuación de forma organizada teniendo como finalidad la protección de la vida de funcionarios, clientes y demás personas que se encuentren dentro de la entidad, así como la salva guarda de la planta física de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga.

La entidad requiere contratar a todo costo el sistema de alarma de evacuación para lo cual el contratista se obliga a:

Prestar el servicio de transporte y descargue hasta el edificio de la DIAN Seccional Bucaramanga, ubicado en la calle 36 Nro. 14 – 03.

La totalidad de los bienes ofertados deben estar respaldados con la información técnica de los catálogos de los equipos adquiridos, los cuales deben corresponder a lo ofertado en cuanto a calidad, modelo, marca, referencia.

NOTA No. 1 Para el caso de requerirse unidades, que **NO** se hayan incluido en la propuesta, estas mismas deberán ser adquiridas a precios de mercado, el contratista presentará al funcionario que ejerza el control de ejecución del contrato como mínimo tres (03) cotizaciones antes de su intervención y éste escogerá la más favorable para la Entidad y comunicará su decisión al Contratista.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

Los requerimientos técnicos mínimos que la ENTIDAD establece en el presente documento están basados en la necesidad de la entidad, la experiencia de anteriores procesos y contratos celebrados, deben ser ofrecidos obligatoriamente por los proponentes. (ofrecimiento que se entiende realizado con la manifestación en la carta de presentación de la propuesta de cumplir con las condiciones mínimas técnicas exigidas en el Anexo No. 1) y deberán ser cumplidos por el contratista.

A través del siguiente proceso se busca la **ADQUISICION E INSTALACIÓN** de un sistema de alarmas con sensores de humo y complemento de voz para el uso de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, con las siguientes características:

NOTA 2: Los costos de carga, transporte, instalación y puesta en marcha de los elementos adquiridos serán a cargo y entregados por el proveedor en las instalaciones de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT

Powered by CamScanner

1	**PANEL DE DETECCIÓN DE INCENDIO QUE PERMITE: *UN LAZO CLASE B DE 64 DISPOSITIVOS Y 2 NAC´S (CIRCUITO DE DISPOSITIVOS DE NOTIFICACIÓN).** Características: • Lazo de 64 dispositivos inteligentes. • Dos Lazos clase B para NAC´s. • Direccionamiento electrónico y mapeo automático. • Teclas Programables. • Cableado opcional tipo A. • Sensibilidad del equipo ajustable. • Soporta hasta 8 anunciadores. • Compatible con la serie de detectores V. • Pantalla retroiluminada de 4 x 20 caracteres. • Consumo de corriente de panel reposo 155 mA – Alarma 204 mA.	UND	1
2	**MODULO DISCADOR PARA PANEL CONTRA INCENDIOS** Características: • Ethernet: 10/100Base-T • Modo de conexión: Auto negociación • Tensión de funcionamiento:24 VCC • Corriente operativa: En espera y alarma: 34 mA Máximo: 41 mA • Longitud máxima del cable: 60 metros (200 pies), cable de categoría 5 (panel a equipo de comunicación) • Conector de cable de categoría 5:RJ-45	UND	1
3	**BATERIAS 12 V A 7 AMP**	UND	2
4	**ESTACIÓN MANUAL: DOBLE ACCIÓN** Características: • Voltaje 15,20 a 19,95 VCC • Corriente activación en stanby: 250 µA-400 µA • Tamaño del cable: de 12 a 18 AWG (1,0 a 4,0 mm²). 16 y 18 AWG (1,0 y 1,5 mm²) • Mecanismo de funcionamiento: Doble acción, palanca de tracción • Construcción: Plástico de alto impacto con placa posterior de acero • Cajas Eléctricas compatibles: Norteamérica 2-1/2 pulg. (64 mm) de profundidad, caja de salida única, Caja cuadrada estándar de 4 pulg. 1-1/2 pulg. (38 mm), caja profunda con tapa de una sola salida, Caja de montaje en superficie roja 276B-RSB. • Entorno operativo: Temperatura: 32 a 120°F (0 a 49°C) Humedad relativa: 0 a 93% sin condensación	UND	13

Powered by CamScanner

5	**BOCINA-ESTROBOSCÓPICO MONTAJE EN PARED 15-110CD ROJO FUEGO.** Características: • Funcionamiento de 12 y 24 V, • Configuraciones de volumen alto y bajo, • Tonos temporales y atemporales, • Se monta en una caja trasera de una sola unidad, • Compatible con el módulo MDLsunc, • Compatible mecánica y eléctricamente con la serie PA400 • Sirenas Mini-Alert TM. • Velocidad de destello estroboscópico: 1 flash por segundo • Voltaje nominal: regulado 24 vdc/fwrd1 • Rango de operación de voltaje: 16 a 33v (24v nominal)	MT	13
6	**SENSORES DE HUMO** Cuenta con autodiagnóstico integral. Ajusta continuamente su sensibilidad para compensar cambios ambientales como suciedad humo temperatura y humedad. Dirección electrónica para la ubicación de mapeo. Color de Led dual para identificar el estado del detector. Corriente de operación 45 mA. Emite una advertencia llegando a su límite prefijado del sensor cuando esta sucio. Temperatura de operación: 0° a 49 °C	UND	16
7	**CABLE FPLR DE ALARMA CONTRA INCENDIO Y EVACUACION 2*18 AWG, 2 CONDUCTORES, TIPO fplr SIN BLINDAR, DE COLOR ROJO.**	MTS	600
8	**TUBO EMT DE 3/4"**	UND	72
9	**CURVA EMT 3/4"**	UND	15
10	**TERMINAL EMT 3/4"**	UND	70
11	**UNION EMT 3/4"**	UND	75
12	**TUBERIA EMT DE 1"**	UND	36
13	**CURVA EMT 1"**	UND	5
14	**TERMINAL EMT 1"**	UND	26
15	**UNION EMT 1"**	UND	7
16	**CAJA RADWELL 3 ENTRADAS 3/4**	UND	29
17	**CAJA RADWELL 3 ENTRADAS 1"**	UND	41

Powered by CamScanner

18	**AMPLIFICADOR AMBIENTAL** Potencia 350W 6 zonas con control independiente de volumen Micrófono con función de prioridad Llamado (chime) 3 entradas de mic. 1 entrada auxiliar y salida de línea Lector MP3/SD con display Radio FM EQ a 2 bandas-Incluye control remoto	UND	1
19	**PARLANTE** 5¼» Tweeter: ½» Selector de potencia: 3.75W, 7.5W, 15W, 30WImpedancia: Alta impedancia. Respuesta de frecuencia: 90~20KHz.Impedancia: 8Ω. Sensibilidad: 89dB (1W/1m) Transformador de línea: 100V | 70VConectores: Bornera para banana. Color: Negro	UND	16
20	• 1 micrófonos de mano. • Receptor en banda UHF fija de transmisión (600MHz – 700Mhz). • Sistema de transmisión PLL. • 1 mandos alimentados por baterías AA. • 1 salida de señal mezclada en conector plug 1 / 4. • 1 salidas de señal independientes en conector XLR. • Alcance máximo en línea de visión de hasta 30 metros. • Incluye estuche de transporte tipo maletin. • Tamaño estuche: 43 cm x 32 cm x 11 cm • Peso 2.1 Kg	UND	1
21	**CABLE OXIGENADO2*18 PARA INSTALCION DE SONIDO**	MTS	400

DISTRIBUCION DE EQUIPOS A INSTALAR

PISO	ESTACIONES MANUEALES BOTONES DE ACTIVACION	SIRENA ESTROBO	SENSOR DE HUMO	PANEL DE SISTEMA DE EMERGENCIA	PARLANTES PARA PERIFONEO	PANEL DE PERIFONEO
8	1	1	0	0	2	1
7	1	1	0	0	2	0
6	1	1	0	0	2	0
5	1	1	0	0	2	0
4	2	2	1	1	2	0
3	2	2	0	0	2	0
2	2	2	0	0	2	0
1	1	1	0	0	2	0
PARQUEADERO	1	1	1	0	1	0
ARCHIVO	1	1	14	0	1	0

Powered by CamScanner

13 13 16 1 18 1

ESTRUCTURA DE LA ADQUISICIÓN

- La adquisicion del servicio sera total.
- Los bienes adquiridos deberan ser transportados hasta el edificio de la DIAN Seccional Bucaramanga, ubicado en la calle 36 No. 14 – 03.
- La totalidad de los bienes ofertados deben estar rotulados con la información tecnica cuales deben corresponder a lo ofertado en cuanto dimensiones, especificaciones y demas consideraciones detalladas en el ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS – FICHA TECNICAS
- La adquirido debera ser instalado en su totalidad a todo costo dentro de la oferta incluido mano y demas impuestos.
- Las partes determinaran cronogramas de Entrega de la adquisicion al momento del ACTA DE INICIO.

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA

- El supervisor dará un diagnóstico de los suministros de necesidad del contrato
- El proponente seleccionado se compromete a atender oportunamente las necesidades de suministros que se presenten, durante el término de ejecución del contrato.
- El proponente debe incluir el valor de los siguientes suministros: transporte y en general todo aquello que sea necesario para la perfecta ejecución, funcionamiento y aceptación del contrato.
- De la misma manera mantendrá indemne a la ENTIDAD contra todo reclamo, demanda, acción legal y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros ocasionados por esta actividad.
- Las demás tendientes al desarrollo del objeto previa autorización de la Entidad.

TIEMPO DE ENTREGA

- Será hasta el término de la vigencia 2023.

TRANSPORTE

Los bienes objeto del presente proceso de contratación deben ser entregados e instalados en el Edificio principal de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, ubicada en la Calle 36 # 14 – 03.

El contratista deberá hacer uso de los elementos de protección personal acordes con la labor y exigidos por la Entidad.

Garantizar la calidad y el correcto funcionamiento de los bienes adquiridos, proporcionando su eficiencia, confiabilidad y calidad para la seguridad y el bienestar de los funcionarios que deben utilizar lo adquirido.

Si durante la ejecución del contrato, se establece que los productos suministrados son de mala calidad, la entidad exigirá el cambio de dichos productos sin que el cambio

Powered by CamScanner

genere aumento en el precio de los mismos para le Entidad.

El Contratista asumirá el transporte e instalación de cada apectos de la adquisición contratada, en las instalaciones de la DIAN Bucaramanga calle 36 Nro. 14 – 03.

Cualquier daño que sufran los equipos, instalaciones y otros elementos que se vean afectados por la ejecución de actividades no coordinadas con la debida antelación, serán de responsabilidad del contratista y por tanto el Supervisor exigirá la reparación o reposición inmediata del bien.

Los bienes objeto del presente proceso de contratación deben ser entregados en las instalaciones de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, ubicada en la Calle 36 # 14 – 03, todo costo generado por fuera de los requerimientos establecidos en el ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – FICHA TÉCNICA y MEMORANDO No. 000099 para los sellos de origen, estos deberán ser asumidos por el contratista.

Para atender este proceso se cuenta con el certificado de disponibilidad 3123 del 2023-10-23 por valor de $77.897.079 con cargo al numeral A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÈCTRICOS.

Nota Final: Los Documentos solicitados para ser subsanados debidamente por el proponente, en cumplimiento a los términos que le fueron señalados por la entidad.

Cordialmente,

Integrantes comité evaluador

SILVIA JOHANNA CADENA SUAREZ
Gestor II División Administrativa y Financiera

OSCAR LEONEL REINA MANTILLA
Gestor III División Administrativa y Financiera

JAVIER EDUARDO FLOREZ GONZALEZ
Jefe División Administrativa y Financiera

Bucaramanga, 16 de noviembre de 2023

Powered by CamScanner