SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL

DIRECCIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS





Modo de Verificacion	
OD	Observacion directa
ID	Interrogatorio directo
CH	Caso Hipotetico
IP	Interrogatorio a pacientes
VR	Verificacion sobre registros

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Instrumento de Seguridad para la Atención oBstétrica de Emergencias en Línea

El instrumento aborda de manera comprehensiva los items críticos, en la secuencia lógica del procesos asistencial para la atención de una gestante en una Institución de salud, ingresando desde **Urgencias, admisiones, sala de partos, Cirugía** y demás servicios derivados.

ESTANDAR

- Preparación Institucional.
- Prevención y Reconocimiento De Complicaciones.
- Respuesta a la Emergencia Obstétrica.
- Remisión en Condiciones que Salvan Vidas.
  Reporte y Aprendizaje Institucional
- Respeto y Humanización.

} Hemorragia Obstétrica
Sepsis Materna
Trastornos hipertensivos del embarazo

I S A B E L

ESTANDAR

PREPARACION	Cuentan con triage obstétrico para el momento de la admision?
	Cuenta con Sistemas de alerta temprana modificados para obstetricia en el reconocimiento oportuno del deterioro clínico. Específicamente las Hoja alerta temprana obstétrica
	Tienen un mecanismo estandarizado de comunicación en casos de emergencia?. Ejemplo SBAR (Situación , Información, Evaluación y Recomendación)
	Cuentan con ayudas cognitivas para sistematizar la respuesta en una situacion de emergencia? Ejemplo flujogramas, infografias ,escalas visibles
	Utilizan las listas de chequeo especificas para casos de Emergencias Obstétricas?
	Tienen el kit de emergencia obstétrica? Disponible in situ
	Tienen procedimiento de telecomunicación de urgencia con Hospitales Apadrinados o Superpadrinos?
	Tiene procedimiento de los equipo de respuesta rapida?
	Diligencian consentimientos informados de internación o partos vaginales?
	¿Utilizan bombas de infusión en la administración de medicamentos por via intravenosa ?
	Se garantiza la disponibilidad de medicamentos de emergencia obstétrica para tto continuo. Antihipertensivos (Nifedipino de 10 y 30 mg, Labetalol) y Sulfato de Magnesio . Oxitocina, metilergonovina, misoprostol y ácido tranexámico . Antibiótico, vasoactivo
	Tiene disponibilidad inmediata de dos unidades de globulos rojos para el manejo de la HPP?
	¿Existe evidencia de capacitación en la atención de emergencias obstétricas basado en simulación?

I S A B E L

ESTANDAR

PREVENCION Y RECONOCIMIENTO	**HEMORRAGIA OBSTETRICA**
	Se dispone de una infografia de clasificacion de riesgo para HPP?
	Realiza manejo activo del tercer periodo del parto en todas las gestantes?
	Cuenta con sistemas para estimacion del volumen del sangrado?
	Cuenta con escalas para identificar y clasificar el choque hipovolemico?
	HIPERTENSION
	Se evidencia el reconocimiento de signos de alarma?
	Existe posibilidad de monitorizar los signos vitales cada 5 minutos en pacientes con crisis hipertensiva o eclampsia?
	Estan claramente definidos los criterios de crisis hipertensiva?
	SEPSIS MATERNA
	Se dispone de escalas para sospecha de sepsis?
	Se administra antibiotico en la primera hora?
	Se administran vasoactivos en choque séptico?

I S A B E L

ESTANDAR

RESPUESTA	**HEMORRAGIA OBSTETRICA**
	¿Se tiene implementado el código rojo para el manejo de la hemorragia obstétrica?
	¿Para hemorragia pos-parto, se suministra oxitocina, metilergonovina, misoprostol y acido tranexamico en casos de atonía uterina?
	Si la HPP persiste, en los primeros 15 minutos aplica el TANN (Traje Anti shock no neumático)?
	Si la HPP persiste, el personal, en los primeros 20 minutos aplica el Balon Hidrostatico?
	¿Hay disponibilidad permanente de dos unidades de globulos rojos?
	HIPERTENSION
	¿Hay un protocolo específico disponible de manera permanente para manejo de crisis hipertensivas en embarazo?
	¿Hay disponibilidad de labetalol, nifedipina, nitroprusiato para el manejo de emergencia hipertensiva en embarazo?
	¿Para todas las gestantes con pre-eclampsia severa y eclampsia, la presión sanguínea se monitorea de manera continua?
	¿Todas las gestantes con eclampsia o preeclampsia severa son tratadas con sulfato de magnesio?
	SEPSIS MATERNA
	¿Existe una guía para el manejo de sepsis basada en la campaña de sobrevida para la sepsis que utiliza llenado capilar?
	¿Se realiza la administración de antibiótico en la primera hora de acuerdo a protocolos?
	REMISION
	¿Existe mecanismo de comunicación con la entidad reguladora?
	¿Existe disponibilidad permanente de médico, enfermera o paramédico para la remisión?
	¿Su institución garantiza siempre el traslado a un establecimiento de referencia o mayor complejidad para las pacientes con emergencia obstetrica?
	¿Existe disponibilidad de transporte medicalizado inmediato para la remision?
	¿Existe un establecimiento de referencia que pueda servir como apoyo en caso de una emergencia?
	¿El sistema de comunicación de su institución permitió que en los últimos 3 traslados, que la remisión se efectuara con paciente estable de acuerdo al manejo definido para cada patología ?

ISABEL

ESTANDAR

REPORTE	Realizan de rutina el análisis de los casos de emergencias obstétricas centrado en la seguridad clínica de la atención
	Existen criterios actualizados, compartidos y basados en la evidencia para la atención por niveles y remisiones entre los hospitales?
	Cuentan con un departamento de calidad, seguridad del paciente o vigilancia epidemiológica para dar seguimiento a los planes de mejora y su impacto?
	HEMORRAGIA OBSTETRICA
	Las gestantes con HPP que remiten al Hospital Padrino son remitidos con el TANN /o Balon Hidrostatico colocado desde el sitio de la remisión?
	Realizan seguimiento del indice del mortalidad por HPP de las gestantes que son atendidas el Hospital Padrino?
	TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO
	Las gestantes con eclampsia y/o crisis hierptensivas que son remitidas al Hospital Padrino con sulfato de magnesio y Nifedpina de corta acción o labelatol desde el sitio de la remisión?
	Realizan seguimiento del porcentaje de pacientes con crisis hipertensiva o eclampsia que convulsionan en el hospital después de la primera hora del ingreso?
	Realizan seguimiento del indide de letalidad por trastornos hipertensivos del embarazo de las gestantes que son remitidas para atención en el Hospital Padrino?
	SEPSIS MATERNA
	Las gestantes con sepsis que remniten al Hospital Padrino seon manejadas con el protocolo de manejo de la prmera hora?
	Realizan seguimiento del indice del mortalidad por sepsis materna de las gestantes que son atendidas el Hospital Padrino?

I S A B E L

ESTANDAR

RESPETO	Las pacientes que experimentaron una emergencia obstétrica y su red de apoyo, así como los miembros del equipo que la atendieron, han participado en reuniones e informes centrados en el paciente?
	Existe una estrategia de comunicación abierta, transparente y empática basada en equidad, diversidad e inclusión con las gestantes y puerperas y su red de apoyo, para comprender los diagnósticos y los planes de tratamiento de la emergencia obstétrica, incluido el consentimiento con respecto a los productos sanguíneos y las alternativas de productos sanguíneos?
	¿El hospital tiene mecanismos para evaluar la satisfacción del usuario? (PQRS)

RESULTADO ATENCION INSEGURA EN EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA INSTITUCIONAL FRENTE A LA EMERGENCIA OBSTETRICA EN HOSPITALES

Cumplimiento general: 37.5 %

Resultado Estándar

ESTANDAR	% CUMPLIMIENTO
PREPARACIÓN	18.18 %
PREVENCIÓN Y RECONOCIMIENTO	20 %
RESPUESTA	50 %
REPORTE	37.5 %
RESPETO	100 %

Resultado Causa

Causa	% CUMPLIMIENTO
HEMORRAGÍA OBSTÉTRICA	44.44 %
TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO	10 %
SEPSIS MATERNA	0 %

RESULTADO ATENCION INSEGURA EN EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA INSTITUCIONAL FRENTE A LA EMERGENCIA OBSTETRICA EN HOSPITALES

INSTRUMENTO ISABEL: instrumento de Seguridad para la Atención Obstétrica de Emergencias en Línea								
IPS	**MUNICIPIO**	**NIVEL DE COMPLEJIDAD**	**% ATENCIÓN**		**% ESTANDAR**		**% CAUSA**	
ESE SAN RAFAEL	**SAN VICENTE DEL CAGUAN**	BAJA COMPLEJIDAD	35.29		PREPARACIÓN	25%	HEMORRAGÍA OBSTÉTRICA	30%
					PREVENCIÓN Y RECONOCIMIENTO	20%		
					RESPUESTA	50%	TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO	10%
					REPORTE	20%		
					RESPETO	100%	SEPSIS MATERNA	28.57 %

RESULTADO ATENCION INSEGURA EN EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA INSTITUCIONAL FRENTE A LA EMERGENCIA OBSTETRICA EN HOSPITALES

INSTRUMENTO ISABEL: instrumento de Seguridad para la Atención Obstétrica de Emergencias en Línea

IPS	MUNICIPIO	NIVEL DE COMPLEJIDAD	% ATENCIÓN		% ESTANDAR		% CAUSA	
ESE FABIO JARAMILLO	SOLITA	BAJA COMPLEJIDAD	26.92%	29.17%	PREPARACIÓN	15.38 %	HEMORRAGÍA OBSTÉTRICA	30%
					PREVENCIÓN Y RECONOCIMIENTO	30%		
					RESPUESTA	31.25 %	TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO	0%
					REPORTE	20%		
					RESPETO	66.67 %	SEPSIS MATERNA	57.14 %
	SOLANO	BAJA COMPLEJIDAD	27.45%		PREPARACIÓN	8.33 %	HEMORRAGÍA OBSTÉTRICA	40%
					PREVENCIÓN Y RECONOCIMIENTO	20%		
					RESPUESTA	37.5 %	TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO	30%
					REPORTE	30%		
					RESPETO	66.67 %	SEPSIS MATERNA	28.57 %
	VALPARAISO	BAJA COMPLEJIDAD	21.57%	29.17%	PREPARACIÓN	8.33 %	HEMORRAGÍA OBSTÉTRICA	30%
					PREVENCIÓN Y RECONOCIMIENTO	20%		
					RESPUESTA	31.25 %	TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO	20%
					REPORTE	20%		
					RESPETO	33.33 %	SEPSIS MATERNA	14.29 %
	MILAN	BAJA COMPLEJIDAD	44.23%	FALTA	PREPARACIÓN	41.67 %	HEMORRAGÍA OBSTÉTRICA	36.36 %
					PREVENCIÓN Y RECONOCIMIENTO	30%		
					RESPUESTA	70.59 %	TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO	30%
					REPORTE	0%		
					RESPETO	100%	SEPSIS MATERNA	42.86 %
	SAN ANTONIO	BAJA COMPLEJIDAD	30.61%		PREPARACIÓN	8.33 %	HEMORRAGÍA OBSTÉTRICA	44.44 %
					PREVENCIÓN Y RECONOCIMIENTO	20%		
					RESPUESTA	50%	TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO	10%
					REPORTE	12.5 %		
					RESPETO	100%	SEPSIS MATERNA	0%

RESULTADO ATENCION INSEGURA EN EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA INSTITUCIONAL FRENTE A LA EMERGENCIA OBSTETRICA EN HOSPITALES

INSTRUMENTO ISABEL: instrumento de Seguridad para la Atención Obstétrica de Emergencias en Línea

IPS	MUNICIPIO	NIVEL DE COMPLEJIDAD	% ATENCIÓN		% ESTANDAR		% CAUSA	
ESE SOR TERESA ADELE	CARTAGENA DE CHAIRA	BAJA COMPLEJIDAD	29.41%	FALTA	PREPARACIÓN	25%	HEMORRAGÍA OBSTÉTRICA	30%
					PREVENCIÓN Y RECONOCIMIENTO	0%		
					RESPUESTA	43.75 %	TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO	0%
					REPORTE	20%		
					RESPETO	100%	SEPSIS MATERNA	14.29 %
	PUERTO RICO	BAJA COMPLEJIDAD	21.57%		PREPARACIÓN	16.67 %	HEMORRAGÍA OBSTÉTRICA	10%
					PREVENCIÓN Y RECONOCIMIENTO	10%		
					RESPUESTA	43.75 %	TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO	10%
					REPORTE	0%		
					RESPETO	33.33 %	SEPSIS MATERNA	14.29 %
	DONCELLO	BAJA COMPLEJIDAD	31.37%	37.5%	PREPARACIÓN	16.67 %	HEMORRAGÍA OBSTÉTRICA	30%
					PREVENCIÓN Y RECONOCIMIENTO	20%		
					RESPUESTA	62.5 %	TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO	20%
					REPORTE	20%		
					RESPETO	0%	SEPSIS MATERNA	42.86 %
	PAUJIL	BAJA COMPLEJIDAD	51.92%	40%	PREPARACIÓN	53.85 %	HEMORRAGÍA OBSTÉTRICA	30%
					PREVENCIÓN Y RECONOCIMIENTO	50%		
					RESPUESTA	62.5 %	TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO	40%
					REPORTE	20%		
					RESPETO	100%	SEPSIS MATERNA	42.86 %

RESULTADO ATENCION INSEGURA EN EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA INSTITUCIONAL FRENTE A LA EMERGENCIA OBSTETRICA EN HOSPITALES

INSTRUMENTO ISABEL: instrumento de Seguridad para la Atención Obstétrica de Emergencias en Línea								
IPS	**MUNICIPIO**	**NIVEL DE COMPLEJIDAD**	**% ATENCIÓN**		**% ESTANDAR**		**% CAUSA**	
ESE RAFAEL TOVAR POVEDA	**ALBANIA**	BAJA COMPLEJIDAD	38%		PREPARACIÓN	18.18 %	HEMORRAGÍA OBSTÉTRICA	40%
					PREVENCIÓN Y RECONOCIMIENTO	50%		
					RESPUESTA	43.75 %	TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO	50%
					REPORTE	30%		
					RESPETO	66.67 %	SEPSIS MATERNA	57.14 %
	BELEN	BAJA COMPLEJIDAD	No hay opción para subir el instrumento (no aparece la registrada la IPS en la página dispuesta por el MSPS).					
	SAN JOSE	BAJA COMPLEJIDAD	45.1%		PREPARACIÓN	16.67 %	HEMORRAGÍA OBSTÉTRICA	50%
					PREVENCIÓN Y RECONOCIMIENTO	50%		
					RESPUESTA	62.5 %	TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO	50%
					REPORTE	30%		
					RESPETO	100%	SEPSIS MATERNA	57.14 %
	CURILLO	BAJA COMPLEJIDAD	33.33%		PREPARACIÓN	16.67 %	HEMORRAGÍA OBSTÉTRICA	20%
					PREVENCIÓN Y RECONOCIMIENTO	40%		
					RESPUESTA	43.75 %	TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO	50%
					REPORTE	40%		
					RESPETO	0%	SEPSIS MATERNA	42.86 %

RESULTADO ATENCION INSEGURA EN EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA INSTITUCIONAL FRENTE A LA EMERGENCIA OBSTETRICA EN HOSPITALES

INSTRUMENTO ISABEL: instrumento de Seguridad para la Atención Obstétrica de Emergencias en Línea								
IPS	**MUNICIPIO**	**NIVEL DE COMPLEJIDAD**	**% ATENCIÓN**		**% ESTANDAR**		**% CAUSA**	
ESE HOSPITAL MARIA INMACULADA	FLORENCIA	MEDIANA COMPLEJIDAD	**81%**		PREPARACIÓN	**80%**	HEMORRAGÍA OBSTÉTRICA	**35.71%**
					PREVENCIÓN Y RECONOCIMIENTO	**83.33%**		
					RESPUESTA	**82.61 %**	TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO	**50%**
					REPORTE	**75%**		
					RESPETO	**100%**	SEPSIS MATERNA	**72.73 %**
	MORELIA	BAJA COMPLEJIDAD	**36%**		PREPARACIÓN	**18.18 %**	HEMORRAGÍA OBSTÉTRICA	**30%**
					PREVENCIÓN Y RECONOCIMIENTO	**10%**		
					RESPUESTA	**68.75 %**	TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO	**30%**
					REPORTE	**30%**		
					RESPETO	**33.33 %**	SEPSIS MATERNA	**28.57 %**
	MONTAÑITA	BAJA COMPLEJIDAD	**22%**	**40.48%**	PREPARACIÓN	**0%**	HEMORRAGÍA OBSTÉTRICA	**10%**
					PREVENCIÓN Y RECONOCIMIENTO	**10%**		
					RESPUESTA	**46.67 %**	TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO	**11.11 %**
					REPORTE	**0%**		
					RESPETO	**100%**	SEPSIS MATERNA	**14.29 %**
ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO	FLORENCIA	BAJA COMPLEJIDAD	**43.62%**	**52.08%**	PREPARACIÓN	**45.45%**	HEMORRAGÍA OBSTÉTRICA	**44.44%**
					PREVENCIÓN Y RECONOCIMIENTO	**20%**		
					RESPUESTA	**68.75%**	TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO	**30%**
					REPORTE	**50%**		
					RESPETO	**100%**	SEPSIS MATERNA	**33.33%**

RESULTADO ATENCION INSEGURA EN EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA INSTITUCIONAL FRENTE A LA EMERGENCIA OBSTETRICA EN HOSPITALES

INSTRUMENTO ISABEL: instrumento de Seguridad para la Atención Obstétrica de Emergencias en Línea								
IPS	**MUNICIPIO**	**NIVEL DE COMPLEJIDAD**	**% ATENCIÓN**		**% ESTANDAR**		**% CAUSA**	
CLINICA MEDILASER	**FLORENCIA**	**MEDIANA COMPLEJIDAD**	**58.57%**		PREPARACIÓN	47.62%	HEMORRAGÍA OBSTÉTRICA	35.71%
					PREVENCIÓN Y RECONOCIMIENTO	75%	TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO	50%
					RESPUESTA	61.54%		
					REPORTE	37.5%	SEPSIS MATERNA	72.73%
					RESPETO	100%		

PLAN DE MEJORA
PRESTADORES DE SALUD

10 MINUTOS