FICHA TÉCNICA

HIDROLATO DE AJO-AJÍ AGRISAN

HIDROLATO DE AJO AJÍ	
Tipo	Repelcente-insecticida-acaricida natural
Ingrediente activo	Alicina + capsicina
Grupo químico	Extracto vegetal
Concentración y formulación	0,07 g/lt + 0,03 g/lt SL (CONCENTRADO SOLUBLE)
Modo de acción	Contacto, repelencia
Fabricante	ABONOS SUPERIOR LTDA
TOXICIDAD	Grupo IV ligeramente tóxico
	LD50: producto comercial
	Etiqueta con franja de color verde
	Palabra: PRECAUCIÓN
No DE REGISTRO DE VENTA ICA	4511

RECOMENDACIONES DE USO				
CULTIVO	PROBLEMA	DOSIS		OBSERVACIONES
		SUELO	FOLLAJE	
Flores	Ácaros *Tetranichus urticae* Koch Trips		6 cc/litro de agua	En cultivos bajo invernadero se utiliza para hacer vulnerable la plaga e implica aplicaciones posteriores de acaricidas ovicidas, adulticidas, mejorando de esta manera su efectividad y el manejo de la dinámica de población.
Papa	Mosco de la papa, comedores de	2 lt/ha, 200 cc/20 litros	1 lt/ha, 100 cc/20 litros	En este cultivo por tener dinámica

	hojas, gusano blanco, tierrero o trozador, polilla guatemalteca, mosca blanca, trips	de agua o 2 lt/caneca de 55 galones	de agua o 1 lt/caneca de 55 galones	poblacional de plagas tan alta se recomienda aplicaciones en mezcla o posteriores de agroquímicos para aumentar el porcentaje de control, ya que actúa como repelente para los adultos plaga, además de sofocar y debilitar los huevos y estados intermedios de la plaga facilitando su control. Se puede usar foliar o al suelo dependiendo de la plaga.
Hortalizas Ornamentales Frutales Viveros Cereales	Ácaros, comedores de hojas, larvas de orugas y gusanos, gusano cogollero, tierrero o trozador, cucarrones, mosca blanca, trips	2 lt/ha, 200 cc/20 litros de agua o 2 lt/caneca de 55 galones	1 lt/ha, 100 cc/20 litros de agua o 1 lt/caneca de 55 galones	Como preventivo o con poblaciones bajas de plagas se recomienda cada 15 días, realizando las primeras aplicaciones con la dosis más baja e ir ajustando dependiendo de la dinámica de la población, preferiblemente alternando con otro producto orgánico de contacto. Con poblaciones altas de la plaga se recomienda aplicaciones en mezcla o posteriores de agroquímicos

				hasta bajar la dinámica de la población y continuar con ese tratamiento preventivo. Realizar las aplicaciones en las primeras horas de la mañana.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

EL HIDROLATO DE AJO-AJÍ AGRISAN es un repelente botánico obtenido a partir del diente de bulbillo de ajo (*Allium sativum*) y del fruto o baya del ají (*Capsicum annum*), completamente orgánico, rápidamente biodegradable e inocuo para el hombre y el medio ambiente. Ejerce acción sofocante sobre los insectos, rompe el sistema nervioso y con acción repelente, eficiente en el control de ácaros, trips, mosca blanca, mosca de la papa, comedores de hojas, cucarrones, larvas de orugas y gusanos.

PREPARARCIÓN DE LA MEZCLA

Hacer la preparación directamente en el tanque de la aspersora colocando primero la mitad del agua recomendada, luego la dosis de HIDROLATO DE AJO AJÍ y posteriormente, agregar agua hasta completar el volumen de la mezcla.

COMPATIBILIDAD

HIDROLATO DE AJO AJÍ es compatible con otros productos de uso común en los cultivos, sin embargo, en caso de duda se recomienda hacer una premezcla para observar compatibilidad física.

FITOTOXICIDAD

HIDROLATO DE AJO AJÍ no es fitotoxico en los cultivos recomendados cuando es usado de acuerdo a las instrucciones de uso de la etiqueta.

PERIODOS DE CARENCIA

No hay restricción

REINGRESO AL ÁREA DE ENTRADA

No hay restricción

TOLERANCIAS

No hay restricción

PRESENTACIÓN

1, 4 y 20 litros