Ref. Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad
1	SEÑALIZACIÓN: ACRÍLICO 6mm de espesor Vinilos 3m con laminado Protección UV 3m, impresos a color. MEDIDAS: 1.50 x 0.20 mts DILATADORES ACERO INOXIDABLE Instalación a techo	1,00	UN
2	SEÑALIZACIÓN: ACRÍLICO 6mm de espesor Vinilos 3m con laminado Protección UV 3m, impresos a color. MEDIDAS: 0.20 x 0.20 mts DILATADORES ACERO INOXIDABLE Instalación a techo	36,00	UN
3	VIDRIOS DIVISIÓN RECEPCIÓN Y SALA ATENCIÓN AL CIUDADANO. VIDRIOS DE SEGURIDAD 8mm INSTALACIÓN RIELES ALUMINIO Y EMPAQUES CAUCHO INDUSTRIAL. MEDIDAS: 2.65 x 1.83 mts	1,00	UN
4	Suministro e instalación de película termosolar prestige 3M para los vidrios localizados en la oficina atención al ciudadano, medidas 1,13 x 1,74 mts	3,00	UN
5	Suministro e instalación de película termosolar prestige 3M para los vidrios localizados en la oficina atención al ciudadano, medidas 1,39 x 1,73 mts	2,00	UN
6	Suministro e instalación de película termosolar prestige 3M para los vidrios localizados en la oficina atención al ciudadano, medidas 1,29 x 1,73 mts	1,00	UN
7	Suministro e instalación de película termosolar prestige 3M para los vidrios localizados en la oficina atención al ciudadano, medidas 1,48 x 1,73 mts	3,00	UN
8	Suministro e instalación de película termosolar prestige 3M para los vidrios localizados en la oficina atención al ciudadano, medidas 2,17 x 1,65 mts	1,00	UN
9	Suministro e instalación de película termosolar prestige 3M para los vidrios localizados en la oficina atención al ciudadano, medidas 2,18 x 1,65 mts	1,00	UN
10	Suministro e instalación de película termosolar prestige 3M para los vidrios localizados en la oficina atención al ciudadano, medidas 1,85 x 0,89 mts	2,00	UN
11	AVISOS ALUMINIO 100%ILUMINACIÓN LED 100.000 HORAS TEMPORIZADOR LONA 3M PROTECCIÓN UV. TINTAS DURABLES PARA EXTERIORES IMPRESIÓN DEL LOGO INVIMA CON INSTALACIÓN MEDIDAS: ENTRADA PRINCIPAL edificio presidencial 7.00 x 1.50 mts	1,00	UN
12	AVISOS ALUMINIO 100%ILUMINACIÓN LED 100.000 HORASTEMPORIZADOR LONA 3M PROTECCIÓN UVLONA 3M PROTECCIÓN UV. TINTAS DURABLES PARA EXTERIORES IMPRESIÓN DEL LOGO INVIMA CON INSTALACIÓN MEDIDAS: LATERAL 6.00 x 1.50 mts presidencial y Edificio Conciliación	2,00	UN
13	Suministro de mesas portátiles en lámina CR, pintura blanca al horno, de 0,50 x 0,50 x 0,80 metros de altura, con rodachinas se debe corroborar las medidas en el sitio	1,00	UN

14	Estantes para almacenamiento de insumos de acuerdo a las medidas del plano (ESTANTERIA PP LIVIANA 210X92X40CM una unidad)	1,00	UN
15	Suministro e instalación de aire acondicionado tipo miniesplit de 36 BTU, incluye instalación eléctrica y de desague	1,00	UN
16	Suministro e instalación de black out en las ventanas externas 3,00 x 2,50 mts	6,00	UN
17	suministro e instalacion de película termosolar prestige 3M para los vidrios localizados en la oficina de cosméticos segundo piso, medidas 2,00 x 2,00 + 2,00 x 2,00 + 2,50 x 2,50 + 1,40 x 1,74 mts	20,00	UN
18	Suministro e instalación de aire acondicionado tipo miniesplit de 36 BTU, incluye instalación eléctrica y de desague	3,00	UN
19	Suministro e instalación de ventiladores, Industrial 50 cm de Pared, silencioso y diseño industrial para mayor capacidad de aire y potencia, con 5 aspas, con sistema de oscilación horizontal para distribuir uniformemente del flujo de aire, número De Velocidades 3 Oscilación120	4,00	UN
20	Sillas interlocutoras, en estructura metálica lamina CR, calibre 18, espaldar en malla y asiento tapizado en material la lavable y espuma de alta densidad	20,00	UN
21	SILLA ERGONOMICA Asiento tapizado en textil. Espaldar alto en malla. Soporte lumbar en malla de textil con Nylon. Base Nylon con 5 patas. Ruedas en Nylon. Espaldar ajustable en inclinación por medio de palanca. Espaldar con contacto permanente avanzado. El espaldar debe ser reclinable y ajustable entre 90° y 105° grados, Altura ajustable con sistema neumático por medio de palanca. Brazos ajustables actualizables hacia atrás. Color Negro	10,00	UN
22	Sillas interlocutoras, en estructura metálica lamina CR, calibre 18, espaldar en malla y asiento tapizado en material la lavable y espuma de alta densidad	10,00	UN
23	suministro e instalacion de película termosolar prestige 3M para los vidrios localizados en la oficina de cosméticos segundo piso, medidas 3,00 x 2,50 mts	2,00	UN
24	Suministro e instalación de ventiladores, Industrial 50 cm de Pared, silencioso y diseño industrial para mayor capacidad de aire y potencia, con 5 aspas, con sistema de oscilación horizontal para distribuir uniformemente del flujo de aire, número De Velocidades 3 Oscilación120	3,00	UN
25	Sillas interlocutoras, en estructura metálica lamina CR, calibre 18, espaldar en malla y asiento tapizado en material la lavable y espuma de alta densidad	20,00	UN
26	Sillas interlocutoras, en estructura metálica lamina CR, calibre 18, espaldar en malla y asiento tapizado en material la lavable y espuma de alta densidad	35,00	UN
27	Suministro mesa con superficie de 1,10 x 0,55 mts con borde rigido y pedestal en acero de 0,64 mts	1,00	UN

28	Suministro e instalacion de ventiladores,Industrial 50 cmde Pared, silencioso y diseño industrial para mayor capacidad de aire y potencia, con 5 aspas, con sistema de oscilación horizontal para distribuir uniformemente del flujo de aire, número De Velocidades 3 Oscilación120	4,00	UN
29	Sillas interlocutoras, en estructura metálica lamina CR, calibre 18, espaldar en malla y asiento tapizado en material la lavable y espuma de alta densidad	10,00	UN
30	SILLA ERGONOMICA Asiento tapizado en textil. Espaldar alto en malla. Soporte lumbar en malla de textil con Nylon. Base Nylon con 5 patas. Ruedas en Nylon. Espaldar ajustable en inclinación por medio de palanca. Espaldar con contacto permanente avanzado. El espaldar debe ser reclinable y ajustable entre 90° y 105° grados, Altura ajustable con sistema neumático por medio de palanca. Brazos ajustables actualizables hacia atrás. Color Negro	3,00	UN
31	Suministro e instalacion de película termosolar prestige 3M para los vidrios de las ventanas localizadas en la parte posterior de la edificación 45 m2	45,00	UN
32	Sillas interlocutoras, en estructura metálica lamina CR, calibre 18, espaldar en malla y asiento tapizado en material la lavable y espuma de alta densidad	10,00	UN
33	SEÑALIZACIÓN AVISOS PROTECCIÓN DE DATOS: ACRÍLICO 6mm de espesor Vinilos 3m con laminado Protección UV 3m, impresos a color y logo Invima. MEDIDAS: 0.40 x 0.40 mts. Con cinta doble faz	14,00	UN
34	SEÑALIZACIÓN AVISOS MISIÓN Y VISIÓN: ACRÍLICO 6mm de espesor Vinilos 3m con laminado Protección UV 3m, impresos a color y logo Invima. MEDIDAS: 0.30 x 0.22 mts. Con cinta doble faz	60,00	UN
35	SILLA ERGONOMICA Asiento tapizado en textil. Espaldar alto en malla. Soporte lumbar en malla de textil con Nylon. Base Nylon con 5 patas. Ruedas en Nylon. Espaldar ajustable en inclinación por medio de palanca. Espaldar con contacto permanente avanzado. El espaldar debe ser reclinable y ajustable entre 90° y 105° grados, Altura ajustable con sistema neumático por medio de palanca. Brazos ajustables actualizables hacia atrás. Color Negro	300,00	UN
36	Suministro de chapas de cajoneras diametro 1,5 cms, con dos llaves cada una	500,00	UN
37	APOYAPIES Características: • Material: Plástico de alta resistencia • Base en caucho antideslizante • Base antideslizante en caucho que lo fija al piso y no se resbala. • De fácil ajuste manual en altura y ángulo. Dimensiones y peso: • Superficie de apoyo: mínimo de 45cm de ancho x 33cm profundidad. • 3 posiciones de ajuste en altura e inclinación. • En una sola pieza por lo tanto no se desbarata al moverlo. Superficie basculante suave. Superficie con diseño granulado.	250,00	UN





Precio unitario	PRECIO TOTAL
267.066,94	$ 267.066,94
65.015,65	2.340.563,40
3.068.655,38	3.068.655,38
608.643,35	1.825.930,05
717.730,65	1.435.461,30
673.437,66	673.437,66
784.965,65	2.354.896,95
1.094.358,51	1.094.358,51
1.103.964,79	1.103.964,79
594.311,59	1.188.623,18
15.516.421,90	15.516.421,90
13.828.109,40	27.656.218,80
692.183,73	692.183,73

1.504.299,23	1.504.299,23
12.539.934,40	12.539.934,40
1.226.961,40	7.361.768,40
5.178.615,23	103.572.304,60
12.539.934,40	37.619.803,20
1.809.109,40	7.236.437,60
310.665,57	6.213.311,40
858.737,92	8.587.379,20
310.665,57	3.106.655,70
2.236.765,65	4.473.531,30
1.809.109,40	5.427.328,20
310.665,57	6.213.311,40
310.665,57	10.873.294,95
1.569.495,76	1.569.495,76

1.809.109,40	7.236.437,60
310.665,57	3.106.655,70
858.737,92	2.576.213,76
305.246,90	13.736.110,50
310.665,57	3.106.655,70
134.184,40	1.878.581,60
68.734,40	4.124.064,00
858.737,92	257.621.376,00
55.888,35	27.944.175,00
153.684,93	38.421.232,50