

ANEXO No. 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

La totalidad de requerimientos exigidos por PROSPERIDAD SOCIAL y la descripción detallada de los bienes y servicios se describen a continuación:

KITS CONTROL DE DERRAMES			
CANTIDAD	CUARENTA (40)		
CAPACIDAD DE ABSORCIÓN	Debe garantizar la absorción entre 8 a 10 galones.		
CONTENIDO	El kit básico para la atención de derrames deberá contener mínimo los siguientes elementos:		
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Maletín portakit	Debe cumplir con el espacio suficiente para el almacenamiento de los elementos del kit.	UN	1
Paños absorbentes	Paños absorbentes para químicos o hidrocarburos, de material micro forzado, calibre mínimo 3/8 de pulgada de espesor y dimensiones mínimas de 35 cms de ancho x 40 cms. de largo, de forma rectangular.	UN	10
Barreras absorbentes	Barrera absorbente de polipropileno tubular, 2.5" de diámetro X 1.2 metros de longitud, para mayor absorción tipo pompón para facilitar la manipulación y orientación del derrame, no deja residuos, capacidad de absorción mínima de 10 lts.	UN	2
Guantes de nitrilo.	Par de guantes de nitrilo, mínimo de: Calibre 15, Largo de puño 13".	UN	2
Recogedor de mano y cepillo	Set de recogedor de mano y cepillo en polipropileno.	UN	1
Espátula plástica.	Espátula plástica de mínimo 3 pulgadas. Resistentes a solventes	UN	1
Bolsas residuos tipo hazmat.	Bolsa tipo hazmat, tamaño mínimo: 70cms x 1 mt, calibre: 2, para basuras y residuos químicos, especialmente diseñado para depósito de desechos.	UN	6
Gafas transparentes de seguridad.	Monogafa de seguridad transparente, montura en caucho con recubrimiento total del área de los ojos para mayor seguridad y orificios de ventilación	UN	2
Respirador de cartucho.	Respirador para gases y vapores doble cartucho.	UN	2



La equidad
es de todos

Prosperidad
Social

Cinta de señalización	Cinta de seguridad de mínimo 50 metros, color amarillo con líneas negras, con leyenda grabado: "peligro" o similar en color negro.	UN	1
Linterna recargable.	Linterna led, de gran potencia de iluminación, de un alcance mínimo de 10 metros, de batería recargable de litio interno, con el sistema para recargar a la energía de 110 voltios.	UN	1
Overol desechable	Overol en polipropileno, con puños elásticos, capucha y botas.	UN	1
Martillo de goma.	Martillo de goma con una dimensión mínima de 32 cm de largo, con dos cabezotes de material de caucho, 50 mm mínimo de diámetro, resistente a los impactos, hidrocarburos y/o químicos.	UN	1
Bolsa granulado absorbente	Absorbente industrial granulado 100 % biodegradable x 1 libra.	UN	1
Desengrasante biodegradable	1/2 galón de desengrasante biodegradable para disolver y emulsificar grasas, aceites, hidrocarburos y mugre acumulada en diferentes superficies, actúa a temperatura ambiente e igualmente a temperaturas calientes en maquinaria.	UN	1
Masilla epóxica	Masilla epóxica mínimo de 50 gramos, la cual repara, parcha, fácilmente en temperaturas bajas; pega acero, hierro, aluminio, latón, madera y puede ser taladrado maquillado o pintado.	UN	1
Juego de tacos de madera	Paquetes de calajones de madera por 5 unidades, de diferentes medidas en forma cónica, con el fin de tapar y/o obstruir el derrame de líquidos, hidrocarburos y químicos, los cuales deben venir empacados en bolsa plástica con cierre hermético.	UN	1
Almohada absorbente industrial	Almohadillas compuestas en espuma desechable para químicos de color amarilla, con dimensiones mínimas de 25 cm x25 cm con elevada capacidad de absorción, antiestática.	UN	2
Manual de uso	Contiene instructivos y guías para el control de derrames, debe contener el paso a paso para realizar el procedimiento de contingencia contra derrame de químicos y combustibles, minimizando la contaminación ambiental mediante la realización del respectivo procedimiento.	UN	1

1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

En desarrollo del objeto el proveedor se obliga a:

1. Realizar la entrega de la totalidad de los kits de control de derrames, los cuales deberán ser nuevos y encontrarse debidamente empacados, sellados, no remanufacturados y marcados, en cumplimiento de las características descritas en la ficha técnica.
2. Garantizar que en el evento en que cualquiera de los elementos que componen los kits de control de derrames, se encuentren defectuosos y/o dañados en cuanto a su fabricación o cualquier otro aspecto, o no cumpla los requisitos de las especificaciones técnicas, la entidad, tendrá el derecho de exigir el respectivo cambio y el contratista tendrá la obligación de reemplazarlo con la mayor celeridad, en los tiempos acordados con el supervisor del contrato y sin que los cambios generen costo alguno para la Entidad.
3. Informar oportunamente a la entidad sobre cualquier eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo del contrato.
4. Asumir por cuenta propia todos los costos y gastos que se generen por concepto de transporte, carga, descarga y entrega de los elementos objeto del contrato en el lugar que le indique el supervisor designado por parte de la Entidad.
5. Atender durante la vigencia del contrato, todas las recomendaciones que efectúe el supervisor del contrato para la adecuada ejecución del mismo.
6. Entregar los informes y respuesta a requerimientos que le sean solicitados por parte del supervisor del contrato.
7. Las demás que sean necesarias para dar cumplimiento al objeto contractual.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación y del compromiso incorporado en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de _____, a los (____) del mes de (_____) de 2019.

Proponente:	
Firma del Representante Legal:	
Nombre del Representante Legal:	
Documento de Identificación del Representante Legal:	