	INGENIERÍA RH S.A.S	Versión: 01 Fecha: 13/07/2017
	INDUCCIÓN A PERSONAL EN OBRA	

TEMAS

- Política Sistema integrado de gestión
- Política Prevención tabaquismo, alcoholismo y consumo de sustancias psicoactivas
- Accidente de trabajo y reporte
- Normas de seguridad
- Plan de evacuación y emergencias

OBRA/PROYECTO:

"Con mi firma declaro haber recibido y entendido los temas enunciados y me comprometo a cuidar de mi integridad y a cuidar a mis compañeros, así como también me comprometo con mi familia a llegar sano"

Fecha	Contratista	Nombres y Apellidos	Cédula	Firma	Capacitador
05-09-2023	Concapo	Luis J Ballesteros	1081923009		

Powered by CamScanner

	INGENIERÍA RH S.A.S	Versión: 01 Fecha: 13/07/2017
	INDUCCIÓN A PERSONAL EN OBRA	

TEMAS

- Política Sistema integrado de gestión
- Política Prevención tabaquismo, alcoholismo y consumo de sustancias psicoactivas
- Accidente de trabajo y reporte
- Normas de seguridad
- Plan de evacuación y emergencias
- Protocolo PAPSO y otros

OBRA/PROYECTO:

"Con mi firma declaro haber recibido y entendido los temas enunciados y me comprometo a cuidar de mi integridad y a cuidar a mis compañeros, así como también me comprometo con mi familia a llegar sano"

Fecha	Empresa	Nombres y Apellidos	Cédula	Firma	Capacitador
30-08-23	toncope	[illegible]	1063961009	[illegible]	Yohana Cabrera
30-0823	toncope	[illegible]	1102868199	[illegible]	Yohana Cabrera

Powered by CamScanner

	INGENIERÍA RH S.A.S	Versión: 01 Fecha: 13/07/2017
	INDUCCIÓN A PERSONAL EN OBRA	

TEMAS

- Política Sistema integrado de gestión
- Política Prevención tabaquismo, alcoholismo y consumo de sustancias psicoactivas
- Accidente de trabajo y reporte
- Normas de seguridad
- Plan de evacuación y emergencias

OBRA/PROYECTO:

"Con mi firma declaro haber recibido y entendido los temas enunciados y me comprometo a cuidar de mi integridad y a cuidar a mis compañeros, así como también me comprometo con mi familia a llegar sano"

Fecha	Contratista	Nombres y Apellidos	Cédula	Firma	Capacitador
31-08-2023	Ingeniería RH	Ricardo Suarez	14234040		Yohana Velasco
31-08-2023	Ingeniería RH	Adalberto Bolivar	1127595764	ADA.	Yohana Velasco
31-08-2023	Ingeniería RH	Kelber Fontalvo	1007795561	Kelber F.	Yohana Velasco

Powered by CamScanner

	INGENIERÍA RH S.A.S	Versión: 01 Fecha: 13/07/2017
	INDUCCIÓN A PERSONAL EN OBRA	

TEMAS

- Política Sistema integrado de gestión
- Política Prevención tabaquismo, alcoholismo y consumo de sustancias psicoactivas
- Accidente de trabajo y reporte
- Normas de seguridad
- Plan de evacuación y emergencias

OBRA/PROYECTO:

"Con mi firma declaro haber recibido y entendido los temas enunciados y me comprometo a cuidar de mi integridad y a cuidar a mis compañeros, así como también me comprometo con mi familia a llegar sano"

Fecha	Contratista	Nombres y Apellidos	Cédula	Firma	Capacitador
07/09/2023	Ingeniería RH	Sebastian Angarita	1032479891		Yohana U.
07/09/2023	Ingeniería RH	Oscar Ruiz	1049635225		Yohana U.
07/09/2023	Ingeniería RH	Jose Sanchez.	79212653		Yohana U.

Powered by CamScanner

	INGENIERÍA RH S.A.S	Versión: 01 Fecha: 13/07/2022
	INDUCCIÓN A PERSONAL EN OBRA	

TEMAS

- Política Sistema integrado de gestión
- Política Prevención tabaquismo, alcoholismo y consumo de sustancias psicoactivas
- Accidente de trabajo y reporte
- Normas de seguridad
- Plan de evacuación y emergencias

OBRA/PROYECTO:

"Con mi firma declaro haber recibido y entendido los temas enunciados y me comprometo a cuidar de mi integridad y a cuidar a mis compañeros, así como también me comprometo con mi familia a llegar sano"

Fecha	Contratista	Nombres y Apellidos	Cédula	Firma	Capacitador
11/09/23	RH	NICOLAS POLANIA	1077866138		Yohana V.
11/09/23	Ingeniera RH	Sonia Rodriguez	1014215204		Yohana V.
11/09/23	Ingeniera RH	FRANKLIN ROJO	78709731		Yohana V.

Powered by CamScanner

	INGENIERIA RH S.A.S	Version: 01
	FORMATO DE NOTIFICACION DE RIESGOS	Fecha: 01/10/2021

Factor de riesgo	Agente	A	N/A	Factor de riesgo	Agente	A	N/A
Riesgo Psicosocial	Gestión organizacional, caracteristicas de la organización del trabajo, caracteristicas del grupo social de trabajo, condiciones de la tarea, interface persona-tarea, jornada de trabajo.	✓		Riesgo Locativo	Sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel), condiciones de orden y aseo. (caidas de objeto)	✓	
Riesgo Químico	Polvos, fibras, liquidos, gases y vapores, humos, material particulado	✓		Riesgo Eléctrico	Alta y baja tensión, estática	✓	
Riesgo Biológico	Virus, bacterias, hongos, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos.	✓		Riesgo Publico	Robos, atracos, asaltos, atentados, etc.	✓	
Riesgo Biomecánico	Posturas, esfuerzos, movimientos repetitivos, manipulación de cargas.	✓		Riesgos Ambientales	Sismos, terremotos, vendavales, inundaciones, derrumbes, precipitaciones.	✓	
Riesgo mecánico	Atrapamiento, filos cortantes, partes en movimiento, proyección de particulas, caida de objetos	✓		Tareas de alto riesgo	Trabajo en alturas, espacios confinados	✓	
Riesgo fisico	Ruido, temperaturas, vibraciones, iluminación, radiaciones, presiones.	✓		Transito	Accidentes de transito	✓	

Deberes:

1. Conocer, entender y aplicar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Conocer los riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo de sus actividades y aplicar las medidas para controlarlos.
3. Procurar el cuidado integral de su salud.
4. Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
5. Cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y reglamentos propios de la empresa.
6. Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.
7. Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato o al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo.
8. Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
9. Asistir y participar activamente en el programa de inducción y en los cursos de entrenamiento.
10. Mantener, cuidar y usar de acuerdo con lo estándar los elementos de protección personal requeridos para sus actividades.
11. Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo.
12. Cumplir con la programación de los exámenes médicos.
13. Aplicar las indicaciones de las hojas de seguridad de las sustancias peligrosas.
14. Conocer y utilizar adecuadamente los procedimientos para las tareas asignadas.
15. Conocer y aplicar normas básicas de seguridad de las herramientas de uso común.
16. Gestionar la reparación o reemplazo de herramientas en mal estado.
17. Hacer el trabajo de manera segura.
18. Ejercer su derecho de buscar, conjuntamente con su jefe inmediato, formas de hacer el trabajo seguro cuando su condición personal o las condiciones de trabajo sean
19. Aplicar normas y políticas para asegurar un sitio de trabajo libre de tabaco, alcohol y drogas.
20. Conocer y aplicar el procedimiento de emergencias del sitio de trabajo, incluidas alarmas, sistemas de protección, sistemas de emergencia y comunicaciones.
21. Conocer los procedimientos de bloqueo de fuentes de energía de los diferentes equipos con los que trabaja.
22. Participar activamente en las actividades de capacitación y charlas en Seguridad y Salud en el Trabajo definidas en el plan de capacitación.
23. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
24. Identificar y evaluar los peligros del lugar donde se realizaran actividades de alto riesgo y aplicar las medidas correctivas necesarias.
25. Participar activamente en la elección del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST y en la elección del comité de convivencia.
26. Participar, mantener y fomentar el respeto por el personal que labora con nosotros.
27. Cumplir con las normas de higiene personal establecidas, como por ejemplo el cambio dotación limpia cada 2 días.

Prohibiciones:

1. Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que van a realizar.
2. Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido cualquier tóxico.
3. Fumar o prender fuego en sitios señalados como peligrosos con riesgo de incendios, explosiones o daños en las instalaciones de las empresas.
4. Distraer la atención en sus labores, con juegos, riñas, discusiones, que puedan ocasionar accidentes.
5. Alterar, remediar, reparar o probar máquinas, instalaciones, sistemas eléctricos, etc., sin conocimientos técnicos o sin previa autorización superior.
6. Modificar o dejar inoperantes mecanismos de protección en maquinarias o instalaciones.
7. No Observar las medidas de prevención de riesgos, publicadas o avisos de señalización especializada.
8. Esta prohibido hablar por celular, portar radios, audifonos, u otras actividades que puedan generar distracción en el trabajo.
9. El uso de joyas o accesorios (anillos, pulseras, aretes, reloj, etc.).
10. Participar en el cumplimiento del reglamento y/o normas establecidas por los proyectos u obras en las que participe la compañía.

YO José Rodolfo Sanchez, identificado con documento de identidad No. 79212683, manifiesto que he recibido y entendido completamente todo lo relacionado con los factores de riesgo a los cuales estoy expuesto, las normas de seguridad y salud en el trabajo. Las cuales me comprometo a cumplirlas al igual que las responsabilidades a mi asignadas, de lo contrario acatare las sanciones respectivas que establezca la empresa por mis faltas.

FIRMA DEL EMPLEADO:

Powered by CamScanner

	INGENIERIA RH S.A.S	Version: 01
	FORMATO DE NOTIFICACION DE RIESGOS	Fecha: 01/10/2021

Factor de riesgo	Agente	A	N/A	Factor de riesgo	Agente	A	N/A
Riesgo Psicosocial	Gestión organizacional, características de la organización del trabajo, características del grupo social de trabajo, condiciones de la tarea, interface persona-tarea, jornada de trabajo.	X		Riesgo Locativo	Sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel), condiciones de orden y aseo, (caídas de objeto)	X	
Riesgo Químico	Polvos, fibras, líquidos, gases y vapores, humos, material particulado.	X		Riesgo Eléctrico	Alta y baja tensión, estática	X	
Riesgo Biológico	Virus, bacterias, hongos, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos.	X		Riesgo Publico	Robos, atracos, asaltos, alentados, etc.	X	
Riesgo Biomecánico	Posturas, esfuerzos, movimientos repetitivos, manipulación de cargas.	X		Riesgos Ambientales	Sismos, terremotos, vendavales, inundaciones, derrumbes, precipitaciones.	X	
Riesgo mecánico	Atrapamiento, filos cortantes, partes en movimiento, proyección de particulas, caida de objetos,	X		Tareas de alto riesgo	Trabajo en alturas, espacios confinados	X	
Riesgo físico	Ruido, temperaturas, vibraciones, iluminación, radiaciones, presiones.	X		Transito	Accidentes de transito	X	

Deberes:

1. Conocer, entender y aplicar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Conocer los riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo de sus actividades y aplicar las medidas para controlarlos.
3. Procurar el cuidado integral de su salud.
4. Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
5. Cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y reglamentos propios de la empresa.
6. Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.
7. Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato o al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo.
8. Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
9. Asistir y participar activamente en el programa de inducción y en los cursos de entrenamiento.
10. Mantener, cuidar y usar de acuerdo con el estándar los elementos de protección personal requeridos para sus actividades.
11. Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo.
12. Cumplir con la programación de los exámenes médicos.
13. Aplicar las indicaciones de las hojas de seguridad de las sustancias peligrosas.
14. Conocer y utilizar adecuadamente los procedimientos para las tareas asignadas.
15. Conocer y aplicar normas básicas de seguridad de las herramientas de uso común.
16. Gestionar la reparación o reemplazo de herramientas en mal estado.
17. Hacer el trabajo de manera segura.
18. Ejercer su derecho de buscar, conjuntamente con su jefe inmediato, formas de hacer el trabajo seguro cuando su condición personal o las condiciones de trabajo sean
19. Aplicar normas y políticas para asegurar un sitio de trabajo libre de tabaco, alcohol y drogas.
20. Conocer y aplicar el procedimiento de emergencias del sitio de trabajo, incluidas alarmas, sistemas de protección, sistemas de emergencia y comunicaciones.
21. Conocer los procedimientos de bloqueo de fuentes de energía de los diferentes equipos con los que trabaja.
22. Participar activamente en las actividades de capacitación y charlas en Seguridad y Salud en el Trabajo definidas en el plan de capacitación.
23. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
24. Identificar y evaluar los peligros del lugar donde se realizarán actividades de alto riesgo y aplicar las medidas correctivas necesarias.
25. Participar activamente en la elección del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST y en la elección del comité de convivencia.
26. Participar, mantener y fomentar el respeto por el personal que labora con nosotros.
27. Cumplir con las normas de higiene personal establecidas, como por ejemplo el cambio dotación limpia cada 2 días.

Prohibiciones:

1. Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que van a realizar.
2. Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido cualquier tóxico.
3. Fumar o prender fuego en sitios señalados como peligrosos con riesgo de incendios, explosiones o daños en las instalaciones de las empresas.
4. Distraer la atención en sus labores, con juegos, riñas, discusiones, que puedan ocasionar accidentes.
5. Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas eléctricos, etc., sin conocimientos técnicos o sin previa autorización superior.
6. Modificar o dejar inoperantes mecanismos de protección en maquinarias o instalaciones.
7. No Observar las medidas de prevención de riesgos, publicadas a través de señalización especializada.
8. Esta prohibido hablar por celular, portar radios, audífonos, u otras actividades que puedan generar distracción en el trabajo.
9. El uso de joyas o accesorios (anillos, pulseras, aretes, reloj, etc.)
10. Participar en el cumplimiento del reglamento y/o normas establecidas por los proyectos u obras en las que participe la compañía.

YO Ricardo Suarez, identificado con documento de identidad No. 1925040, manifiesto que he recibido y entendido completamente todo lo relacionado con los factores de riesgo a los cuales estoy expuesto, las normas de seguridad y salud en el trabajo. Las cuales me comprometo a cumplirlas al igual que las responsabilidades a mi asignadas, de lo contrario acatare las sanciones respectivas que establezca la empresa por mis faltas.

FIRMA DEL EMPLEADO:

Powered by CamScanner

	INGENIERIA RH S.A.S	Version: 01
	FORMATO DE NOTIFICACION DE RIESGOS	Fecha: 01/10/2021

Factor de riesgo	Agente	A	N/A	Factor de riesgo	Agente	A	N/A
Riesgo Psicosocial	Gestión organizacional, caracteristicas de la organización del trabajo, caracteristicas del grupo social de trabajo, condiciones de la tarea, interface persona-tarea, jornada de trabajo.	✓	✓	Riesgo Locativo	Sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel), condiciones de orden y aseo. (caidas de objeto)	✓	
Riesgo Químico	Polvos; fibras, liquidos, gases y vapores, humos, material particulado.	✓		Riesgo Eléctrico	Alta y baja tensión, estática	✓	
Riesgo Biológico	Virus, bacterias, hongos, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos	✓		Riesgo Publico	Robos, atracos, asaltos, atentados, etc.	✓	
Riesgo Biomecánico	Posturas, esfuerzos, movimientos repetitivos, manipulación de cargas	✓		Riesgos Ambientales	Sismos, terremotos, vendavales, inundaciones, derrumbes, precipitaciones.	✓	
Riesgo mecánico	Atrapamiento, filos cortantes, partes en movimiento, proyección de particulas, caida de objetos,	✓		Tareas de alto riesgo	Trabajo en alturas, espacios confinados	✓	
Riesgo físico	Ruido, temperaturas, vibraciones, iluminación, radiaciones, presiones.	✓		Transito	Accidentes de transito	✓	

Deberes:

1. Conocer, entender y aplicar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Conocer los riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo de sus actividades y aplicar las medidas para controlarlos.
3. Procurar el cuidado integral de su salud.
4. Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud
5. Cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y reglamentos propios de la empresa.
6. Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa
7. Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato o al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo.
8. Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
9. Asistir y participar activamente en el programa de inducción y en los cursos de entrenamiento.
10. Mantener, cuidar y usar de acuerdo con el estándar los elementos de protección personal requeridos para sus actividades.
11. Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo.
12. Cumplir con la programación de los exámenes médicos.
13. Aplicar las indicaciones de las hojas de seguridad de las sustancias peligrosas.
14. Conocer y utilizar adecuadamente los procedimientos para las tareas asignadas.
15. Conocer y aplicar normas básicas de seguridad de las herramientas de uso común.
16. Gestionar la reparación o reemplazo de herramientas en mal estado.
17. Hacer el trabajo de manera segura.
18. Ejercer su derecho de buscar, conjuntamente con su jefe inmediato, formas de hacer el trabajo seguro cuando su condición personal o las condiciones de trabajo sean
19. Aplicar normas y políticas para asegurar un sitio de trabajo libre de tabaco, alcohol y drogas.
20. Conocer y aplicar el procedimiento de emergencias del sitio de trabajo, incluidas alarmas, sistemas de protección, sistemas de emergencia y comunicaciones.
21. Conocer los procedimientos de bloqueo de fuentes de energía de los diferentes equipos con los que trabaja.
22. Participar activamente en las actividades de capacitación y charlas en Seguridad y Salud en el Trabajo definidas en el plan de capacitación.
23. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
24. Identificar y evaluar los peligros del lugar donde se realizarán actividades de alto riesgo y aplicar las medidas correctivas necesarias.
25. Participar activamente en la elección del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST y en la elección del comité de convivencia.
26. Participar, mantener y fomentar el respeto por el personal que labore con nosotros
27. Cumplir con las normas de higiene personal establecidas, como por ejemplo el cambio dotación limpia cada 2 días.

Prohibiciones:

1. Efectuar trabajo sin el debido entrenamiento previo para la labor que van a realizar.
2. Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido cualquier tóxico.
3. Fumar o prender fuego en sitios señalados como peligrosos con riesgo de incendios, explosiones o daños en las instalaciones de las empresas.
4. Distraer la atención en sus labores, con juegos, riñas, discusiones que pueden ocasionar accidentes.
5. Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas eléctricos, etc., sin conocimientos técnicos o sin previa autorización superior.
6. Modificar o dejar inoperantes mecanismos de protección en maquinarias o instalaciones.
7. No Observar las medidas de prevención de riesgos, publicadas a través de señalización especializada.
8. Esta prohibido hablar por celular, portar radios, audifonos, u otras actividades que puedan generar distracción en el trabajo.
9. El uso de joyas o accesorios (anillos, pulseras, aretes, reloj, etc.).
10. Participar en el cumplimiento del reglamento y/o normas establecidas por los proyectos u obras en las que participe la compañía.

YO [illegible], identificado con documento de identidad No. 1001799561, manifiesto que he recibido y entendido completamente todo lo relacionado con los factores de riesgo a los cuales estoy expuesto, las normas de seguridad y salud en el trabajo. Las cuales me comprometo a cumplirlas al igual que las responsabilidades a mi asignadas, de lo contrario acatare las sanciones respectivas que establezca la empresa por mis faltas.

FIRMA DEL EMPLEADO: [illegible]

Powered by CamScanner

	INGENIERIA RH S.A.S	Version: 01
	FORMATO DE NOTIFICACION DE RIESGOS	Fecha: 01/10/2021

Factor de riesgo	Agente	A	N/A	Factor de riesgo	Agente	A	N/A
Riesgo Psicosocial	Gestión organizacional, caracteristicas de la organización del trabajo, caracteristicas del grupo social de trabajo, condiciones de la tarea, interface persona-tarea, jornada de trabajo.	✓		Riesgo Locativa	Sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel), condiciones de orden y aseo. (caidas de objeto).	✓	
Riesgo Químico	Polvos, fibras, líquidos, gases y vapores, humos, material particulado.	✓		Riesgo Eléctrico	Alta y baja tensión, estática	✓	
Riesgo Bilógico	Virus, bacterias, hongos, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos.	✓		Riesgo Publico	Robos, atracos, asaltos, atentados, etc.	✓	
Riesgo Biomecánico	Posturas, esfuerzos, movimientos repetitivos, manipulación de cargas.	✓		Riesgos Ambientales	Sismos, terremotos, vendavales, inundaciones, derrumbes, precipitaciones.	✓	
Riesgo mecánico	Atrapamiento, filos cortantes, partes en movimiento, proyección de particulas, caida de objetos.	✓		Tareas de alto riesgo	Trabajo en alturas, espacios confinados	✓	
Riesgo físico	Ruido, temperaturas, vibraciones, iluminación, radiaciones, presiones.	✓		Transito	Accidentes de transito	✓	

Deberes:

1. Conocer, entender y aplicar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Conocer los riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo de sus actividades y aplicar las medidas para controlarlos.
3. Procurar el cuidado integral de su salud.
4. Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
5. Cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y reglamentos propios de la empresa.
6. Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.
7. Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato o al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo.
8. Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
9. Asistir y participar activamente en el programa de inducción y en los cursos de entrenamiento.
10. Mantener, cuidar y usar de acuerdo con el estándar los elementos de protección personal requeridos para sus actividades.
11. Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo.
12. Cumplir con la programación de los exámenes médicos.
13. Aplicar las indicaciones de las hojas de seguridad de las sustancias peligrosas.
14. Conocer y utilizar adecuadamente los procedimientos para las tareas asignadas.
15. Conocer y aplicar normas básicas de seguridad de las herramientas de uso común.
16. Gestionar la reparación o reemplazo de herramientas en mal estado.
17. Hacer el trabajo de manera segura.
18. Ejercer su derecho de buscar, conjuntamente con su jefe inmediato, formas de hacer el trabajo seguro cuando su condición personal o las condiciones de trabajo sean
19. Aplicar normas y políticas para asegurar un sitio de trabajo libre de tabaco, alcohol y drogas.
20. Conocer y aplicar el procedimiento de emergencias del sitio de trabajo, incluidas alarmas, sistemas de protección, sistemas de emergencia y comunicaciones.
21. Conocer los procedimientos de bloqueo de fuentes de energía de los diferentes equipos con los que trabaja.
22. Participar activamente en las actividades de capacitación y charlas en Seguridad y Salud en el Trabajo definidas en el plan de capacitación.
23. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
24. Identificar y evaluar los peligros del lugar donde se realizarán actividades de alto riesgo y aplicar las medidas correctivas necesarias.
25. Participar activamente en la elección del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST y en la elección del comité de convivencia.
26. Participar, mantener y fomentar el respeto por el personal que labora con nosotros.
27. Cumplir con las normas de higiene personal establecidas, como por ejemplo el cambio dotación limpia cada 2 días.

Prohibiciones:

1. Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que van a realizar.
2. Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido cualquier tóxico.
3. Fumar o prender fuego en sitios señalados como peligrosos con riesgo de incendios, explosiones o daños en las instalaciones de las empresas.
4. Distraer la atención en sus labores, con juegos, riñas, discusiones, que puedan ocasionar accidentes.
5. Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas eléctricos, etc., sin conocimientos técnicos o sin previa autorización superior.
6. Modificar o dejar inoperantes mecanismos de protección en maquinarias o instalaciones.
7. No Observar las medidas de prevención de riesgos, publicadas a través de señalización especializada.
8. Esta prohibido hablar por celular, portar radios, audífonos, u otras actividades que puedan generar distracción en el trabajo.
9. El uso de joyas o accesorios (anillos, pulseras, aretes, reloj, etc.).
10. Participar en el cumplimiento del reglamento y/o normas establecidas por los proyectos u obras en las que participe la compañía.

YO Heiber Bontalvo, identificado con documento de identidad No. 1.127.595.164, manifiesto que he recibido y entendido completamente todo lo relacionado con los factores de riesgo a los cuales estoy expuesto, las normas de seguridad y salud en el trabajo. Las cuales me comprometo a cumplirlas al igual que las responsabilidades a mi asignadas, de lo contrario acatare las sanciones respectivas que establezca la empresa por mis faltas.

FIRMA DEL EMPLEADO: Heiber Bontalvo

Powered by CamScanner

	INGENIERIA RH S.A.S	Version: 01
	FORMATO DE NOTIFICACION DE RIESGOS	Fecha: 01/10/2021

Factor de riesgo	Agente	A	N/A	Factor de riesgo	Agente	A	N/A
Riesgo Psicosocial	Gestión organizacional, características de la organización del trabajo, características del grupo social de trabajo, condiciones de la tarea, interface persona-tarea, jornada de trabajo.	✓		Riesgo Locativo	Sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel), condiciones de orden y aseo, (caídas de objeto)	✓	
Riesgo Químico	Polvos, fibras, líquidos, gases y vapores, humos, material particulado.	✓		Riesgo Eléctrico	Alta y baja tensión, estática	✓	
Riesgo Biológico	Virus, bacterias, hongos, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos.	✓		Riesgo Publico	Robos, atracos, asaltos, atentados, etc.	✓	
Riesgo Biomecánico	Posturas, esfuerzos, movimientos repetitivos, manipulación de cargas.	✓		Riesgos Ambientales	Sismos, terremotos, vendavales, inundaciones, derrumbes, precipitaciones	✓	
Riesgo mecánico	Atrapamiento, filos cortantes, partes en movimiento, proyección de particulas, caida de objetos.	✓		Tareas de alto riesgo	Trabajo en alturas, espacios confinados	✓	
Riesgo físico	Ruido, temperaturas, vibraciones, iluminación, radiaciones, presiones.	✓		Transito	Accidentes de transito	✓	

Deberes:

1. Conocer, entender y aplicar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Conocer los riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo de sus actividades y aplicar las medidas para controlarlos.
3. Procurar el cuidado integral de su salud.
4. Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
5. Cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y reglamentos propios de la empresa.
6. Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.
7. Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato o al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo.
8. Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
9. Asistir y participar activamente en el programa de inducción y en los cursos de entrenamiento.
10. Mantener, cuidar y usar de acuerdo con el estándar los elementos de protección personal requeridos para sus actividades.
11. Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo.
12. Cumplir con la programación de los exámenes médicos.
13. Aplicar las indicaciones de las hojas de seguridad de las sustancias peligrosas.
14. Conocer y utilizar adecuadamente los procedimientos para las tareas asignadas.
15. Conocer y aplicar normas básicas de seguridad de las herramientas de uso comun.
16. Gestionar la reparación o reemplazo de herramientas en mal estado.
17. Hacer el trabajo de manera segura.
18. Ejercer su derecho de buscar, conjuntamente con su jefe inmediato, formas de hacer el trabajo seguro cuando su condición personal o las condiciones de trabajo sean
19. Aplicar normas y políticas para asegurar un sitio de trabajo libre de tabaco, alcohol y drogas.
20. Conocer y aplicar el procedimiento de emergencias del sitio de trabajo, incluidas alarmas, sistemas de protección, sistemas de emergencia y comunicaciones.
21. Conocer los procedimientos de bloqueo de fuentes de energía de los diferentes equipos con los que trabaja.
22. Participar activamente en las actividades de capacitación y charlas en Seguridad y Salud en el Trabajo definidas en el plan de capacitación.
23. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
24. Identificar y evaluar los peligros del lugar donde se realizarán actividades de alto riesgo y aplicar las medidas correctivas necesarias.
25. Participar activamente en la elección del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST y en la elección del comité de convivencia.
26. Participar, mantener y fomentar el respeto por el personal que labora con nosotros.
27. Cumplir con las normas de higiene personal establecidas, como por ejemplo el cambio dotación limpia cada 2 días.

Prohibiciones:

1. Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que van a realizar.
2. Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido cualquier tóxico.
3. Fumar o prender fuego en sitios señalados como peligrosos con riesgo de incendios, explosiones o daños en las instalaciones de la empresa.
4. Distraer la atención en sus labores, con juegos, riñas, discusiones, que puedan ocasionar accidentes.
5. Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas eléctricos, etc., sin conocimientos técnicos o sin previa autorización superior.
6. Modificar o dejar inoperantes mecanismos de protección en maquinarias o instalaciones.
7. No Observar las medidas de prevención de riesgos, publicadas a través de señalización especializada.
8. Esta prohibido hablar por celular, portar radios, audifonos, u otras actividades que puedan generar distracción en el trabajo.
9. El uso de joyas o accesorios (anillos, pulseras, aretes, relój, etc.).
10. Participar en el cumplimiento del reglamento y/o normas establecidas por los proyectos u obras en las que participe la compañía.

YO Luis J Ballesteros Rivera, identificado con documento de identidad No. 1081923004, manifiesto que he recibido y entendido completamente todo lo relacionado con los factores de riesgo a los cuales estoy expuesto, las normas de seguridad y salud en el trabajo. Las cuales me comprometo a cumplirlas al igual que las responsabilidades a mi asignadas, de lo contrario acatare las sanciones respectivas que establezca la empresa por mis faltas.

FIRMA DEL EMPLEADO:

Powered by CamScanner

	INGENIERIA RH S.A.S	Version:01
	FORMATO DE NOTIFICACION DE RIESGOS	Fecha: 01/10/2021

Factor de riesgo	Agente	A	N/A	Factor de riesgo	Agente	A	N/A
Riesgo Psicosocial	Gestión organizacional, caracteristicas de la organización del trabajo, caracteristicas del grupo social de trabajo, condiciones de la tarea, interface persona tarea, jornada de trabajo.	X		Riesgo Locativo	Sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel), condiciones de orden y aseo, (caidas de objeto)	X	
Riesgo Quimico	Polvos, fibras, liquidos, gases y vapores, humos, material particulado.	X		Riesgo Eléctrico	Alta y baja tensión, estático	X	
Riesgo Biologico	Virus, bacterias, hongos, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos.	X		Riesgo Publico	Robos, atracos, asaltos, atentados, etc.	X	
Riesgo Biomecánico	Posturas, esfuerzos, movimientos repetitivos, manipulación de cargas.	X		Riesgos Ambientales	Sismos, terremotos, vendavales, inundaciones, derrumbes, precipitaciones.	X	
Riesgo mecánico	Atrapamiento, filos cortantes, partes en movimiento, proyección de particulas, caida de objetos.	X		Tareas de alto riesgo	Trabajo en alturas, espacios confinados	X	
Riesgo físico	Ruido, temperaturas, vibraciones, iluminación radiaciones, presiones.	X		Transito	Accidentes de transito	X	

Deberes:

1. Conocer, entender y aplicar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo
2. Conocer los riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo de sus actividades y acatar las medidas para contrarios.
3. Procurar el cuidado integral de su salud.
4. Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
5. Cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y reglamentos propios de la empresa.
6. Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.
7. Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato o al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo.
8. Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo e incidente.
9. Asistir y participar activamente en el programa de inducción y en los cursos de entrenamiento.
10. Mantener, cuidar y usar de acuerdo con el aprendizaje los elementos de protección personal requeridos para sus actividades.
11. Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo.
12. Cumplir con la programación de los exámenes médicos.
13. Aplicar las indicaciones de las hojas de seguridad de las sustancias peligrosas.
14. Conocer y aplicar adecuadamente los procedimientos para las tareas asignadas.
15. Conocer y aplicar normas básicas de seguridad de las herramientas de uso común.
16. Gestionar la reparación o reemplazo de herramientas en mal estado.
17. Hacer el trabajo de manera segura.
18. Ejercer su derecho de buscar, conjuntamente con su jefe inmediato, formas de hacer el trabajo seguro cuando su condición personal o las condiciones de trabajo sean
19. Aplicar normas y políticas para asegurar un sitio de trabajo libre de tabaco, alcohol y drogas.
20. Conocer y aplicar el procedimiento de emergencias del sitio de trabajo, incluidas alarmas, sistemas de protección, sistemas de emergencia y comunicaciones.
21. Conocer los procedimientos de bloqueo de fuentes de energía de los diferentes equipos con los que trabaja.
22. Participar activamente en las actividades de capacitación y charlas en Seguridad y Salud en el Trabajo definidas en el plan de capacitación.
23. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
24. Identificar y evaluar los peligros del lugar donde se realizarán actividades de alto riesgo y aplicar las medidas correctivas necesarias.
25. Participar activamente en la elección del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST y en la elección del comité de convivencia.
26. Participar, mantener y fomentar el respeto por el personal que labora con nosotros.
27. Cumplir con las normas de higiene personal establecidas, como por ejemplo el cambio dotación limpia cada 2 días.

Prohibiciones:

1. Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que van a realizar.
2. Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido cualquier tóxico.
3. Fumar o prender fuego en sitios señalados como peligrosos con riesgo de incendios, explosiones o daños en las instalaciones de las empresas.
4. Distraer la atención en sus labores (con juegos, riñas, discusiones, que puedan ocasionar accidentes.
5. Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas eléctricos, etc., sin conocimientos técnicos o sin previa autorización superior.
6. Modificar o dejar inoperantes mecanismos de protección en maquinarias o instalaciones.
7. No Observar las medidas de prevención de riesgos, publicadas a través de señalización especializada.
8. Está prohibido hablar por celular, portar radios, audífonos, u otras actividades que puedan generar distracción en el trabajo.
9. El uso de joyas o accesorios (anillos, pulseras, aretes, reloj, etc.).
10. Participar en el cumplimiento del reglamento y/o normas establecidas por los proyectos o obras en las que participe la compañía.

YO Hugo Sanchez E, identificado con documento de identidad No. 7432704, manifiesto que he recibido y entendido completamente todo lo relacionado con los factores de riesgo a los cuales estoy expuesto, las normas de seguridad y salud en el trabajo. Las cuales me comprometo a cumplirlas al igual que las responsabilidades a mi asignadas, de lo contrario acatare las sanciones respectivas que establezca la empresa por mis faltas.

FIRMA DEL EMPLEADO: Hugo Sanchez

Powered by CamScanner

	INGENIERIA RH S.A.S	Version: 01
	FORMATO DE NOTIFICACION DE RIESGOS	Fecha: 01/10/2021

Factor de riesgo	Agente	A	N/A	Factor de riesgo	Agente	A	N/A
Riesgo Psicosocial	Gestión organizacional, caracteristicas de la organización del trabajo, caracteristicas del grupo social de trabajo, condiciones de la tarea, interface persona tarea, jornada de trabajo.	X		Riesgo Locativo	Sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel), condiciones de orden y aseo, (caidas de objeto)	X	
Riesgo Químico	Polvos, fibras, liquidos, gases y vapores, humos, material particulado.	X		Riesgo Eléctrico	Alta y baja tensión, estática	X	
Riesgo Biológico	Virus, bacterias, hongos, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos	X		Riesgo Publico	Robos, atracos, asaltos, atentados, etc.	X	
Riesgo Biomecánico	Posturas, esfuerzos, movimientos repetitivos, manipulación de cargas.	X		Riesgos Ambientales	Sismos, terremotos, vendavales, inundaciones, derrumbes, precipitaciones.	X	
Riesgo mecánico	Atrapamiento, "Pos contantes, partes en movimiento, proyección de particulas, caida de objetos.	X		Tareas de alto riesgo	Trabajo en alturas, espacios confinados	X	
Riesgo físico	Ruido, temperaturas, vibraciones, iluminación radiaciones, presiones.	X		Transito	Accidentes de transito	X	

Deberes:

1. Conocer, entender y aplicar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo
2. Conocer los riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo de sus actividades y acatar las medidas para controlarlos.
3. Procurar el cuidado integral de su salud
4. Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
5. Cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y reglamentos propios de la empresa.
6. Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.
7. Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato o al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo
8. Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo e incidente
9. Asistir y participar activamente en el programa de inducción y en los cursos de entrenamiento.
10. Mantener, cuidar y usar de acuerdo con el estándar los elementos de protección personal requeridos para sus actividades.
11. Mantener limpia y ordenada el lugar de trabajo.
12. Cumplir con la programación de los exámenes médicos.
13. Aplicar las indicaciones de las hojas de seguridad de las sustancias peligrosas.
14. Conocer y utilizar adecuadamente los procedimientos para las tareas asignadas.
15. Conocer y aplicar normas básicas de seguridad de las herramientas de uso común.
16. Gestionar la reparación o reemplazo de herramientas en mal estado.
17. Hacer el trabajo de manera segura.
18. Ejercer su derecho de buscar, conjuntamente con su jefe inmediato, formas de hacer el trabajo seguro cuando su condición personal o las condiciones de trabajo sean
19. Aplicar normas y políticas para asegurar un sitio de trabajo libre de tabaco, alcohol y drogas.
20. Conocer y aplicar el procedimiento de emergencias del sitio de trabajo, incluidas alarmas, sistemas de protección, sistemas de emergencia y comunicaciones.
21. Conocer los procedimientos de bloqueo de fuentes de energía de los diferentes equipos con los que trabaja.
22. Participar activamente en las actividades de capacitación y charlas en Seguridad y Salud en el Trabajo definidas en el plan de capacitación.
23. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
24. Identificar y evaluar los peligros del lugar donde se realizarán actividades de alto riesgo y aplicar las medidas correctivas necesarias.
25. Participar activamente en la elección del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST y en la elección del comité de convivencia.
26. Participar, mantener y fomentar el respeto por el personal que labora con nosotros.
27. Cumplir con las normas de higiene personal establecidas, como por ejemplo el cambio dotación limpia cada 2 días.

Prohibiciones:

1. Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que van a realizar.
2. Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido cualquier tóxico.
3. Fumar o prender fuego en sitios señalados como peligrosos con riesgo de incendios, explosiones o daños en las instalaciones de las empresas.
4. Distraer la atención en sus labores (con juegos, riñas, discusiones, que puedan ocasionar accidentes.
5. Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas eléctricos, etc., sin conocimientos técnicos o sin previa autorización superior.
6. Inutilizar o dejar inoperantes mecanismos de protección en maquinarias o instalaciones
7. No Observar las medidas de prevención de riesgos, publicadas a través de señalización especializada.
8. Esta prohibido hablar por celular, portar radios, audifonos, u otras actividades que puedan generar distracción en el trabajo.
9. El uso de joyas o accesorios (anillos, pulseras, aretes, reloj, etc.).
10. Participar en el cumplimiento del reglamento y/o normas establecidas por los proyectos u obras en las que participe la compañía.

YO Carlos Sanchez, identificado con documento de identidad No. 93752406, manifiesto que he recibido y entendido completamente todo lo relacionado con los factores de riesgo a los cuales estoy expuesto, las normas de seguridad y salud en el trabajo. Las cuales me comprometo a cumplirlas al igual que las responsabilidades a mi asignadas, de lo contrario acatare las sanciones respectivas que establezca la empresa por mis faltas.

FIRMA DEL EMPLEADO:

Powered by CamScanner

	INGENIERIA RH S.A.S	Version: 01
	FORMATO DE NOTIFICACION DE RIESGOS	Fecha: 01/10/2022

Factor de riesgo	Agente	A	N/A	Factor de riesgo	Agente	A	N/A
Riesgo Psicosocial	Gestión organizacional, características de la organización del trabajo, características del grupo social de trabajo, condiciones de la tarea, interface persona-tarea, jornada de trabajo.	X		Riesgo Locativo	Sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel), condiciones de orden y aseo, (caídas de objeto).	X	
Riesgo Químico	Polvos, fibras, líquidos, gases y vapores, humos, material particulado.	X		Riesgo Eléctrico	Alta y baja tensión estática	X	
Riesgo Biológico	Virus, bacterias, hongos, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos.	X		Riesgo Público	Robos, atracos, asaltos, atentados, etc.	X	
Riesgo Biomecánico	Posturas, esfuerzos, movimientos repetitivos, manipulación de cargas	X		Riesgos Ambientales	Sismos, terremotos, vendavales, inundaciones, derrumbes, precipitaciones.	X	
Riesgo Mecánico	Atrapamiento, filos cortantes, partes en movimiento, proyección de partículas, caída de objetos.	X		Tareas de alto riesgo	Trabajo en alturas, espacios confinados	X	
Riesgo Físico	Ruido, temperaturas, vibraciones, iluminación, radiaciones ionizantes.	X		Transito	Accidentes de transito	X	

Deberes:

1. Conocer, entender y aplicar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Conocer los riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo de sus actividades y aplicar las medidas para controlarlos.
3. Procurar el cuidado integral de su salud.
4. Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
5. Cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y reglamentos propios de la empresa.
6. Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.
7. Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato o al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo.
8. Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
9. Asistir y participar activamente en el programa de inducción, en los cursos de entrenamiento.
10. Mantener, cuidar y usar de acuerdo con el estándar los elementos de protección personal requeridos para sus actividades.
11. Mantener limpia y ordenada el lugar de trabajo.
12. Cumplir con la programación de los exámenes médicos.
13. Aplicar las indicaciones de las hojas de seguridad de las sustancias peligrosas.
14. Conocer y utilizar adecuadamente los procedimientos para las tareas asignadas.
15. Conocer y aplicar normas básicas de seguridad de las herramientas de uso común.
16. Gestionar la reparación o reemplazo de herramientas en mal estado.
17. Hacer el trabajo de manera segura.
18. Ejercer su derecho de buscar, conjuntamente con su jefe inmediato, formas de hacer el trabajo seguro cuando su condición personal o las condiciones de trabajo sean.
19. Aplicar normas y políticas para asegurar un sitio de trabajo libre de tabaco, alcohol y drogas.
20. Conocer y aplicar el procedimiento de emergencias del sitio de trabajo, incluidas alarmas, sistemas de protección, sistemas de emergencia y comunicaciones.
21. Conocer los procedimientos de bloqueo de fuentes de energía de los diferentes equipos con los que trabaja.
22. Participar activamente en las actividades de capacitación y charlas en Seguridad y Salud en el Trabajo definidas en el plan de capacitación.
23. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
24. Identificar y evaluar los peligros del lugar donde se realizarán actividades de alto riesgo y aplicar las medidas correctivas necesarias.
25. Participar activamente en la elección del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST y en la elección del comité de convivencia.
26. Participar, mantener y fomentar el respeto por el personal que labora con nosotros.
27. Cumplir con las normas de higiene personal establecidas, como por ejemplo: el cambio dotación limpia cada 2 días.

Prohibiciones:

1. Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que van a realizar.
2. Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido cualquier tóxico.
3. Fumar o prender fuego en sitios señalados como peligrosos con riesgo de incendios, explosiones o daños en las instalaciones de las empresas.
4. Distraer la atención en sus labores, con juegos, riñas, discusiones, que puedan ocasionar accidentes.
5. Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas eléctricos, etc., sin conocimientos técnicos o sin previa autorización superior.
6. Modificar o dejar inoperantes mecanismos de protección en maquinarias o instalaciones.
7. No Observar las medidas de prevención de riesgos, publicadas a través de señalización especializada.
8. Está prohibido hablar por celular, portar radios, audífonos, u otras actividades que puedan generar distracción en el trabajo.
9. El uso de joyas o accesorios (anillos, pulseras, aretes, relojes, etc.).
10. Participar en el cumplimiento del reglamento y/o normas establecidas por los proyectos u obras en las que participe la compañía.

YO RODRIGO E. HIDALGO M. identificado con documento de identidad No. 11.330.159 manifiesto que he recibido y entendido completamente todo lo relacionado con los factores de riesgo a los cuales estoy expuesto, las normas de seguridad y salud en el trabajo. Las cuales me comprometo a cumplirlas al igual que las responsabilidades a mi asignadas, de lo contrario acatare las sanciones respectivas que establezca la empresa por mis faltas.

FIRMA DEL EMPLEADO:

Powered by CamScanner

	INGENIERIA RH S.A.S	Version: 01
	FORMATO DE NOTIFICACION DE RIESGOS	Fecha: 01/10/2021

Factor de riesgo	Agente	A	N/A	Factor de riesgo	Agente	A	N/A
Riesgo Psicosocial	Gestión organizacional, características de la organización del trabajo, características del grupo social de trabajo, condiciones de la tarea, interface persona-tarea, jornada de trabajo	X		Riesgo Locativo	Sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel), condiciones de orden y aseo, (caidas de objeto)	X	
Riesgo Químico	Polvos, fibras, líquidos, gases y vapores, humos material particulado	X		Riesgo Electrico	Alta y baja tensión, estática	X	
Riesgo Biologico	Virus, bacterias, hongos, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos	X		Riesgo Publico	Robos, atracos, asaltos, alentados, etc	X	
Riesgo Biomecanico	Posturas, esfuerzos, movimientos repetitivos, manipulación de cargas	X		Riesgos Ambientales	Sismos, terremotos, vendavales, inundaciones, derrumbes, precipitaciones	X	
Riesgo mecánico	Atrapamiento, filos cortantes, partes en movimiento, proyección de particulas, caida de objetos,	X		Tareas de alto riesgo	Trabajo en alturas, espacios confinados	X	
Riesgo físico	Ruido, temperaturas, vibraciones, iluminación, radiaciones, presiones	X		Transito	Accidentes de transito	X	

Deberes:

1. Conocer, entender y aplicar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Conocer los riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo de sus actividades y aplicar las medidas para controlarlos.
3. Procurar el cuidado integral de su salud.
4. Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
5. Cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y reglamentos propias de la empresa.
6. Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.
7. Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato o al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo.
8. Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
9. Asistir y participar activamente en el programa de inducción y en los cursos de entrenamiento.
10. Mantener, cuidar y usar de manera correcta los elementos de protección personal requeridos para sus actividades.
11. Mantener limpia y ordenada el lugar de trabajo.
12. Cumplir con la programación de los exámenes médicos.
13. Aplicar las indicaciones de las hojas de seguridad de las sustancias peligrosas.
14. Conocer y utilizar adecuadamente los procedimientos para las tareas asignadas.
15. Conocer y aplicar normas básicas de seguridad de las herramientas de uso común.
16. Gestionar la reparación o reemplazo de herramientas en mal estado.
17. Hacer el trabajo de manera segura.
18. Ejercer su derecho de buscar, conjuntamente con su jefe inmediato, formas de hacer el trabajo seguro cuando su condición personal o las condiciones de trabajo sean.
19. Aplicar normas y políticas para asegurar un sitio de trabajo libre de tabaco, alcohol y drogas.
20. Conocer y aplicar el procedimiento de emergencias del sitio de trabajo, incluidas alarmas, sistemas de protección, sistemas de emergencia y comunicaciones.
21. Conocer los procedimientos de bloqueo de fuentes de energía de los diferentes equipos con los que trabaja.
22. Participar activamente en las actividades de capacitación y charlas de Seguridad y Salud en el Trabajo definidas en el plan de capacitación.
23. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
24. Identificar y evaluar los peligros del lugar donde se realizarán actividades de alto riesgo y aplicar las medidas correctivas necesarias.
25. Participar activamente en la elección del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST o en la elección del comité de convivencia.
26. Participar, mantener y fomentar el respeto por el personal que labora con nosotros.
27. Cumplir con las normas de higiene personal establecidas, como por ejemplo el cambio dotación limpia cada 2 días.

Prohibiciones:

1. Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que van a realizar.
2. Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido cualquier licor.
3. Fumar o prender fuego en sitios señalados como peligrosos por riesgo de incendios, explosiones o daños en las instalaciones de las empresas.
4. Distraer la atención en sus labores con juegos, riñas, discusiones, que puedan ocasionar accidentes.
5. Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas eléctricos, etc., sin conocimientos técnicos o sin previa autorización superior.
6. Modificar o dejar inoperantes mecanismos de protección en maquinarias o instalaciones.
7. No Observar las medidas de prevención de riesgos, publicadas a través de señalización especializada.
8. Esta prohibido hablar por celular, portar radios, audífonos, u otras actividades que puedan generar distracción en el trabajo.
9. El uso de joyas o accesorios (anillos, pulseras, aretes, ring, etc.)
10. Participar en el cumplimiento del reglamento y/o normas establecidas por los proyectos u obras en las que participe la compañía.

YO Hugo sebastian Argueta B, identificado con documento de identidad No. 1032479891, manifiesto que he recibido y entendido completamente todo lo relacionado con los factores de riesgo a los cuales estoy expuesto, las normas de seguridad y salud en el trabajo. Las cuales me comprometo a cumplirlas al igual que las responsabilidades a mi asignadas, de lo contrario acotare las sanciones respectivas que establezca la empresa por mis faltas.

FIRMA DEL EMPLEADO: Sebastian Argueta

Powered by CamScanner

	INGENIERIA RH S.A.S	Version: 01
	FORMATO DE NOTIFICACION DE RIESGOS	Fecha: 01/10/2022

Factor de riesgo	Agente	A	N/A	Factor de riesgo	Agente	A	N/A
Riesgo Psicosocial	Gestión organizacional, características de la organización del trabajo, características del grupo social de trabajo, condiciones de la tarea, interface persona tarea, jornada de trabajo.	X		Riesgo Locativo	Sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel), condiciones de orden y aseo, (caídas de objeto).	X	
Riesgo Químico	Polvos, fibras, líquidos, gases y vapores, humos, material particulado.	X		Riesgo Eléctrico	Alta y baja tensión, estático		X
Riesgo Biológico	Virus, bacterias, hongos, mordidas, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos.	X		Riesgo Publico	Robos, atracos, asaltos, atentados, etc	X	
Riesgo Biomecánico	Posturas, esfuerzos, movimientos repetitivos, manipulación de cargas.	X		Riesgos Ambientales	Sismos, terremotos, vendavales, inundaciones, derrumbes, precipitaciones	X	
Riesgo Mecánico	Atrapamiento, filos cortantes, partes en movimiento, proyección de partículas, caída de objetos.	X		Tareas de alto riesgo	Trabajo en alturas, espacios confinados	X	
Riesgo Físico	Ruido, temperaturas, vibraciones, iluminación, radiaciones, presiones.	X		Transito	Accidentes de transito	X	

Deberes:

1. Conocer, entender y aplicar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Conocer los riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo de sus actividades y aplicar las medidas para controlarlos.
3. Procurar el cuidado integral de su salud.
4. Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
5. Cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y reglamentos propios de la empresa.
6. Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.
7. Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato o al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo.
8. Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
9. Asistir y participar activamente en el programa de inducción y en los cursos de entrenamiento.
10. Mantener, cuidar y usar de acuerdo con el estándar los elementos de protección personal requeridos para sus actividades.
11. Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo.
12. Cumplir con la programación de los exámenes médicos.
13. Aplicar las indicaciones de las hojas de seguridad de las sustancias peligrosas.
14. Conocer y utilizar adecuadamente los procedimientos para las tareas asignadas.
15. Conocer y aplicar normas básicas de seguridad de las herramientas de uso común.
16. Gestionar la reparación o reemplazo de herramientas en mal estado.
17. Hacer el trabajo de manera segura.
18. Ejercer su derecho de buscar, conjuntamente con su jefe inmediato, formas de hacer el trabajo seguro cuando su condición personal o las condiciones de trabajo sean
19. Aplicar normas y políticas para asegurar un sitio de trabajo libre de tabaco, alcohol y drogas.
20. Conocer y aplicar el procedimiento de emergencias del sitio de trabajo, incluidos alarmas, sistemas de protección, sistemas de emergencia y comunicaciones.
21. Conocer los procedimientos de bloqueo de fuentes de energía de los diferentes equipos con los que trabaja.
22. Participar activamente en las actividades de capacitación y charlas en Seguridad y Salud en el Trabajo definidas en el plan de capacitación.
23. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
24. Identificar y evaluar los peligros del lugar donde se realizarán actividades de alto riesgo y aplicar las medidas correctivas necesarias.
25. Participar activamente en la elección del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST y en la elección del comité de convivencia.
26. Participar, mantener y fomentar el respeto por el personal que labora con nosotros.
27. Cumplir con las normas de higiene personal establecidas, como por ejemplo el cambio dotación limpia cada 2 días.

Prohibiciones:

1. Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que van a realizar.
2. Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido cualquier tóxico.
3. Fumar o prender fuego en sitios señalados como peligrosos con riesgo de incendios, explosiones o daños en las instalaciones de las empresas.
4. Distraer la atención en sus labores, con juegos, riñas, discusiones, que puedan ocasionar accidentes.
5. Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas eléctricos, etc., sin conocimientos técnicos o sin la autorización superior.
6. Modificar o dejar inoperantes mecanismos de protección en maquinarias o instalaciones.
7. No Observar las medidas de prevención de riesgos publicadas a través de señalización especializada.
8. Esta prohibido hablar por celular, portar radios, audífonos, u otras actividades que puedan generar distracción en el trabajo.
9. El uso de joyas o accesorios (anillos, pulseras, aretes, reloj, etc.)
10. Participar en el cumplimiento del reglamento y/o normas establecidas por los proyectos u obras en las que participe la compañía.

YO FRANCLIN RAJO - BRUGUN, identificado con documento de identidad No. 78709751, manifiesto que he recibido y entendido completamente todo lo relacionado con los factores de riesgo a los cuales estoy expuesto, las normas de seguridad y salud en el trabajo. Las cuales me comprometo a cumplirlas al igual que las responsabilidades a mi asignadas, de lo contrario acatare las sanciones respectivas que establezca la empresa por mis faltas.

FIRMA DEL EMPLEADO:

Powered by CamScanner

	INGENIERIA RH S.A.S	Version: 01
	FORMATO DE NOTIFICACION DE RIESGOS	Fecha: 01/10/2022

Factor de riesgo	Agente	A	N/A	Factor de riesgo	Agente	A	N/A
Riesgo Psicosocial	Gestión organizacional, caracteristicas de la organización del trabajo, caracteristicas del grupo social de trabajo, condiciones de la tarea, interface persona tarea, jornada de trabajo.	X		Riesgo Locativo	Sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel), condiciones de orden y aseo, (caidas de objeto)	X	
Riesgo Quimico	Polvos, fibras, liquidos, gases y vapores, humos, material particulado.	X		Riesgo Eléctrico	Alta y baja tensión, estática	X	
Riesgo Biológico	Virus, bacterias, hongos, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos.	X		Riesgo Publico	Robos, atracos, asaltos, atentados, etc.	X	
Riesgo Biomecánico	Posturas, esfuerzos, movimientos repetitivos, manipulación de cargas.	X		Riesgos Ambientales	Sismos, terremotos, vendavales, inundaciones, derrumbes, precipitaciones.	X	
Riesgo Mecánico	Atrapamiento, filos cortantes, partes en movimiento, proyección de particulas, caida de objetos,	X		Tareas de alto riesgo	Trabaja en alturas, espacios confinados	X	
Riesgo Físico	Ruido, temperaturas, vibraciones, iluminación, radiaciones, presiones.	X		Transito	Accidentes de transito	X	

Deberes:

1. Conocer, entender y aplicar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Conocer los riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo de sus actividades y aplicar las medidas para controlarlos.
3. Procurar el cuidado integral de su salud.
4. Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
5. Cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y reglamentos propios de la empresa.
6. Participar en la prevencion de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa
7. Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato o al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo.
8. Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
9. Asistir y participar activamente en el programa de inducción y en los cursos de entrenamiento.
10. Mantener, cuidar y usar de acuerdo con el estándar los elementos de protección personal requeridos para sus actividades.
11. Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo.
12. Cumplir con la programación de los exámenes médicos.
13. Aplicar las indicaciones de las hojas de seguridad de las sustancias peligrosas.
14. Conocer y utilizar adecuadamente los procedimientos para las tareas asignadas.
15. Conocer y aplicar normas básicas de seguridad de las herramientas de uso comun.
16. Gestionar la reparación o reemplazo de herramientas en mal estado.
17. Hacer el trabajo de manera segura.
18. Ejercer su derecho de buscar, conjuntamente con su jefe inmediato, formas de hacer el trabajo seguro cuando su condición personal o las condiciones de trabajo sean
19. Aplicar normas y políticas para asegurar un sitio de trabajo libre de tabaco, alcohol y drogas.
20. Conocer y aplicar el procedimiento de emergencias del sitio de trabajo, incluidas alarmas, sistemas de protección, sistemas de emergencia y comunicaciones.
21. Conocer los procedimientos de bloqueo de fuentes de energía de los diferentes equipos con los que trabaja.
22. Participar activamente en las actividades de capacitación y charlas en Seguridad y Salud en el Trabajo definidas en el plan de capacitación.
23. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
24. Identificar y evaluar los peligros del lugar donde se realizarán actividades de alto riesgo y aplicar las medidas correctivas necesarias.
25. Participar activamente en la elección del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST y en la elección del comité de convivencia.
26. Participar, mantener y fomentar el respeto por el personal que laboro con nosotros.
27. Cumplir con las normas de higiene personal establecidas, como por ejemplo el cambio dotación limpia cada 2 dias.

Prohibiciones:

1. Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que van a realizar.
2. Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido cualquier tóxico.
3. Fumar o prender fuego en sitios señalados como peligrosos con riesgo de incendios, explosiones o daños en las instalaciones de las empresas.
4. Distraer la atención en sus labores, con juegos, riñas, discusiones, que puedan ocasionar accidentes.
5. Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas eléctricos, etc., sin conocimientos técnicos o sin previa autorización superior.
6. Modificar o dejar inoperantes mecanismos de protección en maquinarias o instalaciones.
7. No Observar las medidas de prevención de riesgos, publicadas a través de señalización especializada.
8. Esta prohibido hablar por celular, portar radios, audifonos, u otras actividades que puedan generar distracción en el trabajo.
9. El uso de joyas o accesorios (anillos, pulseras, aretes, reloj, etc.).
10. Participar en el cumplimiento del reglamento y/o normas establecidas por los proyectos u obras en las que participe la compañía.

YO Sonia Lucia Ragciga Reyes identificado con documento de identidad No. 1019213291, manifiesto que he recibido y entendido completamente todo lo relacionado con los factores de riesgo a los cuales estoy expuesto, las normas de seguridad y salud en el trabajo. Las cuales me comprometo a cumplirlas al igual que las responsabilidades a mi asignadas, de lo contrario acataré las sanciones respectivas que establezca la empresa por mis faltas.

FIRMA DEL EMPLEADO:

Powered by CamScanner

	INGENIERIA RH S.A.S	Version: 01
	FORMATO DE NOTIFICACION DE RIESGOS	Fecha: 01/10/2022

Factor de riesgo	Agente	A	N/A	Factor de riesgo	Agente	A	N/A
Riesgo Psicosocial	Gestión organizacional, características de la organización del trabajo, características del grupo social de trabajo, condiciones de la tarea, interfaces persona-tarea, jornada de trabajo.	X		Riesgo Locativo	Sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel), condiciones de orden y aseo, caídas de objetos)	X	
Riesgo Químico	Polvos, fibras, líquidos, gases y vapores, humos, material particulado.	X		Riesgo Eléctrico	Alta y baja tensión, estática	X	
Riesgo Biológico	Virus, bacterias, hongos, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos.	X		Riesgo Publico	Robos, atracos, asaltos, atentados, etc.	X	
Riesgo Biomecánico	Posturas, esfuerzos, movimientos repetitivos, manipulación de cargas.	X		Riesgos Ambientales	Sismos, terremotos, vendavales, inundaciones, derrumbes, precipitaciones.	X	
Riesgo Mecanico	Atrapamiento, filos cortantes, partes en movimiento, proyección de particulas, caida de objetos.	X		Tareas de alto riesgo	Trabajo en alturas, espacios confinados	X	
Riesgo Fisico	Ruido, temperaturas, vibraciones, iluminación, radiaciones, presiones.	X		Transito	Accidentes de transito	X	

Deberes:

1. Conocer, entender y aplicar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Conocer los riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo de sus actividades y aplicar las medidas para controlarlos.
3. Procurar el cuidado integral de su salud.
4. Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
5. Cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y reglamentos propios de la empresa.
6. Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en su empresa.
7. Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato o al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo.
8. Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
9. Asistir y participar activamente en el programa de inducción y en los cursos de entrenamiento.
10. Mantener, cuidar y usar de acuerdo con el entrenar los elementos de protección personal requeridos para sus actividades.
11. Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo.
12. Cumplir con la programación de los exámenes médicos.
13. Aplicar las indicaciones de las hojas de seguridad de las sustancias peligrosas.
14. Conocer y utilizar adecuadamente los procedimientos para las tareas asignadas.
15. Conocer y aplicar normas básicas de seguridad de las herramientas de uso común.
16. Gestionar la reparación o reemplazo de herramientas en mal estado.
17. Hacer el trabajo de manera segura.
18. Ejercer su derecho de buscar, conjuntamente con su jefe inmediato, formas de hacer el trabajo seguro cuando su condición personal o las condiciones de trabajo sean
19. Aplicar normas y políticas para asegurar un sitio de trabajo libre de tabaco, alcohol y drogas.
20. Conocer y aplicar el procedimiento de emergencias del sitio de trabajo, incluidas alarmas, sistemas de protección, sistemas de emergencia y comunicaciones.
21. Conocer los procedimientos de bloqueo de fuentes de energía de los diferentes equipos con los que trabaja.
22. Participar activamente en las actividades de capacitación y charlas en Seguridad y Salud en el Trabajo definidas en el plan de capacitación.
23. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
24. Identificar y evaluar los peligros del lugar donde se realizarán actividades de alto riesgo y aplicar las medidas correctivas necesarias.
25. Participar activamente en la elección del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST y en la ejecución del comité de convivencia.
26. Participar, mantener y fomentar el respeto por el personal que labora con nosotros.
27. Cumplir con las normas de higiene personal establecidas, como por ejemplo el cambio dotación limpia cada 2 días.

Prohibiciones:

1. Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que van a realizar.
2. Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido cualquier tóxico.
3. Fumar o prender fuego en sitios señalados como peligrosos con riesgo de incendios, explosiones o daños en las instalaciones de las empresas.
4. Distraer la atención en sus labores, con juegos, riñas, discusiones, que puedan ocasionar accidentes.
5. Operar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas eléctricos, etc., sin conocimientos técnicos o sin previa autorización superior.
6. Modificar o dejar inoperantes mecanismos de protección en maquinarias o instalaciones.
7. No Observar las medidas de prevención de riesgos, publicadas a través de señalización especializada.
8. Esta prohibido hablar por celular, portar radios, audífonos, u otras actividades que puedan generar distracción en el trabajo.
9. El uso de joyas o accesorios (anillos, pulseras, aretes, reloj, etc.).
10. Participar en el cumplimiento del reglamento y/o normas establecidas por los proyectos u obras en las que participa la compañía.

YO NICOLAS ALEXANDRO TORRES AGUDELO identificado con documento de identidad No. 1077866190 manifiesto que he recibido y entendido completamente todo lo relacionado con los factores de riesgo a los cuales estoy expuesto, las normas de seguridad y salud en el trabajo. Las cuales me comprometo a cumplirlas al igual que las responsabilidades a mi asignadas, de lo contrario acataré las sanciones respectivas que establezca la empresa por mis actos.

FIRMA DEL EMPLEADO:

Powered by CamScanner

	INGENIERIA RH S.A.S	Version: 01
	FORMATO DE NOTIFICACION DE RIESGOS	Fecha: 01/10/2021

Factor de riesgo	Agente	A	N/A	Factor de riesgo	Agente	A	N/A
Riesgo Psicosocial	Gestión organizacional, características de la organización del trabajo, características del grupo social de trabajo, condiciones de la tarea, interface persona tarea, jornada de trabajo.	X		Riesgo Locativo	Sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo irregulares, deslizantes con diferencia del nivel, condiciones de orden y aseo, (caídas de objeto)	X	
Riesgo Químico	Polvos, fibras, líquidos, gases y vapores, humos, materia particulado.	X		Riesgo Eléctrico	Alta y baja tensión, estática	X	
Riesgo Biológico	Virus, bacterias, hongos, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos.	X		Riesgo Público	Robos, atracos, asaltos, atentados, etc.	X	
Riesgo Biomecánico	Posturas, esfuerzos, movimientos repetitivos, manipulación de cargas.	X		Riesgos Ambientales	Sismos, terremotos, vendavales, inundaciones, derrumbes, precipitaciones.	X	
Riesgo mecánico	Atrapamiento, Piezas cortantes, partes en movimiento, proyección de partículas, caída de objetos.	X		Tareas de alto riesgo	Trabajo en alturas, espacios confinados	X	
Riesgo físico	Ruido, temperaturas, vibraciones, iluminación radiaciones, presiones.	X		Transito	Accidentes de transito	X	

Deberes:

1. Conocer, entender y aplicar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Conocer los riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo de sus actividades y aplicar las medidas de controlarlos.
3. Procurar el cuidado integral de su salud.
4. Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
5. Cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y reglamentos propios de la empresa.
6. Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.
7. Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato o al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo.
8. Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
9. Asistir y participar activamente en el programa de inducción y en los cursos de entrenamiento.
10. Mantener, cuidar y usar de acuerdo con lo entendido los elementos de protección personal requeridos para sus actividades.
11. Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo.
12. Cumplir con la programación de los exámenes médicos.
13. Atender las indicaciones de las hojas de seguridad de las sustancias peligrosas.
14. Conocer y utilizar adecuadamente los procedimientos para las tareas asignadas.
15. Conocer y aplicar normas básicas de seguridad de las herramientas de uso común.
16. Gestionar la reparación o reemplazo de herramientas en mal estado.
17. Hacer el trabajo de manera segura.
18. Ejercer su derecho de buscar, conjuntamente con su jefe inmediato, formas de hacer el trabajo seguro cuando su condición personal o las condiciones de trabajo sean.
19. Aplicar normas y políticas para asegurar un sitio de trabajo libre de tabaco, alcohol y drogas.
20. Conocer y aplicar el procedimiento de emergencias del sitio de trabajo, incluidas alarmas, sistemas de protección, sistemas de emergencia y comunicaciones.
21. Conocer los procedimientos de bloqueo de fuentes de energía de los diferentes equipos con los que trabaja.
22. Participar activamente en las actividades de capacitación y charlas en Seguridad y Salud en el Trabajo definidas en el plan de capacitación.
23. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
24. Identificar y evaluar los peligros del lugar donde se realizarán actividades de alto riesgo y aplicar las medidas correctivas necesarias.
25. Participar activamente en la elección del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST y en la elección del comité de convivencia.
26. Participar, mantener y fomentar el respeto por el personal que labora con nosotros.
27. Cumplir con las normas de higiene personal establecidas, como por ejemplo el cambio diario de ropa cada 2 días.

Prohibiciones:

1. Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que van a realizar.
2. Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido cualquier licor.
3. Fumar o prender fuego en sitios señalados como peligrosos con riesgo de incendios, explosiones o daños en las instalaciones de las empresas.
4. Distraer la atención en sus labores con juegos, riñas, discusiones, que puedan ocasionar accidentes.
5. Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas eléctricos, etc., sin conocimientos técnicos o sin previa autorización superior.
6. Anular o dejar inoperantes mecanismos de protección en maquinarias o instalaciones.
7. No Observar las medidas de prevención de riesgos publicados a través de señalización especializada.
8. Está prohibido hablar por celular, portar radios, audífonos, u otras actividades que puedan generar distracción en el trabajo.
9. El uso de joyas o accesorios (anillos, pulseras, aretes, relojes, etc.)
10. Participar en el cumplimiento del reglamento y/o normas establecidas por los proyectos u obras en las que participe la compañía.

YO Oscar Fabian Prado Naranjo, identificado con documento de identidad No. 1049631221, manifiesto que he recibido y entendido completamente todo lo relacionado con los factores de riesgo a los cuales estoy expuesto, las normas de seguridad y salud en el trabajo. Las cuales me comprometo a cumplirlas al igual que las responsabilidades a mi asignadas, de lo contrario acatare las sanciones respectivas que establezca la empresa por infracciones.

FIRMA DEL EMPLEADO:

Powered by CamScanner

	INGENIERIA RH S.A.S	Version:00 Fecha:07/04/2021
	LISTADO DE ASISTENCIA	

DESCRIPCIÓN Y/O TEMA: Inducción SST - plan de Emergencia: Punto ecologico, politica SST, definición de zonas comunes

FECHA: 4 - Agosto - 2023

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Hugo Sanchez	74321704	Tecnico	Hugo S
2	Luis Bolestoras	1081923009	Tecnico	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

RESPONSABLE DE LA SOCIALIZACIÓN O CAPACITACION: Nancy Yohana Volarco

Powered by CamScanner

	INGENIERIA RH S.A.S	Version:00
	LISTADO DE ASISTENCIA	Fecha:07/04/2021

DESCRIPCIÓN Y/O TEMA: Inspección de Epp "Tapabocas, Calzado guantes y monogafas"

FECHA: 05-Agosto-2023

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Hugo sánchez	7432170	Tecnico	Hugo S
2	Carlos Sánchez	9375246	tecnico	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

RESPONSABLE DE LA SOCIALIZACIÓN O CAPACITACION: Nancy Yohana Velasco

Powered by CamScanner

	INGENIERIA RH S.A.S	Version:00
	LISTADO DE ASISTENCIA	Fecha:07/04/2021

DESCRIPCIÓN Y/O TEMA: Inducción SST y ambiental

FECHA: 8- Agosto-2023

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Hugo Sanchez	74321704	Tecnico	Hugo S
2	Luis J Ballesteros	1081923009	tecnico	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

RESPONSABLE DE LA SOCIALIZACIÓN O CAPACITACION: Nancy Yohana Velasco

Powered by CamScanner

	INGENIERIA RH S.A.S	Version:00 Fecha:07/04/2021
	LISTADO DE ASISTENCIA	

DESCRIPCIÓN Y/O TEMA: Orden y aseo en Obra

FECHA: 9- Agosto -2023

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Hugo Sanchez	74321704	Tecnico	Hugo S
2	Luis J Ballesteros	1081928004	tecnico	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

RESPONSABLE DE LA SOCIALIZACIÓN O CAPACITACION: Nancy Yohana Velasco A.

Powered by CamScanner

	INGENIERIA RH S.A.S	Version:00
	LISTADO DE ASISTENCIA	Fecha:07/04/2021

DESCRIPCIÓN Y/O TEMA: Inspección de EPP

FECHA: 10- Agosto - 2023

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Carlos Sanchez	9375246	Tecnico	
2	Hoyo Sánchez	7422700	Tecnico	Hoyo Sanchez
3	Luis J Ballestros	1081923007	técnico	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

RESPONSABLE DE LA SOCIALIZACIÓN O CAPACITACION: Nancy Yohana Blanco

Powered by CamScanner

	INGENIERIA RH S.A.S	Version:00
	LISTADO DE ASISTENCIA	Fecha:07/04/2021

DESCRIPCIÓN Y/O TEMA: Alarmas y punto de encuentro

FECHA: 12 - Agosto - 2023

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Carlos Sánchez	9375246	Tecnico	
2	Hugo Sánchez	74321704	Tecnico	
3	Luis J Ballesteros	1081923009	tecnico	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

RESPONSABLE DE LA SOCIALIZACIÓN O CAPACITACION: Nancy Yohana Velasco

Powered by CamScanner

	INGENIERIA RH S.A.S	Version:00
	LISTADO DE ASISTENCIA	Fecha:07/04/2021

DESCRIPCIÓN Y/O TEMA: Seguridad en zonas de circulación

FECHA: 14-agosto-2023

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Carlos Sanchez	93752646	Técnico	
2	Hugo Sanchez	7d32704	Tecnico	
3	Luis J Ballesteros	1081923009	técnico	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

RESPONSABLE DE LA SOCIALIZACIÓN O CAPACITACION: Nancy Yohana Velasco A.

Powered by CamScanner

	INGENIERIA RH S.A.S	Version:00
	LISTADO DE ASISTENCIA	Fecha:07/04/2021

DESCRIPCIÓN Y/O TEMA: Clasificación Residuos, Punto Ecologico y codigo de colores; se realiza sensibilización al personal y Tips Ambientales de clasificación.

FECHA: 15 - Ago - 23.

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Nancy Yohana V.	1019048817	Coord. SST	Yohana V.
2	RODRIGO E. HIDALGO	11.379.155	GERENTE	
3	FRANKLIN ROYO GOZMAN	78.709.731.	CONDUCTOR	
4	Sebastian Angarita	1032479891	Arquitecto	
5	NICOLAS POVEDA	1077866138	AUX.	
6	Oscar Prieto	1049635225	Ingeniero Residente	
7	Luis J Ballestros	1081973009	tecnico	
8	WALTER [illegible]	1063961009	tecnico	
9	Carlos Sánchez	9745246	tecnico.	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

RESPONSABLE DE LA SOCIALIZACIÓN O CAPACITACION: Sonia Rayorda
Residente Ambiental

Powered by CamScanner

	INGENIERIA RH S.A.S	Version:00
	LISTADO DE ASISTENCIA	Fecha:07/04/2021

DESCRIPCIÓN Y/O TEMA: Uso adecuado de herramientas manuales

FECHA: 16 - Agosto - 2023

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	carlos Sanchez	93752466	tecnico	
2	Hugo sánchez	74321704	Tecnico	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

RESPONSABLE DE LA SOCIALIZACIÓN O CAPACITACION: Jorge Yohans Velasco

Powered by CamScanner

	INGENIERIA RH S.A.S	Version:00
	LISTADO DE ASISTENCIA	Fecha:07/04/2021

DESCRIPCIÓN Y/O TEMA: Protección de manos y brazos

FECHA: 17-agosto-2023

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Hugo sanchez	74320704	Tecnico	Hugo S
2	carlos sanchez	93752a6	Tecnico	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

RESPONSABLE DE LA SOCIALIZACIÓN O CAPACITACION: Nancy Yohana Velasco

Powered by CamScanner

	INGENIERIA RH S.A.S	Version:00 Fecha:07/04/2021
RH	LISTADO DE ASISTENCIA	

DESCRIPCIÓN Y/O TEMA: Seguridad en los temblores - movimiento sísmicos - punto de encuentro - puntos seguros

FECHA: 22 - Agosto - 2023

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Hugo Sanchez	74327044	Tecnico	Hugo S.
2	carlos Sánchez	93752446	tecnico	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

RESPONSABLE DE LA SOCIALIZACIÓN O CAPACITACION: Nancy Yohana Velasco

Powered by CamScanner

	INGENIERIA RH S.A.S	Version:00
	LISTADO DE ASISTENCIA	Fecha:07/04/2021

DESCRIPCIÓN Y/O TEMA: Protección de Cabeza = Uso de Casco.

FECHA: 26-Agosto-2023

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Hugo Sanchez	74321704	Tecnico	(Hugo)
2	carlos Sanchez	93752446	tecnico	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

RESPONSABLE DE LA SOCIALIZACIÓN O CAPACITACIÓN: Nancy Yohana Valencia A

Powered by CamScanner

	INGENIERIA RH S.A.S	Version:00
	LISTADO DE ASISTENCIA	Fecha:07/04/2021

DESCRIPCIÓN Y/O TEMA: Zona libre de humo- la importancia de no fumar dentro de la obra

FECHA: 28 - Agosto - 2023

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Hugo Sánchez	74371701	Tecnico	Hugo
2	Carlos Sanchez	9375246	Tecnico	
3	Luis Ballesteros	1051923007	Tecnico	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

RESPONSABLE DE LA SOCIALIZACIÓN O CAPACITACION: Nancy Yohana Velasco

Powered by CamScanner

	INGENIERIA RH S.A.S	Version:00
RH	LISTADO DE ASISTENCIA	Fecha:07/04/2021

DESCRIPCIÓN Y/O TEMA: Trabajo en equipo - Comunicación asertiva

FECHA: 28-08-2023

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Alberto Bolivar	1007975 61	Pulidor	Adalberto
2	Keiber Fontalvo	1127595164	Pulidor	Keiber. F
3	Hugo sanchez	74'32704	Tecnico	Hugo S
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

RESPONSABLE DE LA SOCIALIZACIÓN O CAPACITACION: Nancy Yohana Velasco

Powered by CamScanner

	INGENIERIA RH S.A.S	Version:00
	LISTADO DE ASISTENCIA	Fecha:07/04/2021

DESCRIPCIÓN Y/O TEMA: Ejercicio manta

FECHA: 30-08-2023

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Adalberto Bolivar	1007975761	Pulidor	
2	Keiber fontalvo	1127595164	Pulidor	
3	Leonardo Muñoz	1102868101	tecnico	
4	Hugo Sanchez	74321704	Tecnico	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

RESPONSABLE DE LA SOCIALIZACIÓN O CAPACITACION: Nancy Yohana Velasco

Powered by CamScanner

	INGENIERIA RH S.A.S	Version:00 Fecha:07/04/2021
	LISTADO DE ASISTENCIA	

DESCRIPCIÓN Y/O TEMA: Jornada de aseo. Limpiar y dejar las zonas de circulación

FECHA: 31-08-2023

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Renaldo Martinez	1102818199	Técnico	
2	Hugo Sánchez	74321704	Técnico	
3	Carlos Sanchez	93752446	técnico	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

RESPONSABLE DE LA SOCIALIZACIÓN O CAPACITACION: Nancy Yohana Velasco

Powered by CamScanner

	INGENIERIA RH S.A.S	Versión 00 Fecha: 13/07/2021
	INSPECCION DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS	

FECHA: 22-08-2023
OBRA: Consolacion Sur Oriente
NOMBRE RESPONSABLE INSPECCION: Jhony Ubeda FIRMA: Jhony Ubeda R

B = BUENO M = MALO NA = NO APLICA				ESTADO				OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	CRITERIOS A INSPECCIONAR	NOMBRE HERRAMIENTA (DATOS DE INVENTARIO HERRAMIENTAS EN OBRA)	IMAGEN	UND	B	M	NA	
HERRAMIENTA ELECTRICA	Extension eléctrica, armadas, y Encendido	PULIDORA		2	2			
	clavija guardas							
	seguros portadisco							
	Estado del disco y plano de trabajo							
	Extensión eléctrica	SIERRA ELECTRICA		1	2			
	Clavija							
	Manaral							
	Muelle de retorno							
	Extensión Eléctrica	TALADRO		3	2			
	Clavija							
	Manaral							
	Llave P/ Chock							
	Chock							
	Condiciones generales carcaza							
	Cable extensiones y tomas	TALADRO DEMOLEDOR					2	
	Estado de interruptor de encendido y su seguro							
	Accesorio porta brocas							
	Estado de mango cuerpo y accesorios							
	Estado general de la guia y puesta							
	Estado taladro - fisuras,rupturas							
	Estador del motor y Nivel de aceite	RANA COMPACTADORA					2	
	Estanque de combustible y proteccion de polea							
	Barra de mano y Mandos direccionales							
	Marcha de avance y de Retroceso							
	Pintura en general							
	Cubierta protectora,Acelerador y Pedal de Acelerador	CANGURO COMPACTADOR						
	Tanque de combustible y tapa							
	Palanca del acelerador						2	
	Varilla de nivel de aceite							
	Valvula del drenaje							
	Silenciador							
	Filtro de aire del motor							
	Filtro de combustible							
	Verificación y apriete tuercas y tornillos	PLANTA ELECTRICA (DISEL)						
	Verificación nivel y completo de aceite							
	Cambio aceite del motor							
	Limpieza del filtro de aceite						2	
	Verificación de fugas de aceite							
	Verificacion de fugas de aceite							
	Verificacion estado del tanque de combustible y limpieza							
	Verificación filtro de combustible							
	Verificacion estado del sistema de inyección							
	Verificar estado de la tuberia de combustible							
	Verificación sistema de admisión y escape							
	Verificación estado de la bateria							
	Verificar nivel del refrigerante							
	Verificar nivel del combustible							
	Verificar voltaje de salida							
	Las guardas de las partes del disco y motor no tienen abolladuras y golpes	MEZCLADORA					2	
	verificar que no haya fugas de gasolina en el motor y el tanque							
	verificar su el cordel arrancador se encuentra anclado correctamente en su eje							
	Otro. Cual?							

HALLAZGO	PLAN ACCION	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

Powered by CamScanner

	INGENIERIA RH S.A.S	Versión: 00 Fecha: 13/07/2017
	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES	

FECHA: 15-08-2023
OBRA: Consejo Superior 9 piso
RESPONSABLE INSPECCION: [illegible] FIRMA: [signature]

B = BUENO	M = MALO	NA = NO APLICA			ESTADO			OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	CRITERIOS A INSPECCIONAR	NOMBRE HERRAMIENTA (DATOS DE INVENTARIO HERRAMIENTAS EN	IMAGEN	UND	B	M	NA	
		PALAS					✓	
Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos Se usa la adecuada al trabajo Se encuentra en buen estado Se guardan y portan adecuadamente		PALUSTRE		1	✓			Sin
		ESPATULA		2	✓			
		BROCHAS		2	✓			
		OTRO: CUÁL?						
Mangos sueltos, partidos o ásperos • Dientes desafilados o maltratados • Cortar con demasiada velocidad • Trabajar con solo una parte de la hoja.Deformados, mangos de forma inadecuada.Hojas desafiladas o melladas. • Mangos sueltos, partidos o demasiado cortos • Usarlos como destornillador o palanca. Tomarlos por la hoja.Cortar hacia el cuerpo • Mandibulas gastadas o sueltas • Filo de la parte cortante mellado • Hojas mal colocadas o torcidas.		SERRUCHO					✓	Novedad
		TIJERAS					✓	
		BISTURI		2				
		OTRO.CUÁL?						
Cabezas astilladas, saltadas o con rebordes • Vástago demasiado cortos para un manejo seguro • Filos rotos o saltados • Usarlas como palancas • Cincelar hacia adentro o hacia otras personas.Mangos sueltos o poco seguros • Mangos astillados o ásperos • Cabezas saltadas o rotas • Emplearlos como palancas o llaves • Sujetar el mango muy cerca de la cabeza • Emplear el pomo del mango para golpea		MARTILLO		1	✓			
		BARRA					✓	
		CINCEL					✓	
		PORRO					✓	
		MACETA		1	✓			
		OTRO: CUÁL?						
Bocas o dientes gastados, deformados o con grietas • Sin fin desgastado o con hilo quebrado • Usarla como martillo o palanca • Empujar en vez de tirar la llave • Emplear una llave de tipo o tamaño no apropiado.Mangos sueltos o partidos • Hojas mal afiladas, melladas o torcidas • Mal templados, vástagos torcidos • Usarlos como palanca, cincel,botador,sacabocados, etc • Usar destornilladores que no correspondan al tamaño y tipo del tornillo		ALICATES		2	✓			
		DESTORNILLADORES		4	✓			
		TORQUE					✓	
		LLAVES		5	✓			
		LLAVE DE TUBO					✓	
		OTRO: CUÁL?						

HALLAZGO	PLAN ACCION	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	1	1	1
5	1	1	1
1	1	1	1
1			

Powered by CamScanner

	INGENIERIA RH S.A.S	Versión: 00 Fecha: 13/07/2017
	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES	

FECHA: 8-DE-2023
OBRA: Ramo Judicial
RESPONSABLE INSPECCIÓN: Nancy V. FIRMA: Nancy V

B = BUENO
M = MALO
N.A = NO APLICA

DESCRIPCIÓN	CRITERIOS A INSPECCIONAR	NOMBRE HERRAMIENTA (DATOS DE INVENTARIO HERRAMIENTAS EN OBRA)	IMAGEN	ESTADO UND	B	M	NA	OBSERVACIONES
Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos. Se usa la adecuada al trabajo Se encuentra en buen estado Se guardan y portan adecuadamente.		PALAS		2	V			
		PALUSTRE					V	
		ESPATULA		1	V			
		BROCHAS		2			V	
		OTRO: CUÁL?						
Mangos sueltos, partidos o ásperos. • Dientes desafilados o maltratados. • Cortar con demasiada velocidad. - Trabajar con solo una parte de la hoja.Deformados, mangos de forma inadecuada.Hojas desafiladas o melladas. • Mangos sueltos., partidos o demasiado cortos. - ...sarlos como destornillador o palanca. Tomarlos por la hoja Cortar hacia el cuerpo • Mandíbulas gastadas o sueltas. • Filo de la parte cortante mellado. • Hojas mal colocadas o torcidas.		SERRUCHO					V	
		TIJERAS					V	
		BISTURI		1	V			
		OTRO.CUÁL?						
Cabezas astilladas, saltadas o con rebordes. • Vástagos demasiado cortos para un manejo seguro. • Filos rotos o saltados. • Usarlas como palancas. • Cincelar hacia adentro o hacia otras personas.Mangos sueltos o poco seguros. • Mangos astillados o ásperos. • Cabezas saltadas o rotas. • Emplearlos como palancas o llaves. • Sujetar el martillo muy cerca de la cabeza. • Emplear el poma del mango para golpear.		MARTILLO		1	V			
		BARRA					V	
		CINCEL					V	
		PORRO					V	
		MACETA		1	V			
		OTRO: CUÁL?						
Bocas o dientes gastados, deformados o con grietas. • Sin fin desgastado o con hilo quebrado. • Usarla como martillo o palanca. • Empujar en vez de tirar la llave. • Emplear una llave de tipo o tamaño no apropiado.Mangos sueltos o partidos. • Hojas mal afiladas, melladas o torcidas. • Mal templados, vástagos torcidos. • Usarlos como palanca, cincel,botador,sacabocados, etc. • Usar destornilladores que no correspondan al tamaño y tipo del tornillo.		ALICATES		2	V			
		DESTORNILLADORES		2	V			
		TORQUE						
		LLAVES		2	V			
		LLAVE DE TUBO					V	
		OTRO: CUÁL?						

HALLAZGO	PLAN ACCION	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

Powered by CamScanner

	INGENIERIA RH S.A.S	Versión 00 Fecha: 13/07/2021
	INSPECCION DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS	

FECHA: 17-08-2023
OBRA: Rio 9 Barranquilla
NOMBRE RESPONSABLE INSPECCION: Enayl FIRMA:

B = BUENO
M = MALO
NA = NO APLICA

DESCRIPCIÓN	CRITERIO A INSPECCIONAR	NOMBRE HERRAMIENTA (DATOS DE INVENTARIO HERRAMIENTAS EN OBRA)	IMAGEN	ESTADO				OBSERVACIONES
				UND	B	M	NA	
HERRAMIENTA ELECTRICA	Extensión eléctrica, empalles, y Encauchado	PULIDORA		2	2			
	clavija guardas							
	seguros portadisco							
	Estado del disco y plano de trabajo	SIERRA ELECTRICA				1		
	Extensión eléctrica							
	Clavija							
	Manenal							
	Muelle de retorno							
	Extensión Eléctrica	TALADRO		2	2	2		
	Clavija							
	Manenal							
	Llave Pr Chick							
	Chuck							
	Condiciones generales carcasa	TALADRO DEMOLEDOR		0		2		
	Cable, extensiones y tomas							
	Estado de interruptor de encendido y su seguro							
	Accesorio porta broca							
	Estado de mango,cuerpo y accesorios							
	Estado general de la pua y guarda							
	Estado taladro - fisuras rupturas	RANA COMPACTADORA		0		2		
	Estador del motor y nivel de aceite							
	Escape de combustible y protección de pulso							
	Barra de mando y Mandos direccionales							
	Manota de avance y de Retroceso							
	Pintura en general	LANGURO COMPACTADOR		0		2		
	Cubierta protectora,Acelerador y Pola de Acelerador							
	Tanque de combustible y tapa							
	Palanca del acelerador							
	Varilla de nivel de aceite							
	Valbula del drenaje							
	Silenciador							
	Filtro de aire del motor	PLANTA ELECTRICA (DISEL)		0		2		
	Filtro de combustible							
	Verificación y apriete tuercas y tornillos							
	Verificacion nivel y cmmplete de aceite							
	Cambio aceite del motor							
	Limpieza del filtro de aceite							
	Verificación de fugas de aceite							
	Verificación de fugas de aceite							
	Verificacion estado del tanque de combustible y limpieza							
	Verificación filtro de combustible							
	Verificación estado del sistema de inyección							
	Verificar estado de la tubería de combustible							
	Verificación sistema de admisión y escape							
	Verificación estado de la batería							
	Verificar nivel del refrigerante							
	Verificar nivel del combustible							
	Verificar voltaje de salida	MEZCLADORA		0		2		
	Las guardas de las partes del disco y motor no tienen abolladuras y golpes							
	verificar que no haya fugas de gasolina en el motor y el tanque							
	verificar qu el cordel arrancador se encuentre anclado correctamente en su eje							
	Otro. Cuál?							

HALLAZGO	PLAN ACCION	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

Powered by CamScanner

	INGENIERÍA RH S.A.S	Versión :03
	FORMATO DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Fecha:13/07/2021

Fecha de Inspección: 12-Agosto-2023
Inspeccionado por: Nancy Ribera A.
Numero de cedula: 1.049048617

ID	Número de extintor	Tipo	Clase agente	Capacidad	Fecha de recarga		Ubicación	Condiciones del extintor							
					Act	Prox		Presión	Sello	Manómetro	Recipiente	Manija	Manguera	Pintura	Señalización
1	1	ABC	Multipro	10	4/23	4/24	Obra	B	B	B	B	B	N/A	B	B
2															
3															
4															
5															
6															
7															

HALLAZGO	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

Powered by CamScanner

	INGENIERÍA RH S.A.S	Version 03 Fecha 13/07/2017
	INSPECCIÓN DE BOTIQUIN	

Fecha: 15-08-2023

Lugar/ Obra: Sala 2 - Piso 9°

Marque con una X según las condiciones observadas					
El botiquín se encuentra instalado en la pared?	SI ✓	NO	Localizado en lugar visible?	SI ✓	NO
El botiquín se encuentra libre de obstáculos?	SI ✓	NO	El botiquín se encuentra señalizado?	SI ✓	NO
Se realiza inspección periódica	Mensualmente		El botiquín es de:	Lona ✓	Metálico

Ubicación de camilla: Obra

Ubicación de Botiquín: Obra

RELACION DE ELEMENTOS DEL BOTIQUIN TIPO A (Res. 705 de 2007)

	ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
1	Gasas limpia Paquete *20	1 Paquete x 20 und	10	N/A	✓		
2	Esparadrapo de tela rollo de 4"	1 Unidad	1	N/A	✓		
3	Baja lenguas	Paquete x 20 und	10	N/A	✓		
4	Guantes de latex para examen	Caja x 100 und	2	N/A	✓		
5	Venda elastica 2 x 5 Yardas	1 Unidad	1	N/A	✓		
6	Venda elastica 3 x 5 Yardas	1 Unidad	1	N/A	✓		
	Venda elastica 5 x 5 Yardas	1 Unidad	1	N/A	✓		
	Venda de algodon 2 x 5 Yardas	1 Unidad	1	N/A	✓		
	Venda de algodon 3 x 5 Yardas	1 Unidad	0	N/A		✓	
10	Cloporina I Jabon Quirurgico	1 Frasco de 120ml	1	04/24			
11	solucion Salina 250 cc o 500 cc	2 Unidades	1	12/25			
12	Termometro de mercurio o digital	Unidad	1	N/A	✓		
13	Alcohol antiseptico 275 cc	Unidad	1	10/25	✓		
14	Inmovilizadores	Unidad	1	N/A	✓		
15	Linterna	Unidad	0			✓	
16	Rio	Unidad	1	N/A	✓		
17	Otros Curas	Und	10		✓		

INSPECCIÓN DE CAMILLA

	Descripcion del Elemento	Bueno	Regular	Malo	No Tiene	Observaciones
18	Instalacion (Sitio de ubicacion)	✓				
19	Señalizacion	✓				
20	Estado del soporte	✓				
21	Correas de seguridad	✓				
22	Sujetadores para arganil	✓				
23	Estado General Camilla	✓				

REGISTRO DE USO DE BOTIQUIN

FECHA	ELEMENTO UTILIZADO	CANTIDAD ENTREGADA	LESION	SE REALIZO NA CON EL TRABAJO	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	OBSERVACION (Nombre de empresa a la que pertenece)
	1	1	1				1
	=	=	=				=
	1	1	1				1
	=	=	=				=
	1	1	1				1

HALLAZGO	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Sin Novedad ✓			

Firma de quien inspecciona:

Nombre de quien inspecciona:

Powered by CamScanner

INGENIERIA RCI S.A.S

REGISTRO DE ENTREGA E INPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

VERSION 01
FECHA 18/09/2018

OBRA: Rama Judicial - Consejo Superior Contrato 260 del 2022

OBJETO DE LA OBRA: Contratar los diseños y la obra del paso 9

FECHA	ENTREGA	INSPECCIÓN	PERSONA QUIEN RECIBE	No DE CEDULA	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL								OBSERVACIONES	FIRMA DEL TRABAJADOR
					BOTAS	CASCO	GAFAS	TAPAOIDOS	TAPABOCAS	GUANTES	ARNES	BOTACIÓN		
15-08-23		✓	Carlos Sanchez	9375246	✓	✓	✓		✓	✓				Hugo S
15-08-23		✓	Hugo Sanchez	7434704	✓	✓	✓		✓	✓				
15-08-23		✓	C.u. Ballesteros		✓	✓	✓		✓	✓				

HALLAZGO	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

FIRMA DEL CONTRATISTA O RESIDENTE	
NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE	Oscar Prieto Velasco
NOMBRE DE QUIEN VERIFICA	Angy Tatiana Velasco
CARGO DE QUIEN VERIFICA	Residente SST

Powered by CamScanner

INGENIERÍA RH S.A.S

REGISTRO DE ENTREGA E INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

VERSIÓN: 01
FECHA: 18/08/2014

OBRA: Rama Judicial - Consejo Superior

OBJETO DE LA OBRA: Contratar la dotación de obra para 9 meses

FECHA	ENTREGA	INSPECCIÓN	PERSONAL QUIEN RECIBE	No DE CEDULA	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL								OBSERVACIONES	FIRMA DEL TRABAJADOR
					BOTAS	CASCO	GAFAS	TAPAOIDOS	TAPABOCAS	GUANTES	ARNES	OCTACIÓN		
30-8-23		✓	Adalberto Bolivar	1001779561	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	Camibuso	Adalberto
30-8-23		✓	Kleiber Fatalvo	1127575164	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Camibuso	Kleiber. F

FIRMA DEL CONTRATISTA O RESIDENTE	
NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE	
NOMBRE DE QUIEN VERIFICA	
CARGO DE QUIEN VERIFICA	


Powered by CamScanner

	INGENIERIA RH SAS.	version 01
	INSPECCIÓN DE ESCALERA	Rev. 0.1
		01/04/2022

NOMBRE:	Hugo Sanchez	FECHA:	8-OE-2023
		HORA:	7:00 am
CONTRATISTA:	Ingecap	TRABAJO:	Taladro de techo
TIPO DE ESCALERA:	Tijera	CONTRATO:	2GE-01-2022

PARTES A EXAMINAR	ESTADO	OBSERVACIONES
Largueros (en buen estado)	B	
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	B	
Unión de peldaños y largueros	B	
Zapatas antideslizantes	B	
Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)	B	
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	B	
Identificación legible en la escalera	B	
Cuenta con señalización de seguridad en peldaño	B	
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)	B	
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	N/A	
Guías externas para unión de largueros (aplica a tijeras extensibles)	N/A	
CONCLUSIÓN: ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)	JUSTIFICACIÓN:	S,
INPECCIÓN REALIZADA POR: Hugo sanchez	FIRMA: Hugo S	

LEYENDA (ESTADO):	
√	Correcto
X	Incorrecto
NA	No Aplica




Powered by CamScanner

	INGENIERIA RH SAS.	version 01
	INSPECCIÓN DE ESCALERA	Rev. 0.1
		01/04/2022

NOMBRE:	Hugo Sanchez	FECHA:	12-08-2023
CONTRATISTA:	Tuscapi	HORA:	7:00 am
TIPO DE ESCALERA:	Tijera	TRABAJO:	Instalación de tuberia
		CONTRATO:	266 del 2022

PARTES A EXAMINAR	ESTADO	OBSERVACIONES
Largueros (en buen estado)	B	
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	B	
Unión de peldaños y largueros	B	
Zapatas antideslizantes	B	
Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)	B	
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	B	
Identificación legible en la escalera	B	
Cuenta con senalizacion de seguridad en peldano	B	
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)	B	
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	NA	
Guías externas para unión de largueros (aplica a tijeras extensibles)	NA	
CONCLUSIÓN: ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)	JUSTIFICACIÓN:	S_1
INPECCIÓN REALIZADA POR: Hugo sánchez	FIRMA: Hugo S	

LEYENDA (ESTADO):	
√	Correcto
X	Incorrecto
NA	No Aplica




Powered by CamScanner

	INGENIERIA RH SAS.	Version 01
	INSPECCIÓN DE ESCALERA	Rev. 0.1
		01/04/2022

NOMBRE:	Hugo Sanchez	FECHA:	26 - Agosto - 2023
CONTRATISTA:	Tancore	HORA:	7:00 am
TIPO DE ESCALERA:	Tijera	TRABAJO:	Desmonte de Cancleta
		CONTRATO:	Consejo Superior

PARTES A EXAMINAR	ESTADO	OBSERVACIONES
Largueros (en buen estado)	B	
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	B	
Unión de peldaños y largueros	B	
Zapatas antideslizantes	B	
Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)	B	
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	R	
Identificación legible en la escalera	B	
Cuenta con senalizacion de seguridad en peldano	R	
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)	B	
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	B	
Guías externas para unión de largueros (aplica a tijeras extensibles)	N/A	
	N/A	
CONCLUSIÓN: ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)	JUSTIFICACIÓN:	Si
INPECCIÓN REALIZADA POR: Hugo Sanchez	FIRMA:	Hugo Sanchez

LEYENDA (ESTADO):	
√	Correcto
X	Incorrecto
NA	No Aplica




Powered by CamScanner

	INGENIERIA RH SAS.	version 01
	INSPECCIÓN DE ESCALERA	Rev. 0.1
		01/04/2022

NOMBRE:	Carlos Sanchez	FECHA:	26-Agosto-2023
		HORA:	7:00 am
CONTRATISTA:	Tancapa	TRABAJO:	Daimando de concreto
TIPO DE ESCALERA:	Tijera	CONTRATO:	Consejo Seguridad

PARTES A EXAMINAR	ESTADO	OBSERVACIONES
Largueros (en buen estado)	B	
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	B	
Unión de peldaños y largueros	B	
Zapatas antideslizantes	B	
Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)	B	
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	B	
Identificación legible en la escalera	B	
Cuenta con señalizacion de seguridad en peldaño	B	
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)	B	
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	N/A	
Guías externas para unión de largueros (aplica a tijeras extensibles)	N/A	
CONCLUSIÓN: ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)	JUSTIFICACIÓN:	Si
INPECCIÓN REALIZADA POR: Carlos Sanchez	FIRMA:	

LEYENDA (ESTADO):	
√	Correcto
X	Incorrecto
NA	No Aplica




Powered by CamScanner

	INGENIERIA RH SAS.	version 01
	INSPECCIÓN DE ESCALERA	Rev. 0.1
		01/04/2022

NOMBRE:	Hugo Sanchez	FECHA:	16 - agosto - 23
CONTRATISTA:	Tercera	HORA:	7.00
TIPO DE ESCALERA:	Tijera	TRABAJO:	Dobleto de concreto
		CONTRATO:	26E del 2022

PARTES A EXAMINAR	ESTADO	OBSERVACIONES
Largueros (en buen estado)	B	
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	B	
Unión de peldaños y largueros	B	
Zapatas antideslizantes	B	
Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)	B	
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	B	
Identificación legible en la escalera	B	
Cuenta con senalizacion de seguridad en peldaño	B	
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)	B	
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	N/A	
Guías externas para unión de largueros (aplica a tijeras extensibles)	N/A	
CONCLUSIÓN: ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)	JUSTIFICACIÓN: SI	
INPECCIÓN REALIZADA POR: Hugo Sanchez	FIRMA: Hugo S	

LEYENDA (ESTADO):	
√	Correcto
X	Incorrecto
NA	No Aplica




Powered by CamScanner

	INGENIERIA RH SAS.	version 01
	INSPECCIÓN DE ESCALERA	Rev. 0.1
		01/04/2022

NOMBRE:	Hugo Sanchez	FECHA:	22-agosto-23
CONTRATISTA:	Tunova	HORA:	7:00 am
TIPO DE ESCALERA:	Tijera	TRABAJO:	Pavimento de tubería
		CONTRATO:	26 E del 2022

PARTES A EXAMINAR	ESTADO	OBSERVACIONES
Largueros (en buen estado)	B	
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	B	
Unión de peldaños y largueros	B	
Zapatas antideslizantes	B	
Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)	B	
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	B	
Identificación legible en la escalera	B	
Cuenta con señalizacion de seguridad en peldaño	B	
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)	B	
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	N/A	
Guías externas para unión de largueros (aplica a tijeras extensibles)	N/A	
CONCLUSIÓN: ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)	JUSTIFICACIÓN:	Si
INPECCIÓN REALIZADA POR: Hugo Sanchez	FIRMA:	Hugo S

LEYENDA (ESTADO):	
√	Correcto
X	Incorrecto
NA	No Aplica



Powered by CamScanner

INGENIERIA RH SAS.
PREOPERACIONAL PARA PULIDORA

VERSION 1

Area: Salón de cuentas Piso 1

Inspección realizada por: Yohana Velasco

Semana de la inspección del día 2 al día 7 del mes 05 del año 2023

Marca: Dewalt Modelo: 5527

Trabajo: Pulida de Piso

Obra: Conjunto Suyana

ITEM	DESCRIPCION	LUN			MAR			MIER			JUE			VIE			SAB			DOM		
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
EPP	CASCO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	PROTECCION VISUAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	PROTECCION RESPIRATORIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	PROTECCION AUDITIVA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	GUANTES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	ROPA DE TRABAJO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	BOTAS DE SEGURIDAD	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	OTRO:																					
CHECKLIST PULIDORA	EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO GENERAL, SIN DAÑOS VISIBLES	✓			✓			✓			✓			✓								
	LAS PARTES ELECTRICAS NO PRESENTA PELADURAS O REMENDOS	✓			✓			✓			✓			✓								
	LOS ACCESORIOS DEL ELEMENTO SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO, SIN DAÑOS VISIBLES	✓			✓			✓			✓			✓								
	EL SISTEMA DE ENCENDIDO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	✓			✓			✓			✓			✓								
	LA CARCASA NO PRESENTA ROTURAS O DAÑOS VISIBLES	✓			✓			✓			✓			✓								
	LOS DISCOS NO SE ENCUENTRAN DESGASTADOS O ROTOS	✓			✓			✓			✓			✓								
	EL EQUIPO TIENE LAS GUARDAS DE SEGURIDAD EN BUEN ESTADO	✓			✓			✓			✓			✓								
	LOS DISCOS ESTAN CORRECTAMENTE INSTALADOS EN EL EQUIPO	✓			✓			✓			✓			✓								
	LA PULIDORA CUENTA CON EMPUÑADURA, ESTA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SIN DAÑOS VISIBLES			✓			✓			✓			✓			✓						
	EL CUERPO DE LA PULIDORA ESTA EN PERFECTOS ESTADO SIN GOLPES O DEFORMACIONES	✓			✓			✓			✓			✓								
	OTROS:																					
MEDIDAS PREVENTIVAS	AREA DEMARCADA Y DEBIDAMENTE SEÑALIZADA	✓			✓			✓			✓			✓								
	SE HA COORDINADO PARA LA NO REALIZACION DE TRABAJOS SIMULTANEOS	✓			✓			✓			✓			✓								
	EL AREA A INTERVENIR SE ENCUENTRA EN OPTIMAS CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO	✓			✓			✓			✓			✓								
	EL MATERIAL A SER CORTADO NO PRESENTA REDES ELECTRICAS			✓			✓			✓			✓			✓						
	SE REALIZO LA PLANIFICACION DE LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓								
	EL TRABAJADOR CONOCE LA TAREA Y LA A PRACTICADO ANTES	✓			✓			✓			✓			✓								
	PERMITE LAS CONDICIONES ATMOSFERICAS LA REALIZACION DE LA TAREA	✓			✓			✓			✓			✓								
	SE CUENTA CON TOMA CORRIENTE Y DE ACUERDO AL VOLTAJE QUE SE REQUIERE	✓			✓			✓			✓			✓								
	OTROS:																					
CONDICIONES FISICAS DEL TRABAJADOR	EL TRABAJADOR NO PRESENTA RESTRICCIONES MEDICAS	✓			✓			✓			✓			✓								
	EL TRABAJADOR HA DORMIDO MINIMO 8 HORAS LA NOCHE ANTERIOR	✓			✓			✓			✓			✓								
	EL TRABAJADOR NO SE ENCUENTRA EN AYUNAS	✓			✓			✓			✓			✓								
	EL TRABAJADOR NO SE PRESENTA BAJO ALGUNA SUSTANCIA ALCOHOLICA, ALUCINOGENA O PSICOACTIVA	✓			✓			✓			✓			✓								
	OTROS:																					

FIRMA INSPECTOR SST:	Yohana V	Yohana V	Yohana V	Yohana V	Yohana V		
FIRMA RESPONSABLE DE LA TAREA:	Yohana	Yohana V	Yohana	Yohana	Yohana V		
FIRMA DEL TRABAJADOR:							
OBSERVACIONES:							

Powered by CamScanner

INGENIERIA RH SAS INGENIEROS Y ARQUITECTOS	**MATRIZ EPP** **INGENIERIA RH SAS**	Version:03 Fecha: 29/02/2023

ELEMENTOS DE PROTECIÓN PERSONAL			Gerente General	Personal Tecnico Apoyo	Profesional SST	Residente / Ingeniero	Oficial de obra civil	Ayudante de obra civil
TIPO	**ELEMENTO**	**NORMA QUE DEBE CUMPLIR**						
PROTECION PARA LA CABEZA	**CASCO DIELECTRICO EN POLIPROPILENO**	**ANSI Z89. tipo II - Clase E.**	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	BARBUQUEJO	**ANSI Z89. tipo II - Clase E. NTC 1523**	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PROTECION PARA OJOS Y CARA	**GAFAS DE SEGURIDAD LENTE CLARO**	**NTC 1825 NTC 1835 -**	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	GAFAS DE SEGURIDAD LENTE OSCURO	**NTC 1825 NTC 1835 -**	SI	SI	NO	NO	NO	NO
PROTECCION AUDITIVO	**PROTECTOR TIPO INSERCION**	**NTC 2272 , ANSI 3,19 /74 O EQUIVALENTES**	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	PROTECTOR TIPO COPA	**NTC 2272 , ANSI 3,19 /75 O EQUIVALENTES**	NO	NO	NO	NO	NO	NO
PROTECCION RESPIRATORIA	**RESPIRADOR DESECHABLE**	**NTC 1733 NTC 1733**	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PROTECION PARA MANOS	**GUANTE VAQUETA**	**NTC 1754 - NTC 2190 NTC 2307 -**	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	GUANTE DE CAUCHO	**NTC 1726**	NO	NO	NO	NO	SI	NO
VESTUARIO	**CHALECO**	**NA**	SI	SI	SI	SI	NO	NO
	ROPA DE TRABAJO	**NA**	NO	NO	NO	NO	SI	SI
PROTECION PARA TOBILLOS Y PIES	**BOTAS CON PUNTERA**	**NTC 2257 NTC 2396. ANSI Z41.**	SI	SI	SI	SI	SI	SI
EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURAS	**MOSQUETON**	**EN: 12275: 2013, EN 362: 2004, ANSI Z 359.1 O EQUIVALENTES**	NA	SI LA LABOR A DESARROLLAR LO REQUIERE				
	LINEA DE VIDA VERTICAL U HORIZONTAL	**EN 1891: 1998, ANSI 359.1 O EQUIVALENTES**	NA	SI LA LABOR A DESARROLLAR LO REQUIERE				
	ARRESTADOR DE CAIDAS	**ANSI Z359.1, OSHA 1910/1927 O EQUIVALENTES**	NA	SI LA LABOR A DESARROLLAR LO REQUIERE				
	TIE OFF	**ANSI Z359.1 2007 O EQUIVALENTES**	NA	SI LA LABOR A DESARROLLAR LO REQUIERE				
	ARNES DE CUERPO ENTERO	**CERTIFICADO EN NORMA ANSI Z 359.1 :2007 O EQUIVALENTES**	NA	SI LA LABOR A DESARROLLAR LO REQUIERE				
	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	**CERTIFICADO NORMA ANSI A 10.32: 2004 O EQUIVALENTES**	NA	SI LA LABOR A DESARROLLAR LO REQUIERE				
	GRIGRI	**EN 12841: 2006 EN 341: 1997. O EQUIVALENTES**	NA	SI LA LABOR A DESARROLLAR LO REQUIERE				
	ESLINGA CON ABSORBEDOR	**CERTIFICADO EN NORMA ANSI Z 359.1 :2007 O EQUIVALENTES**	NA	SI LA LABOR A DESARROLLAR LO REQUIERE				

	FORMATO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO 1
		29/12/2022

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	8 de [illegible] 2023	No DE PERSONAS EJECUTORAS	2
PROYECTO/PTO	Rama Judicial		
RESIDENTE DE OBRA	Oscar Prieto	EMISOR	Toncape
ACTIVIDAD A REALIZAR	OBRAS CIVILES "Desmonte de mueble"		
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR	- Alicates, llaves,		

RIESGOS AMBIENTALES	(Coloque "SI" o "NO" en cada casilla)
SI [N]	Proyección de material particulado
NO [ ]	

PRECAUCIONES ADICIONALES			(Coloque "SI" o "NO" en cada casilla)
¿Se requiere guardia de control de emergencias?	N/A	¿Se requiere equipo de contraincendio a la mano?	N/A
¿Se requiere guardia de seguridad?	N/A	otros:	
¿Se requiere guardia de operaciones?	N/A		

IDENTIFICACION DE RIESGOS (Coloque "SI" donde aplique)

Identificar los riesgos que se puedan generar los alrededores y/o que se puedan generar en el entorno (personas, equipos, materiales).

Se realizaron otras actividades		Clima		Vestido especial	N/A
Hay personas en el área a intervenir	J1	Superficies resbalosas	SI	Gafas especiales	N/A
Niveles de ruido	NO	Cables y/o tuberias enterradas	SI	Guantes	SI
Niveles de iluminación	SI	Elementos combustibles	NO	Sensor especial:	N/A
Lineas electricas	NO	Otros:			

EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS (Coloque "SI" donde aplique)

Complementando a los EPP (cascos, botas, gafas, guantes, prot. Auditivos. Camisa manga larga y pantalón tipo industrial o braga). Ver matriz EPP.

Respirador vapores organicos	N/A	Tapabocas	N/A	Guantes	J1
Respirador para polvos o humos	N/A	Visera o careta	N/A	Tapa oidos	N/A
Equipo de primeros auxilios		Botas	SI	Otros:	
Equipo de rescate	N/A	Overol	SI		
Equipo de protección contra caidas	N/A	monogafas	N/A		

FIRMAS EMISIÓN Y REVALIDACIONES (Coloque "SI" o "NO" en cada casilla)

COMO EJECUTOR: He verificado en campo con el emisor la aplicación del ATS y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al grupo ejecutor. He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

COMO EMISOR: He verificado en campo con el ejecutor la aplicación del ATS y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

EJECUTOR: PERSONALMENTE DECLARO QUE:

El trabajo ha sido terminado [SN]
El sitio y el equipo quedan en condiciones seguras. [SI]
Entrego el área limpia y libre de desechos materiales. [SI]

Nancy Velasco
NOMBRE FIRMA O C.C EJECUTOR

EMISOR: PERSONALMENTE HE VERIFICADO QUE:

El área queda limpia, libre de desechos y materiales. [SI]
Se han realizado y aceptado todas las pruebas de recibo. [SI]
El permiso de trabajo ha sido suspendido definitivamente. [NO]

FECHA (dd/mm/aa) Desde-Hasta	VALIDEZ DESDE - HASTA (hora-hora)	NOMBRE EJECUTOR	EJECUTOR FIRMA Y REGISTRO O C.C.
-8-8-2023	7.00 am	Gus Bellaterra	
-12-08-2023	17:00	Hugo Sanchez	HugoS.

Powered by CamScanner

Nancy V.

NOMBRE FIRMA O C.C. EMISOR.

OBSERVACIONES:

EVALUE EL RIESGO: Que puede salir mal? Cual seria la **PEOR** cosa que pudiese ocurrir si algo sale mal? Materiales en su lugar? Riesgo electrico? Herramientas/equipos adecuados y en buenas condiciones? Ruido excesivo? EPP adecuados y en buen estado?
ANALISIS/REDUCIR RIESGO: Analizar los riesgos identificados para determinar como reducir los mismos.
ACTUAR PARA ASEGURAR UNA OPERACION SEGURA: Tomar **ACCIONES** necesarias para asegurar que las tareas se hagan de forma segura. Seguir los procedimientos. Una acción apropiada puede asegurar un candado. Señalizar un área, desalojar el sitio a intervenir, desconectar un equipo.

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

ACTIVIDAD A REALIZAR	RIESGOS DE LA ACTIVIDAD/ASPECTOS DETERMINADOS	ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS.
Inspección área de trabajo.	Locativo: Caídas, resbalones, tropezones fracturas, golpes.	Orden y aseo área de trabajo. Señalización de area.
Realizacion de actividades de obra civil	BIOMECANICO: Postura Prolongada mantenida, movimientos repetitivos, Dolor en miembros superiores.	Pausas activas.
Realizacion de actividades de obra civil	FISICO: Ruido generado por equipo y herramienta a utilizar. Dolor de cabeza, hipoacusia, deshidratación.	Uso de protección auditiva, Hidratación constante, pausas activas
Realizacion de actividades de obra civil	MECANICO: Uso de herramienta y equipo. Proyección de partículas, heridas, machucones.	Inspección pre operacional de los equipos y herramientas a utilizar, uso de elementos de protección personal.
Realizacion de actividades de obra civil	ERGONOMICO: Movimientos repetitivos	Pausas activas durante la jornada laboral.
Realizacion de actividades de obra civil	LOCATIVO: Orden y aseo, caidas y lesiones.	realizar jornada de orden y aseo, antes y después de realizar la actividad.
Realizacion de actividades de obra civil	QUIMICO: Material Particulado Enfermedades Respiratorias, tos.	Uso de protección respiratoria.
Orden y aseo.	Locativo: Caídas, resbalones, tropezones fracturas, golpes.	Orden y aseo área de trabajo. Señalización de area.

1. CADA TRABAJO OPERACIÓN CONSISTE DE UN SET DE TAREAS Y/O PASOS. ASEGURESE DE QUE TODOS LOS PASOS REQUERIDOS PARA REALIZAR EL TRABAJO SE HAN LISTADO

2. AL IDENTIFICAR PELIGROS, TODAS LAS POSIBILIDADES LOGICAS DEBEN CONSIDERARSE. GENERAR PREGUNTAS PUNTUALES PARA VERIFICAR EL RIESGO - PODRIA ESTE PASO PROVOCAR UNN INCIDENTE? - CONSIDERE ESTAS CONDICIONES A EVALUAR CADA PASO DEL TRABAJO: GOLPEADO CONTRA LA PARED - ¿PUEDE EL TRABAJADOR GOLPEARSE CONTRA ALGO (BORDES FILOSOS, OBJETOS SALIENTES, MAQUINARIA, ETC) ESFUERZO EXCESIVO

3- UTILIZANDO LAS DOS PRIMERAS COMO GUIA DECIDA QUE ACCIONES O PROCEDIMIENTOS SON NECESARIOS PARA MITIGAR EL RIESGO.
- LISTAR LOS CONTROLES OPERACIONALES DE SEGURIDAD QUE SEAN RECOMENDADOS. ESCRIBIR EXACTAMENTE QUE ES LO QUE SE TIENE QUE HACER TAL COMO "UTILIZAR DOS PERSONAS PARA LEVANTAR", "UTILICE APROPIADAMENTE LOS EPP", "ASEGURE EL ANDAMIO".
- EVITAR COMENTARIOS GENERALES TAL COMO "TENGA CUIDADO".

Powered by CamScanner

	FORMATO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO 1
		29/12/2022

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	14/08/23	No DE PERSONAS EJECUTORAS	2
PROYECTO/PTO	Rama Judicial		
RESIDENTE DE OBRA	Oscar Prieto	EMISOR	Isacope
ACTIVIDAD A REALIZAR	OBRAS CIVILES Desmonte de tubería y Concreto		
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR	Herramienta de mano		

RIESGOS AMBIENTALES	(Coloque "SI" o "NO" en cada casilla)
SI [SI]	material particulado
NO [ ]	

PRECAUCIONES ADICIONALES	(Coloque "SI" o "NO" en cada casilla)		
¿Se requiere guardia de control de emergencias?	NO	¿Se requiere equipo de contraincendio a la mano?	NO
¿Se requiere guardia de seguridad?	NO	otras:	
¿Se requiere guardia de operaciones?	NO		

IDENTIFICACION DE RIESGOS (Coloque "SI" donde aplique)

Identificar los riesgos que se puedan generar los alrededores y/o que se puedan generar en el entorno (personas, equipos, materiales).

Se realizaron otras actividades	NO	Clima	SI	Vestido especial	NO
Hay personas en el área a intervenir	SI	Superficies resbalosas	SI	Gafas especiales	NO
Niveles de ruido	SI	Cables y/o tuberías enterradas	NO	Guantes	SI
Niveles de iluminación	SI	Elementos combustibles	NO	Sensor especial:	NO
Líneas electricas	NO	Otros:			

EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS (Coloque "SI" donde aplique)

Complementando a los EPP (cascos, botas, gafas, guantes, prot. Auditivos. Camisa manga larga y pantalón tipo industrial o braga). Ver matriz EPP

Respirador vapores organicos	NO	Tapabocas	SI	Guantes	SI
Respirador para polvos o humos	NO	Visera o careta	NO	Tapa oidos	SI
Equipo de primeros auxilios	SI	Botas	SI	Otros:	
Equipo de rescate	NO	Overol	SI		
Equipo de protección contra caidas	NO	monogafas	SI		

FIRMAS EMISIÓN Y REVALIDACIONES (Coloque "SI" o "NO" en cada casilla)

COMO EJECUTOR: He verificado en campo con el emisor la aplicación del ATS y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicare al grupo ejecutor. He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar

COMO EMISOR: He verificado en campo con el ejecutor la aplicación del ATS y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

EJECUTOR: PERSONALMENTE DECLARO QUE:

El trabajo ha sido terminado [SI]
El sitio y el equipo quedan en condiciones seguras. [SI]
Entrego el área limpia y libre de desechos materiales. [SI]

Jhon Salazar
NOMBRE FIRMA O C.C EJECUTOR

EMISOR: PERSONALMENTE HE VERIFICADO QUE:

El área queda limpia, libre de desechos y materiales. [SI]
Se han realizado y aceptado todas las pruebas de recibo. [SI]
El permiso de trabajo ha sido suspendido definitivamente. [NO]

FECHA (dd/mm/aa) Desde-Hasta	VALIDEZ DESDE - HASTA (hora-hora)	NOMBRE EJECUTOR	EJECUTOR FIRMA Y REGISTRO O C.C.
14-08-23	7:00 am	Luis Ballesteros	
14-08-23	17:00 pm	Hugo Sanchez	Hugo S

Powered by CamScanner

Jose Rodolfo

NOMBRE FIRMA O C.C. EMISOR.

OBSERVACIONES:

EVALUE EL RIESGO: Que puede salir mal? Cual seria la **PEOR** cosa que pudiese ocurrir si algo sale mal? Materiales en su lugar? Riesgo electrico? Herramientas/equipos adecuados y en buenas condiciones? Ruido excesivo? EPP adecuados y en buen estado?
ANALISIS/REDUCIR RIESGO: Analizar los riesgos identificados para determinar como reducir los mismos.
ACTUAR PARA ASEGURAR UNA OPERACION SEGURA: Tomar **ACCIONES** necesarias para asegurar que las tareas se hagan de forma segura. Seguir los procedimientos. Una acción apropiada puede asegurar un candado. Señalizar un área, desalojar el sitio a intervenir, desconectar un equipo.

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

ACTIVIDAD A REALIZAR	RIESGOS DE LA ACTIVIDAD/ASPECTOS DETERMINADOS	ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS.
Inspección área de trabajo.	Locativo: Caídas, resbalones, tropezones fracturas, golpes.	Orden y aseo área de trabajo. Señalización de area.
Realizacion de actividades de obra civil	BIOMECANICO: Postura Prolongada mantenida, movimientos repetitivos, Dolor en miembros superiores.	Pausas activas.
Realizacion de actividades de obra civil	FISICO: Ruido generado por equipo y herramienta a utilizar. Dolor de cabeza, hipoacusia, deshidratación.	Uso de protección auditiva. Hidratación constante. pausas activas
Realizacion de actividades de obra civil	MECANICO: Uso de herramienta y equipo. Proyección de particulas, heridas, machucones.	Inspección pre operacional de los equipos y herramientas a utilizar. uso de elementos de protección personal.
Realizacion de actividades de obra civil	ERGONOMICO: Movimientos repetitivos	Pausas activas durante la jornada laboral.
Realizacion de actividades de obra civil	LOCATIVO: Orden y aseo, caídas y lesiones.	realizar jornada de orden y aseo, antes y después de realizar la actividad.
Realizacion de actividades de obra civil	QUIMICO: Material Particulado Enfermedades Respiratorias, tos.	Uso de protección respiratoria.
Orden y aseo.	Locativo: Caídas, resbalones, tropezones fracturas, golpes.	Orden y aseo área de trabajo. Señalización de area.

1. CADA TRABAJO OPERACIÓN CONSISTE DE UN SET DE TAREAS Y/O PASOS. ASEGURESE DE QUE TODOS LOS PASOS REQUERIDOS PARA REALIZAR EL TRABAJO SE HAN LISTADO.

2. AL IDENTIFICAR PELIGROS, TODAS LAS POSIBILIDADES LOGICAS DEBEN CONSIDERARSE. GENERAR PREGUNTAS PUNTUALES PARA VERIFICAR EL RIESGO - PODRIA ESTE PASO PROVOCAR UNN INCIDENTE? - CONSIDERE ESTAS CONDICIONES A EVALUAR CADA PASO DEL TRABAJO: GOLPEADO CONTRA LA PARED - ¿PUEDE EL TRABAJADOR GOLPEARSE CONTRA ALGO (BORDES FILOSOS, OBJETOS SALIENTES, MAQUINARIA, ETC) ESFUERZO EXCESIVO

3. UTILIZANDO LAS DOS PRIMERAS COMO GUIA DECIDA QUE ACCIONES O PROCEDIMIENTOS SON NECESARIOS PARA MITIGAR EL RIESGO
- LISTAR LOS CONTROLES OPERACIONALES DE SEGURIDAD QUE SEAN RECOMENDADOS. ESCRIBIR EXACTAMENTE QUE ES LO QUE SE TIENE QUE HACER TAL COMO "UTILIZAR DOS PERSONAS PARA LEVANTAR", "UTILICE APROPIADAMENTE LOS EPP", "ASEGURE EL ANDAMIO"
- EVITAR COMENTARIOS GENERALES TAL COMO "TENGA CUIDADO"

Powered by CamScanner

	FORMATO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO 1 29/12/2022

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	11 de 23NO	No DE PERSONAS EJECUTORAS	2
PROYECTO/PTO	Rama Judicial S.tano		
RESIDENTE DE OBRA	Oscar Prieto	EMISOR	Tencapa
ACTIVIDAD A REALIZAR	OBRAS CIVILES Elaboración de Ruta de Acopio		
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR	Herramientas manuales		

RIESGOS AMBIENTALES	(Coloque "SI" o "NO" en cada casilla)
SI [SI]	material particular
NO [ ]	

PRECAUCIONES ADICIONALES			(Coloque "SI" o "NO" en cada casilla)
¿Se requiere guardia de control de emergencias?	[NO]	¿Se requiere equipo de contraincendio a la mano?	[NO]
¿Se requiere guardia de seguridad?	[NO]	otras:	
¿Se requiere guardia de operaciones?	[NO]		

IDENTIFICACION DE RIESGOS (Coloque "SI" donde aplique)

Identificar los riesgos que se puedan generar los alrededores y/o que se puedan generar en el entorno (personas, equipos, materiales).

Se realizaron otras actividades	[NO]	Clima	[SI]	Vestido especial	[NO]
Hay personas en el área a intervenir	[SI]	Superficies resbalosas	[NO]	Gafas especiales	[NO]
Niveles de ruido	[SI]	Cables y/o tuberias enterradas	[NO]	Guantes	[SI]
Niveles de iluminacion	[NO]	Elementos combustibles	[SI]	Sensor especial:	[NO]
Lineas electricas	[NO]	Otros:			

EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS (Coloque "SI" donde aplique)

Complementando a los EPP (cascos, botas, gafas, guantes, prot. Auditivos. Camisa manga larga y pantalón tipo industrial o braga). Ver matriz EPP

Respirador vapores organicos	[NO]	Tapabocas	[SI]	Guantes	[SI]
Respirador para polvos o humos	[NO]	Visera o careta	[NO]	Tapa oidos	[NO]
Equipo de primeros auxilios	[SI]	Botas	[SI]	Otros:	
Equipo de rescate	[NO]	Overol	[SI]		
Equipo de protección contra caidas	[NO]	monogafas	[NO]		

FIRMAS EMISIÓN Y REVALIDACIONES

COMO EJECUTOR: He verificado en campo con el emisor la aplicación del ATS y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al grupo ejecutor. He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

COMO EMISOR: He verificado en campo con el ejecutor la aplicación del ATS y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

FECHA (dd/mm/aa) Desde Hasta	VALIDEZ DESDE - HASTA (hora-hora)	NOMBRE EJECUTOR	EJECUTOR FIRMA Y REGISTRO O C.C.
11-05-23	7:00 am	Luis Bolaños	
15-05-23	17:00 pm	Hugo Sanchez	Hugo S

(Coloque "SI" o "NO" en cada casilla)

EJECUTOR: PERSONALMENTE DECLARO QUE:

El trabajo ha sido terminado	[SI]
El sitio y el equipo quedan en condiciones seguras.	[SI]
Entrego el área limpia y libre de desechos materiales.	[SI]

Nancy Ochoa.
NOMBRE FIRMA O C.C EJECUTOR

EMISOR: PERSONALMENTE HE VERIFICADO QUE:

El área queda limpia, libre de desechos y materiales.	[SI]
Se han realizado y aceptado todas las pruebas de recibo.	[SI]
El permiso de trabajo ha sido suspendido definitivamente.	[NO]

Powered by CamScanner

Jose Rodrigo

NOMBRE FIRMA O C.C. EMISOR.

OBSERVACIONES:

EVALUE EL RIESGO: Que puede salir mal? Cual seria la **PEOR** cosa que pudiese ocurrir si algo sale mal? Materiales en su lugar? Riesgo electrico? Herramientas/equipos adeuados y en buenas condiciones? Ruido excesivo? EPP adecuados y en buen estado?

ANALISIS/REDUCIR RIESGO: Analizar los riesgos identificados para determinar como reducir los mismos.

ACTUAR PARA ASEGURAR UNA OPERACION SEGURA: Tomar **ACCIONES** necesarias para asegurar que las tareas se hagan de forma segura. Seguir los procedimientos. Una acción apropiada puede asegurar un candado. Señalizar un área, desalojar el sitio a intervenir, desconectar un equipo.

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO		
ACTIVIDAD A REALIZAR	**RIESGOS DE LA ACTIVIDAD/ASPECTOS DETERMINADOS**	**ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS.**
Inspección área de trabajo.	Locativo: Caídas, resbalones, tropezones fracturas, golpes.	Orden y aseo área de trabajo. Señalización de area.
Realizacion de actividades de obra civil	BIOMECANICO: Postura Prolongada mantenida, movimientos repetitivos, Dolor en miembros superiores.	Pausas activas.
Realizacion de actividades de obra civil	FISICO: Ruido generado por equipo y herramienta a utilizar. Dolor de cabeza, hipoacusia, deshidratación.	Uso de protección auditiva, Hidratación constante, pausas activas
Realizacion de actividades de obra civil	MECANICO: Uso de herramienta y equipo. Proyección de partículas, heridas, machucones.	Inspección pre operacional de los equipos y herramientas a utilizar, uso de elementos de protección personal.
Realizacion de actividades de obra civil	ERGONOMICO: Movimientos repetitivos	Pausas activas durante la jornada laboral.
Realizacion de actividades de obra civil	LOCATIVO: Orden y aseo, caídas y lesiones.	realizar jornada de orden y aseo, antes y después de realizar la actividad.
Realizacion de actividades de obra civil	QUIMICO: Material Particulado Enfermedades Respiratorias, tos.	Uso de protección respiratoria.
Orden y aseo	Locativo: Caídas, resbalones, tropezones fracturas, golpes.	Orden y aseo área de trabajo. Señalización de area.

1. CADA TRABAJO OPERACIÓN CONSISTE DE UN SET DE TAREAS Y/O PASOS. ASEGURESE DE QUE TODOS LOS PASOS REQUERIDOS PARA REALIZAR EL TRABAJO SE HAN LISTADO.

2. AL IDENTIFICAR PELIGROS. TODAS LAS POSIBILIDADES LOGICAS DEBEN CONSIDERARSE. GENERAR PREGUNTAS PUNTUALES PARA VERIFICAR EL RIESGO - PODRIA ESTE PASO PROVOCAR UNN INCIDENTE? - CONSIDERE ESTAS CONDICIONES A EVALUAR CADA PASO DEL TRABAJO: GOLPEADO CONTRA LA PARED - ¿PUEDE EL TRABAJADOR GOLPEARSE CONTRA ALGO (BORDES FILOSOS, OBJETOS SALIENTES, MAQUINARIA, ETC). ESFUERZO EXCESIVO

3- UTILIZANDO LAS DOS PRIMERAS COMO GUIA DECIDA QUE ACCIONES O PROCEDIMIENTOS SON NECESARIOS PARA MITIGAR EL RIESGO.
- LISTAR LOS CONTROLES OPERACIONALES DE SEGURIDAD QUE SEAN RECOMENDADOS. ESCRIBIR EXACTAMENTE QUE ES LO QUE SE TIENE QUE HACER TAL COMO "UTILIZAR DOS PERSONAS PARA LEVANTAR", "UTILICE APROPIADAMENTE LOS EPP", "ASEGURE EL ANDAMIO".
- EVITAR COMENTARIOS GENERALES TAL COMO "TENGA CUIDADO".

Powered by CamScanner

UZ867

ASPIRADORA PROFESIONAL - POLVO / LÍQUIDOS

POTENCIA MÁX.	DEPRESIÓN	CAUDAL	CAPACIDAD DEL DEPÓSITO
1500w	2230 mmH_2O	300 m^3/h	70 Lt



CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- TUBOS ALUMINIO/PLÁSTICO
- SANIFILTER
- JUNTA INNOVADORA
- GANCHOS ROBUSTOS
- PRODUCTO FIABLE PARA USO INTENSIVO

ÁREAS DE EMPLEO

- HORECA
- EDUCACIÓN
- AGRICULTURA
- CONSTRUCCIÓN
- INDUSTRIA PESADA
- LÓGISTICA Y TRANSPORTE
- AUTOMOCIÓN

INNOVACIONES

DETALLES



GANCHOS MUY FLEXIBLES



TANQUE EN ACERO



GANCHO PARA CABLE

SEDE MEDELLÍN SAN JOAQUÍN PBX: +574 3 22 1500 Ext. 102 I Dirección: Cr. 68A N° 43 - 43 I Medellín - Colombia
SEDE BOGOTÁ PALOQUEMAO PBX: +571 805 8821 I Dirección: Cra. 28A N° 17 - 47 I Bogotá - Colombia

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código		MDX-UZ867
Uso		POLVO / LÍQUIDOS
Motor		2
Potencia	W	1500 máx.
Voltaje	V	110
Depresión	mmH_2O	2230
Caudal	m^3/h	300
Capacidad del depósito/material	l	70/ACERO
Longitud del cable	m	8,5
Nivel sonoro (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	74
Dimensión accesorios estándar	mm	38
Dimensiones (LxAxH)	mm	540x480x880
Peso	kg	28

EQUIPO ESTÁNDAR

MANGUERA FLEXIBLE



EXTENSIONES CROMADAS



CEPILLO DOBLE USO



BOQUILLA LÍQUIDOS



FILTROSANIFILTER



BOQUILLA PLANA



CEP. SUP. DELICADAS



EML Estructuras metálicas livianas S.A.S.
Nit: 901.568.362-8

Ficha técnica

BRILLADORA DE PISOS

.

Especificaciones:

- Motor con potencia de 1.5hp
- Conexión Monofásica a 110 volts;
- Lava, Pule y Abrillanta todo tipo de pisos de Mármol, Granito, Terrazo, Loseta, Madera, Concreto;
- Motor de Inducción;
- Reductor de velocidad tipo planetario;
- RPM: 175;
- Incluye Base para sujetar discos.

Dimensiones

- Altura: 120 centímetros
- Ancho: 50 centímetros
- Largo: 67 centímetros
- Diámetro: (20") 46 centímetros
- Peso Real: 50.1 kilogramos

Especialmente las Pulidoras cuentan con Seguro de arranque para evitar encendido accidental.

Accesorios Extras y Material de Trabajo:

- Tanque para Líquidos, Cepillo, Discos para lavar, pulir y abrillantar.
- Ácido Oxálico, Cera y Sellador para Pisos, Pastas, Cristalizadores y Resanadores para pisos.
- Discos de resina diamantada para micro-desbastar y restaurar Mármol, Terrazo y Granito.

EML Estructuras metálicas livianas S.A.S.
Nit: 901.568.362-8

Ficha técnica

PULIDORA DE PISOS MADERA MMC 220V

Marca: MMC
Ref: 3 hp / 220 V

- **Especificaciones:**

- Motor SIEMENS con potencia de 3.0 hp
- Conexión Bifásica 220 volts
- Desbasta, Lija y Pule Todo tipo de pisos de Madera
- Rodillo Ajustable de 32 cm de ancho para lijado uniforme con la veta de la madera.
- Sistema integrado de Aspiración mediante turbina de succión y recolección de polvo para depósito en costal de Tela
- Chasis rígido elaborado con placa de acero

- **Dimensiones con Motor de 3.0 hp:**

- Altura: 92 centímetros
- Ancho: 43 centímetros
- Largo: 70 centímetros
- Rodillo: 32 centímetros de Ancho
- Peso Real: 70.4 kilogramos
- Cuenta con Tubo de recuperación de polvo de 5.0cm.

- **Accesorios:**

- Costal de tela para recuperación de Polvo, Lijas vulcanizadas sobre tela para desbastar con variados granos.

DEWALT – AMOLADORA ANGULAR DWE4597



Ficha Técnica

Marca	**Dewalt**
Características Esmeril 7\"	Potente motor de 2700 W. Entrega mayor velocidad y potencia hasta en las aplicaciones más duras. Guarda sin llave que permite cambios y movimientos en forma más fácil. Caja de engranajes de bajo perfil permite al usuario trabajar en lugares estrechos. Cable ultra resistente
Material	Acero y poliamida
Modelo	DWE4597
Potencia	2400 W
Capacidad	180 mm
Peso	5.2 kg
Color	Amarillo - negro
Uso	Industrial
Garantía	3 años
Procedencia	U.S.A
Recomendaciones	Debe utilizarse ropa de seguridad adecuada al manipular el esmeril. Guantes de trabajo cada vez que utilice el esmeril para proteger sus manos de residuos sueltos y bordes afilados.
Tipo	Esmeriles

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

FICHA TÉCNICA



DEWALT®


3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA


MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

DEWALT



- ❑ Herramientas Inalámbricas
- ❑ Atornilladores eléctricos
- ❑ Cepillos
- ❑ Cortes de metal
- ❑ Esmeriles
- ❑ Herramientas estacionarias
- ❑ Lijadoras / Pulidoras
- ❑ Martillos



- ❑ Pistolas de calor / Fresadoras
- ❑ Sierras
- ❑ Taladros
- ❑ Llaves de Impacto
- ❑ Aspiradora

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

DEWALT

Atornilladores 12 V Ion Litio de rotación	Atornilladores 20 V Ion Litio con percutor sin carbones	Sierra Circular 20 V ion litio
DCD700C2-B2 DCF610S2-B2	DCD795D2-B2	DCS391B-B3
Atornilladores 20 V Ion Litio de rotación	**Atornillador de impacto E - ¼" 20 V ion litio sin carbones**	**Cargador de batería 12 V – 20 V ion de litio**
DCD771C2-B2	DCF866M2-B2	DCB101-B2
Atornilladores 20 V Ion Litio con percutor	**Atornillador de impacto E - ½" 20 V ion litio**	
DCD776C2-B2 DCD785C2-B2 DCD985L2-B2	DCF889M2-B2	DCB200-B3 DCB201-B3

Atornilladores Eléctricos

Atornilladores para especialistas en Dry-wall

DW257-B2

Pulidoras / Lijadoras

Lijadoras Excéntricas	Lijadoras orbitales	Lijadoras de banda	Lijadora / Pulidora Angular
D26451-B2	D26441-B2	DWP352VS-B2	DWP849X-B2

Martillos

Martillos Perforadores	Martillos Demoledores
DWE5013X-B2	D25831K-B2
D25123K-B2	D25820K-B2
D25133-B2	D25899K-B2
D25213K-B2	D25901K-B2
D25124K-B2	D25941K-B2
D25313K-B2	D25960K-B2
D25404K-QS	D25980-K22
D25414KT-B2	
D25601K-B2	
D25761K-B2	

Pistolas de calor / Fresadoras

Pistolas de calor	Fresadoras
D26411-B2	DWE6000-B2
D26414-B2	DWE625E

Sierras

Sierras caladoras	Sierras circulares	Sierra Sable
DW300-B2	DWE560-B2C	DW304PK-B2
DW341-B2	DWE575-B2C	
DW331K-B2	DWE575K-B2C	
	DW389-B2	

Taladros

Taladros Percutores	Taladros de rotación
DWD024-B2C	DW130V-B2
DW508S-B2C	DWE1622K-B2
DW505-B2	D21585-QS
DWD520-B2	D215851-XJ

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...





Taladro / Atornillador de 12V
Modelo : DCD700C2-B2

DATOS TÉCNICO

Potencia	12 V
Mandril	3/8" (10mm)
Torque	15 Nm / 24 Nm
Velocidad	0-400 / 0-1500 rpm
Incluye	Maletín de lona, cargador, 2 baterías 1.3 Ah
Peso	1 kg
Capacidad de perforación	20 mm / 10mm

- ✓ Potente atornillador 10,8V con batería 1.3Ah para todas las aplicaciones de taladro y atornillado
- ✓ Diseño compacto y ligero
- ✓ 15 posiciones de par para un atornillado constante en una gran variedad de materiales con diversos tamaños de tornillos
- ✓ Diseño compacto y ligero
- ✓ Empuñadura ergonómica y engomada que proporciona comodidad para el usuario
- ✓ Gatillo extra-sensible para mayor control sobre la velocidad de aplicación
- ✓ Portabrocas de una sola pieza de 10mm con bloqueo del eje para un cambio fácil y rápido del accesorio
- ✓ 2 velocidades variables y reversibles para obtener el máximo rendimiento
- ✓ Freno electrónico del motor para mayor control

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...





DATOS TÉCNICO

Potencia	20 V
Velocidades	0 - 450 / 0 - 1,300 / 0 - 2,000 RPM
Tamaño de Mandril	1/2” (13mm)
Luz LED	Si
Incluye baterías	No

- ✓ Taladro percutor inalámbrico de 20V MAX de 1/2 pulg.
- ✓ Viene equipado con un mandril de metal nitrocarburizado de trinquete de alta resistencia con insertos de carburo para una mayor fuerza de agarre de la broca y un motor sin escobillas de alta eficiencia que ofrece hasta un 75% más de tiempo de ejecución que cepillado.
- ✓ Cuenta con un LED de 3 modos, que proporciona luz en espacios oscuros o confinados, y es 20 veces más brillante que el modelo anterior.

Taladro Percutor 20V Max.
Brushless XR
Modelo : DCD996B

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...





DATOS TÉCNICO

Voltaje	**8V Max**
Tamaño de encastre Hexagonal	**1/4" (6,35mm)**
Velocidad sin carga	**0-180 / 0-600 rpm**
Peso	**0.65 Kg**

- ✓ Interruptor de pivote con reversa incluida
- ✓ Mango de 3 posiciones proporciona variedad a la hora de trabajar
- ✓ 22 posiciones de Embrague y 1 para perforar
- ✓ Luz LED facilita el trabajo en lugares con poca iluminación
- ✓ Mandril de acople incrementa rápidamente la productividad del usuario Bloqueo de eje automático
- ✓ 2 Velocidades para perforar y atornillar según sea necesario.
- ✓ Incluye: 1 Destornillador inalámbrico, 1 Cargador, 45 Puntas para atornillar, 1 Maleta Plástica.

Atornillador Inalámbrico Litio 8V
Modelo: DCF008-B2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...





DATOS TÉCNICO

Voltaje	12V Max
Batería	ION-LI 1.3 Ah x 2 Und.
Velocidad sin carga	0-2450 rpm
Impacto por minuto	0-3400 ipm
Torque	107 Nm
Peso	1 Kg.

- ✓ Mandril Hexagonal 1/4" de acople rápido
- ✓ Luz LED incluida para trabajos en área de poca luz
- ✓ Opcion de reversa
- ✓ Compacto, liviano y ergonómico para un cómodo agarre.
- ✓ Incluye: 2 baterías de 1.3 Ah , cargador, maletín de lona.

Taladro/Atornillador de Impacto
12V Max
Modelo : DCF805C2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...





DATOS TÉCNICO

Torque	5,9 Nm
Nº de revoluciones de la marcha	0-1050 rpm
Tensión de la batería	12 V
Peso, batería incluida	1,0 kg
Tiempo de carga	60 min
Batería	2 x 12 V (1,3 Ah) Ion Litio
Posiciones de torque	15

- Diseño compacto y ligero
- 15 posiciones de Torque regulable para realizar fijaciones precisas y constantes
- 3 luces LED para máxima visibilidad en la aplicación

Taladro / Atornillador 1/4”
Modelo : DCF610S2-B2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...





DATOS TÉCNICO

Potencia	12V
Velocidad	0-400/ 0-1500 rpm
Torque	16 Nm / 30 Nm
Capacidad de perforación en madera	20 mm
Capacidad de perforación en metal	10 mm
Capacidad de perforación en mampostería	8 mm
Tiempo de carga	1,1 kg

Taladro Percutor Compacto 12V con baterías de 2,0Ah Li-Ion.

- ✓ Diseño compacto y ligero.
- ✓ 15 posiciones de par para un atornillado constante en una gran variedad de materiales con diversos tamaños de tornillos
- ✓ Incluye 2 baterías de 2.0 Ah, cargador.

Taladro percutor 12V
Modelo: DCD716D2-B2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...





Taladro / Atornillador de 20V
Modelo : DCD771C2-B2

DATOS TÉCNICO

Par de giro máx. (en atornillado blando)	35 Nm
Nº de revoluciones en marcha	1ra. 0-450 / 2da. 0-1500 rpm
Tensión de la batería	20 V
Peso, batería incluida	1,6 kg
Tiempo de carga	60 min
Batería	2 x 20 V (1,3 Ah) Ion Litio
Ø de perforación en madera, máx.	38 mm
Ø de perforación en acero, máx.	13 mm
Posiciones de torque	16

Caja de engranaje 100% metálica.

- ✓ Mango ergonómico para mayor control y comodidad.
- ✓ Mandril Auto ajustable, permite cambios de accesorios en forma rápida
- ✓ Luz led, permite al usuario mayor visibilidad en el área de trabajo.

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...





DATOS TÉCNICO

Nº de revoluciones de la marcha	1ra. 0-450 rpm 2da. 0-1500 rpm
Tensión de la batería	20 V
Peso, batería incluida	1,5 kg
Tiempo de carga	60 min
Batería	2 x 20 V (1,3 Ah) Ion Litio
Ø de perforación en madera, máx.	38 mm
Ø de perforación en acero, máx.	13 mm
Albañilería	13 mm

Caja de engranaje 100% metálica.

- ✓ Mango ergonómico para mayor control y comodidad.
- ✓ Mandril Auto ajustable, permite cambios de accesorios en forma rápida
- ✓ Luz led, permite al usuario mayor visibilidad en el área de trabajo.

Taladro / Atornillador con Percusión de 20V Max
Modelo: DCD776C2-B2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...





DATOS TÉCNICO

Nº de revoluciones de la marcha	1ra. 0-600 rpm 2da. 0-2000 rpm
Tensión de la batería	20 V
Peso, batería incluida	1,6 kg
Tiempo de carga	60 min
Batería	2 x 20 V (1,5 Ah) Ion Litio
Diámetro de perforación	
Ø de perforación en madera, máx.	38 mm
Ø de perforación en acero, máx.	13 mm
Albañilería	13 mm

Luz de Led para iluminar la zona de trabajo.

- ✓ 2 Velocidades mecánicas para aplicaciones de mayor exigencia.
- ✓ 3 modos de uso: Fijación, Perforación y Percusión.

Taladro / Atornillador 1/2”
Percutor Modelo : DCD785C2-B2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...





Taladro / Atornillador 1/2” Percutor 20V Max Modelo : DCD795D2-B2

DATOS TÉCNICO

Nº de revoluciones de la marcha	1ra. 0-600 rpm 2da. 0-2000 rpm
Peso, batería incluida	1,62 kg
Tiempo de carga	60 min
Batería	2 x 20 V (2,0 Ah) XR Li-Ion
Ø de perforación en madera, máx.	38 mm
Ø de perforación en acero, máx.	13 mm
Albañilería	13 mm
Mandril	metálico

Más compacto y liviano.

- ✓ Luz de trabajo LED sobre la batería lo cual elimina la sombra del porta broca
- ✓ Mandril Metálico de 13mm (½”) con mecanismo de trinquete para una mayor fuerza de agarre de la broca

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...





DATOS TÉCNICO

Potencia	20 V
Velocidad	0-550/2000 rpm
Torque	27 Nm / 70 Nm
Impactos por minuto	0-9350/34000 ipm
Ø de perforación en madera/metal/mampostería	40 mm/13 mm/ 13 mm
Peso	1.8 kg

- ✓ El motor sin escobillas DEWALT ofrece hasta un 57% más de tiempo de funcionamiento que el cepillado
- ✓ Las baterías XR de iones de litio con indicador de combustible brindan un 33% más de capacidad que los paquetes estándar
- ✓ ofrece velocidades de aplicación hasta un 30% más rápidas
- ✓ El mango ergonómico y cómodo proporciona un equilibrio y control de herramientas ideales
- ✓ Mandril de trinquete de metal de 1/2 "para una fuerza de agarre superior de la broca
- ✓ El LED de 3 modos proporciona iluminación en espacios oscuros o confinados hasta 20 veces más brillante que el modelo anterior
- ✓ El modo de foco LED presenta una función de apagado de 20 minutos que permite un tiempo de trabajo prolongado en espacios oscuros o confinados.

Taladro/Atornillador 1/2” Percutor 20V Max
Modelo : DCD796D2-B2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...





Taladro Percutor Premium de 20V Max
Modelo : DCD985L2-B2

DATOS TÉCNICO

Nº de revoluciones sin carga	1ra: 0-575 rpm 2da: 0-1350 rpm 3era: 0-2000 rpm
Peso, batería incluida	2,3 kg
Tiempo de carga	60 min
Batería	2 x 20 V (3.0 Ah) Ion- Li
Ø de perforación en madera, máx.	50 mm
Ø de perforación en acero, máx.	13 mm
Albañilería	09 mm
Torque	60 Nm

Ideal para todo tipo de aplicaciones.

- ✓ Control de velocidad electrónico en el interruptor.
- ✓ Engranajes planetarios 100% metálicos, aumentan la eficiencia y durabilidad
- ✓ Eficiencia de motor, realiza aplicaciones 15% mas rápidas y ofrece 30% mayor tiempo de uso con su carga
- ✓ Luz de LED para mejorar la visibilidad
- ✓ 3 velocidades mecánicas para correcta selección de Torque en función del material a trabajar
- ✓ Sistema de percusión mecánico para perforar mampostería, ladrillo y bloques
- ✓ Incluye 2 baterías 3.0 Ah, cargador, maleta de transporte.

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...





DATOS TÉCNICO

Nº de revoluciones de la marcha	1ra. 0-2400 rpm
Impactos	0-3200 ipm
Tensión de la batería	20 V
Peso, batería incluida	2,0 kg
Tiempo de carga	60 min
Batería	2 x 20 V (2,0 Ah) XR Li-Ion
Encastre	¼”

Atornillador de Impacto
De 20V Max ¼” Modelo : DCF866M2-B2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...





DATOS TÉCNICO

Velocidad sin carga	0-1000 / 0-2800/ 0-3250 rpm
Impactos por minuto	0-3800 ipm
Tensión de la batería	20 V MAX
Peso, batería incluida	0.9 kg
Batería	2 x (4.0 Ah) XR Ion-Li
Torque	205 Nm.
Mandril	1/4”

- ✓ Poderoso motor BRUSHLESS sin carbones que ofrece hasta 205 Nm de par que garantiza que las aplicaciones más exigentes se completan rápidamente.
- ✓ El mejor control para cada aplicación se obtiene gracias a las 3 velocidades y a sus 3 ajustes de par, incluyendo el modo de precisión.
- ✓ El modo de precisión se ha diseñado para las aplicaciones más delicadas de atornillado, proporcionando una fuerza de par óptima, eliminando el desgaste en las cabezas de los tornillos, astillamientos y otros daños materiales
- ✓ 3 Luces LED para ofrecer una excelente iluminación de la pieza de trabajo
- ✓ Incluye 2 baterías 4.0 Ah , cargador

Atornillador de Impacto de 20V 1/4”
Modelo : DCF887M2-B2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...





DATOS TÉCNICO

Nº de revoluciones sin carga	0-1500 rpm
Impactos por minuto	0-2300 ipm
Voltaje	20 V Max.
Peso, batería incluida	3,0 kg
Tiempo de carga	60 min
Batería	2 x (4,0 Ah) Ion- Li
Encastre	1/2''
Torque	407 Nm

Ideal para armado de estructuras metálicas.

- Velocidad Variable reversible.
- Ofrece ergonomía en los trabajos más duros.
- Diseño ergonómico tipo "T" ofrece mejor balance de la herramienta y comodidad en aplicaciones de alto Torque
- Indicador de nivel de la carga de la batería con tres leds que le ofrecen una guía al usuario del tiempo de autonomía de la herramienta.
- Luz de trabajo LED para mejorar la visibilidad

Llave de Impacto 1/2" 20V Max
Modelo : DCF889M2-B2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...





DATOS TÉCNICO

Voltaje	20v max
Batería	Ion-li 2.0 ah x 2 Unid.
Velocidad sin carga	0-4400 rpm
Torque	5-30 Nm
Cap. De mandril	¼" (6.4 mm)
Peso	1.5 kg.

- ✓ Atornillador sin carbones para un ajuste eficiente sobre paneles de yeso
- ✓ Potente motor sin escobillas de 4.400rpm para fijar tornillos con eficiencia y con la comodidad de una herramienta compacta
- ✓ Una de las herramientas más ligeras y compactas del mercado - que asegura que se puede trabajar cómodamente y entrar en espacios pequeños
- ✓ Luz LED de trabajo que ofrece una luminosidad valiosa cuando se trabaja en espacios reducidos o en áreas con luz limitada

Atornillador para Drywall de 20V Max
Modelo : DCF620D2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...





DATOS TÉCNICO

Voltaje	**20v max**
Batería	**No incluye**
Velocidad sin carga	**0-4.400 rpm**
Torque	**5-30 Nm**
Cap. De mandril	**¼" (6.4 mm)**
Peso	**1.5 kg.**

Motor sin carbones.

- ✓ CONE-LOCK, sistema de regulación de profundidad.
- ✓ Seguro automático.
- ✓ Hasta 2500 tornillos en una sola carga de batería.

Atornillador para Drywall de 20V Max XR
Modelo : DCF 620B

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...





MODELO	DCD796	DCF887
Nombre	Taladro Percutor	Atornillador de Impacto
Voltaje	20v Max	20v Max
Batería	ION-LI 2.Ah	ION-LI 2.Ah
Velocidad s/ carga	0-550 / 0-2000 rpm	0-1000 /0-2800 /0-3250 rpm
Impacto por minuto	-	0-3800 ipm
Torque	70Nm	205 Nm
Cap. De mandril	½" (13mm)	¼" (6.4mm)
Peso	1,6kg	0,9kg

Más compacto y liviano.
- ✓ Luz de trabajo LED sobre la batería lo cual elimina la sombra del porta broca
- ✓ Mandril Metálico de 13mm (½") con mecanismo de trinquete para una mayor fuerza de agarre del accesorio.
- ✓ Tecnología sin carbón.

Mandril de cambio rápido.
- ✓ 17% mas torque.
- ✓ Interruptor de velocidad variable.
- ✓ Ergonomía mejorada mango balanceado.
- ✓ Tecnología sin carbón.

COMBO BRUSHLESS 20V Máx (TALADRO DCD796 + ATORNILLADOR DCF887)
Modelo: DCK287D2-B2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...





DATOS TÉCNICO

Modelo	DCD785	DCS331
Nombre	Taladro percutor	Sierra caladora
Voltaje	20v max	20v max
Batería	ION-LI 4 ah	ION-LI 4 ah
Velocidad sin carga	0-600 / 0-2000 rpm	0-3000 cpm (spm)
Watts de salida	350 w	-
Torque	70nm	-
Cap. De mandril	½" (13mm)	-
Peso	1,5kg	2.4 kg
L. De carrera		1" (26mm)
Abrazadera de hoja		Sin llave
Soplador de polvo		Si

Combo Kits 20V Max
Modelo : DCK244M1

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...









ESPECIFICACIONES	DCD785	DCG412M2
Nombre	Taladro Percutor de ½"	Esmeril Angular de 4- 1/2"
Voltaje	20v Max	20v Max
Batería	ION-LI 1 X 4 Ah	ION-LI 1 X 4 Ah
Velocidad sin carga	0-600 / 0-2000 rpm	8000 rpm
Watts de salida	350 watts	-
Cap. De mandril	½" (13mm)	-
Peso	1,5 kg	2.9 kg
Rosca de eje		M 14
Watts de salida	350 watts	-

Luz de Led para iluminar la zona de trabajo.

- ✓ 2 Velocidades mecánicas para aplicaciones de mayor exigencia.
- ✓ 3 modos de uso: Atornillado, Perforación y Percusión.
- ✓ Perforación en madera, acero y albañilería.

Engranaje oblicuos de metal para corte en espiral.

- ✓ Diseño de disparador inteligente.
- ✓ Interruptor de bloqueo de seguridad.
- ✓ Diseño ergonómico.

Combo Kits 20v Max - Modelo: DCK242M1

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...





DATOS TÉCNICO

Nº de revoluciones sin carga	1ra: 0-500 rpm 2da: 0-1750 rpm
Peso, Batería incluida	1,18 kg
Tiempo de carga	60 min
Batería	2 x 20 V (2.0 Ah) Ion- Li
Potencia	20 V
Tecnología	brushless
Impactos por minuto	0 - 29,750 bpm
Mandril	(1/2") 13mm

La transmisión de 2 velocidades asegura el trabajo fácil

- ✓ Control de velocidad electrónico en el interruptor.
- ✓ Capacidad de taladrar en mampostería.
- ✓ Broca de percusión con motor cepillado para una solución excelente para el rendimiento de subcompactos y potencia
- ✓ Incluye 2 baterías 2.0 Ah , cargador.

Taladro Percutor 20V Brushless
Modelo: DCD778D2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...





Mini Esmeril Angular De 4-1/2”
De 20v Max Modelo : DCG412M2-B2

DATOS TÉCNICO

Voltaje	20V Max
Velocidad sin carga	8000 rpm
Diámetro de disco	4-½” (115mm)
Rosca del eje	M14
Peso	2.9 kg

- ✓ Freno electrónico para mayor seguridad apaga el motor en caso de detectar un bloqueo
- ✓ Interruptor de seguridad el freno se activa cuando se detecta un bloqueo en avance, reduciendo el movimiento del motor hasta apagarlo
- ✓ Mango lateral de 2 posiciones ofrece mayor control, comodidad y versatilidad
- ✓ Sistema de rápido frenado detiene la rueda en un promedio de menos de 2 segundos para mayor seguridad
- ✓ Motor sin escobillas (Brushless) ofrece más de tiempo de ejecución que las herramientas con escobillas
- ✓ Sistema Quick-Change™ para mayor facilidad de cambio de accesorios
- ✓ Protección sin llave permite una extracción rápida y fácil del disco
- ✓ Incluye: 2 baterías de 4.0 Ah, cargador, llave hexagonal, protector tipo 27 (pulido), mango lateral de 2 posiciones, bolsa.

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...





DATOS TÉCNICO

Voltaje	20V Max
Velocidad sin carga	8000 rpm
Diámetro de disco	4-1/2” (115mm)
Peso herramienta	2.9 kg

Freno electrónico para mayor seguridad apaga el motor en caso de detectar un bloqueo

- ✓ Interruptor de seguridad el freno se activa cuando se detecta un bloqueo en avance, reduciendo el movimiento del motor hasta apagarlo
- ✓ Mango lateral de 2 posiciones ofrece mayor control, comodidad y versatilidad
- ✓ Sistema de rápido frenado detiene la rueda en un promedio de menos de 2 segundos para mayor seguridad
- ✓ Motor sin escobillas (Brushless) ofrece más de tiempo de ejecución que las herramientas con escobillas
- ✓ Sistema Quick-Change™ para mayor facilidad de cambio de accesorios
- ✓ Protección sin llave permite una extracción rápida y fácil del disco
- ✓ Incluye: 2 baterías de 4.0 Ah, cargador, llave hexagonal, protector tipo 27 (pulido), mango lateral de 2 posiciones, bolsa.

ESMERIL ANGULAR 4 1/2" 20V MAX + CARGADOR + 2 BATERIAS 4.0Ah

Modelo: DCG412M2-B2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...





DATOS TÉCNICO

Voltaje	60V Max
Potencia	1.700W
Velocidad sin carga	9000 rpm
Rosca del eje	M14
Peso	2.1 kg
Bloqueo del eje	Si
Incluye	2 baterías Flexvolt 20V/60V de 6.0 Ah

Motor sin escobillas "BRUSHLESS" 60v MAX * FLEXVOLT

- Freno electrónico que detiene el disco rapidamente cuando se suelta el interruptor
- Embrague eléctronico de seguridad
- Protector de malla metálica que reduce el ingreso de polvillo al motor
- Diseño ergonómico y recubrimiento en goma para mayor comodidad en el agarre
- Guarda protectora de ajuste rápido
- Interruptor de seguridad, Incluye: llave, disco, cargador, 2 baterías de 6.0 Ah

Esmeril Angular Flexvolt 60V MAX
Modelo: DCG414T2-B2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...





DATOS TÉCNICO

Voltaje	20V Max
Diámetro del collar	1/4''
Velocidad sin carga	0-10000 / 0-17500 / 0-25000 rpm
Peso	1.7 kg
Baterías	2 baterías 20V Max de 4.0 Ah + cargador + maletín de lona

- Motor sin escobillas construido por DEWALT para un rendimiento y tiempo de ejecución eficientes
- Hasta 25,000 RPM con gatillo de velocidad variable
- Ilumine las áreas de trabajo oscuras con LED en la punta de la herramienta
- Varias opciones de agarre del mango con interruptor basculante de doble posición.

ESMERIL RECTO (1/4" y 6MM collect)
BRUSHLESS 20V Modelo:
DCG426M2-B2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...





DATOS TÉCNICO

Voltaje	20V Max
Velocidad sin carga	0- 1500 rpm
Golpes por minuto	0- 5550 gpm
Energía de impacto	2.6 Joules
Peso	2.1 kg
Batería	2und. / ION LI 4.0 Ah

Ideal para perforar hormigón y mampostería.

- ✓ Tres modos: taladrado, cincelado y percusión.
- ✓ Motor sin escobillas para menor mantenimiento.
- ✓ Gatillo sellado interno y externo.
- ✓ Mango ergonómico revestido de goma.

Rotomartillo Sds Plus de 20v Max
Modelo : DCH133M2-B2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...





DATOS TÉCNICO

Voltaje	20V Max
Velocidad sin carga	0- 1.500 rpm
Golpes por minuto	0- 5.550 gpm
Energía de impacto	2.6 Joules
Peso	2.3 kg

- No incluye batería y cargador
- Motor sin carbones ofrece más eficiencia en la ejecución
- Ideal para perforar anclajes y fijar agujeros en concreto, ladrillo y mampostería
- El mecanismo 2.6J optimizado proporciona una velocidad de aplicación más rápida que la del cable
- Mango ergonómico de agarre suave
- Mecanismo duradero de ingeniería alemana para una larga vida útil, incluso en el concreto más duro

ROTOMARTILLO SDS PLUS 20V MAX XR BRUSHLESS 1” MANGO EN D

Modelo : DCH133B-B3

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...





DATOS TÉCNICO

Voltaje	60V Max
Velocidad sin carga	0- 540 rpm
Golpes por minuto	0- 3.150 gpm
Energía de impacto	6.1 Joules
Peso	5.4 kg

- 6,1 julios de energía de impacto para taladrar y astillar rápidamente, incluso en el hormigón más duro.
- El sistema E-CLUTCH ® anti-rotación apaga la herramienta en situaciones de atascamiento.
- La electrónica de velocidad constante permite que la herramienta mantenga la velocidad bajo carga.
- El sistema SHOCKS Active Vibration Control® reduce la vibración que siente el usuario en los mangos, en comparación con los martillos perforadores sin esta característica.
- El diseño liviano lo hace ideal para la perforación horizontal para aplicaciones de clavijas de refuerzo # 3 - # 6 y extracción de testigos en seco de hasta 3 pulg.
- Motor sin escobillas y mecanismo duradero de ingeniería **alemana.**
- Ideal para astillar en cualquier pared y techo desde la mitad hasta la parte superior.

MARTILLO PERFORADOR COMBINADO SDS MAX DE 1-9/16” FLEXVOLT + 2BAT +CARGADOR

Modelo: DCH481X2-B2

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...



CODIGO	TIPO	VOLTAJE	AMPERAJE	CARACTERISTICAS
DCB201	Batería ION-LI	20V Max	1.5 Ah	Compacta
DCB203	Batería ION-LI	20V Max	2.0 Ah	Duración extendida
DCB200	Batería ION-LI	20V Max	3.0 Ah	Compacta
DCB204	Batería ION-LI	20V Max	4.0 Ah	Duración extendida
DCB115	Cargador ION-LI	12 Max & 20V Max	-	Indicador LED



DCB201-B3



DCB203-B3



DCB200-B3



DCB204-B3



DCB115

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...





DATOS TÉCNICO	
Potencia cargador	12V-20V Máx
Incluye	1 batería de 5.0 Ah MÁX, cargador DCB115-B2 , maleta de lona
Peso	1,8 kg

- ✓ Batería XR® de 20V MAX * 5.0Ah para un tiempo de ejecución más prolongado y un rendimiento mejorado
- ✓ Carga todas las baterías de 12V-20V MAX * - Cargador de tasa de carga de 4 amperios
- ✓ El kit incluye una bolsa blanda para guardar herramientas adicionales.

KIT BATERÍA DE 20V MAX 5.0AH + cargador + maleta
Modelo: DCB205CK

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN
4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

MUNDO CONSTRUCTOR
Mucho más que herramientas...





Modelo:	**DCB606-B3**
Amperaje:	6.0 Ah
Potencia:	20V- 60V MÁX



Modelo:	**DCB609-B3**
Amperaje:	9.0 Ah
Potencia:	20-60V MÁX



Modelo:	**DCB612**
Amperaje:	12.0 Ah
Potencia:	20-60V MÁX

3 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

4 MANTENIMIENTOS GRATIS EL PRIMER AÑO DE COMPRA

MUNDO CONSTRUCTOR
SOMOS SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO