

**BRAND**

NIT.: 830.109.420-1

FICHA TÉCNICA

ítem	nombre del producto	unidad de medida	Tiempo de garantía del producto	presentación del producto	imagen del producto	marca ofrecida
1	Adaptador hembra pvc presion de ½", NTC 1339	Unidad	6 meses	Unidad		DURMAN
2	Adaptador Macho Pvc Presión De ¾" RDE21 Accesorio en PVC de Presión que cumple con las normas NTC 369, 382, 1339, 1062 clasificados según su presión RDE.	Unidad	6 meses	Unidad		DURMAN
3	Adaptador Macho Pvc Presión De 1 1/2" RDE21 Accesorio en PVC de Presión que cumple con las normas NTC 369, 382, 1339, 1062 clasificados según su presión RDE.	Unidad	6 meses	Unidad		DURMAN
4	Adaptador Macho Pvc Presión De 1" RDE21 Accesorio en PVC de Presión que cumple con las normas NTC 369, 382, 1339, 1062 clasificados según su presión RDE.	unidad	6 meses	Unidad		DURMAN
5	Adaptador Macho Pvc Presión De 2" RDE21 Accesorio en PVC de Presión que cumple con las normas NTC 369, 382, 1339, 1062 clasificados según su presión RDE.	Unidad	6 meses	Unidad		DURMAN
6	Adaptador plástico espigo 16mm x 1/2" rosca macho, en pvc presion NTC 1339	Unidad	6 meses	Unidad		SPT

CALLE 15 N° 20 – 71**Tel.: (571) 2370753-2370755 Fax: (571) 2370828****PALOQUEMAO BOGOTÁ COLOMBIA**



BRAND

NIT.: 830.109.420-1

7	Alambre #14 100m Negro referencia Conectores y Cables, conexiones baja potencia, flexible, cubierto en plástico termoencogible. De uso residencial, comercial e industrial, en instalaciones eléctricas de fuerza, control y alumbrados en interiores o exteriores, puede instalarse en sitios secos y mojados	Unidad	6 meses	Rollo		PROCABLES
8	Alambre De Cobre Desnudo Cal. # 14, Para Puesta A Tierra, Tipo Suave Ó Semi Duro. Tipo Alambre THHN Amperaje 36 Norma técnica N° 0814	rollo	6 meses	Rollo		PROCABLES
9	Alambre De Soldadura MIG, Flux Cored 0.035 (1 Mm) X 1 Kilo Sin Gas	kilo	6 meses	Rollo		ESAB
10	Alambre negro, en acero, uso refuerzo de concreto, calibre de 18 bwg y una resistencia promedio de 40 kgf/mm2. Comercializado en kilogramos (40m) como alambre dulce, 500 metros largo	kg	6 meses	Rollo		ALMASA
11	Alfarda 4,00 metros x 10 cm	unidad	6 meses	Unidad		maderas av 3
12	Alfarda de madera 3,00 metros x 10 cm	unidad	6 meses	Unidad		maderas av 3
13	Alicate Mango Bi-Material anti-deslizante, protección pronunciada en la parte superior del mango, para impedir que la mano toque la mordaza de metal en las aplicaciones eléctricas, Acero Cromo Níquel resistente durable, para cortes fuertes, superficie de corte tratada térmicamente, para electricistas. tamaño 8".	Unidad	1 año	Unidad		STANLEY

CALLE 15 N° 20 – 71

Tel.: (571) 2370753-2370755 Fax: (571) 2370828

PALOQUEMAO BOGOTÁ COLOMBIA



BRAND

NIT.: 830.109.420-1

14	Almadana de 2 lb con mango de madera	Unidad	1 año	Unidad		HERRAGRO
15	Amarre Teja Tapa Plástico 25cm X 100 Unidades	paquete x 100 unidades	6 meses	Paquete		alambres y amarras
16	Angulo metálicos para cielo raso 20 x 20 x 0.38mm 2.44m	unidad	6 meses	Unidad		Matecsa
17	Arena de planta. Agregado fino de alta calidad obtenido de procesos de explotación, trituración y cribado. Su granulometría es controlada y se encuentra libre de impurezas. Granulometría: máx 3mm	m3	6 meses	Granel m3		VERA ARENAS
18	Arena lavada de río. Agregado fino de alta calidad obtenido de procesos de explotación, trituración y cribado. Su granulometría es controlada y se encuentra libre de impurezas. Granulometría: máx 3mm	m3	6 meses	Granel m3		VERA ARENAS
19	Ariete Hidráulico diámetro de entrada del tubo 3 pulgadas con doble campana, tipo de bomba de agua que funciona aprovechando la energía hidráulica, sin requerir otra energía externa con ingreso de 3" de material acero inoxidable con garantía con sus debidas válvulas para su optimo funcionamiento, con su kit de tubería PVC para riego de 20 mts (según la salida de descarga) acoples, codo, tee, unión, unión macho, unión hembra, manguera negra de 20 mts	Unidad	1 año	Unidad		PRACTIAGRO

CALLE 15 N° 20 – 71


Tel.: (571) 2370753-2370755 Fax: (571) 2370828

PALOQUEMAO BOGOTÁ COLOMBIA



BRAND

NIT.: 830.109.420-1

20	Asiento Basic redondo blanco, cierre tradicional con caída lenta, material plastico, sistema de acople fijo.	unidad	5 años	Unidad		CORONA
21	Asiento sanitario alargado caída lenta color blanco, material polipropileno, forma ovalada.	unidad	1 año	Unidad		GRIFOS CENTER
22	Balde construcción 8 litros	Unidad	6 meses	Unidad		P-PLAST
23	Base caja de inspección en PVC de 315 mm (12")	Unidad	6 meses	Unidad		PAVCO
24	Bloque #4 estándar 10 x 20 x 30 cm 15,5u/m2,	Unidad	6 meses	Unidad		VERA ARENAS
25	Bloque #5 estándar 12 x 20 x 30 cm 15,5u/m2 Para obras civiles y comerciales, para la construcción de toda clase de muros y mampostería confinada. Rayado, arcilla	unidad	6 meses	Unidad		VERA ARENAS
26	Blumat Codo para Manguera 8 - 8 mm	Unidad	6 meses	Unidad		Blumat
27	Blumat Conector para Tanque a Manguera 8 mm	Unidad	6 meses	Unidad		Blumat

CALLE 15 N° 20 – 71

Tel.: (571) 2370753-2370755 Fax: (571) 2370828

PALOQUEMAO BOGOTÁ COLOMBIA

**BRAND**

NIT.: 830.109.420-1

28	Blumat Manguera de Alimentación para Riego 8mm - 5 metros	Unidad	6 meses	Rollo		Blumat
29	Blumat Tee para Manguera 8 - 3 - 8 mm	Unidad	6 meses	Unidad		Blumat
30	Blumat Tee para Manguera 8 - 8 - 8 mm	Unidad	6 meses	Unidad		Blumat
31	Blumat Tropf Maxi Sistema de Riego por Goteo Automático - 1 x Sensor 9"	Unidad	6 meses	Unidad		Blumat
32	Blumat Tropf Sistema de Riego por Goteo Automático - 1 x Sensor 5"	Unidad	6 meses	Unidad		Blumat
33	Blumat Válvula de Cierre 8 - 8 mm	Unidad	6 meses	Unidad		Blumat
34	Bombillo Led 30W 25H 65K E27 Luz Fria	unidad	6 meses	Unidad		sylvania

CALLE 15 N° 20 – 71**Tel.: (571) 2370753-2370755 Fax: (571) 2370828****PALOQUEMAO BOGOTÁ COLOMBIA**



BRAND

NIT.: 830.109.420-1

35	Bombillo Led 40W 25H 65K E27 Luz Fria	unidad	6 meses	Unidad		sylvania
36	Bombillo Led 50 W Luz Fria	unidad	6 meses	Unidad		DAIRU
37	Bombillos led 17w luz Amarilla rosca E27	Unidad	6 meses	Unidad		DAIRU
38	Boquilla, Junta Estrecha Súper Blanco 5kg, base de cementosa con aditivos poliméricos, alta adherencia y resistencia, baja absorción de agua, apta para todo tipo de revestimientos y buena flexibilidad reduciendo la figuración.	unidad	6 meses	Caja 5 Kg		CORONA
39	Brocha de cerda mona cabo azul 2"	Unidad	6 meses	Unidad		goya
40	Brocha de cerda mona cabo azul 3"	Unidad	6 meses	Unidad		goya
41	Brocha de cerda mona cabo azul 4"	Unidad	6 meses	Unidad		goya
42	Buje PVC presion para manometro de 1/2" liso X 1/4" hembra	Unidad	6 meses	Unidad		gerfor

CALLE 15 N° 20 – 71

Tel.: (571) 2370753-2370755 Fax: (571) 2370828

PALOQUEMAO BOGOTÁ COLOMBIA



BRAND

NIT.: 830.109.420-1

43	Caballete trapezal 20%, Forte Blanco 0.6X0.94mt 2mm UPVC	Unidad	6 meses	Unidad		forte
44	Cable 7 hilos calibre #10 de Cobre Thwn 2, 600V Color Azul, Tipo 7 hilos . Presentacion rollo x 100 metros con certificado CIDET	Rollo x 100 metros	6 meses	Rollo		PROCABLES
45	Cable 7 hilos calibre #10 de Cobre Thwn 2, 600V Color Blanco, Tipo 7 hilos . Presentacion rollo x 100 metros con certificado CIDET	Rollo x 100 metros	6 meses	Rollo		PROCABLES
46	Cable 7 hilos calibre #10 de Cobre Thwn 2, 600V Color Negro, Tipo 7 hilos . Presentacion rollo x 100 metros con certificado CIDET	Rollo x 100 metros	6 meses	Rollo		PROCABLES
47	Cable 7 hilos calibre #12 de Cobre Thwn 2, 600V Color Azul, Tipo 7 hilos . Presentacion rollo x 100 metros con certificado CIDET	Rollo x 100 metros	6 meses	Rollo		PROCABLES
48	Cable 7 hilos calibre #12 de Cobre Thwn 2, 600V Color Blanco, Tipo 7 hilos . Presentacion rollo x 100 metros con certificado CIDET	Rollo x 100 metros	6 meses	Rollo		PROCABLES
49	Cable 7 hilos calibre #12 de Cobre Thwn 2, 600V Color Negro, Tipo 7 hilos . Presentacion rollo x 100 metros con certificado CIDET	Rollo x 100 metros	6 meses	Rollo		PROCABLES
50	Cable 7 hilos calibre #12 de Cobre Thwn 2, 600V , Color AMARILLO, Tipo 7 hilos . Presentacion rollo x 100 metros con certificado CIDET	Rollo x 100 metros	6 meses	Rollo		PROCABLES

CALLE 15 N° 20 – 71

Tel.: (571) 2370753-2370755 Fax: (571) 2370828

PALOQUEMAO BOGOTÁ COLOMBIA

51	Cable 7 hilos calibre #14 de Cobre Thwn 2, 600V Color verde, Tipo 7 hilos . Presentacion rollo x 100 metros con certificado CIDET	Rollo x 100 metros	6 meses	Rollo		PROCABLES
52	Cable duplex #12 rollo x 100 metros, Cable de Cobre, color Blanco, Conductor de Cobre Cableado flexible aislamiento PVC, Amperaje 25A. Voltaje max. 300V. Cumple la NTC 5521	Rollo x 100 metros	6 meses	Rollo		PROCABLES
53	Caja de Paso 30X30X15 cm C20. Fabricadas en lámina Cold Rolled. Calibre 20. Recubrimiento en pintura electroestática. Planta de pintura certificada a 600 horas de cámara salina.Tapa con bisagra. Cierre de la tapa con chapa plástica. Cert RETIE 04701	unidad	6 meses	Unidad		PROELECTRICOS
54	Caja Rectangular 2 X 4 Metálica 5 Salidas ½" tipo rawelt	Unidad	6 meses	Unidad		CU CONECTORES
55	Canal Base 6 2-1/2 x 1pg 0.38mm 2.44m. Acero Galvanizado. Estructura Muros, Construcción liviana.	unidad	6 meses	Unidad		Matecsa
56	Canaleta 60 X40Mm X 2 Metros, Incluye Tapa, De Fijacion Mecanica Por 2 Metros, Color Blanca De Pvc	unidad	6 meses	Unidad		dexson
57	Candado Tipo Italiano 50mm, anti segueta, Gancho en acero endurecido - protector contra filtraciones de agua doble bloqueo	Unidad	1 año	Unidad		YALE
58	Carretilla de tolva de 6 ft. Color negro versatil plus anti pinchazo	UNIDAD	1 año	Unidad		TRUPER



BRAND

NIT.: 830.109.420-1

59	Cemento Gris 50kg, Cemento de gran finura, desarrolla resistencias garantizando un adecuado programa de retiro de formaleas y puesta en funcionamiento de las estructuras, ofrece tiempos de fraguado controlados. Debe Cumplir Con Los Valores De La Ntc 121 Y 321 Y De La Norma Americana Astm C-1157 (Tipo Gu)	bulto * 50 KILOS	6 meses	Bulto		ARGOS
60	Cerradura Alcoba Con Llaves Madera Aluminio Dorado, Cerradura Cilíndrica Para Puertas De 35Mm A 45Mm De Espesor. Backset De 60Mm. Cumple Norma Ansi, A156.2 Grado 2, El Pomo Es En Madera Y Las Rosetas Están Elaboradas En Aluminio Anodinado Y Lacado.	unidad	6 meses	Unidad		SCHLAGE
61	Cerradura Cerrojo Doble Llave - Tipo Schlage	unidad	6 meses	Unidad		VERA
62	Cielo Raso de PVC 3.48mt2 Color Blanco 4 Laminas de 2.9mt x 30cm x 7cm de espesor	caja x 4 laminas	6 meses	Unidad		HOLZTEK
63	Cimbra albañil herramienta manual con gancho de acero, cuerpo fabricado en plástico y mango para rebobinar.	unidad	1 año	Unidad		PRETUL
64	Cinzel de corte frio profesional de 8" cuña De 5/8" y cabeza grande, peso 180 gr, fabricado en acero al cromo vanadio, garantia 12 meses	Unidad	1 año	Unidad		TRUPER
65	Cinta Aislante 19 Mm X 20 Metros	Rollo	6 meses	Rollo		TESA

CALLE 15 N° 20 – 71

Tel.: (571) 2370753-2370755 Fax: (571) 2370828

PALOQUEMAO BOGOTÁ COLOMBIA

**BRAND**

NIT.: 830.109.420-1

66	Cinta metálica 30 metros x 50 mm Para esquineros y juntas en placas de drywall	unidad	6 meses	Rollo		TOPEX
67	Cinta papel 75 metros x 50 mm	unidad	6 meses	Rollo		TOPEX
68	Cinta Teflón. Uso General Ancho 1Pulg	unidad	1 año	Rollo		TRUPER
69	Codo pvc 1/2" presion NTC 1339	Unidad	6 meses	Unidad		DURMAN
70	Codo pvc 3/4" presion NTC 1339	Unidad	6 meses	Unidad		DURMAN
71	Codo PVC presion 1 1/2"	Unidad	6 meses	Unidad		DURMAN
72	Codo pvc presion 1" NTC 1339	Unidad	6 meses	Unidad		DURMAN
73	Codo PVC presion 2"	Unidad	6 meses	Unidad		DURMAN
74	Combo sanitario institucional (incluye:sanitario, lavamanos sin pedestal, jabonera, toallera y soporte papel higienico todo en porcelana)	Combo	1 año	Unidad		ALFA

CALLE 15 N° 20 – 71**Tel.: (571) 2370753-2370755 Fax: (571) 2370828****PALOQUEMAO BOGOTÁ COLOMBIA**



BRAND

NIT.: 830.109.420-1

75	Conector de acero para tubo ½" EMT, peso 0,011kg	Unidad	6 meses	Unidad		PROELECTRIC OS
76	Conector de acero para tubo 3/4" EMT, peso 0.0510 kg	Unidad	6 meses	Unidad		PROELECTRIC OS
77	Cortadora Manual De Baldosas, 50Cm Diseñada Para Cortar Ceramica, Baldosa Y Gres, espesor de corte 10mm, mecanismo de accionamiento Palanca.	unidad	1 año	Unidad		TRUPER
78	Cortavidrio de 17 cm, con filo de acero diamantado y deposito de aceite	UNIDAD	1 año	Unidad		TRUPER
79	Curva conduit 90º electrica de 1/2" para automatizacion	Unidad	6 meses	Unidad		DURMAN
80	Disco de corte metálico 4 1/2" paquete x 10 Espesor de 1,2 mm	Paquete x 10	6 meses	Paquete		PRETUL
81	Disco de tronzadora corte aluminio de 14" 100 dientes	Unidad	6 meses	Unidad		TRUPER
82	DUCTO ELECTRICO EMT RETIE 1/2" X 3 M Acero, peso 1,34 Kg. Son tubos de sección circular, con costura para la conducción de cables eléctricos. Largo: 305 cm, Tubería EMT	Unidad	6 meses	Unidad		COLMENA

CALLE 15 N° 20 – 71

Tel.: (571) 2370753-2370755 Fax: (571) 2370828

PALOQUEMAO BOGOTÁ COLOMBIA



BRAND

NIT.: 830.109.420-1

83	DUCTO ELECTRICO EMT RETIE 3/4" X 3 M Acero, peso 1,34 Kg. Son tubos de sección circular, con costura para la conducción de cables eléctricos. Largo: 305 cm, Tubería EMT	Unidad	6 meses	Unidad		COLMENA
84	Empaque de felpa 3 x 5.5 mm x 100 m para Sistemas (FS)	Rollo	6 meses	Rollo		italuminio
85	Empaque estrella ck 307	METRO	6 meses	Unidad		EXTRUSIONES
86	Enchape plano aluminio F006 x 6m dimensiones 600 x 9.65 x 0.410 cm color crudo	unidad	6 meses	Unidad		ALUCOL
87	Esmalte tipo 1 blanco mate x1 gal	Galon	6 meses	Galón		PHILAAC
88	Esmalte tipo 1 negro mate x1 gal	Galon	6 meses	Galón		PHILAAC
89	Espuma poliuretano sellante, caracterizada por su máxima adherencia y durabilidad, baja presión de expansión, resultados profesionales bajo diferentes condiciones climáticas, producto lijable y pintable 500 ml	UNIDAD	6 meses	Unidad		TOPEX
90	Estuco Plástico 30 Kilos ó 5 Galones Interior y Exterior	cuñete	6 meses	Cuñete		CORONA

CALLE 15 N° 20 – 71


Tel.: (571) 2370753-2370755 Fax: (571) 2370828

PALOQUEMAO BOGOTÁ COLOMBIA



BRAND

NIT.: 830.109.420-1

91	Extension Electrica calibre 14, 1 salida 4 metros de longitud, color amarillo, 125 V, 15 A, calvija polarizada, encauchetada para uso exterior, trabajo pesado.	unidad	6 meses	Unidad		HALUX
92	Fleje o Estribo 8 x 20cm (Interno)x 3/8 pulg., doblez de gancho 3cm, a 135° obtenido a partir de barra corrugada	unidad	6 meses	Unidad		DIACO
93	Fusible De Expulsion: Tensión 15 Kv, Tipo K, 5 Amperios.	unidad	6 meses	Unidad		ELECTRICOS INTERNACIONAL
94	Fusible De Expulsion: Tensión 15 Kv, Tipo K, 7 Amperios.	unidad	6 meses	Unidad		ELECTRICOS INTERNACIONAL
95	Grapadora P6 C8 Invernaderos + 3 Cajas De Grapa 5019 Indus	unidad	1 año	Unidad		BOSTITCH
96	Gravilla, tipo elemento de consumo característica de planta de diametro de 1/2"	m3	6 meses	Granel m3		VERA ARENAS
97	Gravilla, tipo elemento de consumo característica de planta de diametro de 3/4"	m3	6 meses	Granel m3		VERA ARENAS
98	Grifería Ducha Sencilla, conexión red de agua 1/2 pulgada, terminación Cromado, Incluye Registro ducha, tapón prueba hidráulica, brazo regadera, manijas, regadera, escudo e instructivo.	unidad	6 meses	Unidad		grival

CALLE 15 N° 20 – 71

Tel.: (571) 2370753-2370755 Fax: (571) 2370828

PALOQUEMAO BOGOTÁ COLOMBIA



BRAND

NIT.: 830.109.420-1

99	Hidrolavadora industrial, 2050 PSI, Motor Eléctrico 3.5 Hp / 2.6 W monofásico, Voltaje 110 V, caudal 8lt, presión máxima 2200 psi, presión continua 1900psi, temperatura máxima de agua 60°C, el equipo se instala en un carro de material metálico de alta resistencia, llantas neumáticas, peso 35kg, incluye Manguera de 10 metros a 5/16" tipo ar160t 16 mpa, Cable eléctrico 6,8 metros, Lanza con boquilla regulable	unidad	1 año	Unidad		Annovi Reverberi
100	Hilo de nylon trenzado 1 mm blanco, rollo 100 metros	Rollo 100 metros	6 meses	Rollo		NACIONAL DE TRENZADO
101	Hoja para sierra bimetálica . Dimensión 12' x 1/2m 18 dientes por pulgada.	Unidad	6 meses	Unidad		TRUPER
102	Impermeabilizante para cubierta y terraza 5 galones	cuñete	6 meses	Cuñete		SIKA
103	Interruptor de cuatro vías Conmutable: Alto 0,125. Material Policarbonato. Uso Interruptor. Ancho 0,09. Peso 0,7. Tipo Interruptores. Amperaje 10A. Voltaje 110/250V.	Unidad	6 meses	Unidad		KARSON
104	Interruptor Sencillo Blanco. Tensión 125 V. Alto 8 x 12 cm. . 125 VAC, 15 a, 1875 W. Tapa incluida. Línea azul decorativa. Contactos de presión para facilitar el empalme del alambre o Cable. Las perforaciones pueden aceptar Conductores de Calibre # 14 - # 10. alambre o Cable. Norma Técnica RETIE	unidad	6 meses	Unidad		HALUX

CALLE 15 N° 20 – 71

Tel.: (571) 2370753-2370755 Fax: (571) 2370828

PALOQUEMAO BOGOTÁ COLOMBIA



BRAND

NIT.: 830.109.420-1

105	Jgo. Brocas para concreto. X 8 piezas, desde 1/8" A 3/8"	Juego	6 meses	Juego		BLACK+DECKER
106	Jgo. Brocas para Metal. X 29 piezas, desde 1/16" A 1/2" marca reconocida y con más de 10 años en el mercado	Juego	1 año	Cajax 29 piezas		uyustools
107	Juego de 6 destornilladores dielectricos (3 estrella, 3 de pala) 1000v	Juego	6 meses	Juego		INGCO
108	Juego x 16 Cuchilla Sierra caladora 225mm	Juego	6 meses	Juego		TRUPER
109	Kit Válvula Pedal De Alto Trafico Pesado, Con Chazos Expansivos, 1 Cuello Cisne Giratorio, , 2 Acoples De Metal Largos, Se Acciona Con El Pie, Metalico Cromado.	kit	6 meses	Kit		economizados
110	Ladrillo en arcilla, compacto, de alta resistencia. Prensado macizo 24,5 x 12 x 5,5 cm 60u/m2, Para la construcción de toda clase de muros de fachada, de carga y mampostería confinada	unidad	6 meses	Unidad		santa fe

CALLE 15 N° 20 – 71


Tel.: (571) 2370753-2370755 Fax: (571) 2370828

PALOQUEMAO BOGOTÁ COLOMBIA



BRAND

NIT.: 830.109.420-1

111	LED Panel 60X60 45W 6K CONSUMO TOTAL DE POTENCIA (W)45w VOLTAJE 100-240V EFICACIA 71.1lm/W CORRIENTE (A) 0.45 CHASIS Bordes revestidos en aluminio, difusor opalizado en policarbonato. VIDA ÚTIL 35000h DIMENSIONES (L x W x H) (mm) 595 x 595 x 11 TIPO DE DISTRIBUCIÓN Directo Simétrico FLUJO LUMINOSO (lm) 3200lm COLOR BLANCO con kit de sobreponer	unidad	6 meses	Unidad		sylvania
112	Limpiador Pvc Presion X 1/4 Galon	Unidad	6 meses	Galon		DURMAN
113	Liston en madera 5cm x 5cm, de 3 metros de largo	Unidad	6 meses	Unidad		AV TERCERA
114	Llana Lisa Para Estucar. Accesorio pinturas, tipo llana, lisa, con mango superior, en material de alta resistencia y durabilidad. Ideal para estucar. Lámina de acero especial inoxidable. No se corroe. Alta resistencia al desgaste. Fuerte y estable. Dimensiones 28*12 cm	unidad	6 meses	Unidad		TRUPER
115	Llave De Paso De Bola PVC Presión 1½ "	Unidad	6 meses	Unidad		JAGUAR
116	Llave De Paso De Bola PVC Presión 2"	Unidad	6 meses	Unidad		JAGUAR
117	Llave Destapacuñete. accesorio para pintura, funcional, práctico, liviano y de gran utilidad en la construcción.	unidad	6 meses	Unidad		GOYA
118	Llave Lavadero Cromada Pesada Entrada De 1/2 Salida De 3/4, • Fabricada en cromado, Peso 220 gramos	unidad	1 año	Unidad		GRIVAL

CALLE 15 N° 20 – 71

Tel.: (571) 2370753-2370755 Fax: (571) 2370828

PALOQUEMAO BOGOTÁ COLOMBIA





119	Llave Lavaplatos Monocontrol En Acero Inoxidable, Cuello Cisne,Satinado, 28 Cm De Alto X 4,52 Cm Ancho, 20 Psi, Maximo 100 Psi.	unidad	1 año	Unidad		GRICOL
120	Malla electrosoldada 15X15Cm 4.0Mm (Xx-084) Rollo 18X2.35M	unidad	6 meses	Rollo		MALLAS DE COLOMBIA
121	Malla zaranda diagonal galvanizada 4 x 4 de 0.90 m x 30 m ntc 2403	ROLLO	6 meses	Rollo		COLMALLAS
122	MARCO DE SEGUETA ALTA TENSION 12PG-300M Arco tubular fabricado en acero, Mango ergonómico y ligero de aluminio inyectado, Dos posiciones de segueta para cortar a 90° y 45°	Unidad	6 meses	Unidad		TRUPER
123	Masilla para panel yeso cuñete de 28kg	cuñete	6 meses	Cuñete		supermastick
124	Mazo Caucho Instalación Baldosas, Martillo con mango de fibra de vidrio liviano, cabeza del martillo de goma, pasador de rodillo interno	unidad	6 meses	Unidad		Robust
125	Medidor de energia digital monofasico 60 a	UNIDAD	6 meses	Unidad		SINOTIMER
126	Metaldeck 2pg 940x6100mm Cal.22 0.75mm	unidad	6 meses	Unidad		Acesco

127	Nivel de mano de resina estructural de 18"	Unidad	6 meses	Unidad		STANLEY
128	Obturador de maguera de 16mm PE	Unidad	6 meses	Unidad		Irridelco
129	Omega Lisa 2-5/16 x 3/4-pulg x 0.38mm x 2.44m	unidad	6 meses	Unidad		Matecsa
130	Orinal Arrecife Para Fluxómetro Blanco Material Porcelana Sanitaria, Uso Insituciona, Tipo de descarga Válvula / Fluxómetro	unidad	1 año	Unidad		CORONA
131	Palustre mango plástico n°8	UNIDAD	6 meses	Unidad		VIGOR
132	Paral Base 6 2-1/2 x 1-1/4pg 0.38mm 2.44m Material Acero Galvanizado Usos Estructura Muros, Construcción liviana.	unidad	6 meses	Unidad		MATECSA
133	Pegante de madera color blanco Por Galón	GALON	6 meses	Galon		COLBON
134	Pegante para piso Cerámico Interior Gris 25 kilos, Pegante a base de cemento, agregados de granulometrías seleccionadas y aditivos, Ideal para instalar cerámica en pisos y paredes de ambientes interiores	unidad	6 meses	Bulto		PEGACOR



BRAND


NIT.: 830.109.420-1

135	Pegante PVC en Humedo 1/8 Galón	unidad	6 meses	1/8 Galón		DURMAN
136	Perfil de aluminio adaptador proyectante 3" x 1½" 1102 x 6 m color crudo	UNIDAD	6 meses	Unidad		ALUCOL
137	Perfil de aluminio cabezal 5020 (Vp 144) color crudo x 6ml	unidad	6 meses	Unidad		ALUCOL
138	Perfil de aluminio divisor 292 línea 3831 x 6m color crudo	UNIDAD	6 meses	Unidad		ALUCOL
139	Perfil de aluminio enganche 5020 (Vp 147) color crudo x 6ml	unidad	6 meses	Unidad		ALUCOL
140	Perfil de aluminio horizontal 5020 (Vp 148) color crudo x 6ml	unidad	6 meses	Unidad		ALUCOL
141	Perfil de aluminio jamba 5020 (Vp 193) color crudo x 6ml	unidad	6 meses	Unidad		ALUCOL
142	Perfil de aluminio pisavidrio curvo 635 crudo x 6 m	Unidad	6 meses	Unidad		ALUCOL

CALLE 15 N° 20 – 71

Tel.: (571) 2370753-2370755 Fax: (571) 2370828

PALOQUEMAO BOGOTÁ COLOMBIA

143	Perfil de aluminio sillar 5020 (Vp 194) color crudo x 6ml	unidad	6 meses	Unidad		ALUCOL
144	Perfil de aluminio traslape sencillo 5020 (Vp 192) color crudo x 6ml	unidad	6 meses	Unidad		ALUCOL
145	Perfil de aluminio tubular 3 x 1 con aleta ua078 x 6 m color crudo	Unidad	6 meses	Unidad		ALUCOL
146	Perfil Principal Blanco 3.66mt 24x32mm Tipo Perfil metálico cielos rasos	unidad	6 meses	Unidad		Fiberglass
147	Pilas recargables de alta duración AA aparato de precisión	par	6 meses	PAR		VARTA
148	Pilas recargables de alta duración AAA aparato de precisión	par	6 meses	PAR		VARTA
149	Pintura base anticorrosivo premium gris x1gal	GALON	6 meses	Galon		PINTUCO
150	Pintura para canchas de concreto azul base agua	GALON	6 meses	Galon		PINTULAND



BRAND

NIT.: 830.109.420-1

151	Pintura para canchas de concreto blanca base agua	GALON	6 meses	Galon		PINTULAND
152	Pintura para Interior Blanco 5 Galones mate. tipo 2 diluible con agua, especialmente formulada con emulsión vinil acrílica para garantizar belleza y protección de superficies interiores con características de tersura y alto rendimiento dependiendo del espesor y las condiciones de aplicación. Ofrece una amplia gama de colores entre mezclables con acabado mate, un optimo cubrimiento y rendimiento que lo hacen un producto ideal para ambientes decorativos interiores. RENDIMIENTO Obra nueva sobre estuco 25 - 30 m2 /galón Repinte sobre color diferente 30 - 40 m2 /galón Repinte sobre color similar: 40 - 50 m2 /galón	cuñete	6 meses	Cuñete		PHILLAC
153	Pintura Señalización Trafico Amarillo presentacion 1 Galon: Barniz Sintético De Alto Rendimiento, De Fácil Aplicación, De Alta Durabilidad, No Se Desprende Ni Agrieta.	unidad	6 meses	Galon		PHILLAC
154	Pintura Vinilo Exteriores Color Blanco Tipo 1 Caneca X 5 Galones. Pintura 100%25 Acrílica Diluible Con Agua. Para Ambientes Exteriores. Acabado Mate. Pintura Hidrorrepelente. Alta Retención De Color Y Resistencia A Superficies Alcalinas. Ph < 10. Buena Resistencia Al Ataque De Hongos. Alta Lavabieidad Y Cubrimiento Sin Desprenderse. Óptima Adherencia.	caneca*5 galones	6 meses	Cuñete		PINTUCO

CALLE 15 N° 20 – 71


Tel.: (571) 2370753-2370755 Fax: (571) 2370828

PALOQUEMAO BOGOTÁ COLOMBIA



BRAND

NIT.: 830.109.420-1

155	Pintura Vinilo Exteriores Color Naranja Tipo 1 Caneca X 5 Galones. Pintura 100%25 Acrílica Diluible Con Agua. Para Ambientes Exteriores. Acabado Mate. Pintura Hidrorrepelente. Alta Retención De Color Y Resistencia A Superficies Alcalinas. Ph < 10. Buena Resistencia Al Ataque De Hongos. Alta Lavabieidad Y Cubrimiento Sin Desprenderse. Óptima Adherencia.	caneca*5 galones	6 meses	Cuñete		PINTUCO
156	Pintura Vinilo Exteriores Color Verde (Institucional, segun supervision), Caneca Por 5 Galones. Pintura 100% Acrílica Diluible Con Agua. Para Ambientes Exteriores, Acabado Mate. Hidrorepelente, Alta Retención Del Color Y Resistencia A Superficies Alcalinas. Ph <10. Buena Resistencia Al Ataque De Hongos. Alta Lavabilidad Y Cubrimiento Sin Desprenderse. Optima Adherencia.	caneca	6 meses	Cuñete		PINTUCO
157	Pinza voltiamperimetrica 600V, 400A	Unidad	6 meses	Unidad		UNI-T.
158	Piso Blanco 50x50cm. Caja 1.50 M2. Material Cerámica. Resistencia a la abrasión PEI 4. Superficie Gl (Esmaltada). Tráfico Comercial moderado Normas de fabricación NTC 919	caja	6 meses	Caja		EUROCERAMI CA
159	Piso Pizarra Negro 50x50 Cm Caja 1.50 M2. Material Cerámica. Resistencia a la abrasión PEI 0. Superficie Gl (Esmaltada). Normas de fabricación NTC 919.	caja	6 meses	Caja		EUROCERAMI CA

CALLE 15 N° 20 – 71

Tel.: (571) 2370753-2370755 Fax: (571) 2370828

PALOQUEMAO BOGOTÁ COLOMBIA



BRAND

NIT.: 830.109.420-1

160	Pistola de spray alimentada por succión, con boquilla de 1,3 mm que cubre un área de pintado de 150 mm, con doble tobera y vaso metálico. 600 cm3. Material aluminio	unidad	6 meses	Unidad		DISCOVER
161	Placa de Yeso ST 1/2pg 1.22x2.44m 12.7mm Superplaca liviana, lámina compuesta por yeso formulado y procesado entre 2 cartoncillos, recubierto de papel 100% reciclado.	unidad	6 meses	Unidad		KNAUF
162	Plástico geomembrana de alta calidad de 4mt X 50mt - 200mt2 calibre 40	Unidad	6 meses	Rollo		GEO ANDES
163	Plastico Negro 20x3m Ancho Cal.3.5	unidad	6 meses	Rollo		P-PLAST
164	Pliego Lija Seca Grano No. 150.	unidad	6 meses	Unidad		ABRACOL
165	Plomadas de nuez de 10 onzas	unidad	6 meses	Unidad		VIGOR
166	Puerta AGLOM-MDF 70X200 Cm + Marco Puerta Material AGLOM-MDF + Cerradura Pomo Alcoba Acero + Bisagra Omega Puerta 3Pulg Zincada X 3Und	unidad	6 meses	Combo, puerta accesorios		interdoors

CALLE 15 N° 20 – 71

Tel.: (571) 2370753-2370755 Fax: (571) 2370828

PALOQUEMAO BOGOTÁ COLOMBIA



BRAND

NIT.: 830.109.420-1

167	Puerta AGLOM-MDF 90X200 Cm + Marco Puerta Material AGLOM-MDF + Cerradura Pomo Alcoba Acero + Bisagra Omega Puerta 3Pulg Zincada X 3Und	unida	6 meses	Combo, puerta accesorios		interdoors
168	Pulidora 4 1/2 Pulgadas 850W 11000Rpm Uso: Industrial Marca con más de 10 años en el mercado. Garantía de 2 años mínimo	Unidad	2 años	Unidad		MAKITA
169	Puntales acero galvanizados 2" Min 3m - Max 5,20 m	unidad	1 año	Unidad		inde-k
170	Puntilla 2 1/2". Fabricada Con Acero estriado vertical. Caja De 500 Gr	Caja De 500 Gr	6 meses	Caja 500 gr		C.A. Mejia
171	Puntilla 2 1/2". Fabricada con acero liso de bajo carbono. Punta de diamante con cabeza. Caja de 500 gr, longitud 64 mm diámetro 3.0 mm	Caja De 500 Gr	6 meses	Caja 500 gr		CA MEJIA
172	Puntilla 3". Fabricada Con Acero estriado vertical. Caja De 500 Gr	Caja x 500 gramos	6 meses	Caja 500 gr		C.A. Mejia
173	Puntilla 3". Fabricada con acero liso de bajo carbono. Punta de diamante con cabeza. Caja de 500 gr	UNIDAD	6 meses	Caja 500 gr		C.A. Mejia

CALLE 15 N° 20 – 71

Tel.: (571) 2370753-2370755 Fax: (571) 2370828

PALOQUEMAO BOGOTÁ COLOMBIA

174	Puntilla con cabeza 2", fabricada con acero liso de bajo carbono. Punta de diamante con cabeza. Caja de 500g	UNIDAD	6 meses	Caja 500 gr		C.A. Mejia
175	Remache pop 1/8" x 1/2" caja x 500 unidades	caja* 500 unidades	6 meses	Caja 500 Und		ARCOLI
176	Remache pop 1/8" x 1/4" caja x 500 unidades	caja* 500 unidades	6 meses	Caja 500 Und		ARCOLI
177	Remache pop 3/16" x 1/2" caja x 500 unidades	caja* 500 unidades	6 meses	Caja 500 Und		ARCOLI
178	Rodachina para sistema de ventana 5020 x 2 und en Nylon	Par	6 meses	Par		JWC
179	Rodachina para sistema de ventana 744 x 2 und en Nylon acero	par	6 meses	Par		JWC
180	Rodillo antigoteo 9'	unidad	6 meses	Unidad		MASTDER
181	Roseta de porcelana con tornillos en los conectores	unidad	6 meses	Unidad		CORONA



BRAND

NIT.: 830.109.420-1

182	Roseta Plafón De Nylon 200 Wattios, 120 Voltios, Casquillo De Rosca E27, Iec 60061	unidad	6 meses	Unidad		JG
183	Sensor Movimiento 360 p/Roseta Alcance: 5 metros, Garantía: 1 año	Unidad	1 año	Unidad		AURA LIGHT
184	Separadores Espaciadores 3Mm por 250 Unidades	unidad	6 meses	Paquete 250		Atrim
185	Soldadura eléctrica 6013 1/8" caja x 20kl	caja	6 meses	Caja		LINCONL
186	Soldadura Pvc Presion X 1/16 Galon	Unidad	6 meses	1/16 galon		durman
187	T pvc presion de 1", NTC 1339	Unidad	6 meses	Unidad		DURMAN
188	Tabla Burra 30 Cm X 3Cm , 3 metros Madera Ordinaria	unidad	6 meses	Unidad		AV TERCERA
189	Tabla Chapa en abarco 30 Cm X 3Cm , 3 metros	unidad	6 meses	Unidad		AV TERCERA
190	Taco enchufable, 30 A	Unidad	6 meses	Unidad		LUMINEX

CALLE 15 N° 20 – 71


Tel.: (571) 2370753-2370755 Fax: (571) 2370828

PALOQUEMAO BOGOTÁ COLOMBIA



BRAND

NIT.: 830.109.420-1

191	Tee PVC presion 1 1/2"	Unidad	6 meses	Unidad		DURMAN
192	Tee PVC presion 3/4"	Unidad	6 meses	Unidad		DURMAN
193	Tee PVC presion 1"	Unidad	6 meses	Unidad		DURMAN
194	Tee PVC presion 1/2"	Unidad	6 meses	Unidad		DURMAN
195	Tee PVC presion 2"	Unidad	6 meses	Unidad		DURMAN
196	Teja UPVC 2mm Blanco 0.92 x 5.90mt	Unidad	1 AÑO	Unidad		ARKOS
197	Teja Zinc Ondulada 3.048X0.80Mt Cal 35 0.17Mm	unidad	1 año	Unidad		ACESCO
198	Thinner diluyente de poliestireno Mezcla balanceada de solventes, cosolvente, diluyente y retardador de naturaleza orgánica derivados del petróleo, especialmente diseñado para disolver, diluir o adelgazar sustancias insolubles en agua, como la pintura, los aceites y las grasas, Presentacion garrafa de 3.5 litros USO PARA DILUIR POLIESTIRENO EXPANDIDO	Garrafa 3,5 litros	6 meses	Garrafa 3,5 Lt		EL AS

CALLE 15 N° 20 – 71

Tel.: (571) 2370753-2370755 Fax: (571) 2370828

PALOQUEMAO BOGOTÁ COLOMBIA

**BRAND**

NIT.: 830.109.420-1

199	Tomacorriente Doble. Policarbonato autoextinguible resistente a la flama hasta 850° C. Bastidor metálico en acero recubierto de pintura.tornillo de sujeción en acero tropicalizado terminado resistente a la corrosión. Placa Reforzada y resistente al impacto y a la radiación UV. Identificación de fase y neutro mediante color de tornillos. Niquelado para línea neutro y tropicalizado para línea fase. sujetan cables de alimentación eléctrica. compatibles con destornilladores planos o estrella. Doble sistema de conexión de cables conductores de alimentación de energía: a) Por inserción. para cable sólido hasta calibre #12 AWG. b) Por ajuste de tornillo. para cable flexible hasta calibre #10 AWG.	unidad	6 meses	Unidad		Veto
200	Tornillo Cabeza Lenteja Punta Broca 8x1/2pg 10und	unidad	6 meses	Paquete 10 und		hermundy
201	Tornillo Cubierta Autoperf Arandela 2 100un	paquete x 100 unidades	6 meses	Paquete 100 und		hermundy
202	Tornillo Panel yeso Pta Aguda 6X1 paquete por 1000unidades. Autoperforante, Tipo de cabeza Trompeta, material acero	paquete x 1000 unidades	6 meses	Paquete 1000 und		fixser
203	Tuberia conduit electrica de 3m X 1/2"	Unidad	6 meses	Unidad		DURMAN
204	Tuberia de PEHD de 16mm X Rollo de 300m	Unidad	6 meses	Rollo		NETAFIM

CALLE 15 N° 20 – 71**Tel.: (571) 2370753-2370755 Fax: (571) 2370828****PALOQUEMAO BOGOTÁ COLOMBIA**



BRAND

NIT.: 830.109.420-1

205	Tuberia PVC de alta precision de 3"	unidad	6 meses	Unidad		DURMAN
206	Tubo 4Pulg x3m Sanitaria.	unidad	6 meses	Unidad		DURMAN
207	Tubo pvc conduit sch 40 diametro 3/4" cumple norma NTC -105	unidad	6 meses	Unidad		durman
208	Tubo Pvc Presion De 1 1/2" X 6M Rde 21 X6M	Unidad	6 meses	Unidad		DURMAN
209	Tubo Pvc Presion De 3/4" X 6M Rde 21 X6M	Unidad	6 meses	Unidad		DURMAN
210	Tubo Pvc Sanitario de 1 1/2" X 6 Mts	Unidad	6 meses	Unidad		DURMAN
211	Tubo Pvc Sanitario de 2 1/2" X 6 Mts	Unidad	6 meses	Unidad		DURMAN
212	Tubo Pvc Sanitario de 2" X 6 Mts	Unidad	6 meses	Unidad		DURMAN
213	Tubo Pvc Sanitario de 3/4" X 6 Mts	Unidad	6 meses	Unidad		DURMAN

CALLE 15 N° 20 – 71



Tel.: (571) 2370753-2370755 Fax: (571) 2370828

PALOQUEMAO BOGOTÁ COLOMBIA



BRAND

NIT.: 830.109.420-1

214	Tubo rectangular 3"x 1 1/2 " calibre 15 x 6m, ASTM A500 GRADO B, cal 15 x 6 metros de largo	unidad	6 meses	Unidad		ACESCO
215	Tubo rectangular 80 x 40 x 2.0mm x 6m estructural HR50	unidad	6 meses	Unidad		COLMENA
216	Unión de acero para tubo 3/4" EMT, peso 0.0460 kg	Unidad	6 meses	Unidad		PROELECTRICOS
217	Unión de acero para tubo 1/2" EMT, peso 0.0180 kg	Unidad	6 meses	Unidad		PROELECTRICOS
218	Unión en H de PVC 2.90mt Color Blanco	unidad	6 meses	Unidad		HOLZTEK
219	Union PVC presion hembra de 1 1/2"	Unidad	6 meses	Unidad		DURMAN
220	Union PVC presion hembra de 1"	Unidad	6 meses	Unidad		DURMAN
221	Union PVC presion hembra de 1/2"	Unidad	6 meses	Unidad		DURMAN

CALLE 15 N° 20 – 71

Tel.: (571) 2370753-2370755 Fax: (571) 2370828

PALOQUEMAO BOGOTÁ COLOMBIA



BRAND

NIT.: 830.109.420-1

222	Union PVC presion hembra de 2"	Unidad	6 meses	Unidad		DURMAN
223	Union PVC presion macho de 1 1/2"	Unidad	6 meses	Unidad		DURMAN
224	Union PVC presion macho de 1/2"	Unidad	6 meses	Unidad		DURMAN
225	Union PVC presion macho de 3/4"	Unidad	6 meses	Unidad		DURMAN
226	Unión PVC Presión De 1 1/2" RDE21	unidad	6 meses	Unidad		DURMAN
227	Unión PVC Presión De 1" RDE21	unidad	6 meses	Unidad		DURMAN
228	Unión PVC Presión De 2" RDE21	unidad	6 meses	Unidad		DURMAN
229	Válvula cheque horizontal ø 1/2 " bronce 125 psi Material Bronce Garantía: 12 meses , País de Origen: Colombia	Unidad	1 año	Unidad		HELBERT

CALLE 15 N° 20 – 71




Tel.: (571) 2370753-2370755 Fax: (571) 2370828

PALOQUEMAO BOGOTÁ COLOMBIA



BRAND

NIT.: 830.109.420-1

230	Válvula cheque vertical ϕ 1/2 " bronce 150 psi Material Bronce Garantía: 12 meses , País de Origen: Colombia	Unidad	1 año	Unidad		HELBERT
231	Varilla de acero corrugada de 1/2' (número: 4, 12,7mm) x 6ml. Barra de acero con núcleo de sección circular, longitud continua (recta), con corrugado superficial obtenido por laminación en caliente. Norma de fabricación ntc 2289. Limite de fluencia=60	unidad	1 año	Unidad		DIACO
232	Varilla de acero corrugada de 1/4' (número: 2, 6,4mm) x 6ml. Barra de acero con núcleo de sección circular, longitud continua (recta), con corrugado superficial obtenido por laminación en caliente. Norma de fabricación ntc 2289. Limite de fluencia=60	UNIDAD	1 año	Unidad		DIACO
233	Varilla de acero corrugada de 3/8" (número: 3, 11mm) x 6ml. Barra de acero con núcleo de sección circular, longitud continua (recta), con corrugado superficial obtenido por laminación en caliente. Norma de fabricación ntc 2290	UNIDAD	1 año	Unidad		DIACO
234	Vigueta 1-1/2 x 3/4-pulg x 0.38mm x 2.44m Acero Galvanizado	unidad	1 año	Unidad		Matecsa
235	Vidrio templado 80 x 90 cm 4mm espesor transparente	Unidad	6 meses	Unidad		INDUSVIT
236	Xilol Diluyente de poliestireno, Garantía de producto en meses 12, garrafa por 3 litros	Garrafa	1 año	Garrafa 3 lts		Algreco

CALLE 15 N° 20 – 71

Tel.: (571) 2370753-2370755 Fax: (571) 2370828

PALOQUEMAO BOGOTÁ COLOMBIA



BRAND

NIT.: 830.109.420-1

GUSTAVO BRAND NOGUERA
C.C. 79.507.673 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE 15 N° 20 – 71

Tel.: (571) 2370753-2370755 Fax: (571) 2370828

PALOQUEMAO BOGOTÁ COLOMBIA