Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5534202
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(9/11/2023 5:15:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	6771-2023
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIAS (SEÑALITICAS Y PLANOS DE EMERGENCIA) E INSTALACIÓN DE ESTOS ELEMENTOS DE EMERGENCIA PARA LAS SEDES ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	8/12/2023 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	15 días para terminar *(9/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	8/03/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Compradores Proveedores

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE.

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Compradores Proveedores

solucion integral a su servcicio sas

COLOMBIA, Soacha
Número de documento 901256470

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Solucion integral a su servicio sas	Banco de bogota	Ahorros	948033170

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Jhon Jairo Bocanegra Novoa* ***Fecha de aprobación:*** *17/11/2023 4:37:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARTHA YOLANDA RUIZ VALDES* ***Fecha de aprobación:*** *23/11/2023 5:56:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(9/11/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(9/11/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(9/11/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(16/11/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 90 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5534202
Proveedor Solucion integral a su servicio sas
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 9 No. 39 - 46
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Calle 9 No. 39 - 46
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 9 N° 39- 46	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5534202

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
6.775.682,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
SUMINIS...	52121700	SUMINISTRO DE SEÑALIZACIÓN DE EMERCANCIAS (SEÑALITICAS Y PLANOS DE EMERGENCIA) E INSTALACIÓN DE ESTOS ELEMENTOS DE EMERGENCIA PARA LAS SEDES ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES QUE COFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E- **Mis observaciones:** VERIFICAR SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS CON ANEXOS TECNICOS ADJUNTOS EN EL NUMERAL 4 DE DOCUMENTOS DEL PROCESO EN PLATAFORMA SECOP II	1,00	UN	6.775.682,00	6.775.682,00	6.775.682,00
Rutas d...	55121700	Rutas de Evacuación Sugeridas Sótano Caps Tintal 1Plotter Planos rutas de evacuación para las sedes de la Subred Sur Occidente en Fotoluminiscente con duracion en tiempo de 10 horas, con base en Polietileno calibre 40 con terminados punta Redondeada. 2Instalar los planos rutas de evacuación para las sedes de la Subred Sur Occidente en material acrilico de 03 mm con dimensiones de 60 x 100, perforaciones con dilatadores. **Mis observaciones:** VERIFICAR LOS ANEXOS TECNICOS DE ACURDO A LO ADJUNTO EN ARCHIVO PDF ANEXO EN EL NUMERAL 4 DE DOCUMENTOS DEL PROCESO EN LA PLATAFORMA	1,00	UN	431.970,00		

		SECOP II. Piso 1 Caps Tintal 1Plotter Planos rutas de evacuación para las sedes de la Subred Sur Occidente en Fotoluminiscente con duracion en tiempo de 10 horas, con base en Polietileno calibre 40 con terminados punta Redondeada. 2Instalar los planos rutas de evacuación para las sedes de la Subred Sur Occidente en material acrilico de 03 mm con dimensiones de 60 x 100, perforaciones con dilatadores. **Mis observaciones:** VERIFICAR LOS ANEXOS TECNICOS DE ACURDO A LO ADJUNTO EN ARCHIVO PDF ANEXO EN EL NUMERAL 4 DE DOCUMENTOS DEL PROCESO EN LA PLATAFORMA SECOP II.			
Piso 1 (...)	55121700		1,00	UN	431.970,00
		Piso 2 Caps Tintal 1Plotter Planos rutas de evacuación para las sedes de la Subred Sur Occidente en Fotoluminiscente con duracion en tiempo de 10 horas, con base en Polietileno calibre 40 con terminados punta Redondeada. 2Instalar los planos rutas de evacuación para las sedes de la Subred Sur Occidente en material acrilico de 03 mm con dimensiones de 60 x 100, perforaciones con dilatadores. **Mis observaciones:** VERIFICAR LOS ANEXOS TECNICOS DE ACURDO A LO ADJUNTO EN ARCHIVO PDF ANEXO EN EL NUMERAL 4 DE DOCUMENTOS DEL PROCESO EN LA PLATAFORMA SECOP II.			
Piso 2 (...)	55121700		1,00	UN	431.970,00
		Piso 1 Villa Javier 1Plotter Planos rutas de evacuación para las sedes de la Subred Sur Occidente en Fotoluminiscente con duracion en tiempo de 10 horas, con base en Polietileno calibre 40 con terminados punta Redondeada. 2Instalar los planos rutas de evacuación para las sedes de la Subred Sur Occidente en material acrilico de 03 mm con dimensiones de 60 x 100, perforaciones con dilatadores. **Mis observaciones:** VERIFICAR LOS ANEXOS TECNICOS DE ACURDO A LO ADJUNTO EN ARCHIVO PDF ANEXO EN EL NUMERAL 4 DE DOCUMENTOS DEL PROCESO EN LA PLATAFORMA SECOP II.			
Piso 1 (...)	55121700		1,00	UN	431.970,00
		Piso 2 Villa Javier 1Plotter Planos rutas de evacuación para las sedes de la Subred Sur Occidente en Fotoluminiscente con duracion en tiempo de 10 horas, con base en Polietileno calibre 40 con terminados punta Redondeada. 2Instalar los planos rutas de evacuación para las sedes de la Subred Sur Occidente en material acrilico de 03 mm con dimensiones de 60 x 100, perforaciones con dilatadores. **Mis observaciones:** VERIFICAR LOS ANEXOS TECNICOS DE ACURDO A LO ADJUNTO EN ARCHIVO PDF ANEXO EN EL NUMERAL 4 DE DOCUMENTOS DEL PROCESO EN LA PLATAFORMA SECOP II.			
Piso 2 (...)	55121700		1,00	UN	431.970,00
		Tipo Pared Ruta de evacuación Fecha hacia la derecha EV01 Ubicación pasillos Distancia 10 m visual Tamaño 32cm ancho x 16cm alto Color verde como color de seguridad, el cual deberá cubrir como mínimo el 50% de la señal, siendo en este caso el color de contraste el blanco fotolumiscente. Material Fotoluminiscentes y protegido con barniz antiestático de alta resistencia a los rayos UV y que permite su fácil limpieza. Instalación Se debe instalar a 180 cm tomando como referencia esta distancia a partir del piso hasta la base de la señal **Mis observaciones:** VERIFICAR LOS ANEXOS TECNICOS DE ACURDO A LO ADJUNTO EN ARCHIVO PDF ANEXO EN EL NUMERAL 4 DE DOCUMENTOS DEL PROCESO EN LA PLATAFORMA SECOP II.			
Tipo Pa (...)	55121700		1,00	UN	20.230,00
		Tipo Pared Ruta de evacuación Fecha hacia la izquierda EV02 Ubicación pasillos Distancia 10 m visual Tamaño 32cm ancho x 16cm alto Color verde como color de seguridad, el cual deberá cubrir como mínimo el 50% de la señal, siendo en este caso el color de contraste el blanco fotolumiscente. Material Fotoluminiscentes y protegido con barniz antiestático de alta resistencia a los rayos UV y que permite su fácil limpieza. Instalación Se debe instalar a 180 cm tomando como referencia esta distancia a partir del piso hasta la base de la señal **Mis observaciones:** VERIFICAR LOS ANEXOS TECNICOS DE ACURDO A LO ADJUNTO EN ARCHIVO PDF ANEXO EN EL NUMERAL 4 DE DOCUMENTOS DEL PROCESO EN LA PLATAFORMA SECOP II.			
Tipo Pa (...)	55121700		1,00	UN	20.230,00
		Tipo Pared Ruta de evacuación descenso de escaleras Flecha hacia la derecha EV04 Ubicación pasillos Distancia 10 m visual Tamaño 32cm ancho x 16cm alto Color verde como color de seguridad, el cual deberá cubrir como mínimo el 50% de la señal, siendo en este caso el color de contraste el blanco fotolumiscente. Material Fotoluminiscentes y protegido con barniz antiestático de alta resistencia a los rayos UV y que permite su fácil limpieza. Instalación Se debe instalar a 180 cm tomando como referencia esta distancia a partir del piso hasta la base de la señal **Mis observaciones:** VERIFICAR LOS ANEXOS TECNICOS DE ACURDO A LO ADJUNTO EN ARCHIVO PDF ANEXO EN EL NUMERAL 4 DE DOCUMENTOS DEL PROCESO EN LA PLATAFORMA SECOP II.			
Tipo Pa (...)	55121700		1,00	UN	20.230,00
		Tipo Pared Ruta de evacuación descenso de escaleras Flecha hacia la izquierda EV05 Ubicación pasillos Distancia 10 m visual Tamaño 32cm ancho x 16cm alto Color verde como color de seguridad, el cual deberá cubrir como mínimo el 50% de la señal, siendo en este caso el color de contraste el blanco fotolumiscente. Material Fotoluminiscentes y protegido con barniz antiestático de alta resistencia a los rayos UV y que permite su fácil limpieza. Instalación Se debe instalar a 180 cm tomando como referencia esta distancia a partir del piso hasta la base de la señal **Mis observaciones:** VERIFICAR LOS ANEXOS TECNICOS DE ACURDO A LO ADJUNTO EN ARCHIVO PDF ANEXO EN EL NUMERAL 4 DE DOCUMENTOS DEL PROCESO EN LA PLATAFORMA SECOP II.			
Tipo Pa (...)	55121700		1,00	UN	20.230,00
		Tipo Pared Salidas internas SA01 Ubicación salidas internas Tamaño 32 cm ancho x 16 cm alto Color verde como color de seguridad, el cual deberá cubrir como mínimo el 50% de la señal, siendo en este caso el color de contraste el blanco fotolumiscente. Material Fotoluminiscentes y protegido con barniz antiestático de alta resistencia a los rayos UV y que permite su fácil limpieza. Instalación sobre el dintel, en caso de no poderse ubicar sobre el dintel se ubicara de forma colgante fijada sobre el techo o en pared contigua. **Mis observaciones:** VERIFICAR LOS ANEXOS TECNICOS DE ACURDO A LO ADJUNTO EN ARCHIVO PDF ANEXO EN EL NUMERAL 4 DE DOCUMENTOS DEL PROCESO EN LA PLATAFORMA SECOP II.			
Tipo Pa (...)	55121700		1,00	UN	20.230,00
		Tipo Pared Camilla CA01 Ubicación sitio destinado para la camilla Tamaño axb 21 cm ancho x 30 cm alto Color verde como color de seguridad, el cual deberá cubrir como mínimo el 50% de la señal, siendo en este caso el color de contraste el blanco fotolumiscente. Material Fotoluminiscentes y protegido con barniz antiestático de alta resistencia a los rayos UV y que permite su fácil limpieza. Instalación se debe instalar a 180 cm tomando como referencia esta distancia a partir del piso hasta la base de la señal **Mis observaciones:** VERIFICAR LOS ANEXOS TECNICOS DE ACURDO A LO ADJUNTO EN ARCHIVO PDF ANEXO EN EL NUMERAL 4 DE DOCUMENTOS DEL PROCESO EN LA PLATAFORMA SECOP II.			
Tipo Pa (...)	55121700		1,00	UN	22.015,00
		Tipo Pared Botiquín BO01 Ubicación sitio destinado para el botiquín Tamaño axb 21 cm ancho x 30 cm alto Color verde como color de seguridad, el cual deberá cubrir como mínimo el 50% de la señal, siendo en este caso el color de contraste el blanco fotolumiscente. Material Fotoluminiscentes y protegido con barniz antiestático de alta resistencia a los rayos UV y que			
Tipo Pa (...)	55121700		1,00	UN	22.015,00

		permite su fácil limpieza. Instalación se debe instalar a 180 cm tomando como referencia esta distancia a partir del piso hasta la base de la señal **Mis observaciones:** VERIFICAR LOS ANEXOS TECNICOS DE ACURDO A LO ADJUNTO EN ARCHIVO PDF ANEXO EN EL NUMERAL 4 DE DOCUMENTOS DEL PROCESO EN LA PLATAFORMA SECOP II.				
Tipo Pa...	55121700	Tipo Pared Extintor EX01 Ubicación sitio destinado para extintor. Tamaño a x b 21cm de ancho X30 cm de alto. Color Base o fondo Color rojo. Color de banda Se recomienda dejar un reborde en blanco Material Fotoluminiscentes y protegido con barniz antiestático de alta resistencia a los rayos UV y que permite su fácil limpieza. Instalación se debe instalar a 180 cm tomando como referencia esta distancia a partir del piso hasta la base de la señal. **Mis observaciones:** VERIFICAR LOS ANEXOS TECNICOS DE ACURDO A LO ADJUNTO EN ARCHIVO PDF ANEXO EN EL NUMERAL 4 DE DOCUMENTOS DEL PROCESO EN LA PLATAFORMA SECOP II.	1,00	UN	22.015,00
Tipo Pa...	55121700	Tipo Pared Gabineta contra incendios GCI01 Ubicación sitio destinado para gabinete contra incendios. Tamaño a x b 21cm de ancho X30 cm de alto. Color Base o fondo Color rojo. Color de banda Se recomienda dejar un reborde en blanco Material Fotoluminiscentes y protegido con barniz antiestático de alta resistencia a los rayos UV y que permite su fácil limpieza. Instalación se debe instalar a 180 cm tomando como referencia esta distancia a partir del piso hasta la base de la señal **Mis observaciones:** VERIFICAR LOS ANEXOS TECNICOS DE ACURDO A LO ADJUNTO EN ARCHIVO PDF ANEXO EN EL NUMERAL 4 DE DOCUMENTOS DEL PROCESO EN LA PLATAFORMA SECOP II.	1,00	UN	22.015,00
Tipo Pa...	55121700	Tipo Pared Riesgo Químico RQ01 Ubicación puerta de área con riesgo químico. Tamaño a x b x c 21cm, 34cm x 23 x30 Color Amarillo Pigtograma negro, Lettra negro se recomeinda dejar un reborde negro Material Fotoluminiscentes y protegido con barniz antiestático de alta resistencia a los rayos UV y que permite su fácil limpieza. Instalación se debe instalar entre 150 a 180 cm tomando como referencia esta distancia a partir del piso hasta la base de la señal. **Mis observaciones:** VERIFICAR LOS ANEXOS TECNICOS DE ACURDO A LO ADJUNTO EN ARCHIVO PDF ANEXO EN EL NUMERAL 4 DE DOCUMENTOS DEL PROCESO EN LA PLATAFORMA SECOP II.	1,00	UN	23.562,00
Tipo Pa...	55121700	Tipo Pared Riesgo Eléctrico RQ01 Ubicación puerta de área con riesgo químico. Tamaño a x b x c 21cm, 34cm x 23 x30 Color Amarillo Pigtograma negro, Lettra negro se recomeinda dejar un reborde negro Material Fotoluminiscentes y protegido con barniz antiestático de alta resistencia a los rayos UV y que permite su fácil limpieza. Instalación se debe instalar entre 150 a 180 cm tomando como referencia esta distancia a partir del piso hasta la base de la señal **Mis observaciones:** VERIFICAR LOS ANEXOS TECNICOS DE ACURDO A LO ADJUNTO EN ARCHIVO PDF ANEXO EN EL NUMERAL 4 DE DOCUMENTOS DEL PROCESO EN LA PLATAFORMA SECOP II.	1,00	UN	23.562,00
Tipo Pa...	55121700	Tipo Pared Libre de Humo LH01 Ubicación salas de espera o de facil visualización. Material PVC Instalación 180 cm tomando como referencia esta distancia a partir del piso hasta la base de la señal **Mis observaciones:** VERIFICAR LOS ANEXOS TECNICOS DE ACURDO A LO ADJUNTO EN ARCHIVO PDF ANEXO EN EL NUMERAL 4 DE DOCUMENTOS DEL PROCESO EN LA PLATAFORMA SECOP II.	1,00	UN	20.230,00
Tipo Pa...	55121700	Tipo Pared DEA DE01 Ubicación sitio destinado para el DEA Tamaño axb 21 cm ancho x 30 cm alto Color verde como color de seguridad, el cual deberá cubrir como mínimo el 50% de la señal, siendo en este caso el color de contraste el blanco fotolumiscente. Material Fotoluminiscentes y protegido con barniz antiestático de alta resistencia a los rayos UV y que permite su fácil limpieza. Instalación se debe instalar a 180 cm tomando como referencia esta distancia a partir del piso hasta la base de la señal **Mis observaciones:** VERIFICAR LOS ANEXOS TECNICOS DE ACURDO A LO ADJUNTO EN ARCHIVO PDF ANEXO EN EL NUMERAL 4 DE DOCUMENTOS DEL PROCESO EN LA PLATAFORMA SECOP II.	1,00	UN	22.015,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CONTRATO N°6771-2023 SOLUCION INTEGRAL A SU SERVICIO SAS.pdf	CONTRATO N°6771-2023 SOLUCION INTEGRAL A SU SERVICIO SAS.pdf	(detalle)
☐	DESIGNACION DE SUPERVISION DEL CONTRATO N°6771-2023 SOLUCION INTEGRAL A SU SERVICIO SAS.pdf	DESIGNACION DE SUPERVISION DEL CONTRATO N°6771-2023 SOLUCION INTEGRAL A SU SERVICIO SAS.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	6.775.682
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados,	

	Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	6.775.682

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2525	CDP	No validado	6.775.682 COP	6.775.682 COP	42-12-02-02-00-91-1	Editar

Saldo de CDP	6.775.682 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	6.775.682 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	0 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-