INDUSTRIAS AXIAL
CREANDO ESPACIOS MÓVILES

COTIZACIÓN FO GV 05	Versión: 02 Fecha: 26-05-20

No. 23346-22-E

Yumbo, 13 de Enero de 2023

Señores
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO
Pasto - Nariño

En atención a su amable solicitud, presentamos nuestra cotización para la realización de los siguientes trabajos:

CHASIS Y CARROCERIA DE UNIDAD MOVIL DE SALUD EXTRAMURAL DE DOS CONSULTORIOS CONSULTORIO MEDICO – ODONTOLOGICO EN CHASIS CHEVROLET NKR

MOTOR	Nivel de emisiones Euro IV
	Tipo intercooler 3.0 L
	Ubicación longitudinal delantero
	Desplazamiento de 2.999 cc
	Cuatro cilindros en línea
	Potencia de 122 hp @ 2600 rpm
	Torque de 36,1 kg-m @ 1500 rpm
	Alimentación de inyección directa
	Sistema de inyección Common Rall
	Combustible Diésel
DIRECCIÓN	Asistida hidráulicamente, timón o volante al lado izquierdo de la cabina.
CHASIS	Suspensión delantera de resorte semi-elíptico, con capacidad de 2360 kilogramos y tipo ballesta de eje rígido.
	La suspensión trasera deberá contar con resorte semi-elíptico y capacidad de 4480 kilogramos.
	Amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción.
	Sistema de freno tipo hidráulico con ABS, EBD y ASR
	Bastidor con sección de canal escalonado.

+57 (2) 524 2875
+57 315 257 7025
info@industriasaxial.com
Cl 15 Nº 38-71 Acopi
Yumbo, Valle del Cauca
www.industriasaxial.com

CARACTERISTICAS DE LA CARROCERIA
Estructura de paredes y techo en tubo cuadrado de 1 ½" calibre 3/16; tratado con protección anticorrosivas, resistente a la humedad, forrada en tapiz cónsul de tráfico pesado y alta resistencia.
Forro exterior en paneles de fibra de vidrio (enterizas), material aislante, termo acústico y retardante al fuego, resistente a la humedad, agentes patógenos, y anticorrosivo no transmisor de energía eléctrica. No posee ningún tipo de uniones ni remachadas, de fácil aseo, con un bajo mantenimiento, ya que se pueden reconstruir fácilmente en caso de daño.
Aislamiento de costados y techo termo acústico entre el forro exterior y paredes interiores en los laterales y el techo en POLIURETANO en una mezcla retardante al fuego.
Forro interior en paneles de fibra de vidrio (enterizas) tipo 8 y material no rugoso, material resistente a la humedad, agentes patógenos, retardante al fuego y anticorrosivo no transmisor de energía eléctrica. No posee ningún tipo de uniones ni remachadas, ofrece superficies planas y lisas de fácil aseo, con un bajo mantenimiento ya que se pueden reconstruir fácilmente en caso de daño
Una (1) Puerta lateral derecha delantera para el Consultorio Odontológico, con su respectiva chapa, manijas (Interior y Exterior), seguro con llave, y un vidrio fijo de seguridad polarizado con una franja de cinta reflectiva de color rojo, de tal manera que la señalización sea máxima cuando las puertas estén abiertas.
Las estructuras para el ingreso y salida de paciente y usuarios deberán ser firmes, con protecciones laterales a espacios libres.
Una (1) Plataforma desmontable para ascenso y descenso de personal en condición de movilidad reducida a los dos consultorios.
BODEGA
Una (1) Tapa para inspección de baterías con chapa y seguro ubicada en el lateral izquierdo.
Una (1) Tapa para cargue de agua potable y descargue de aguas residuales con chapa y seguro, ubicada en el lateral izquierdo.
Una (1) Bodega para albergar equipo de carretera e insumos, puerta con chapa y seguro, ubicada en el lateral izquierdo.
Una (1) Bodega para albergar el generador eléctrico con aislamiento térmico (calor) y acústico (ruido) en lana mineral, chapa, seguro, compartimiento con una rejilla para la salida del aire caliente y otra rejilla para salida de aire frio y sus respectivos extractores, ubicada en el lateral izquierdo.
Una (1) Tapa de acceso para llenado de combustible del vehículo ubicada en el lateral derecho.
Una (1) Bodega con chapa y seguro para albergar la bomba de agua, ubicada en el lateral derecho.
Una (1) Bodega con chapa y seguro para albergar la plataforma desmontable, ubicada en el lateral derecho.
Una (1) Tapa con chapa y llave para el cargue de combustible del generador, ubicada en la parte trasera.
Una (1) Bodega para albergar el compresor
LUCES
Seis (6) Lámparas fluorescentes a 110 voltios ubicadas en el techo de los consultorios odontológico y médico.
Tres (3) Lámparas interiores a 24 voltios tipo LED ubicadas Dos (2) en el Consultorio Odontológico y Una (1) en el consultorio médico.
Seis (6) Lámparas faldón ubicadas en los laterales.
Dos (2) Juegos de stop traseros originales con luz de parada, direccional y reversa
Dos (2) Lámparas tercer stop de 24 voltios ubicadas en la parte trasera superior

+57 (2) 524 2875
+57 315 257 7025
info@industriasaxial.com
Cl 15 Nº 38-71 Acopi
Yumbo, Valle del Cauca
www.industriasaxial.com

Dos (2) Lámparas tipo Tortuga ubicadas en el lateral derecho exterior superior
Una (1) Lámpara Luz Placa
Un (1) Dispositivo de señalización óptica de fabricación americana de (8) módulos de 28 LED, color rojo, ubicada en la parte delantera por encima del vidrio parabrisas
SISTEMA ELECTRICO
Alimentado por un generador de 6.5 Kilovatios silencioso autorregulado con tensión de salida a 120v y 240v.
Alternativamente, gracias a un tambor conmutable tipo ½ vuelta, el sistema eléctrico se puede alimentar exteriormente con la red urbana, Por medio de un cable multiconductor conectado a un toma principal ubicado a un costado de la unidad.
Siete (7) Tomacorrientes dobles a 110 V ubicados en los consultorios.
Dos (2) Interruptores a 110V ubicados en los consultorios.
Un (1) Tomacorriente exterior de media vuelta tipo intemperie ubicado en la parte delantera en el costado izquierdo.
Dos (2) tomacorrientes dobles a 110 V con tapa tipo intemperie ubicados en la parte delantera del costad izquierdo.
Una (1) barra de luces fabricación americana de 8 módulos de 28 LED, color rojo, ubicada en la parte delantera por encima del vidrio.
Una (1) Extensión eléctrica de 3x14 a 110v x 15 metros con los extremos debidamente adaptados
Una (1) Extensión eléctrica de 3x10 por 30 metros con los extremos debidamente apantallados.
Luces exteriores reglamentarias según normas del ministerio de transporte
Un (1) Equipo de alta voz con dos cornetas y su respectivo cableado para sistema de perifoneo con reproductor de memoria USB con base, micrófono entrada auxiliar de Reproductor de radio AM/FM, el cual es operado desde la cabina de conducción.
Tres (3) Ventanas con vidrios de seguridad corredizos polarizados, convenientemente distribuidos para una óptima iluminación interior de los consultorios
Un (1) Vidrio fijo trasero polarizado convenientemente distribuido para una óptima iluminación interior al consultorio médico.
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Tanque para almacenamiento de agua potable fabricado en fibra de vidrio, con capacidad aproximada de 40 litros, manguera de 10mt, para llenado de tanque desde un grifo convencional.
Una (1) Bomba hidráulica de 110 voltios para impulsar el agua para el pozuelo y silla odontológica, lavamanos de odontología, lavamanos de consultorio médico y baño del vestier.
SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES
Tanque para almacenamiento de aguas fabricado en fibra de vidrio, para descargue de desechos por medio de válvula de descargue.
SISTEMA DE CONVERSION
Una (1) Mesa y cuatro (4) asientos Rimax
Una (1) Carpa enrollable fabricada en lona importada, ubicada por el lateral derecho parte superior, maniobrable por medio de un sistema de manivela con brazos extensibles

+57 (2) 524 2875
+57 315 257 7025
info@industriasaxial.com
Cl 15 Nº 38-71 Acopi
Yumbo, Valle del Cauca
www.industriasaxial.com

Un (1) Radio MP3 con cuatro (4) parlantes de 6", ubicados Dos (2) en la cabina de Conducción, Uno (1) en el Consultorio médico y uno (1) en el consultorio odontológico con control remoto y antena al paral.
Una (1) unidad de aire acondicionado de 15.000 BTU/HR instalado sobre el techo central para los dos (2) consultorios.
Pintura interior y exterior de la unidad con poliuretano color blanco, incluido emblemas.
CONSULTORIO ODONTOLOGICO
Un (1) Mueble lateral fabricado en MDF forrado en formica lisa de color blanco, y un (1) lavamanos empotrado con Certa de acero inoxidable para lavado de instrumental
Un (1) Gabinete aéreo fabricado en MDF pintado con puertas abatibles, bisagras tipo parche y brazos tipo tijera
Un (1) Lavamanos en Fibra de Vidrio, instalado en la parte delantera lateral derecho.
Dos (2) Potes plásticos para el basurero (Verde y Rojo)
Una (1) Jabonera
Un (1) Revistero
UNIDAD ODONTOLOGICA
Eléctrica, compuesta de: Silla eléctrica con anclaje, ajustable, resistente a vibraciones.
Modulo, tres (3) servicios manual, con adaptaciones y mangueras para pieza de mano de alta velocidad, una (1) de baja velocidad y jeringa triple **(incluye la jeringa),** montando sobre brazo giratorio situado a un lado de la silla para mayor comodidad del paciente y bandeja metálica porta instrumentos
Escupidera con taza en porcelana removible para fácil limpieza, eyector de saliva, suministros de agua para tazas y vaso (activado por válvulas manuales).
Lámpara de luz fría. Montada sobre brazo escualizable, espejo redondo multifacético en vidrio, el cual filtra los rayos ultra violeta, y no produce sombra, bombillo halógeno de 55w y fusible protector.
Butaco odontológico neumático con espaldar abatible, que se ajusta a diferentes direcciones de trabajo, tapizado en vinilo.
Un (1) compresor para uso odontológico de 1 HP libre de aceite**.** (con certificado de calibración)
Un (1) guardián empotrado a la pared de 3.5 Litros
Un (1) Espejo facial de mano.
Diez (10) Juegos básicos se compone de: espejos bucales, exploradoras doble extremo, sondas periodontales, pinzas algodoneras, cucharillas y excavadores
Dos (2) Jeringas carpula
Tres (3) Juegos de operatoria los cuales se componen de: condensador de amalgama, bruñidores de bola, bruñidores de orqueta y bruñidores de pera, cleoide, discoide, fp3, espátula de Ward, espátulas para cemento.
Dos (2) Portabandas
Dos (2) porta amalgama.
Cinco (5) aplicadores de dycal.
Cuatro (4) Juegos de endodoncia los cuales se componen de: explorador de conductos, espaciadores, condensadores, dentimetros.
Tres (3) Juegos de exodoncia los cuales de componen de: elevadores rectos, elevadores angulados, fórceps 150, fórceps 151, fórceps 69, porta agujas pequeños, cureta de lukas.
Una (1) tijera de material

+57 (2) 524 2875
+57 315 257 7025
Cl 15 Nº 38-71 Acopi
Yumbo, Valle del Cauca
info@industriasaxial.com
www.industriasaxial.com

Una (1) tijera de tejido.
Un (1) mango d bisturí Nº 15
Cuatro (4) Juegos de curetas Nº 3-4, 11-12 ,7-8, ck4
Un (1) Amalgamador de mezcla
Una (1) Lámpara de fotocurado resistente a la vibración. (con certificado de calibración)
Una (2) Gafa de protección UV para el uso de la lámpara de fotocurado.
Un (1) Autoclave (con certificado de calibración y validación a la instalación y recalificación)
Una (1) Caja de guantes de látex
Una (1) Caja de tapabocas.
CONSULTORIO MEDICO
Un (1) Escritorio con archivador compuesto de 3 cajones con chapa y llave fabricado en MDF y forrado en formica lisa.
Una (1) Silla giratoria para el consultorio medico
Dos (2) sillas para consultorio forradas en material que se pueda limpiar.
Un (1) Lavamanos en Fibra de Vidrio, instalado en la parte trasera lado derecho
Dos (2) Potes plásticos para el basurero (Verde y Rojo)
Una (1) Jabonera
Un (1) Revistero
DOTACION MEDICA
Una (1) Camilla de atención medica de altura fija, espaldar abatible tipo ginecológica con colchoneta y escalerilla
Un (1) Equipo de órganos de los sentidos manual
Una (1) Bascula de piso para adulto (con certificado de calibración)
Un (1) Tensiómetro de pared con un brazalete Pediátrico y Adulto. (con certificado de calibración)
Un (1) Fonendoscopio Pediátrico amplifica y esclarece los sonidos orgánicos, haciendo más preciso el diagnostico
Un (1) Fonendoscopio para Adulto amplifica y esclarece los sonidos orgánicos, haciendo más preciso el diagnostico.
Una (1) Linterna para exploración
Un (1) Tallimetro
Una (1) Balanza para bebé. (con certificado de calibración)
Una (1) Lámpara “cuello de Cisne”
Un (1) Termómetro digital. (con certificado de calibración)
Una (2) Carta de Shell una de adulto (E) y otra para niños **(muñecos).**
Un (1) guardián empotrado a la pared de 3.5 litros.
Un (1) Martillo de Reflejos
Una (1) Lima para hueso
Un (1) Oximetro de pulso. (con certificado de calibración)
Una (1) Caja de guantes de látex.
Una (1) Caja de tapabocas.
EQUIPO BASICO PARA CARRETERA
Un (1) Alicate con mango aislado.
Tres (3) Atornilladores de estría 6”, 8”, 10”
Tres (3) Atornilladores de pala 6”, 8”, 10”

+57 (2) 524 2875
+57 315 257 7025
info@industriasaxial.com
Cl 15 Nº 38-71 Acopi
Yumbo, Valle del Cauca
www.industriasaxial.com

Una (1) Cable remolque con gancho de tracción en sus extremos
Dos (2) Chalecos fluorescentes o reflectivos
Una (1) Cuchilla rompe cinturones de seguridad
Un (1) Juego de cable de iniciación.
Un (1) Juego de Llaves boca fijas por 6 unidades.
Un (1) Juego de señales reflectivas de emergencia o banderolas.
Una (1) Linterna con pilas
Una (1) Llave peston o inglesa 3 cm de apertura
Un (1) Maletín para albergar equipo de carretera
Un (1) Martillo metálico tipo bola de 250 gramos
Una (1) Palanca patecabra mínimo 50 cm
Dos (2) Tacos para boqueo de llantas con corte oblicuo
Una (1) Tijera de material o cortatodo.
BAÑO Y VESTIER
Un (1) Baño y vestier ubicado en el área del consultorio médico con paredes interiores en fibra de vidrio con sanitario y lavamanos, activado con sensor electrónico y espejo.
Toallero.
Basurero para papel.
Dispensador para jabón líquido.
Un (1) Extractor de Olores.

+57 (2) 524 2875
+57 315 257 7025
info@industriasaxial.com
Cl 15 Nº 38-71 Acopi
Yumbo, Valle del Cauca
www.industriasaxial.com

INDUSTRIAS AXIAL
CREANDO ESPACIOS MÓVILES

CONDICIONES COMERCIALES

PRECIO TOTAL:	**$962.000.000 IVA INCLUIDO (2 UNIDADES)** **EL PRECIO DE ESTA COTIZACIÓN ESTA SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO**
ESTAMPILLAS:	6.5%
MATRICULA Y SOAT:	SI
FORMA DE PAGO:	50% DE ANTICIPO Y EL SALDO A LA ENTREGA DEL VEHICULO.
TIEMPO DE ENTREGA:	SETENTA (70) DIAS HABILES
VALIDEZ DE LA OFERTA:	QUINCE (15) DÍAS
GARANTÍACARROCERÍA:	UN (1) AÑO EN MATERIALES Y MANO DE OBRA DE LA CARROCERÍA Y SEIS (6) MESES EN EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTRICAS. PARA ACCEDER A ESTA GARANTIA SE DEBE REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LOS PRIMEROS SEIS (6) EN INDUSTRIAS AXIAL.
GARANTÍA EQUIPOS:	UN (1) AÑO EN MATERIALES Y MANO DE OBRA, ES ENTENDIDO QUE ESTA GARANTÌA NO INCLUYE DAÑOS QUE HAN SIDO OCASIONADOS POR ACCIDENTE, MAL MANEJO DEL VEHICULO Y TRABAJOS REALIZADOS POR PERSONAS AJENAS, ASI COMO NO INCLUYE CONSUMIBLES.
GARANTÍA VEHICULO:	DOS (2) AÑOS Ò 50.000 KMS, LO QUE PRIMERO SE PRESENTE LAS CUALES SERAN ATENDIDAS EN LOS TALLERES DE SERVICIO AUTORIZADOS A EXCEPCIÓN DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR MAL MANEJO DEL VEHICULO O ACCIDENTE. LOS COSTOS ADICIONALES POR MATERIALES Y REPUESTOS QUE SE CONSIDEREN DE DESGASTE NORMAL Y MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO SERAN ASUMIDOS POR EL CLIENTE.
LUGAR DE ENTREGA:	**CARTAGO – GUACHAVEZ**

Cordialmente,

SANDRA GALLEGO
Representante Legal

+57 (2) 524 2875
+57 315 257 7025
info@industriasaxial.com
Cl 15 Nº 38-71 Acopi
Yumbo, Valle del Cauca
www.industriasaxial.com