## Proceso : SOLICITUD INFO A PROVEEDORES EQUIPOS DE HIDRATACION C... (id.CO1.BDOS.5104793)


### Solicitud de información a los Proveedores
**SOLICITUD INFO PROV 034 2023** (En análisis) Pliegos

**Unidad de contratación** COMM
Ver Enlace

Suministro e instalación de puntos de hidratación para los aprendices del Centro de Operación y Mantenimiento Minero.

(Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
**Fecha de presentación de ofertas** 2/11/2023 7:00 PM **- Fecha de publicación** 30/10/2023 5:00 PM

PROVEEDORES




## LÍNEA DE TIEMPO

| Fecha de publicación de concurso | Plazo para solicitar aclaraciones | Presentación de ofertas |
|---|---|---|
| 30/10/2023 | 31/10/2023 | 02/11/2023 |

## LISTA DE OFERTAS

Opciones

| Referencia de oferta | Entidad | Presentada | Oferta |
|---|---|---|---|
| COTIZACION- PUNTOS DE HIDRATACION | SPIX STUDIO SAS | 2/11/2023 5:45 PM | 239.250.000 |
| cotizacion puntos de hidratacion | samuel vanegas | 2/11/2023 5:33 PM | 217.589.900 |
| cotizacion bebederos | GLOBAL SOLUTION COMPANY COLOMBIA SAS | 2/11/2023 5:13 PM | 197.809.000 |

## EVALUACIÓN ECONÓMICA

Nuevo Opciones

| Referencia | Nombre | Fecha de creación | Fecha de aprobación | Estado | Cuantía del contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| EVALUACION ECONOMICA EQUIPOS DE HIDRATACION COMM 2023 | EVALUACION ECONOMICA EQUIPOS DE HIDRATACION COMM 2023 | 15/11/2023 12:46 PM | - | Evaluación económica en edición | 197.809.000 |

## EVALUACIÓN

Opciones

**OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES** Contestar

*No tiene ninguna observación a los documentos del proceso*

**MENSAJES** Crear

*Sin mensajes*

**TAREAS** Crear

*Sin tareas*

**MODIFICACIONES / ADENDAS** Crear

*No tiene ninguna modificación*

**PROVEEDORES SUSCRITOS**

SPIX STUDIO SAS
2/11/2023 5:41 PM
BIZNOVASAS
2/11/2023 5:15 PM
GLOBAL SOLUTION COMPANY COL(
2/11/2023 4:51 PM
FAVIAN JAIMES JAIMES
31/10/2023 10:20 AM
LOGISTICAS Y SUMINISTRO CELES
31/10/2023 9:36 AM

Ver más »

**ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS** Cambiar

*Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso*

**Equipo:** Solicitud de información a los Proveedores / 30/10/2023 4:41 PM (UTC -5 horas)((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

**EVENTOS DEL PROCESO**

**El proceso CO1.BDOS.5104793 ha cambiado de Solicitud información publicada a En análisis.**
Sistema
2/11/2023 7:00 PM

**El proceso CO1.REQ.5219444cambiado de estado Solicitud información publicada a En análisis.**
Sistema
2/11/2023 7:00 PM

**Oportunidad CO1.OPDOS.19240426 fue consultado por el Proveedor SPIX STUDIO SAS.**
SPIX STUDIO SAS
2/11/2023 5:45 PM

**La información CO1.RPL.3751911 fue presentada**
SPIX STUDIO SAS
2/11/2023 5:45 PM

**Oportunidad CO1.OPDOS.19240426 fue consultado por el Proveedor SPIX STUDIO SAS.**
SPIX STUDIO SAS
2/11/2023 5:41 PM

Ver más »

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

RIOHACHA GUAJIRA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2023

SEÑORES

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL CESAR

## 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y LOS SERVICIOS

| Ítem | Descripción | Caracteristicas | Cant. | Unidad de Medid | Valor unitario incluido IVA | Valor Total incluido IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUIPO DE HIDRATACION DE MINIMO 8 LITROS | Equipo de hidratación mínimo de 8 litros:<br>Dimensiones aprox.:<br>-Alto 100 cm<br>-Ancho 30 cm<br>-Profundo 30 cm<br>-Base del equipo en caucho o similar, que garantiza su aislamiento del contacto con el suelo.<br>Características constructivas:<br>-Tanque en acero inoxidable 304.<br>-Serpentín en acero inoxidable 316l.<br>-Sistema de auto llenado de agua con purificación mediante Ozono.<br>-Refrigerante R134a (ecológico).<br>-Temperatura de enfriamiento: 4 a 10 grados, graduable<br>-Dispensador tipo fuente y tipo push<br>SISTEMA DE FILTRACIÓN:<br>-Sistema de filtración por Carbón Activado Un filtro de sedimentos y uno de carbón activado. Sedimentos para 5 micras y Carbón activado elimina cloro residual, mejora olor, color y sabor del agua, que cumpla con normatividad técnica y sanitaria que garantice la eliminación de agentes bactericida, eliminación de olores, sabores y colores de las sustancias ajenas al agua.<br>SISTEMA DE OZONONIZACIÓN:<br>-Sistema electrónico y generador de voltaje para alimentación de cámara de ozono. Que cumpla con normatividad técnica y sanitaria, garantizando la acción sobre Germicidas y Bactericidas.<br>SISTEMA DE REFRIGERACIÓN:<br>-El sistema de refrigeración debe cumplir con normas técnicas y sanitarias que garanticen un flujo constante de agua. Tanque de enfriamiento mínimo de 8 litros.<br>Requerimiento eléctrico:<br>-Voltaje 120V CA<br>-Frecuencia 60 Hz<br>-Consumo 150 W<br>Requerimientos de instalación: | 29 | UN | 7.850.000 | 227.650.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KIT DE REPUESTOS DE FILTRO EN LINEA COMPATIBLE (Compatible con ítem 1) | 1 filtro sedimento 5 micras + 1 filtro carbón GAC. Sistema de filtración con un filtro de sedimentos y uno de carbón activado. Sedimentos para 5 micras y Carbón activado elimina cloro residual, mejora olor, color y sabor del agua, que cumpla con normatividad técnica y sanitaria que garantice la eliminación de agentes bactericida, eliminación de olores, sabores y colores de las sustancias ajenas al agua. | 58 | KIT | 200.000 | 11.600.000 |
| | | | | | **TOTAL** | 239.250.000 |

**VALIDEZ COTIZACION 30 DIAS HABILES**



VICTOR ZABALETA MONTERO
Correo electrónico: studiospix9@gmail.com
NIT 901246526-7

Valledupar 01 de Noviembre del 2023

Señores

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL CESAR

Es un placer para nosotros ser una alternativa en sus proyectos, esperamos que nuestro equipo de profesionales altamente calificados pueda trabajar de la mano de su equipo para contribuir en la formación y desarrollo los futuros profesionales de nuestro país. A continuación, encontrará las características técnicas y comerciales como respuesta a su solicitud de cotización;esperamos estas se ajusten a sus expectativas.

| Ítem | Descripción | Caracteristicas | Cant. | Unidad de Medida | Valor unitario incluido IVA | Valor Total incluido IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUIPO DE HIDRATACION DE MINIMO 8 LITROS | Equipo de hidratación mínimo de 8 litros:<br>Dimensiones aprox.:<br>- Alto 100 cm<br>- Ancho 30 cm<br>- Profundo 30 cm<br>- Base del equipo en caucho o similar, que garantiza su aislamiento del contacto con el suelo.<br>Características constructivas:<br>- Tanque en acero inoxidable 304.<br>- Serpentín en acero inoxidable 316l.<br>- Sistema de auto llenado de agua con purificación mediante Ozono.<br>- Refrigerante R134a (ecológico).<br>- Temperatura de enfriamiento: 4 a 10 grados, graduable<br>- Dispensador tipo fuente y tipo push<br>SISTEMA DE FILTRACIÓN:<br>- Sistema de filtración por Carbón Activado Un filtro de sedimentos y uno de carbón activado. Sedimentos para 5 micras y Carbón activado elimina cloro residual, mejora olor, color y sabor del agua, que cumpla con normatividad técnica y sanitaria que garantice la eliminación de agentes bactericida, eliminación de olores, sabores y colores de las sustancias ajenas al agua.<br>SISTEMA DE OZONONIZACIÓN:<br>- Sistema electrónico y generador de voltaje para alimentación de cámara de ozono. Que cumpla con normatividad técnica y sanitaria, garantizando la acción sobre Germicidas y Bactericidas.<br>SISTEMA DE REFRIGERACIÓN:<br>- El sistema de refrigeración debe cumplir con normas técnicas y sanitarias que garanticen un flujo constante de agua. Tanque de enfriamiento mínimo de 8 litros.<br>Requerimiento eléctrico:<br>- Voltaje 120V CA<br>- Frecuencia 60 Hz | 29 | UN | 7.136.580 | 206.960.820 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Consumo 150 W<br>Requerimientos de instalación:<br>Acometida eléctrica:<br>- Instalación de acometida eléctrica monofásica bifilar (más tierra) x máximo 30 mts. c/u, en cumplimiento con las normas técnicas RETIE y acorde a la potencia del requerimiento eléctrico descrito en la presente, y desde el tablero eléctrico seleccionado por el contratante hasta el punto de ubicación del equipo dispensador, incluye breaker (cortocircuito termomagnético). Toda la acometida a la vista lleva tubería MT (incluye accesorios, curvas, uniones terminales y grapas o abrazaderas de fijación) acorde a la norma. Caja Radwell con tomacorriente GFCI para la clavija del Equipo de refrigeración.<br>Acometida Hidrosanitaria:<br>- Kit de instalación hidrosanitaria incluido para máxima a 5 metros. | | | | |
| 2 | KIT DE REPUESTOS DE FILTRO EN LINEA COMPATIBLE (Compatible con ítem 1) | 1 filtro sedimento 5 micras + 1 filtro carbón GAC. Sistema de filtración con un filtro de sedimentos y uno de carbón activado. Sedimentos para 5 micras y Carbón activado elimina cloro residual, mejora olor, color y sabor del agua, que cumpla con normatividad técnica y sanitaria que garantice la eliminación de agentes bactericida, eliminación de olores, sabores y colores de las sustancias ajenas al agua. | 58 | KIT | 183.260 | 10.629.080 |
| | | | | | **TOTAL** | 217.589.900 |

CARLOS MORENO
DTO COMERCIAL
BIZNOVA SAS
NIT. 901.253.423-6
CALLE 19C N 11-39
Tel. 320 7392194
carlosslara1309@gmail.
Valledupar - Cesar

# SOLICITUD DE COTIZACION

## SEÑORES : SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA R

## Cotizacion bebederos

## FECHA: 02/11/2023

Global Solution
COMPANY COLOMBIA SAS
NIT: 900.864.956-8

| Ítem | Descripción | Caracteristicas | Cant. | Unidad de Medida | Valor unitario incluido IVA | Valor Total incluido IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUIPO DE HIDRATACION DE MINIMO 8 LITROS | Equipo de hidratación mínimo de 8 litros:<br>Dimensiones aprox.:<br>-Alto 100 cm<br>-Ancho 30 cm<br>-Profundo 30 cm<br>-Base del equipo en caucho o similar, que garantiza su aislamiento del contacto con el suelo.<br>Características constructivas:<br>-Tanque en acero inoxidable 304.<br>-Serpentín en acero inoxidable 316l.<br>-Sistema de auto llenado de agua con purificación mediante Ozono.<br>-Refrigerante R134a (ecológico).<br>-Temperatura de enfriamiento: 4 a 10 grados, graduable<br>-Dispensador tipo fuente y tipo push<br>SISTEMA DE FILTRACIÓN:<br>-Sistema de filtración por Carbón Activado Un filtro de sedimentos y uno de carbón activado. Sedimentos para 5 micras y Carbón activado elimina cloro residual, mejora olor, color y sabor del agua, que cumpla con normatividad técnica y sanitaria que garantice la eliminación de agentes bactericida, eliminación de olores, sabores y colores de las sustancias ajenas al agua.<br>SISTEMA DE OZONONIZACIÓN:<br>-Sistema electrónico y generador de voltaje para alimentación de cámara de ozono. Que cumpla con normatividad técnica y sanitaria, garantizando la acción sobre Germicidas y Bactericidas.<br>SISTEMA DE REFRIGERACIÓN:<br>-El sistema de refrigeración debe cumplir con normas técnicas y sanitarias que garanticen un flujo constante de agua. Tanque de enfriamiento mínimo de 8 litros.<br>Requerimiento eléctrico:<br>-Voltaje 120V CA<br>-Frecuencia 60 Hz<br>-Consumo 150 W<br>Requerimientos de instalación: | 29 | UN | 6.487.800 | 188.146.200 |
| 2 | KIT DE REPUESTOS DE FILTRO EN LINEA COMPATIBLE (Compatible con ítem 1) | 1 filtro sedimento 5 micras + 1 filtro carbón GAC. Sistema de filtración con un filtro de sedimentos y uno de carbón activado. Sedimentos para 5 micras y Carbón activado elimina cloro residual, mejora olor, color y sabor del agua, que cumpla con normatividad técnica y sanitaria que garantice la eliminación de agentes bactericida, eliminación de olores, sabores y colores de las sustancias ajenas al agua. | 58 | KIT | 166.600 | 9.662.800 |
| | | | | | **TOTAL** | 197.809.000 |

**VALIDEZ DE LA COTIZACION 30 DIAS HABILES**

Cordialmente,

Jeimmy Gonzalez

JEIMMY ELICETH GONZÁLEZ TORRES
C.C. 1.065.621.431 expedida en Valledupar.
Representante Legal.
NIT 900,864,956-8
CORREO ELECTRONICO GSOLU25@GMAIL.COM
TEL. 3206760647
DIRRECION CARERA 12 20-151 RIOHACHA GUAJIRA