FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ITEM	1
Nombre del Producto	MINI PROYECTOR RECARGABLE
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	39112000
Unidad de medida	UNIDAD
Generalidades	Resolución: 854 x 480 [4K] Brillo: 200 lúmenes ANSI Tamaño de proyección del proyector 30 a 120 pulgadas Batería: Recargable 7500 mAh. Conectividad: Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB Vida útil del LED: 30,000 horas. Aspecto: 16:9
Imagen de referencia	

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ITEM	2
Nombre del Producto	PORTATIL
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	43211508
Unidad de medida	UNIDAD
Generalidades	Procesador : Intel® Core™ i7- 1165G7 o superior Pantalla: De 15.6" o superior Batería: Compatible con carga rápida Memoria: 32 GB o superior Disco estado sólido : 1TB o superior Conectividad: Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 Wi-Fi + Bluetooth 5.1 Teclado: Teclado numérico, Resistente a derrames
Imagen de referencia	

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ITEM	3
Nombre del Producto	GENERADOR DE ENERGIA PORTATIL CON CELDA SOLAR ENROLLABLE
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	26111607
Unidad de medida	UNIDAD
Generalidades	Entradas: Entrada del panel solar: CC 12,8 V ~ 24 V/5,5 A máx. Potencia de salida de CA: Potencia nominal 300 W pico. Voltaje de entrada de CA: 100V-240V 50/60Hz. Voltaje de salida CA: 110 V 60 Hz. Salidas: 2 puertos de salida de corriente alterna (CA) de 110 V/300 W (onda sinusoidal pura), 3 puertos CC (9 V-12.6 V/3 A salida máxima), 2 puertos USB de 5 V2.4 A, 1 puerto de carga rápida tipo C PD 60 W, Potencia: 300 w o superior Diseño: portable Incluir cables y conectores Usabilidad de carga: Celular, tableta, portátil Panel solar: 1 de 100w kit completo con panel y estación de energía más accesorios
Imagen de referencia	

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ITEM	4
Nombre del Producto	TABLETA
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	43211509
Unidad de medida	UNIDAD
Generalidades	Almacenamiento 128gb o superior Tamaño : 10" o superior Plataforma: ANDROID Batería: 16.000 mA o superior Resolución 1280 x 800 o superior Resistente a agua y a vibraciones, protección contra caídas Carcasa protectora: incluir
Imagen de referencia	

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ITEM	5
Nombre del Producto	POWERBANK
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	43211600
Unidad de medida	UNIDAD
Generalidades	Salidas: Cuatro salidas de carga USB batería interna de 6700 mAh Tipo de conector: USB tipo 2.4 A de potencia de salida compartida para hasta 4 baterías adicionales Resistente a agua y a golpes
Imagen de referencia	

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ITEM	6
Nombre del Producto	GAFAS REALIDAD VIRTUAL
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	52161559
Unidad de medida	UNIDAD
Generalidades	Compatibilidad: ANDROID, IOS CONTROL REMOTO: Incluir Audífonos : Incluir Ajuste de volumen: Incluir Conectividad con el dispositivo: Incluir
Imagen de referencia	

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ITEM	7
Nombre del Producto	ANTENA SATELITAL INTERNET
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	43221712
Unidad de medida	UNIDAD
Generalidades	tecnología WIFI: 802.11ac Dual Band Seguridad WAP2 Plato: especificar Router: Especificar Base: Especificar Cables: Incluir Servicio : 1 año incluido con el dispositivo
Imagen de referencia	

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ITEM	8
Nombre del Producto	MALETIN DE TRANSPORTE PARA LOS ELEMENTOS DEL KIT Con logo Bordado SENA
CODIGO DEL PRODUCTO SECOP	53121701
Unidad de medida	UNIDAD
Generalidades	Con logo Bordado SENA. Impermeable. Con refuerzos y protecciones para los dispositivos. Multifuncional que permiten la asignación individual de la cantidad de sus dispositivos, la facilidad de disponer de todos sus equipos y herramientas de trabajo en material textil flexible, impermeables y de fácil transporte, tapa dura con cremallera de cierre suave. acolchada y ultraliviana. Con capacidad mínima de 30 litros. compartimento independiente porta laptop de hasta 15.6 pulgadas. Con dos bolsillos exteriores. En la espalda tiene un bolsillo secreto para teléfono. Billetera. Tiene puerto USB con panel solar, bolsillo para botella. organizador interno y sistemas de cierre hermético. Dimensiones mínimas: 30 ancho × 17 alto y 44 de largo en cm. Color Negro.
Imagen de referencia	

ITEM	9
Nombre del Producto	Kit Arduinos
CODIGO SECOP DEL PRODUCTO	60101318
Unidad de medida	UNIDAD
Generalidades	Este kit contiene una placa Arduino Uno R3 Compatible y comprende: Lista de componentes 1x Modulo WiFi ESP8266 ESP-01, 1x Arduino Uno R3 Compatible CH340 + cable USB azul 1x paquete de cable jumper para Protoboard, 1x Protoboard MB-102 1x Escudo o shield de extensión con mini protoboard, 30x LED Amarillo/Azul/Rojo (10 x color) 30x Resistencias surtidas (1k/10k/330), 1x Pack cables macho-hembra 1x Potenciómetro, 2x Buzzer (1 Activo + 1 Pasivo) 1x Chip 74HC595N, 1x Receptor infrarrojo 1x Módulo ultrasonido HC-SR04, 1x Sensor de llama 1x Interruptor de bola, 3x Fotoresistencias 4x Pulsador (con sombrero), 1x Control remoto por infrarrojo 1x Display 4 segmentos 4 digitos, 1x Matriz de punto LED 8×8 1x Display 4 segmentos 1 digito, 1x Módulo chip driver UNL2003 1x Motor paso a paso 5V, 1x Servo motor SG90 1x Módulo LCD 1602ª, 1x Módulo Joystick 1x Sensor de temperatura y humedad DHT11, 1x Sensor nivel de agua 1x Módulo RFID RC522 (Lector de tarjetas + Tag tipo llavero + 1 Tarjeta) 1x Módulo sensor de sonido, 1x Módulo Relé 5V 1x Módulo DS1302 RTC (Real Time Clock) 1x Módulo Keypad 4×4, 1x Módulo LED RGB, 1x Modulo Relé De 2 Canales Potencia 30A 5V Salidas Optoacopladas, 1x Módulo de reloj de tiempo real RTC I2C PCF8563 – 3.3V y 5V 1x Módulo Rele 1 Canal Inalámbrico + Control Remoto – 433 Mhz, 1x Modulo Relé 1 Canal Salida Optoacoplada 5V Selector de Nivel 1x Módulo Bluetooth HC-05 Serial Rs232, 1x Tarjeta Desarrollo Wifi Bluetooth Wemos D1 R32 Esp32 1x Cable adaptador para batería 9V (NO SE INCLUYE BATERÍA DE 9V) 1x Caja estuche
Presentación	Se suministra con electrodo de pH , Herramienta para la extracción de electrodos,, baterías (4), instrucciones y certificado de calidad.
Imagen	 