PROPUESTA-VC11209

Santiago de Cali, agosto 15 de 2023.

Señores:
SENA CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL
Atn. Sr. Carlos Alberto Ortiz
Buga (Valle)

Estimado Señor Ortiz,

A continuación, y atendiendo su amable solicitud presentamos a ustedes nuestra propuesta comercial según solicitud de cotización.

1. OFERTA COMERCIAL:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	PROYECTORMINI WIFI BLUETOOTH: istema de proyección: 0.2, Resolucion nativa: 854x480, Brillo 120 (LED Lumens), Relación de contraste 500:1, Display Color: 1.07 Billion Colors, Tipo de fuente de luz: LED, Light Source Life (hours) with Normal Mode: up to 30000, Vatios de la lámpara: RGB LED, Lente: F=1.7, f=7.5mm, Compensación de proyección: 0+/-5%, Ratio de proyección: 1.2, Zoom óptico: Fixed Tamaño de la imagen: 24, Distancia de proyección: 0.64m-2.66m, (39 Keystone: +/- 40° (V) Ruido audible (Normal): 26dB Audible Noise (Eco): 25dB Almacenamiento local: Total 8GB, (4GB available storage) Input Lag: 35ms Resoluciones soportadas: VGA(640 x 480) to FullHD(1920 x 1080) Compatibilidad con HDTV: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Frecuencia horizontal: 15h-102kHz, Velocidad de exploración vertical: 23-120Hz. HDMI: 1, Entrada de audio (Bluetooth): 1 (BT4.2) USB Tipo A: 1, (USB2.0 Reader), Entrada Wi-Fi: 1 (5Gn), Salida Audio (Bluetooth): 1 (BT4.2), , Altavoz: 2W Cube, USB Tipo A (alimentación): 1 , (USB2.0 - 5V/1A, , share with USB A Input).Voltaje de la fuente de alimentación: Power adaptor: , USB Type C, Input: 5V/4A, , Battery:, 5000mAh 3.7V, (1.4hrs@Normal, 1.5hrs@Eco) Consumo de energía: Normal: 20W , Standby: <0.5W, Temperatura de funcionamiento: 0~40℃, Peso neto: 0.28Kg, Dimensiones (WxDxH) con pie de ajuste: 110x104x27mm	2	$ 1.265.500	$ 2.531.000
2	Portátil Dell 13th Intel Core™ i7-1355U, 14.0" FHD (1920x1080) Non-Touch, AG, IPS, 250 nits, FHD Cam, WLAN, Memoria 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3200 MT/s, dual-channel, Non-ECC, Disco 512 GB, M.2, PCIe NVMe, SSD, Class 35, Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth® wireless card, Wedge Shaped Lock slot, RJ45, 2x USB Type C Thunderbolt™ 4.0 with Power Delivery & DisplayPort 2x USB 3.2 Gen1 (1 with Power share), Intel Integrated Graphics, TBT4, 3- cell, 54Wh Battery, Express Charge, Express Charge Boost capable, Windows 11 Pro, English, Brazilian Portuguese, French, Spanish, 3 Years Hardware Service with Onsite/In-Home Service After Remote Diagnosis,LA (Disti SNS)	2	$ 5.972.000	$ 11.944.000
3	ESTACIÓN DE ENERGÍA PORTÁTIL 300W + PANEL SOLAR 100 W: CARGA DEDE 3 A 4 HORAS,CORRIENTE DE ONDA SENIZADA PROFESIONAL Onda sinusoidal pura (sin daños en los aparatos eléctricos de carga, amplia compatibilidad) SISTEMA GESTIÓN BATERÍA BATERÍA CHAM (batería de iones de litio, celda de grado A, 18650-2600mAh) , Batería de oído bipolar (baja resistencia interna, 18-22mΩ), PANTALLA LED HDM Lectura precisa del SOC de la batería , Comunicación de software incorporada (se puede utilizar para Bluetooth, WIFI, GPS, comunicación y desarrollo de otras funciones) Sueño profundo (autoconsumo de batería es 0 en estado de sueño, 10W en estado de no sueño sin carga) Protección de temperatura dual, protección de temperatura MOS de potencia, detección y protección de temperatura en tiempo real Protección de energía multinivel, protección contra sobretensiones de corriente de pulso máximo; Protección contra sobrecorriente, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecarga, protección contra sobredescarga Función de protección (cortocircuito, sobrecorriente, sobrecalentamiento) Carga de enchufe de pared/Carga de vehículos/Panel solar (10,8-23,5 V, 3A) Carga. generador inversor de Panel Solar, sistema de almacenamiento de energía : Interfaz de salida Tipo C, USB/DC, USB/MICRO USB, cuatro USB, interfaz de Apple/Micro USB, CA, , Interfaz de entrada, CC, CA Función Soporte de carga rápida, carga de panel solar, pantalla LED, cargador móvil, fuente de alimentación para actividades al aire libre Molde privado Sí Tipo Ultra Delgado, impermeable, sistema de gestión de batería, control inteligente de temperatura, disipasion del calor, carga rápida, con enchufe, alta capacidad, con cable, cargador inalámbrico, desechable, portátil, estación de energía, Banco de energía de alquiler, pantalla LED, banco de energía de cargador rápido 2 en 1, para exteriores, Tipo batería Otros, batería de polímero de litio, batería de litio 18650, Peso 5,8 KG Enchufe estándar Universal, Protección Descarga excesiva, protección contra cortocircuitos, sobrecarga, baja tensión, Batería eléctrica 314,88 Wh, Capacidad total 98400mAh, Salida AC, Onda sinusoidal pura de 110V/220V Material Aleación de aluminio + ABS PC V0, Certificación de calidad FCC,ROSH,PSE,UN38.3 Tamaño del producto 192*218*192mm Peso del producto 5,8 KG, PANEL SOLAR PORTABLE PLEGABLE 100W medida cerrado 455 mm x 425mm, abierto 455mm x 1415mm, células de silicio monocristalino ciclo de vida largo con 22% de alta conversión, salida de carga rápida dual, 1200D fabrics, Certificaciones CE,pse,FCC,RoHS.	2	$ 3.400.000	$ 6.800.000

4	tablet WIFI 10.5" Gray RAM 4GB/ROM 128GB Android Octa-core Camaras Principal 8MP Delantera 5MP incluye THZ785GL Estuche Universal para Tablet de 9" hasta 11"	2	$ 1.265.600	$ 2.531.200
5	Bateria externa 10000mAh y Adaptador de USB 6-en-1.Modelo: Jupio Powervault III,Puertos de entrada de carga: Micro-USB, USB Tipo-C. Puertos de salida: 2x USB tipo A. Carga inalámbrica: Compatible con dispositivos con tecnología Qi para carga inalámbrica.Capacidad: 10.000mAh Dimensiones: 73x15x147mm Polimero de litio Potencia: 5v 2A, 5v 1A Peso: 220g	2	$ 266.000	$ 532.000
6	GAFAS DE REALIDAD VIRTUAL : fabricadas con materiales ABS de alta calidad. Producto con el que puedes disfrutar de la experiencia de la realidad virtual en la comodidad de tu hogar ya que estas lentes están listas para ser usadas con tu dispositivo móvil Android o iOS. Características: - Material: Carcasa en plástico ABS - Tamaño Aprox.: Gafas 3D: 18 x 13 x 10 cm - Empaque: 20 x 13,5 x 14 cm. - Peso Aprox: 367 g. - Empaque: 531 g. - Longitud focal: 70-75mm de diámetro: 42 mm - Campo visual: 70 grados de intervalo ajustables: 65-75mm distancia interpupilar: 58-72mm. - Apto para casi todos los tipos de teléfonos inteligentes (Android / iOS, etc.) que la pantalla entre 3,5 ~ 6,0 pulgadas. - Ambos lados de las gafas 3D VR tienen agujeros que están especialmente diseñados para el cable de los auriculares para una experiencia aún mejor. - Usted no perderá incluso la fatiga visual y mareos si los utiliza por mucho tiempo con la lente de la resina esférica. Las correas en forma de T que sea ajustable para diferentes personas. - Su diseño también puede ayudar a disminuir la presión sobre alrededor de los ojos por lo que se deja mucho más cómodo cuando disfruta de la película o juego en tu celular. - Importante: Para visualizar videos en 3D tienes que buscar o tener videos en ese formato, pero son fáciles de encontrar en la web. Al igual que los juegos que puedes descargar desde aplicaciones oficiales y de manera gratuita. Se Entrega: 1 x Gafas 3D de Realidad virtual 1 x Manual de usuario. 1 x Mando a distancia Bluetooth, 1 x auriculares.	2	$ 160.000	$ 320.000
5	ANTENA SATELITAL INTERNET: Incluye antena, router y cables de conexión, antena Matriz electrónica en fase, Campo de visión 100 grados, Orientación automática motorizada, Peso del plato 2,9 kg (6,4 libras) sin cable 3,6 kg (7,9 libras) con cable de 15,2 m (50 pies), Calificación Ambiental IP54, Temperatura de funcionamiento -30°C to 50°C (-22°F to 122°F), Velocidad del viento Operational: 80 kph+ (50 mph+), Capacidad de derretimiento de nieve Up to 40 mm / hour (1.5 in / hour), El consumo de energía Promedio: 50-75W, tecnología wifi 802.11ac Dual Band, Wi-Fi 5, radio Dual Band -3 x 3 MIMO, Temperatura de funcionamiento -30°C to 50°C (-22°F to 122°F), peso 1 kg (2.2 lbs), seguridad WPA2, rango Hasta 185 m² (2000 pies²) Varía según la ubicación, la interferencia y los materiales de construcción, Calificación Ambiental IP54 - Configurado para uso en interiores, Indicador de encendido LED blanco | Base del enrutador, Compatibilidad de malla Compatible con hasta 12 nudos, Dispositivos Conecta hasta 128 dispositivos INCLUYE SERVICIO POR 1 AÑO.	2	$ 4.500.000	$ 9.000.000
6	MALETIN DE TRANSPORTE PARA LOS ELEMENTOS DEL KIT Con logo Bordado SENA Impermeable Con refuerzos y protecciones para los dispositivos. Elementos de identificación con logo SENA (Brazalete, rompevientos, gorra).	2	$ 860.000	$ 1.720.000

SUBTOTAL	**$ 35.378.200**
IVA (19%)	**$ 6.721.858**
TOTAL OFERTA	**$ 42.100.058**

2. CONDICIONES COMERCIALES:

Vigencia de la Oferta: 30 días calendario o por cambio de precios del fabricante sin previo aviso.

Forma de Pago: Factura a 30 días.

Tiempo de Entrega: 5 a 7 semanas, una vez haya sido recibida y aceptada la orden de compra correspondiente. Disponibilidad sujeta a rotación de inventario.

CONDICONES: DDP – Dorada, Caldas.

Observaciones:

- **Los precios unitarios indicados NO incluyen el 19% de IVA.**

1. GARANTÍA

Gafas VR, Tablet, batería externa, kit de antena de internet satelital, maletín de transporte cuenta con un (1) año que cubre únicamente defectos de manufactura.

Proyector y estación de energía portátil cuentan con dos (2) años que cubre únicamente defectos de manufactura.

Proyector y estación de energía portátil cuentan con dos (2) años que cubre únicamente defectos de manufactura.

Se requiere que los equipos sean utilizados bajo las condiciones recomendadas por el fabricante. La garantía NO cubre daños por manejo inadecuado u operación por fuera de los rangos estipulados por el fabricante problemas en el suministro eléctrico, efectos de temperatura, golpes recibidos, entrada de algún líquido, desastres naturales o actos terroristas ni por picos de voltaje en la línea eléctrica. En caso de que el resultado de la evaluación arroje que la falla ha sido ocasionada por alguna de las causas excluidas en la garantía se realizará el cargo al cliente del servicio y las partes requeridas para la reparación del equipo. Si el equipo es abierto, modificado, alterado de su original por personal ajeno a VISUALCOM durante el tiempo de vigencia de la garantía o sus extensiones esta queda automáticamente anulada.

El acondicionamiento eléctrico donde estará conectado el equipo es responsabilidad directa del cliente, quien debe garantizar que este sea conectado a energía regulada, conexión a tierra y todas las protecciones necesarias que deben satisfacer las condiciones eléctricas del producto según lo estipulado en el manual de este.

Es responsabilidad del cliente cumplir con las normas de temperatura que exige el equipo cotizado, estas condiciones de temperatura están en el manual del equipo.

La garantía NO cubre el soporte técnico que pueda ser requerido debido a desconocimiento o al no seguimiento de las indicaciones e instrucciones de manejo del manual del usuario del equipo.

Nuestro departamento de Ingeniería cuenta con personal con amplia experiencia y conocimiento que siempre está disponible para resolver cualquier duda o inquietud relacionada con nuestros equipos, brindando un profesional y oportuno soporte técnico, ofreciendo el mejor respaldo a nuestros clientes, que cuentan con nosotros como su aliado estratégico en Colombia.

Cordialmente,

JUAN CARLOS MÉNDEZ
DIRECTOR COMERCIAL
VISUALCOM S.A.S.