EL PEOFESIONAL UNIVERSITARIO
MARLON AUGUSTO BOHÓRQUEZ HERNÁNDEZ
DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

CERTIFICA:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA	MARIA ANGELICA RAMIREZ HERNANDEZ
IDENTIFICACIÓN	1026.272.938-5
CONTRATO DE:	Contrato de Compraventa No. 244 - 2019
RUBRO PRESUPUESTAL	3-3-1-15-03-25-1006-157 – La filarmónica para todos
DISPONIBILIDAD	CDP No. 285 del 09 de mayo de 2019
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP No. 355 del 08 de julio de 2019
TÉRMINO DE EJECUCIÓN	El objeto del presente contrato se ejecutará dentro de un término de dos (2) meses previo cumplimiento de perfeccionamiento y ejecución del contrato

OBJETO: Adquisición y reparación de accesorios, racks, forros para algunos de los instrumentos musicales y otros elementos propiedad de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

2. INFORMACIÓN DEL PAGO QUE SE TRAMITA

NÚMERO DE FACTURA, CUENTA DE COBRO O INFORME	02680	DE FECHA	17/09/2019	
PERIODO TRAMITADO O FACTURADO	Del 18/07/2019 hasta el 17/09/2019			
VALOR	Veintiún millones ciento setenta mil trescientos once pesos ($21.170.311) M/cte		GIRO No.	1

Para descargar así:

REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR
355	$21.170.311
TOTAL	$21.170.311

3. BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO A LA FECHA

Concepto		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$21.170.311	
VALOR TOTAL ADICIONES	$0	
VALOR PAGADO A LA FECHA		$0
VALOR QUE SE TRAMITA CON ESTE INFORME		$21.170.311
VALOR POR EJECUTAR		$0
SUMAS IGUALES	**$21.170.311**	**$21.170.311**

4. INFORMACIÓN DE PAGOS REALIZADOS

NÚMERO DE PAGO	PERIODO PAGADO	VALOR	TRAMITADO CON CERTIFICADO DE FECHA	COMPROBANTE INGRESO ALMACÉN
NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA

5. INFORME DE EJECUCIÓN

Una vez verificado por la Supervisión el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, se inició su ejecución el día dieciocho de julio de 2019.

De acuerdo con lo estipulado en el contrato, el Contratista viene cumpliendo con sus obligaciones, así: Entregó los elementos solicitados y realizó la reparación de accesorios, racks, forros para algunos de los instrumentos musicales y otros elementos propiedad de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

Los elementos, así como su verificación, se identifican a continuación

ÍTEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	VALOR	VALOR IVA	TOTAL	No. INGRESO ALMACÉN (cuando aplique)
1	Forro funda abullonado para XILOFONO OFB, elaborado en lona impermeable importada, abullonado al interior yumbolo impermeable calibre 8 y 8 mm, con bolsillos laterales para manipulación de instrumento, refuerzo en costuras, logotipo, cuyas dimensiones y características son señaladas en documento adjunto llamado *"Características Específicas - Anexo técnico"*	436.814		436.814	6368
2	Forro funda abullonado para XILOFONO JUVENILES, elaborado en lona impermeable importada, abullonado al interior yumbolo impermeable calibre 8 y 8 mm, con bolsillos laterales para manipulación de instrumento, refuerzo en costuras, logotipo, cuyas dimensiones y características son señaladas en documento adjunto llamado *"Características Específicas - Anexo técnico"*	313.535		313.535	6368
3	Forro funda abullonado para VIBRAFONO OFB, elaborado en lona impermeable importada, abullonado al interior yumbolo impermeable calibre 8 y 8 mm, con bolsillos laterales para manipulación de instrumento, refuerzo en costuras, logotipo, cuyas dimensiones y características son señaladas en documento adjunto llamado *"Características Específicas - Anexo técnico"*	342.212		342.212	6368



4	Forro funda abullonado para VIBRAFONO JUVENILES, elaborado en lona impermeable importada, abullonado al interior yumbolo impermeable calibre 8 y 8 mm, con bolsillos laterales para manipulación de instrumento, refuerzo en costuras, logotipo, cuyas dimensiones y características son señaladas en documento adjunto llamado *"Características Específicas - Anexo técnico"*	385.467		385.467	6368
5	Forro funda abullonado para MARIMBA JUVENILES, elaborado en lona impermeable importada, abullonado al interior yumbolo impermeable calibre 8 y 8 mm, con bolsillos laterales para manipulación de instrumento, refuerzo en costuras, logotipo, cuyas dimensiones y características son señaladas en documento adjunto llamado *"Características Específicas - Anexo técnico"*	553.179		553.179	6368
6	Estuches abullonados para PAR CONGAS AMARILLAS, elaborados en lona impermeable importada, abullonado al interior yumbolo impermeable calibre 8 mm, con bolsillos laterales para manipulación de instrumento, refuerzo en costuras y piso, cierre en cremallera, manijas en reata de seguridad, logotipo, cuyas dimensiones y características son señaladas en documento adjunto llamado *"Características Específicas - Anexo técnico"*	367.066		367.066	6369
7	Estuches abullonados para PAR CONGAS NEGRAS, elaborados en lona impermeable importada, abullonado al interior yumbolo impermeable calibre 8 mm, con bolsillos laterales para manipulación de instrumento, refuerzo en costuras y piso, cierre en cremallera, manijas en reata de seguridad, logotipo, cuyas dimensiones y características son señaladas en documento adjunto llamado *"Características Específicas - Anexo técnico"*	384.272		384.272	6369
8	Estuches abullonados para PAR CONGAS NEGRAS OFB, elaborados en lona impermeable importada, abullonado al interior yumbolo impermeable calibre 8 mm, con bolsillos laterales para manipulación de instrumento, refuerzo en costuras y piso, cierre en cremallera, manijas en reata de seguridad, logotipo, cuyas dimensiones y características son señaladas en documento adjunto llamado *"Características Específicas - Anexo técnico"*	380.831		380.831	6369

9	Forro funda abullonado para BOMBO SINFONICO OFB, elaborado en lona impermeable importada, abullonado al interior yumbolo impermeable calibre 8 y 8 mm, con bolsillos laterales para manipulación de instrumento, refuerzo en costuras, logotipo, cuyas dimensiones y características son señaladas en documento adjunto llamado *"Características Específicas - Anexo técnico"*	489.803		489.803	6369
10	Estuche abullonado para TAMBORA OFB, elaborado en lona impermeable importada, abullonado al interior yumbolo impermeable calibre 8 mm, con bolsillos laterales para manipulación de instrumento, refuerzo en costuras y piso, cierre en cremallera, manijas en reata de seguridad, logotipo, cuyas dimensiones y características son señaladas en documento adjunto llamado *"Características Específicas - Anexo técnico"*	195.960		195.960	6369
11	Forro funda abullonado para SILLA ARPA OFB, elaborado en lona impermeable importada, abullonado al interior yumbolo impermeable calibre 8 y 8 mm, con bolsillos laterales para manipulación de instrumento, refuerzo en costuras, logotipo, cuyas dimensiones y características son señaladas en documento adjunto llamado *"Características Específicas - Anexo técnico"*	164.838		164.838	6368
12	Estuche abullonado para BOMBO BATERIA BFJ, elaborado en lona impermeable importada, abullonado al interior yumbolo impermeable calibre 8 mm, con bolsillos laterales para manipulación de instrumento, refuerzo en costuras y piso, cierre en cremallera, manijas en reata de seguridad, logotipo, cuyas dimensiones y características son señaladas en documento adjunto llamado *"Características Específicas - Anexo técnico"*	210.633		210.633	6369
13	Forro funda abullonado para GLOCKENSPIEL OFB, elaborado en lona impermeable importada, abullonado al interior yumbolo impermeable calibre 8 y 8 mm, con bolsillos laterales para manipulación de instrumento, refuerzo en costuras, logotipo, cuyas dimensiones y características son señaladas en documento adjunto llamado *"Características Específicas - Anexo técnico"*	387.140		387.140	6368



14	Forro funda abullonado para VIBRAFONO AMARILLO OFB, elaborado en lona impermeable importada, abullonado al interior yumbolo impermeable calibre 8 y 8 mm, con bolsillos laterales para manipulación de instrumento, refuerzo en costuras, logotipo, cuyas dimensiones y características son señaladas en documento adjunto llamado *"Características Específicas - Anexo técnico"*	328.638		328.638	6368
15	Forro funda abullonado para CAMPANAS TUBULARES, elaborado en lona impermeable importada, abullonado al interior yumbolo impermeable calibre 8 y 8 mm, con bolsillos laterales para manipulación de instrumento, refuerzo en costuras, logotipo. Con dos fundas laterales en cuero para golpeadores.	359.036		359.036	6368
16	Juego de Estuches abullonados para MARIMBA YAMAHA YM6100, elaborado en lona impermeable importada, abullonado al interior yumbolo impermeable calibre 8 mm, con bolsillos laterales para manipulación de instrumento, refuerzo en costuras y piso, cierre en cremallera, manijas en reata de seguridad, logotipo, cuyas dimensiones y características son señaladas en documento adjunto llamado *"Características Específicas - Anexo técnico"*. (2 Laterales, 2 Tubos, 2 Teclas, 1 Accesorios)	1.387.011		1.387.011	6369
17	ACRILICO para atril según referencia establecida en el anexo, elaborado en acrílico transparente cal 50, con doblez según medidas, funda en tela para protección, logotipo, cuyas dimensiones y características son señaladas en documento adjunto llamado *"Características Específicas - Anexo técnico"*	317.837		317.837	6370
18	ACRILICO para atriles según referencia establecida en el anexo, elaborados en acrílico transparente cal 50, con doblez según medidas, funda en tela para protección, logotipo, cuyas dimensiones y características son señaladas en documento adjunto llamado *"Características Específicas - Anexo técnico"*	212.004		2.968.060	6370
19	Funda para ATRILES DE DIRECTOR según referencia establecida en el anexo, elaboradas en lona impermeable importada, logotipo, cuyas dimensiones y características son señaladas en documento adjunto llamado	75.834		227.503	6372

	"Características Específicas - Anexo técnico"				
20	Estuche abullonado para GONG 70 elaborado en lona impermeable importada, abullonado al interior yumbolo impermeable calibre 8 mm, con bolsillos laterales para manipulación de instrumento, refuerzo en costuras y piso, cierre en cremallera, manijas en reata de seguridad, logotipo, cuyas dimensiones y características son señaladas en documento adjunto llamado *"Características Específicas - Anexo técnico"*	161.547		161.547	6369
21	Estuche abullonado para GONG 100, elaborado en lona impermeable importada, abullonado al interior yumbolo impermeable calibre 8 mm, con bolsillos laterales para manipulación de instrumento, refuerzo en costuras y piso, cierre en cremallera, manijas en reata de seguridad, logotipo, cuyas dimensiones y características son señaladas en documento adjunto llamado *"Características Específicas - Anexo técnico"*	195.960		195.960	6369
22	Forro funda abullonado para YAMAHA CLAVINOVA, elaborado en lona impermeable importada, abullonado al interior yumbolo impermeable calibre 8 y 8 mm, con bolsillos laterales para manipulación de instrumento, refuerzo en costuras, logotipo, cuyas dimensiones y características son señaladas en documento adjunto llamado *"Características Específicas - Anexo técnico"*	293.461		293.461	6368
23	Forro abullonado para RCF ART 312A, elaborado en lona impermeable importada, abullonado al interior yumbolo impermeable calibre 8 mm, con bolsillos para manijas y conectores, refuerzo en costuras y piso, logotipo, cuyas dimensiones y características son señaladas en documento adjunto llamado *"Características Específicas - Anexo técnico"*	169.792		679.167	6368
24	Forro abullonado para RCF ART 715A, elaborado en lona impermeable importada, abullonado al interior yumbolo impermeable calibre 8 mm, con bolsillos para manijas y conectores, refuerzo en costuras y piso, logotipo, cuyas dimensiones y características son	176.603		353.205	6368




	señaladas en documento adjunto llamado *"Características Específicas - Anexo técnico"*				
25	Forro abullonado para JBL SRX 18, elaborado en lona impermeable importada, abullonado al interior yumbolo impermeable calibre 8 mm, con bolsillos para manijas y conectores, refuerzo en costuras y piso, logotipo, cuyas dimensiones y características son señaladas en documento adjunto llamado *"Características Específicas - Anexo técnico"*	276.972		553.944	6368
26	Case para CONSOLA BEHRINGER X32, elaborado en lamina triplex pino 9mm, forrado en laminado negro gofrado, con perfilería tipo americana, herrajería importada CRZ* cuatro chapas medianas sin candado, cuatro manijas medianas de incrustar para base, dos manijas de sobreponer en tapa, abullonado al interior en yumbolo y microporosa, troquelada en tapa, tapa de quitar, dog house posterior para cableado, tacos de caucho para mayor estabilidad.	927.223		927.223	6373
27	Case para EQUIPOS TIPO T, elaborado en lamina ABS PLASTICO 9mm, con perfilería tipo americana, herrajería importada CRZ* una chapa mediana sin candado, dos manijas medianas de incrustar para base, abullonado al interior en yumbolo, troquelada en tapa, tapa de baúl, tacos de caucho para mayor estabilidad, dos ruedas esquineras tipo maleta de viaje.	1.052.446		1.052.446	6373
28	Estuche abullonado para PLATILLOS Hasta 21" X 4 elaborado en lona impermeable importada, abullonado al interior yumbolo impermeable calibre 8 mm, con bolsillos laterales para manipulación de instrumento, refuerzo en costuras y piso, cierre en cremallera, manijas en reata de seguridad, divisiones internas a medida, logotipo, cuyas dimensiones y características serán señaladas por el anexo técnico.	183.772		367.544	6369
29	Rack para EQUIPOS 5U, elaborado en lamina triplex pino 9mm, forrado en laminado negro gofrado, con perfilería tipo americana, herrajería importada CRZ* cuatro chapas pequeñas sin candado, dos manijas medianas de sobreponer, pintado al interior, troquelada en tapas, tapa frontal y posterior de quitar, rackeable frontal, gabetero de 2U según referencia, tacos de caucho para mayor estabilidad.	595.048		595.048	6374
30	Case para 10 RADIOS con bases y multitoma, elaborado en lamina triplex pino				6373



	9mm, forrado en laminado negro gofrado, con perfilería tipo americana, herrajería importada CRZ* dos chapas medianas sin candado, dos manijas medianas de incrustar para base, abullonado al interior en yumbolo y microporosa, troquelada en tapa, tapa tipo baúl, troquel interno equipos, multitoma para conexión de equipos, tacos de caucho para mayor estabilidad.	936.081		936.081	
31	Case para TECLADO KORG A MEDIDA en lamina ABS PLASTICO 9mm, con perfilería tipo americana, herrajería importada CRZ* tres chapas medianas sin candado, cuatro manijas medianas de incrustar para base, abullonado al interior en yumbolo y microporosa, troquelada en tapa, tapa tipo baúl, dos ruedas esquineras tipo maleta de viaje, tacos de caucho para mayor estabilidad, compuerta superior para base.	1.473.365		1.473.365	6373
32	Case para DMX OPERATOR ADJ, elaborado en lámina triplex pino 9mm, forrado en laminado negro gofrado, con perfilería tipo americana, herrajería importada CRZ* una chapa pequeña sin candado, una manija mediana de sobreponer, abullonado al interior en yumbolo, troquelada en tapa, tapa tipo baúl, tacos de caucho para mayor estabilidad.	428.232		428.232	6373
33	Cambio de 24 ruedas para (Xilofono OFB, Marimba Juveniles, Campanas tubulares, Gong Base, Celesta, Case Timbal 4) según medidas y referencias de cada uno, establecidos en documento adjunto llamado *"Características Específicas - Anexo técnico".*	26.845		644.269	6375
34	Cambio de 16 chapas medianas para CASES según referencia establecida en el anexo, herrajería americana CRZ.	26.855		429.681	6376
35	Arreglo y reparación de CASE TIMBAL 4 según referencia establecida en documento adjunto llamado *"Características Específicas - Anexo técnico"*, cambio de bases ruedas, cambio de estructura posterior y ajuste de tapa a medida.	244.710		244.710	6370
36	Tapetes para batería, elaborados en piso y paño a medida, refuerzo en costuras y piso, cinta con chapa para cierre.	259.766		519.532	6377
37	Mesas para percusión, elaboradas en triplex pino calibre 12 mm, pintado, con bases a medida y ajustables, base posterior con abullonado en yumbolo cal 8mm para protección de instrumento.	68.666		617.995	6378
38	Tapicería de sillas para músicos según medidas establecidas en documento adjunto llamado *"Características Específicas - Anexo técnico*, elaborado en paño tipo fill a fill en poliester y algodón.	62.134		497.068	6371






Registro Adicional


ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	VIDA UTIL (AÑOS)*	REGISTRO FOTOGRÁFICO PRODUCTO ENTREGADO
1	Forro funda abullonado para XILOFONO OFB, elaborado en lona impermeable importada, abullonado al interior yumbolo impermeable calibre 8 y 8 mm, con bolsillos laterales para manipulación de instrumento, refuerzo en costuras, logotipo, cuyas dimensiones y características son señaladas en documento adjunto llamado *"Características Específicas - Anexo técnico"*	1	4	
2	Forro funda abullonado para XILOFONO JUVENILES, elaborado en lona impermeable importada, abullonado al interior yumbolo impermeable calibre 8 y 8 mm, con bolsillos laterales para manipulación de instrumento, refuerzo en costuras, logotipo, cuyas dimensiones y características son señaladas en documento adjunto llamado *"Características Específicas - Anexo técnico"*	1	4	
3	Forro funda abullonado para VIBRAFONO OFB, elaborado en lona impermeable importada, abullonado al interior yumbolo impermeable calibre 8 y 8 mm, con bolsillos laterales para manipulación de instrumento, refuerzo en costuras, logotipo, cuyas dimensiones y características son señaladas en documento adjunto llamado *"Características Específicas - Anexo técnico"*	1	4	

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	VIDA UTIL (AÑOS)*	REGISTRO FOTOGRÁFICO PRODUCTO ENTREGADO
4	Forro funda abullonado para VIBRAFONO JUVENILES, elaborado en lona impermeable importada, abullonado al interior yumbolo impermeable calibre 8 y 8 mm, con bolsillos laterales para manipulación de instrumento, refuerzo en costuras, logotipo, cuyas dimensiones y características son señaladas en documento adjunto llamado *"Características Específicas - Anexo técnico"*	1	4	
5	Forro funda abullonado para MARIMBA JUVENILES, elaborado en lona impermeable importada, abullonado al interior yumbolo impermeable calibre 8 y 8 mm, con bolsillos laterales para manipulación de instrumento, refuerzo en costuras, logotipo, cuyas dimensiones y características son señaladas en documento adjunto llamado *"Características Específicas - Anexo técnico"*	1	4	
6	Estuches abullonados para PAR CONGAS AMARILLAS, elaborados en lona impermeable importada, abullonado al interior yumbolo impermeable calibre 8 mm, con bolsillos laterales para manipulación de instrumento, refuerzo en costuras y piso, cierre en cremallera, manijas en reata de seguridad, logotipo, cuyas dimensiones y características son señaladas en documento adjunto llamado *"Características Específicas - Anexo técnico"*	1	4	

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	VIDA UTIL (AÑOS)*	REGISTRO FOTOGRÁFICO PRODUCTO ENTREGADO
7	Estuches abullonados para PAR CONGAS NEGRAS, elaborados en lona impermeable importada, abullonado al interior yumbolo impermeable calibre 8 mm, con bolsillos laterales para manipulación de instrumento, refuerzo en costuras y piso, cierre en cremallera, manijas en reata de seguridad, logotipo, cuyas dimensiones y características son señaladas en documento adjunto llamado *"Características Específicas - Anexo técnico"*	1	4	
8	Estuches abullonados para PAR CONGAS NEGRAS OFB, elaborados en lona impermeable importada, abullonado al interior yumbolo impermeable calibre 8 mm, con bolsillos laterales para manipulación de instrumento, refuerzo en costuras y piso, cierre en cremallera, manijas en reata de seguridad, logotipo, cuyas dimensiones y características son señaladas en documento adjunto llamado *"Características Específicas - Anexo técnico"*	1	4	 

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	VIDA UTIL (AÑOS)*	REGISTRO FOTOGRÁFICO PRODUCTO ENTREGADO
9	Forro funda abullonado para BOMBO SINFONICO OFB, elaborado en lona impermeable importada, abullonado al interior yumbolo impermeable calibre 8 y 8 mm, con bolsillos laterales para manipulación de instrumento, refuerzo en costuras, logotipo, cuyas dimensiones y características son señaladas en documento adjunto llamado *"Características Específicas - Anexo técnico"*	1	4	
10	Estuche abullonado para TAMBORA OFB, elaborado en lona impermeable importada, abullonado al interior yumbolo impermeable calibre 8 mm, con bolsillos laterales para manipulación de instrumento, refuerzo en costuras y piso, cierre en cremallera, manijas en reata de seguridad, logotipo, cuyas dimensiones y características son señaladas en documento adjunto llamado *"Características Específicas - Anexo técnico"*	1	4	
11	Forro funda abullonado para SILLA ARPA OFB, elaborado en lona impermeable importada, abullonado al interior yumbolo impermeable calibre 8 y 8 mm, con bolsillos laterales para manipulación de instrumento, refuerzo en costuras, logotipo, cuyas dimensiones y características son señaladas en documento adjunto llamado *"Características Específicas - Anexo técnico"*	1	4	



ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	VIDA UTIL (AÑOS)*	REGISTRO FOTOGRÁFICO PRODUCTO ENTREGADO
12	Estuche abullonado para BOMBO BATERIA BFJ, elaborado en lona impermeable importada, abullonado al interior yumbolo impermeable calibre 8 mm, con bolsillos laterales para manipulación de instrumento, refuerzo en costuras y piso, cierre en cremallera, manijas en reata de seguridad, logotipo, cuyas dimensiones y características son señaladas en documento adjunto llamado *"Características Específicas - Anexo técnico"*	1	4	
13	Forro funda abullonado para GLOCKENSPIEL OFB, elaborado en lona impermeable importada, abullonado al interior yumbolo impermeable calibre 8 y 8 mm, con bolsillos laterales para manipulación de instrumento, refuerzo en costuras, logotipo, cuyas dimensiones y características son señaladas en documento adjunto llamado *"Características Específicas - Anexo técnico"*	1	4	
14	Forro funda abullonado para VIBRAFONO AMARILLO OFB, elaborado en lona impermeable importada, abullonado al interior yumbolo impermeable calibre 8 y 8 mm, con bolsillos laterales para manipulación de instrumento, refuerzo en costuras, logotipo, cuyas dimensiones y características son señaladas en documento adjunto llamado *"Características Específicas - Anexo técnico"*	1	4	


ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	VIDA UTIL (AÑOS)*	REGISTRO FOTOGRÁFICO PRODUCTO ENTREGADO
15	Forro funda abullonado para CAMPANAS TUBULARES, elaborado en lona impermeable importada, abullonado al interior yumbolo impermeable calibre 8 y 8 mm, con bolsillos laterales para manipulación de instrumento, refuerzo en costuras, logotipo. Con dos fundas laterales en cuero para golpeadores.	1	4	
16	Juego de Estuches abullonados para MARIMBA YAMAHA YM6100, elaborado en lona impermeable importada, abullonado al interior yumbolo impermeable calibre 8 mm, con bolsillos laterales para manipulación de instrumento, refuerzo en costuras y piso, cierre en cremallera, manijas en reata de seguridad, logotipo, cuyas dimensiones y características son señaladas en documento adjunto llamado *"Características Específicas - Anexo técnico"*. (2 Laterales, 2 Tubos, 2 Teclas, 1 Accesorios)	1	4	


ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	VIDA UTIL (AÑOS)*	REGISTRO FOTOGRÁFICO PRODUCTO ENTREGADO
18	ACRILICO para atriles según referencia establecida en el anexo, elaborados en acrílico transparente cal 50, con doblez según medidas, funda en tela para protección, logotipo, cuyas dimensiones y características son señaladas en documento adjunto llamado *"Características Específicas - Anexo técnico"*	14	5	
20	Estuche abullonado para GONG 70 elaborado en lona impermeable importada, abullonado al interior yumbolo impermeable calibre 8 mm, con bolsillos laterales para manipulación de instrumento, refuerzo en costuras y piso, cierre en cremallera, manijas en reata de seguridad, logotipo, cuyas dimensiones y características son señaladas en documento adjunto llamado *"Características Específicas - Anexo técnico"*	1	4	
21	Estuche abullonado para GONG 100, elaborado en lona impermeable importada, abullonado al interior yumbolo impermeable calibre 8 mm, con bolsillos laterales para manipulación de instrumento, refuerzo en costuras y piso, cierre en cremallera, manijas en reata de seguridad, logotipo, cuyas dimensiones y características son señaladas en documento adjunto llamado *"Características Específicas - Anexo técnico"*	1	4	

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	VIDA UTIL (AÑOS)*	REGISTRO FOTOGRÁFICO PRODUCTO ENTREGADO
22	Forro funda abullonado para YAMAHA CLAVINOVA, elaborado en lona impermeable importada, abullonado al interior yumbolo impermeable calibre 8 y 8 mm, con bolsillos laterales para manipulación de instrumento, refuerzo en costuras, logotipo, cuyas dimensiones y características son señaladas en documento adjunto llamado *"Características Específicas - Anexo técnico"*	1	4	
23	Forro abullonado para RCF ART 312A, elaborado en lona impermeable importada, abullonado al interior yumbolo impermeable calibre 8 mm, con bolsillos para manijas y conectores, refuerzo en costuras y piso, logotipo, cuyas dimensiones y características son señaladas en documento adjunto llamado *"Características Específicas - Anexo técnico"*	4	4	

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	VIDA UTIL (AÑOS)*	REGISTRO FOTOGRÁFICO PRODUCTO ENTREGADO
24	Forro abullonado para RCF ART 715A, elaborado en lona impermeable importada, abullonado al interior yumbolo impermeable calibre 8 mm, con bolsillos para manijas y conectores, refuerzo en costuras y piso, logotipo, cuyas dimensiones y características son señaladas en documento adjunto llamado *"Características Específicas - Anexo técnico"*	2	4	
25	Forro abullonado para JBL SRX 18, elaborado en lona impermeable importada, abullonado al interior yumbolo impermeable calibre 8 mm, con bolsillos para manijas y conectores, refuerzo en costuras y piso, logotipo, cuyas dimensiones y características son señaladas en documento adjunto llamado *"Características Específicas - Anexo técnico"*	2	4	
26	Case para CONSOLA BEHRINGER X32, elaborado en lamina triplex pino 9mm, forrado en laminado negro gofrado, con perfilería tipo americana, herrajería importada CRZ* cuatro chapas medianas sin candado, cuatro manijas medianas de incrustar para base, dos manijas de sobreponer en tapa, abullonado al interior en yumbolo y microporosa, troquelada en tapa, tapa de quitar, dog house posterior para cableado, tacos de caucho para mayor estabilidad.	1	6	

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	VIDA UTIL (AÑOS)*	REGISTRO FOTOGRÁFICO PRODUCTO ENTREGADO
27	Case para EQUIPOS TIPO T, elaborado en lamina ABS PLASTICO 9mm, con perfilería tipo americana, herrajería importada CRZ* una chapa mediana sin candado, dos manijas medianas de incrustar para base, abullonado al interior en yumbolo, troquelada en tapa, tapa de baúl, tacos de caucho para mayor estabilidad, dos ruedas esquineras tipo maleta de viaje.	1	6	
28	Estuche abullonado para PLATILLOS Hasta 21" X 4 elaborado en lona impermeable importada, abullonado al interior yumbolo impermeable calibre 8 mm, con bolsillos laterales para manipulación de instrumento, refuerzo en costuras y piso, cierre en cremallera, manijas en reata de seguridad, divisiones internas a medida, logotipo, cuyas dimensiones y características serán señaladas por el anexo técnico.	2	4	
29	Rack para EQUIPOS 5U, elaborado en lamina triplex pino 9mm, forrado en laminado negro gofrado, con perfilería tipo americana, herrajería importada CRZ* cuatro chapas pequeñas sin candado, dos manijas medianas de sobreponer, pintado al interior, troquelada en tapas, tapa frontal y posterior de quitar, rackeable frontal, gabetero de 2U según referencia, tacos de caucho para mayor estabilidad.	1	6	

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	VIDA UTIL (AÑOS)*	REGISTRO FOTOGRÁFICO PRODUCTO ENTREGADO
30	Case para 10 RADIOS con bases y multitoma, elaborado en lamina triplex pino 9mm, forrado en laminado negro gofrado, con perfilería tipo americana, herrajería importada CRZ* dos chapas medianas sin candado, dos manijas medianas de incrustar para base, abullonado al interior en yumbolo y microporosa, troquelada en tapa, tapa tipo baúl, troquel interno equipos, multitoma para conexión de equipos, tacos de caucho para mayor estabilidad.	1	6	
31	Case para TECLADO KORG A MEDIDA en lamina ABS PLASTICO 9mm, con perfilería tipo americana, herrajería importada CRZ* tres chapas medianas sin candado, cuatro manijas medianas de incrustar para base, abullonado al interior en yumbolo y microporosa, troquelada en tapa, tapa tipo baúl, dos ruedas esquineras tipo maleta de viaje, tacos de caucho para mayor estabilidad, compuerta superior para base.	1	6	
32	Case para DMX OPERATOR ADJ, elaborado en lámina triplex pino 9mm, forrado en laminado negro gofrado, con perfilería tipo americana, herrajería importada CRZ* una chapa pequeña sin candado, una manija mediana de sobreponer, abullonado al interior en yumbolo, troquelada en tapa, tapa tipo baúl, tacos de caucho para mayor estabilidad.	1	6	

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	VIDA UTIL (AÑOS)*	REGISTRO FOTOGRÁFICO PRODUCTO ENTREGADO
33	Cambio de 24 ruedas para (Xilofono OFB, Marimba Juveniles, Campanas tubulares, Gong Base, Celesta, Case Timbal 4) según medidas y referencias de cada uno, establecidos en documento adjunto llamado *"Características Específicas - Anexo técnico".*	24	2	 
34	Cambio de 16 chapas medianas para CASES según referencia establecida en el anexo, herrajería americana CRZ.	16	3	
35	Arreglo y reparación de CASE TIMBAL 4 según referencia establecida en documento adjunto llamado *"Características Específicas - Anexo técnico"*, cambio de bases ruedas, cambio de estructura posterior y ajuste de tapa a medida.	1	6	
36	Tapetes para batería, elaborados en piso y paño a medida, refuerzo en costuras y piso, cinta con chapa para cierre.	2	4	

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	VIDA UTIL (AÑOS)*	REGISTRO FOTOGRÁFICO PRODUCTO ENTREGADO
38	Tapicería de sillas para músicos según medidas establecidas en documento adjunto llamado *"Características Específicas - Anexo técnico*, elaborado en paño tipo fill a fill en poliester y algodón.	8	3	

Constancia de Recibo a Satisfacción

De conformidad con lo anterior, la supervisión certifica el recibo a satisfacción de los elementos descritos en el ítem anterior, cuyas especificaciones y valores corresponden a las contratadas por la OFB, por lo tanto, procede el pago que se tramita.

6. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES

La Supervisión certifica que el Contratista ha cumplido con todas las obligaciones del Sistema de Seguridad Social, tanto para los pagos ya tramitados como para el pago que se tramita.

De acuerdo con lo señalado el supervisor del contrato certifica el recibo a satisfacción de los elementos objeto del contrato 244-2019 por parte del contratista a la OFB.

Se expide por el Supervisor, Bogotá D.C., a los 26 días del mes de noviembre de 2019.

MARLON AUGUSTO BOHORQUEZ HERNÁNDEZ
Profesional Universitario Código 2019 Grado 04

INFORMACIÓN ESTAMPILLA

NOMBRE CONTRATISTA	MARIA ANGELICA RAMIREZ HERNANDEZ
IDENTIFICACIÓN	1026.272.938-5
FECHA DEL CONTRATO	Julio 08 de 2019
DIRECCIÓN	Carrera 36 No. 36 A - 54
TELÉFONO	3151165