ACTA DE SUPERVISION

NUMERO DE ACTA	03	FECHA DE ELABORACION	14 de noviembre de 2023

SUPERVISOR	DIANA LORENA CERON RUIZ	CARGO	Auxiliar Administrativo G3

CONTRATANTE	ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. -	891.180113-8
REPRESENTANTE LEGAL	INGRID JOHANNA ORTIZ LEDESMA
CEDULA	55.182.626
DECRETO DE NOMBRAMIENTO	024 DE 17 DE FEBRERO DE 2020
ACTA POSESION	34 DE 01 DE ABRIL DE 2020
CONTRATISTA	ALDAMEDICOS SAS
CEDULA	901.096.469-0
NUMERO DE CONTRATO:	188
FECHA DE CONTRATO:	28 DE AGOSTO DE 2023 FINALIZA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO A TITULO DE COMPRAVENTA DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO, MEDICO QUIRURGICO, DISPOSITIVOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS.
VALOR	CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE ($198.971.637) IVA incluido en los materiales e insumos no exentos. • Otro si No 01 de 2023 para adicionar valor para productos farmacéuticos por valor de OCHO MILLONE OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA ($8.832.960).
CUMPLIMIENTO Y ALCANCE DEL CONTRATO	La ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas tiene la necesidad de adquirir suministro de materiales de laboratorio, médico quirúrgico, dispositivos y materiales odontológicos con el fin de contar con los elementos necesarios para el desempeño de las actividades en la prestación de los servicios de salud para áreas como el laboratorio clínico, farmacia, salud oral, urgencias, consulta externa, promoción y mantenimiento de la salud, hospitalización, brigadas de salud. Los materiales y suministros requeridos por la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas, son necesarios e indispensables ya que se debe contar con los mismos para el desempeño de la labor y contribuir a la correcta consulta y mantenimiento de la salud de los usuarios que requieren servicios de salud y garantizar los

mismos con calidad y oportunidad para no afectar el normal funcionamiento de la prestación de servicios de salud en la ESE.

Por tal motivo se realiza la solicitud de la necesidad al área contractual de la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas con el fin de adquirir los elementos y materiales necesarios para garantizar un excelente funcionamiento y desempeño de las actividades en la prestación de los servicios de salud, solicitud adjunta al contrato original elaborada por cada coordinador de área de laboratorio, salud oral, farmacia, y almacén o según indicación desde el área contractual de 2023.

Con el fin de garantizar el principio de legalidad, la existencia del rubro y la apropiación presupuestal suficiente para atender el gasto en la adquisición de suministros de laboratorio, salud oral, medico quirúrgicos y dispositivos médicos para la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas, el área de presupuesto emite un certificado de disponibilidad presupuestal No 0479 de 28 de agosto de 2023, donde certifica los valores disponibles para la adquisición de cada uno de los rubros suficientes para el desarrollo de las actividades operativa de la ESE de la siguiente manera:

código	descripción	v/disponibilidad
2.4.5.01.03.09	material médico quirúrgico	$56.991.505
2.4.5.01.03.11	material para laboratorio clínico	$62.895.301
2.4.5.01.03.10	material para odontología	$34.085.650
2.4.5.01.03.08	productos farmacéuticos	$44.999.181
total disponibilidad.....		**$198.971.637**

Con el fin de satisfacer las necesidades expuestas dentro del proceso contractual se celebra el contrato No de 188 de 28 de agosto de 2023 pactado entre la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas y el distribuidor Aldamédicos SAS con el objeto: **suministro a título de compraventa de materiales e insumos de laboratorio, médico quirúrgico, dispositivos médicos y odontológicos para las diferentes áreas de la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas**, el cual tiene una vigencia desde el 28 de agosto de 2023 hasta el 30 de noviembre de 2023 por un valor de $198.971.637, en este contrato es designada como supervisora la auxiliar administrativo G3 del área de almacén Diana Lorena Cerón Ruiz.

También se hace necesario la adquisición de productos farmacéuticos para el área de farmacia, quien realiza solicitud al área contractual para abastecer la rotación del servicio de urgencias y así prestar servicios con calidad y oportunidad por valor de $8.832.960 según Certificado de disponibilidad presupuestal no 0556 de 19 de octubre de 2023 así:

código	descripción	v/disponibilidad
2.4.5.01.03.08	productos farmacéuticos	$8.832.960
Total disponibilidad.....		$8.832.960

La entrega de los insumos contratados de acuerdo al contrato No 188 de 2023 se hará de acuerdo a la solicitud de pedido elaborada por el área coordinadora de odontología, laboratorio, farmacia y almacén de 2023, y propuesta presentada por parte del proveedor Aldamedicos S.A.S donde especifica 2 opciones de entrega con diferentes marcas, esto con el fin de garantizar la entrega por motivos o circunstancias de importación o agotamiento de algunas marcas y de esta forma solventar el correcto funcionamiento de los servicios y áreas solicitantes con el fin de prestar servicios de salud sin interrupciones a los usuarios que requieren los mimos.

El contratista Aldamédicos SAS hace entrega de los suministros contratados en el contrato No 188 y otro si No 01 de 2023, mediante facturas de venta del mes de octubre de 2023 donde especifica los productos e insumos medico quirúrgicos y dispositivos médicos así:

No de factura	Fecha	valor	descripción
FEV1587	03/10/2023	$4.981.840	Materiales para odontología
FEV1588	03/10/2023	$2.990.750	Materiales para laboratorio
FEV1589	03/10/2023	$3.540.500	Productos farmacéuticos
FEV1592	12/10/2023	$701.200	Materiales de odontología
FEV1593	12/10/2023	$414.120	Productos farmacéuticos
FEV1594	12/10/2023	$3.800.000	Materiales para laboratorio
FEV1595	20/10/2023	$172.800	Productos farmacéuticos
FEV1596	20/10/2023	$2.424.960	Productos farmacéuticos
FEV1607	30/10/2023	$6.084.000	productos farmacéuticos
FEV1608	30/10/2023	$7.559.615	Materiales medico quirúrgicos
FEV1609	30/10/2023	$546.000	Materiales para laboratorio
FEV1610	31/10/2023	$700.000	Materiales para laboratorio

Estas facturas fueron entregadas por parte del proveedor Aldamédicos SAS de forma electrónica al área de almacén, quien es la responsable de recibir, desempacar, verificar y revisar los productos e insumos contratados, dando constancia de la revisión y la concordancia con las cantidades entregadas comparadas con las cantidades contratadas y las cantidades facturadas.

Las cantidades y unidades de los suministros solicitados mediante el contrato No 188 de 2023 y entregados durante el mes de octubre de 2023 se recepcionaron mediante comprobantes de entrada al área encargada de almacén así:

Comprobante de entrada No 07833- por valor de $11.513.090
Comprobante de entrada No 07841- por valor de $172.800
Comprobante de entrada No 07836 - por valor de $4.915.320
Comprobante de entrada No 07838 - por valor de $2.424.960
Comprobante de entrada No 07846 – por valor de $14.189.615
Comprobante de entrada No 07851 – por valor de $700.000

De acuerdo a lo anterior y en concordancia con comprobantes de entrada al área de almacén durante el mes de octubre de 2023, se evidencia que la ejecución presupuestal del contrato No 188 de 2023 se desarrolló y se ejecutó de la siguiente manera:

código	descripción	v/disponibilidad
2.4.5.01.03.09	material médico quirúrgico	$7.559.615
2.4.5.01.03.11	material para laboratorio clínico	$8.036.750
2.4.5.01.03.10	Material para odontología	$5.683.040
2.4.5.01.03.08	productos farmacéuticos	$12.636.380
total disponibilidad.....		**$33.915.785**

También se evidencia que el valor total del contrato incluyendo el otro si No 01 de 2023 corresponde a $207.804.597 pesos mcte, del cual se ha ejecutado 31 de octubre de 2023, el valor de $193.671.245,50 corresponde al 93% entregado y ejecutado del valor del contrato y otro si No 01 de 2023.

Con el fin de establecer mayor control en la recepción de los productos e insumos contratados se realizan actas de recepción técnica por productos y rubros independientemente, donde se puede evidenciar producto por producto y su nombre genérico, nombre comercial, concentración, forma farmacéutica, presentación comercial, No de lote, registro sanitario, fecha de vencimiento, marca de laboratorio, cantidad recibida y cumplimiento de las condiciones técnicas y estado físico, esto con el fin de garantizar mayor eficiencia en el proceso de recepción de los productos contratados.

Así mismo como parte de soportes de supervisión se anexan certificados de Invimas y evidencias fotográficas de insumos recibidos con informe detallado del proceso de recepción y condiciones técnicas.

Se anexa las salidas de almacén donde se evidencia la entrega de los suministros a las áreas correspondientes de laboratorio y diferentes áreas asistenciales evidenciando la entrega de los productos para su funcionamiento y prestación de los servicios con calidad y oportunidad.

Los materiales e insumos, dispositivos médicos objeto de la presente supervisión, fueron entregados en óptimas condiciones de seguridad y cabalidad eficiencia y atención, esto de acuerdo a lo indicado en informes presentados por los coordinadores de cada área donde certifican la veracidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas para cada producto, en cuanto a empaque, fechas de vencimiento, certificaciones invimas vigentes y condiciones de refrigeración adecuadas, también se realiza la verificación por el área supervisora del estado físico en que se encontraron los productos al momento del recibido y desempaque de los mismos, igualmente se evidencio que todos los productos entregados se encontraban en excelente estado de conservación de calidad y temperatura, lo que significa que se garantizó su transporte en condiciones adecuadas de embalaje, rotulado, temperatura, humedad, bacterias etc.

A tener en cuenta sobre las propuestas presentadas por el proveedor Aldamedicos S.A.S se tienen dos alternativas, opción 1 y opción 2 de marcas y valores de productos, es así como se evidencia que se toma el valor más grande como base para estipular el valor del contrato, sin embargo, para efectos de entrega de los insumos al área de almacén se tendrá en cuenta la opción 1 de la propuesta presentada por el distribuidor.

Se evidencia que el proveedor aldamedicos S.A.S hace entrega de productos de marcas de la opción 2 por dificultades de importación y agotados, con el fin de dar cumplimiento con el abastecimiento de los insumos así:

- Aguja hipodérmica 20*1 1/2 cj100 hace entrega de 7 unidades de la marca life care y 3 unidades de vitalmedic, se sostiene el mismo precio para las dos marcas.

- Puntas amarillas paq x 1000ud: se recibe de marca biologix de la segunda opción de la propuesta, ya que se encuentra agotada la marca boeco presentada en la opción 1 de entrega, en este producto el valor aumenta por la marca cotizada.

- Aplicador p/adhesivo *100, microbruch marca natural/dtm, hace entrega de 18 unidades de la marca DTM puesto que se agotó la marca de la opicion 1 Natural, el precio es el mismo y se sostiene.

Así mismo el proveedor Aldamedicos S.A.S no hace entrega de los siguientes insumos justificando por dificultades de importación y agotados en el país, para constancia anexa cartas de importador y correos certificando así:

MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS:
5 cajas de Chamber brite tuttnawer caja*10: $3.034.500

180 ud de "dafilon 6/0 ds16 x 45cm $2.340.000

MATERIALES PARA LABORATORIO:
1 ácido urico 4*100 human $701.500
1 control de hematologia diagon kit 3*2*5 ml d-check de 5 partes: $700.000
2 ud de escobill o churrusco p/tubos ensayo $ 14.280
1 fucsina fenicada zielh.albor*1000 ml $117.300

MATERIALES PARA ODONTOLOGIA:
Entrega la totalidad de las cantidades contratadas

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS:
2 ud de tubo o sonda endotraqueal 2.0 sin balón sunmed/kramer $9.600

En total el valor de los materiales que no se entregaron por dificultades de importación y agotados ascienden a **$6.917.180** lo que corresponde al 3.33% del total del contrato.

Sin embargo, estos insumos no entregados serán tenidos en cuenta para futuras contrataciones con el fin de abastecer los servicios con calidad y oportunidad, aclarando así, que los servicios no se han interrumpido ya que se contaba con un stock pequeño, para solventar los inconvenientes de importación.

Así mismo se evidencia que queda un saldo a favor total del contrato 188 de 2023 para la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas, por un valor de **$14.133.350,50** incluyendo el valor de los insumos no entregados, esta diferencia que corresponde a **$7.216.170,50** es un valor a favor por diferencia de precios más bajos facturados entre la propuesta No 01 y la propuesta No 02, siendo la más económica la que genera este valor a favor.

Valores totales y saldo de contrato desde el acta de inicio hasta el 31 de octubre de 2023:

código	descripción	v/disponibilidad	V/ejecutado	Saldo
2.4.5.01.03.09	material médico quirúrgico	$56.991.505	$50.517.665	$6.473.840
2.4.5.01.03.11	material para laboratorio clínico	$62.895.301	$55.693.961	$7.201.340
2.4.5.01.03.10	material para odontología	$34.085.650	$33.961.080	$124.570
2.4.5.01.03.08	productos farmacéuticos	$53.832.141	$53.498.540,50	$33.600,50
Total a 31 agosto 2023		**$207.804.597**	**$193.671.245,50**	**$14.133.350,50**

La auxiliar administrativa del área de almacén, genera un certificado de recibido a

<table>
<tr><td></td><td>satisfacción dando constancia de la entrega por parte del proveedor Aldamédicos S.A.S de los insumos requeridos por el área coordinadora correspondiente, hasta el 31 de octubre de 2023.

El contratista desarrollo el objeto contractual en debida forma, y acorde a las exigencias del mismo, dando cumplimiento al total del contrato en un 93% de ejecución desde la fecha de inicio hasta el 31 de octubre de 2023.

A la fecha el contrato se encuentra cumplido por parte de la entidad contratante, y de igual forma por parte del contratista.</td></tr>
<tr><td>DOCUMENTOS ENTREGADOS</td><td>• Planilla de seguridad social mes de octubre de 2023
• Facturas de octubre de 2023 No:
<table>
<tr><th>No de factura</th><th>Fecha</th><th>valor</th></tr>
<tr><td>FEV1587</td><td>03/10/2023</td><td>$4.981.840</td></tr>
<tr><td>FEV1588</td><td>03/10/2023</td><td>$2.990.750</td></tr>
<tr><td>FEV1589</td><td>03/10/2023</td><td>$3.540.500</td></tr>
<tr><td>FEV1592</td><td>12/10/2023</td><td>$701.200</td></tr>
<tr><td>FEV1593</td><td>12/10/2023</td><td>$414.120</td></tr>
<tr><td>FEV1594</td><td>12/10/2023</td><td>$3.800.000</td></tr>
<tr><td>FEV1595</td><td>20/10/2023</td><td>$172.800</td></tr>
<tr><td>FEV1596</td><td>20/10/2023</td><td>$2.424.960</td></tr>
<tr><td>FEV1607</td><td>30/10/2023</td><td>$6.084.000</td></tr>
<tr><td>FEV1608</td><td>30/10/2023</td><td>$7.559.615</td></tr>
<tr><td>FEV1609</td><td>30/10/2023</td><td>$546.000</td></tr>
<tr><td>FEV1610</td><td>31/10/2023</td><td>$700.000</td></tr>
</table>
Comprobante de entrada No 07833- por valor de $11.513.090
Comprobante de entrada No 07841- por valor de $172.800
Comprobante de entrada No 07836 - por valor de $4.915.320
Comprobante de entrada No 07838 - por valor de $2.424.960
Comprobante de entrada No 07846 – por valor de $14.189.615
Comprobante de entrada No 07851 – por valor de $700.000
• Paz y salvo municipal
• evidencias fotográficas, actas de recepción técnica y certificados invimas desde el área coordinadora de laboratorio y almacén y farmacia
• Certificación acta de recibido a satisfacción
• Comprobantes de salidas de almacén de productos y suministros contratados.</td></tr>
<tr><td>EJECUCION ADMINISTRATIVA</td><td>El objeto Contractual se encuentra desarrollado en debida forma, atendiendo cada una de las sugerencias del supervisor, de acuerdo a las establecidas en el proceso administrativo.

Se evidencia que el contratista Aldamédicos SAS a la fecha hace cargue a la</td></tr>
</table>

	plataforma SECOP II de todo el proceso de ejecución y plan de pagos perteneciente al mes de octubre de 2023 para dar inicio así con la ejecución financiera del contrato.
EJECUCION FINANCIERA	Por concepto de pago la ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS, adeuda al contratista el valor de TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS QUINCHE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE ($33.915.785), establecido en la forma de pago del contrato 188 de 2023, como pago de acuerdo a la facturación realizada por los materiales suministrados y entregados, en el caso de esta supervisión los insumos entregados corresponden hasta el 31 del mes de octubre de 2023, una vez se cumpla con los requisitos de entrega y previa verificación del supervisor.
OBSERVACIONES	A la fecha el contratista ha dado cumplimiento a lo estipulado en el contrato. Por lo anterior, se manifiesta que ha cumplido con las actividades establecidas en el contrato No 188 de 2023, razón por la cual, se recomienda cancelar el valor adeudado y establecido como pago parcial de contrato.

Atentamente,

DIANA LORENA CERON RUIZ
SUPERVISOR DE CONTRATO

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No 54 DE 2023

La suscrita Auxiliar Administrativa DIANA LORENA CERON RUIZ Identificada con cedula de ciudadanía No 55.183.377 de San Agustín Huila

HACEN CONSTAR:

Que recibí a satisfacción los productos medico quirúrgicos, de laboratorio, de odontología y productos farmacéuticos entregados por el contratista ALDAMEDICOS SAS identificado con CC o NIT 901.096.469-0, en cumplimiento del objeto del contrato No 188 consistente en: SUMINISTRO A TITULO DE COMPRAVENTA DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO, MEDICO QUIRURGICO, DISPOSITIVOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS, contrato que tiene como duración hasta el día 30 de noviembre de 2023.

A continuación, se relacionan las facturas que hacen parte de los insumos entregados:

No de factura	Fecha	valor	descripción
FEV1587	03/10/2023	$4.981.840	Materiales para odontología
FEV1588	03/10/2023	$2.990.750	Materiales para laboratorio
FEV1589	03/10/2023	$3.540.500	Productos farmacéuticos
FEV1592	12/10/2023	$701.200	Materiales de odontología
FEV1593	12/10/2023	$414.120	Productos farmacéuticos
FEV1594	12/10/2023	$3.800.000	Materiales para laboratorio
FEV1595	20/10/2023	$172.800	Productos farmacéuticos
FEV1596	20/10/2023	$2.424.960	Productos farmacéuticos
FEV1607	30/10/2023	$6.084.000	productos farmacéuticos
FEV1608	30/10/2023	$7.559.615	Materiales medico quirúrgicos
FEV1609	30/10/2023	$546.000	Materiales para laboratorio
FEV1610	31/10/2023	$700.000	Materiales para laboratorio

La presente se expide a solicitud del interesado con destinado a la Tesorería para el trámite de su respectivo pago.

En constancia de lo anterior, se firma a los 31 días del mes de octubre de 2023

DIANA LORENA CERON RUIZ
Auxiliar Administrativo G3

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 07851

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 31-oct-2023
Documento compra: 0 Remisión No.: 0
Factura No.: **FEV1610**
Proveedor: **ALDAMEDICOS S.A.S.**
NI No.: **901,096,469-0**
Recibido por: **Predeterminado por el Sistema**
T. entrada: Solicitud con contrat

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabrican	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	5592	CONTROL PARA EQUIPO DE HEMATOLOGIA DIAGON 3X2 5ML	DIAGON	309310 12	KIS	1.00	700,000.00	700,000

Total grupo: **151803001** **Materiales reactivos y de laboratorio** **700,000**

Son: SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE. **Valor total:** **700,000**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.11	Material para Laboratorio clínico	700,000.00
	Total:	**700,000.00**

Observaciones: **Contrato 188 de 2023**

Elaborado por:
DIANA LORENA CERON RUIZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad

ALDAMEDICOS S.A.S.
NIT: 901.096.469 - 0. RESPONSABLE DE IVA.
CARRERA 46A N° 20A-21. NEIVA-HUILA
TELEFONOS: 8772982, 3115303683
aldamedicosventas@gmail.com

AUTORIZACIÓN DIAN No.18764025926344. FECHA 2022/02/26
NUMERACION HABILITADA DESDE FEV1093 HASTA FEV3000
VIGENCIA 24 MESES.

ACT.ECONOMICA: 4645

Factura Electrónica De Venta No.FEV1610

SEÑOR(ES) : ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS S/AGUSTIN	FECHA EMISIÓN	F.VALIDACIÓN	VENDEDOR
NIT/CED : 891.180.113-8	2023/10/31 00:00:00	2023/11/01 4:28:36 p. m.	NEIVA
DIRECCION: CALLE 3 NO 2-51 ESQUINA	VENTAS CREDITO *		PAGINA N° 01/01
CIUDAD : SAN AGUSTIN - HUILA. TEL: 8373354 , 8373088	VENCE: 2023/11/30(30 días)		
EMAIL : almacen@eseharv-sanagust. A.Económica: 8610			

Medio de pago: [Crédito] Efectivo. Ref.Pago: 0

#	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	0593545P	CONTROL HEMATOLOGIA DIAGON 3*2*5ML*5 PRTS LOTE:30931012-VENCE:21/01/2024 REG.INVIMA.2021RD-0006598	FRASCO	1,00	700.000,00	0%	700.000,00

Total Items: 1

SON: SETECIENTOS MIL CON CERO COP

NO ACEPTAMOS RECLAMOS NO REGISTRADOS EN LA FACTURA

SUBTOTAL	700.000,00
DESCUENTO	0,00
EXCLUIDA	700.000,00
GRAVADA 19 %	0,00
GRAVADA 5 %	0,00
IVA 19 %	0,00
IVA 5 %	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
NETO A PAGAR	700.000,00

Esta factura electrónica de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio según (Articulos 772 y S.S. del código de comercio).

RECIBI

NIT/CC. 55183377

ORDEN COMPRA/SERVICIO

0

ORIGINAL

ELABORADO POR: SANDY ARDILA

CUFE: 33adba72840c2a5b0ea6390910f763d7800f2beb5f983c924c752b4df46309d124f35fbd14eb6e88207f84a4e691ba8f

Proveedor tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/

Impreso por Gerardo León Gaspar, NIT: 12122406-4, CEL: 3102915837 Neiva (Huila).

ESE HOSPITAL
"ARSENIO REPIZO VANEGAS"
SAN AGUSTÍN – HUILA
NIT: 891.180.113-8

San Agustín – Huila, 31 de Octubre de 2023

Sra.
Diana Lorena Cerón
Almacenista ESE HARV

Asunto: Informe condiciones técnicas y estado físico de recepción de insumos de laboratorio.

Cordial saludo:

Por medio de este informe expongo que la factura N^0 **FEV 1610** de pedido recepcionado el día 31 de Octubre del presente año de insumos de laboratorio clínico de la ESE HARV llega en buenas condiciones generales, se recibe 1 termo. Los reactivos que necesitan refrigeración llegan en termo sellado y en buen estado con una temperatura adecuada. Se verifica las cantidades descritas en la factura y su contenido, se verifica fechas de vencimiento, lotes, invimas que estén vigentes lo cual concuerda con lo descrito. Se realiza acta de recepción y lista de chequeo de condiciones y transporte.

Atentamente,

Silvia Cristina Ordóñez
C.C. 1.082.774.785
BACTERIOLOGA
UCMC

Silvia Cristina Ordoñez Urbano
Bacterióloga, Líder laboratorio
ESE HARV

	ESE HOSPITAL "ARSENIO REPIZO VANEGAS" SAN AGUSTIN - HUILA	CODIGO: FAR-FO-11
		VERSION: 02
	LISTA DE CHEQUEO CONDICIONES DE TRANSPORTE	FECHA: 19/04/2019
		123 45 27

FECHA DE ENTREGA: 31-10-2023.

ÁREA: LABORATORIO.

NUMERO DE CAJAS ENTREGADAS: 1.

ITEMS A VERIFICAR	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Se verifica si las cajas vienen en buen estado; selladas, secas y con su respectivo embalaje.	✓		
Se verifica que los medicamentos, biológicos, insumos odontológicos y reactivos de laboratorio que necesitan refrigeración vengan en sus respectivos termos sellados y en buen estado.	✓		
Se registra la temperatura de red de frio con el termómetro de punzón la cual debe de estar entre 2 grados centígrados y 8 grados, con el fin de verificar en qué condiciones de temperatura llego el producto	✓		CONTROL HEMATOLOGÍA. TEMPERATURA: 5°C.

Declaramos que recibimos a conformidad las unidades descritas en la parte superior de formato Sin haber verificado su contenido real. De encontrarse alguna novedad al momento de la Verificación de contenido, será reportada inmediatamente al remitente.

Silvia Cristina Ordoñez
NOMBRE Y APELLIDO

NOMBRE Y APELLIDO
ALMACENISTA.

	ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS SAN AGUSTIN-HUILA ACTA DE RECEPCION DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS	CODIGO: FAR-FO-01	
		VERSION: 02	
		FECHA: 09/04/2019	
		TRD: 123 45 27	

FECHA: 31-10-2023.

RESPONSABLE LABORATORIO DISTRIBUIDOR: ALDAMEDICOS 17:00.

ORDEN DE COMPRA No HORA:

CONTRATO No. FEV 1610.

NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	CONCENTRACION	FORMA FARMACEUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO	FECHA DE VENCIMIENTO	LABORATORIO	CANTIDAD RECIBIDA	Cumple condiciones tecnicas, estado fisico)
Control Hematologica.	C. Hematologica.	5 ml	Liquida	Frasco	30931012	2021RD-0006598	21/01/24	Diagon.	1	✓

Silva Castro Ordoñez.

NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN RECIBE

INVIMAS FACTURA N° FEV 1610

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	20196606	**Nombre producto**	**D-CHECK 5DIFF 3ML L**				
Registro Sanitario	INVIMA 2021RD-0006598	**Vencimiento**	2031/02/18	**Modalidad**	IMPORTAR Y VENDER	**Estado Registro**	Vigente
Observaciones	TUBO 3ML, REF DDC5DT3L						
Marcas							

Datos de Interes

Presentaciones Comerciales

Los datos de presentaciones comerciales del producto no estan disponibles, comuniquese con la Dirección para obtenerlos

Roles por Producto

Rol	Nombre / Razon Social	Direccion
TITULAR REGISTRO SANITARIO	SIGMA CONTROL DE CALIDAD SAS	CALLE 24 N° 85B - 09 IN 3 AP 402

Imprimir << Atras

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	20196606	**Nombre producto**	**D-CHECK 5DIFF 3ML N**				
Registro Sanitario	INVIMA 2021RD-0006598	**Vencimiento**	2031/02/18	**Modalidad**	IMPORTAR Y VENDER	**Estado Registro**	Vigente
Observaciones	TUBO 3ML, REF DDC5DT3N						
Marcas							

Datos de Interes

Presentaciones Comerciales

Los datos de presentaciones comerciales del producto no estan disponibles, comuniquese con la Dirección para obtenerlos

Roles por Producto

Rol	Nombre / Razon Social	Direccion
TITULAR REGISTRO SANITARIO	SIGMA CONTROL DE CALIDAD SAS	CALLE 24 N° 85B - 09 IN 3 AP 402

Imprimir << Atras

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	20196606	**Nombre producto**	**D-CHECK 5DIFF 3ML H**				
Registro Sanitario	INVIMA 2021RD-0006598	**Vencimiento**	2031/02/18	**Modalidad**	IMPORTAR Y VENDER	**Estado Registro**	Vigente
Observaciones	TUBO 3ML, REF DDC5DT3H						
Marcas							

Datos de Interes

Presentaciones Comerciales

Los datos de presentaciones comerciales del producto no estan disponibles, comuniquese con la Dirección para obtenerlos

Roles por Producto

Rol	Nombre / Razon Social	Direccion
TITULAR REGISTRO SANITARIO	SIGMA CONTROL DE CALIDAD SAS	CALLE 24 N° 85B - 09 IN 3 AP 402

Imprimir << Atras

EVIDENCIAS FOTOGRAFIAS PEDIDO LABORATORIO FACTURA N° FEV 1610





DIAGON
Solutions beyond imagination

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES

Vizsgálati értékek és várható tartományok

D-Check 5Diff

CONTROL

LOT: 30731011 30731012 30731013

21-11-2023

Instruments:		Sysmex XN series					
Mode: QC		CONTROL "Low"		CONTROL "Normal"		CONTROL "High"	
Parameter		LOT:	30731011	LOT:	30731012	LOT:	30731013
		Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation
WBC	10^9/L	**2,88** ± 0,50	2,38 - 3,38	**7,44** ± 1,00	6,44 - 8,44	**17,02** ± 2,20	14,82 - 19,22
WBC-D	10^9/L	**2,82** ± 0,50	2,32 - 3,32	**7,31** ± 1,00	6,31 - 8,31	**16,76** ± 2,20	14,56 - 18,96
RBC	10^{12}/L	**2,42** ± 0,15	2,27 - 2,57	**4,41** ± 0,24	4,17 - 4,65	**5,39** ± 0,30	5,09 - 5,69
HGB	g/dL	**7,0** ± 0,5	6,5 - 7,5	**13,2** ± 0,6	12,6 - 13,8	**16,7** ± 0,7	16,0 - 17,4
	g/L	**70** ± 5	65 - 75	**132** ± 6	126 - 138	**167** ± 7	160 - 174
HCT	%	**19,8** ± 2,5	17,3 - 22,3	**36,6** ± 3,0	33,6 - 39,6	**47,7** ± 4,0	43,7 - 51,7
	L/L	**0,198** ± 0,025	0,173 - 0,223	**0,366** ± 0,030	0,336 - 0,396	**0,477** ± 0,040	0,437 - 0,517
MCV	fL	**81,9** ± 5,0	76,9 - 86,9	**82,9** ± 5,0	77,9 - 87,9	**88,5** ± 5,0	83,5 - 93,5
MCH	pg	**29,1** ± 3,0	26,1 - 32,1	**29,9** ± 3,0	26,9 - 32,9	**31,0** ± 3,0	28,0 - 34,0
MCHC	g/dL	**35,5** ± 4,0	31,5 - 39,5	**36,0** ± 4,0	32,0 - 40,0	**35,0** ± 4,0	31,0 - 39,0
	g/L	**355** ± 40	315 - 395	**360** ± 40	320 - 400	**350** ± 40	310 - 390
RDW-SD	fL	**44,9** ± 10,0	34,9 - 54,9	**46,2** ± 10,0	36,2 - 56,2	**48,5** ± 10,0	38,5 - 58,5
RDW-CV	%	**15,3** ± 5,0	10,3 - 20,3	**15,7** ± 5,0	10,7 - 20,7	**15,4** ± 5,0	10,4 - 20,4
Plt	10^9/L	**74** ± 30	44 - 104	**214** ± 45	169 - 259	**449** ± 75	374 - 524
PDW	fL	**13,6** ± 5,0	8,6 - 18,6	**14,5** ± 5,0	9,5 - 19,5	**14,5** ± 5,0	9,5 - 19,5
MPV	fL	**11,3** ± 3,0	8,3 - 14,3	**11,3** ± 3,0	8,3 - 14,3	**11,2** ± 3,0	8,2 - 14,2
P-LCR	%	**35,0** ± 8,0	27,0 - 43,0	**36,0** ± 9,0	27,0 - 45,0	**34,9** ± 10,0	24,9 - 44,9
PCT	%	**0,08** ± 0,04	0,04 - 0,12	**0,24** ± 0,07	0,17 - 0,31	**0,50** ± 0,11	0,39 - 0,61
NEUT#	10^9/L	**1,07** ± 0,43	0,64 - 1,50	**3,11** ± 0,93	2,18 - 4,04	**7,75** ± 1,55	6,20 - 9,30
LYMPH#	10^9/L	**1,19** ± 0,71	0,48 - 1,90	**2,72** ± 1,36	1,36 - 4,08	**5,52** ± 3,09	2,43 - 8,61
MONO#	10^9/L	**0,22** ± 0,22	0,00 - 0,44	**0,51** ± 0,51	0,00 - 1,02	**1,04** ± 1,04	0,00 - 2,08
EO#	10^9/L	**0,26** ± 0,14	0,12 - 0,40	**0,77** ± 0,42	0,35 - 1,19	**1,94** ± 1,07	0,87 - 3,01
BASO#	10^9/L	**0,14** ± 0,14	0,00 - 0,28	**0,33** ± 0,33	0,00 - 0,66	**0,77** ± 0,77	0,00 - 1,54
NEUT%	%	**37,3** ± 14,9	22,4 - 52,2	**41,9** ± 10,5	31,4 - 52,4	**45,5** ± 11,4	34,1 - 56,9
LYMPH%	%	**41,3** ± 18,6	22,7 - 59,9	**36,6** ± 16,5	20,1 - 53,1	**32,4** ± 14,6	17,8 - 47,0
MONO%	%	**7,6** ± 7,6	0,0 - 15,2	**6,8** ± 6,8	0,0 - 13,6	**6,2** ± 6,2	0,0 - 12,4
EO%	%	**9,1** ± 5,9	3,2 - 15,0	**10,3** ± 6,7	3,6 - 17,0	**11,4** ± 7,4	4,0 - 18,8
BASO%	%	**4,7** ± 4,7	0,0 - 9,4	**4,4** ± 4,4	0,0 - 8,8	**4,5** ± 4,5	0,0 - 9,0

DIAGON Ltd
Baross Str. 48-52. Budapest
Hungary-1047

IVD CE

DIAGON
Solutions beyond imagination

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES

Vizsgálati értékek és várható tartományok

D-Check 5Diff

CONTROL

LOT: 30731011 30731012 30731013

21-11-2023

Instruments:		Sysmex XE series					
Mode: MANUAL		CONTROL "Low"		CONTROL "Normal"		CONTROL "High"	
Parameter		LOT:	30731011	LOT:	30731012	LOT:	30731013
		Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation
WBC	10^9/L	**3,02** ± 0,50	2,52 - 3,52	**7,73** ± 1,00	6,73 - 8,73	**17,35** ± 2,20	15,15 - 19,55
RBC	10^{12}/L	**2,52** ± 0,15	2,37 - 2,67	**4,50** ± 0,24	4,26 - 4,74	**5,44** ± 0,30	5,14 - 5,74
HGB	g/dL	**7,1** ± 0,4	6,7 - 7,5	**13,1** ± 0,6	12,5 - 13,7	**16,7** ± 0,7	16,0 - 17,4
	g/L	**71** ± 4	67 - 75	**131** ± 6	125 - 137	**167** ± 7	160 - 174
HCT	%	**21,2** ± 2,5	18,7 - 23,7	**38,8** ± 3,0	35,8 - 41,8	**50,3** ± 4,0	46,3 - 54,3
MCV	fL	**84,4** ± 5,0	79,4 - 89,4	**86,4** ± 5,0	81,4 - 91,4	**92,5** ± 5,0	87,5 - 97,5
MCH	pg	**28,1** ± 3,0	25,1 - 31,1	**29,1** ± 3,0	26,1 - 32,1	**30,8** ± 3,0	27,8 - 33,8
MCHC	g/dL	**33,4** ± 4,0	29,4 - 37,4	**33,7** ± 4,0	29,7 - 37,7	**33,3** ± 4,0	29,3 - 37,3
	g/L	**334** ± 40	294 - 374	**337** ± 40	297 - 377	**333** ± 40	293 - 373
RDW-SD	fL	**49,1** ± 10,0	39,1 - 59,1	**50,3** ± 10,0	40,3 - 60,3	**51,9** ± 10,0	41,9 - 61,9
RDW-CV	%	**16,2** ± 5,0	11,2 - 21,2	**16,4** ± 5,0	11,4 - 21,4	**15,9** ± 5,0	10,9 - 20,9
Plt	10^9/L	**70** ± 25	45 - 95	**198** ± 45	153 - 243	**410** ± 65	345 - 475
PDW	fL	**13,9** ± 5,0	8,9 - 18,9	**15,1** ± 5,0	10,2 - 20,1	**15,8** ± 5,0	10,8 - 20,8
MPV	fL	**10,6** ± 3,0	7,6 - 13,6	**11,3** ± 3,0	8,3 - 14,3	**11,7** ± 3,0	8,7 - 14,7
PCT	%	**0,07** ± 0,04	0,03 - 0,11	**0,22** ± 0,12	0,10 - 0,34	**0,48** ± 0,22	0,26 - 0,70
P-LCR	%	**31,6** ± 20,0	11,6 - 51,6	**36,5** ± 20,0	16,5 - 56,5	**39,8** ± 20,0	19,8 - 59,8
NEUT#	10^9/L	**1,23** ± 0,37	0,86 - 1,60	**3,38** ± 1,02	2,36 - 4,40	**8,28** ± 1,66	6,62 - 9,94
LYMPH#	10^9/L	**1,31** ± 0,52	0,79 - 1,83	**3,05** ± 1,22	1,83 - 4,27	**6,39** ± 2,56	3,83 - 8,95
MONO#	10^9/L	**0,20** ± 0,20	0,00 - 0,40	**0,48** ± 0,48	0,00 - 0,96	**0,66** ± 0,66	0,00 - 1,32
EO#	10^9/L	**0,28** ± 0,15	0,13 - 0,43	**0,82** ± 0,45	0,37 - 1,27	**2,02** ± 1,11	0,91 - 3,13
BASO#	10^9/L	**1,77** ± 0,53	1,24 - 2,30	**4,94** ± 1,48	3,46 - 6,42	**11,51** ± 3,45	8,06 - 14,96
NEUT%	%	**40,9** ± 12,3	28,6 - 53,2	**43,8** ± 10,9	32,9 - 54,7	**47,7** ± 11,9	35,8 - 59,6
LYMPH%	%	**43,3** ± 13,0	30,3 - 56,3	**39,5** ± 11,8	27,7 - 51,3	**34,5** ± 10,4	24,1 - 44,9
MONO%	%	**6,5** ± 6,5	0,0 - 13,0	**6,2** ± 6,2	0,0 - 12,4	**6,2** ± 6,2	0,0 - 12,4
EO%	%	**9,3** ± 6,1	3,2 - 15,4	**10,5** ± 6,8	3,7 - 17,3	**11,6** ± 7,5	4,1 - 19,1
BASO%	%	**58,7** ± 17,6	41,1 - 76,3	**64,0** ± 19,2	44,8 - 83,2	**66,3** ± 19,2	47,1 - 85,5
RET %	%	**1,00** ± 1,00	0,00 - 2,00	**1,00** ± 1,00	0,00 - 2,00	**1,00** ± 1,00	0,00 - 2,00
RET#	10^{12}/L	**0,0252** ± 0,0252	0,0000 - 0,0504	**0,0450** ± 0,0450	0,0000 - 0,0900	**0,0544** ± 0,0544	0,0000 - 0,1088
IRF	%	**20,0** ± 20,0	0,0 - 40,0	**20,0** ± 20,0	0,0 - 40,0	**20,0** ± 20,0	0,0 - 40,0
DIFF-X	ch	**147,1** ± 30,0	117,1 - 177,1	**147,1** ± 30,0	117,1 - 177,1	**146,8** ± 30,0	116,8 - 176,8
DIFF-Y	ch	**88,2** ± 30,0	58,2 - 118,2	**81,6** ± 30,0	51,6 - 111,6	**83,7** ± 30,0	53,7 - 113,7
BASO-X	ch	**107,7** ± 30,0	77,7 - 137,7	**108,0** ± 30,0	78,0 - 138,0	**108,4** ± 30,0	78,4 - 138,4
BASO-Y	ch	**152,8** ± 40,0	112,8 - 192,8	**152,8** ± 40,0	112,8 - 192,8	**153,6** ± 40,0	113,6 - 193,6

D-Check 5Diff must be analyzed in the instrument e-Check Quality Control mode.
A D-Check 5Diff kontrollt e-Check Quality Control módban kell lemérni!

DIAGON Ltd
48-52., Baross Str. Budapest
H-1047 Hungary

IVD CE

DIAGON
Solutions beyond imagination

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES

Vizsgálati értékek és várható tartományok

D-Check 5Diff

CONTROL

LOT: 30731011 30731012 30731013

21-11-2023

Instruments:		Sysmex XE series					
Mode: CLOSED		CONTROL "Low"		CONTROL "Normal"		CONTROL "High"	
Parameter		LOT:	30731011	LOT:	30731012	LOT:	30731013
		Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation
WBC	10^9/L	**2,89** ± 0,80	2,09 - 3,69	**7,29** ± 1,00	6,29 - 8,29	**16,72** ± 2,20	14,52 - 18,92
RBC	10^{12}/L	**2,54** ± 0,15	2,39 - 2,69	**4,51** ± 0,24	4,27 - 4,75	**5,40** ± 0,30	5,10 - 5,70
HGB	g/dL	**7,2** ± 0,4	6,8 - 7,6	**13,2** ± 0,6	12,6 - 13,8	**16,9** ± 0,7	16,2 - 17,6
	g/L	**72** ± 4	68 - 76	**132** ± 6	126 - 138	**169** ± 7	162 - 176
HCT	%	**21,2** ± 2,5	18,7 - 23,7	**38,8** ± 3,0	35,8 - 41,8	**49,7** ± 4,0	45,7 - 53,7
MCV	fL	**83,7** ± 5,0	78,7 - 88,7	**85,9** ± 5,0	80,9 - 90,9	**92,0** ± 5,0	87,0 - 97,0
MCH	pg	**28,3** ± 3,0	25,3 - 31,3	**29,2** ± 3,0	26,2 - 32,2	**31,2** ± 3,0	28,2 - 34,2
MCHC	g/dL	**33,8** ± 4,0	29,8 - 37,8	**34,0** ± 4,0	30,0 - 38,0	**33,9** ± 4,0	29,9 - 37,9
	g/L	**338** ± 40	298 - 378	**340** ± 40	300 - 380	**339** ± 40	299 - 379
RDW-SD	fL	**49,4** ± 10,0	39,4 - 59,4	**50,6** ± 10,0	40,6 - 60,6	**52,3** ± 10,0	42,3 - 62,3
RDW-CV	%	**16,1** ± 5,0	11,1 - 21,1	**16,4** ± 5,0	11,4 - 21,4	**15,8** ± 5,0	10,8 - 20,8
Plt	10^9/L	**69** ± 25	44 - 94	**196** ± 45	151 - 241	**405** ± 75	330 - 480
PDW	fL	**13,7** ± 5,0	8,7 - 18,7	**15,0** ± 5,0	10,0 - 20,0	**15,8** ± 5,0	10,8 - 20,8
MPV	fL	**10,5** ± 3,0	7,5 - 13,5	**11,2** ± 3,0	8,2 - 14,2	**11,8** ± 3,0	8,8 - 14,8
PCT	%	**0,07** ± 0,03	0,04 - 0,10	**0,22** ± 0,12	0,10 - 0,34	**0,48** ± 0,22	0,26 - 0,70
P-LCR	%	**30,9** ± 20,0	10,9 - 50,9	**36,0** ± 20,0	16,0 - 56,0	**40,2** ± 20,0	20,2 - 60,2
NEUT#	10^9/L	**1,09** ± 0,33	0,76 - 1,42	**3,22** ± 0,96	2,25 - 4,18	**8,13** ± 1,63	6,50 - 9,75
LYMPH#	10^9/L	**1,35** ± 0,54	0,81 - 1,88	**2,83** ± 0,99	1,83 - 3,81	**5,65** ± 2,26	3,39 - 7,92
MONO#	10^9/L	**0,19** ± 0,19	0,00 - 0,39	**0,47** ± 0,47	0,00 - 0,94	**1,02** ± 1,02	0,00 - 2,05
EO#	10^9/L	**0,26** ± 0,14	0,12 - 0,40	**0,77** ± 0,43	0,35 - 1,20	**1,92** ± 1,06	0,87 - 2,98
BASO#	10^9/L	**1,69** ± 0,51	1,19 - 2,19	**4,70** ± 1,41	3,29 - 6,11	**11,38** ± 3,41	7,97 - 14,80
NEUT%	%	**37,6** ± 11,3	26,3 - 48,9	**44,1** ± 11,0	33,1 - 55,1	**48,6** ± 12,1	36,4 - 60,8
LYMPH%	%	**46,8** ± 16,4	30,4 - 63,1	**38,8** ± 11,6	27,2 - 50,4	**33,8** ± 11,8	22,0 - 45,6
MONO%	%	**6,6** ± 6,6	0,0 - 13,3	**6,5** ± 6,5	0,0 - 13,0	**6,1** ± 6,1	0,0 - 12,3
EO%	%	**9,0** ± 5,8	3,1 - 14,8	**10,6** ± 6,9	3,7 - 17,5	**11,5** ± 7,5	4,0 - 19,0
BASO%	%	**58,6** ± 17,6	41,0 - 76,2	**64,5** ± 19,4	45,2 - 83,9	**68,0** ± 19,7	48,4 - 87,8
RET %	%	**1,00** ± 1,00	0,00 - 2,00	**1,00** ± 1,00	0,00 - 2,00	**1,00** ± 1,00	0,00 - 2,00
RET#	10^{12}/L	**0,0254** ± 0,0254	0,0000 - 0,0508	**0,0451** ± 0,0451	0,0000 - 0,0902	**0,0540** ± 0,0540	0,0000 - 0,1080
IRF	%	**20,0** ± 20,0	0,0 - 40,0	**20,0** ± 20,0	0,0 - 40,0	**20,0** ± 20,0	0,0 - 40,0
DIFF-X	ch	**146,5** ± 30,0	116,5 - 176,5	**146,9** ± 30,0	116,9 - 176,9	**146,5** ± 30,0	116,5 - 176,5
DIFF-Y	ch	**87,5** ± 30,0	57,5 - 117,5	**81,2** ± 30,0	51,2 - 111,2	**81,3** ± 30,0	51,3 - 111,3
BASO-X	ch	**107,4** ± 30,0	77,4 - 137,4	**108,0** ± 30,0	78,0 - 138,0	**108,0** ± 30,0	78,0 - 138,0
BASO-Y	ch	**152,3** ± 40,0	112,3 - 192,3	**153,3** ± 40,0	113,3 - 193,3	**153,2** ± 40,0	113,2 - 193,2

D-Check 5Diff must be analyzed in the instrument e-Check Quality Control mode.

A D-Check 5Diff kontrollt e-Check Quality Control módban kell lemérni!

DIAGON Ltd
48-52., Baross Str. Budapest
H-1047 Hungary

IVD CE

DIAGON
Solutions beyond imagination

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES

Vizsgálati értékek és várható tartományok

D-Check 5Diff

CONTROL

LOT: 30731011 30731012 30731013

21-11-2023

Instruments:		Sysmex XT series					
Mode: MANUAL		CONTROL "Low"		CONTROL "Normal"		CONTROL "High"	
Parameter		LOT:	30731011	LOT:	30731012	LOT:	30731013
		Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation
WBC	10^9/L	**2,77** ± 0,80	1,97 - 3,57	**7,02** ± 1,00	6,02 - 8,02	**15,78** ± 2,20	13,58 - 17,98
RBC	10^{12}/L	**2,55** ± 0,15	2,40 - 2,70	**4,51** ± 0,24	4,27 - 4,75	**5,52** ± 0,30	5,22 - 5,82
HGB	g/dL	**6,9** ± 0,4	6,5 - 7,3	**12,9** ± 0,6	12,3 - 13,5	**16,5** ± 0,7	15,8 - 17,2
	g/L	**69** ± 4	65 - 73	**129** ± 6	123 - 135	**165** ± 7	158 - 172
HCT	%	**21,2** ± 2,0	19,2 - 23,2	**38,3** ± 2,5	35,8 - 40,8	**50,6** ± 3,0	47,6 - 53,6
	L/L	**0,212** ± 0,020	0,192 - 0,232	**0,383** ± 0,025	0,358 - 0,408	**0,506** ± 0,030	0,476 - 0,536
MCV	fL	**83,2** ± 5,0	78,2 - 88,2	**84,9** ± 5,0	79,9 - 89,9	**91,7** ± 5,0	86,7 - 96,7
MCH	pg	**27,2** ± 2,5	24,7 - 29,7	**28,5** ± 2,5	26,0 - 31,0	**29,9** ± 2,5	27,4 - 32,4
MCHC	g/dL	**32,7** ± 3,0	29,7 - 35,7	**33,6** ± 3,0	30,6 - 36,6	**32,7** ± 3,0	29,7 - 35,7
	g/L	**327** ± 30	297 - 357	**336** ± 30	306 - 366	**327** ± 30	297 - 357
RDW-SD	fL	**45,7** ± 10,0	35,7 - 55,7	**47,9** ± 10,0	37,9 - 57,9	**49,6** ± 10,0	39,6 - 59,6
RDW-CV	%	**15,6** ± 5,0	10,6 - 20,6	**16,3** ± 5,0	11,3 - 21,3	**16,0** ± 5,0	11,0 - 21,0
Plt	10^9/L	**74** ± 20	54 - 94	**205** ± 40	165 - 245	**411** ± 65	346 - 476
PDW	fL	**16,8** ± 5,0	11,8 - 21,8	**18,7** ± 5,0	13,7 - 23,7	**20,0** ± 5,0	15,0 - 25,0
MPV	fL	**10,6** ± 3,0	7,6 - 13,6	**11,7** ± 3,0	8,7 - 14,7	**12,5** ± 3,0	9,5 - 15,5
P-LCR	%	**25,8** ± 20,0	5,8 - 45,8	**31,8** ± 20,0	11,8 - 51,8	**37,4** ± 20,0	17,4 - 57,4
PCT	%	**0,08** ± 0,06	0,02 - 0,14	**0,24** ± 0,15	0,09 - 0,39	**0,51** ± 0,23	0,28 - 0,74
NEUT#	10^9/L	**1,14** ± 0,32	0,82 - 1,46	**3,22** ± 0,80	2,42 - 4,02	**7,89** ± 1,34	6,55 - 9,23
LYMPH#	10^9/L	**1,19** ± 0,48	0,71 - 1,67	**2,63** ± 0,79	1,84 - 3,42	**5,25** ± 1,31	3,94 - 6,56
MONO#	10^9/L	**0,19** ± 0,19	0,00 - 0,38	**0,47** ± 0,47	0,00 - 0,94	**0,88** ± 0,88	0,00 - 1,76
EO#	10^9/L	**0,25** ± 0,12	0,13 - 0,37	**0,70** ± 0,38	0,32 - 1,08	**1,76** ± 0,97	0,79 - 2,73
BASO#	10^9/L	**1,61** ± 0,48	1,13 - 2,09	**4,38** ± 1,32	3,06 - 5,70	**10,78** ± 3,23	7,55 - 14,01
NEUT%	%	**41,1** ± 12,3	28,8 - 53,4	**45,8** ± 13,7	32,1 - 59,5	**50,0** ± 12,5	37,5 - 62,5
LYMPH%	%	**43,0** ± 12,9	30,1 - 55,9	**37,5** ± 11,2	26,3 - 48,7	**33,3** ± 8,3	25,0 - 41,6
MONO%	%	**6,9** ± 6,9	0,0 - 13,8	**6,7** ± 6,7	0,0 - 13,4	**5,6** ± 5,6	0,0 - 11,2
EO%	%	**9,0** ± 4,5	4,5 - 13,5	**10,0** ± 5,5	4,5 - 15,5	**11,1** ± 5,8	5,3 - 16,9
BASO%	%	**58,3** ± 17,5	40,8 - 75,8	**62,5** ± 18,7	43,8 - 81,2	**68,4** ± 20,5	47,9 - 88,9

D-Check 5Diff must be analyzed in the instrument e-Check Quality Control mode.

A D-Check 5Diff kontrollt e-Check Quality Control módban kell lemérni!

DIFF-X	Ch	**152,0** ± 30,0	122,0 - 182,0	**152,9** ± 30,0	122,9 - 182,9	**152,5** ± 30,0	122,5 - 182,5
DIFF-Y	Ch	**72,1** ± 30,0	42,1 - 102,1	**69,5** ± 30,0	39,5 - 99,5	**70,2** ± 30,0	40,2 - 100,2
BASO-X	Ch	**98,3** ± 30,0	68,3 - 128,3	**99,8** ± 30,0	69,8 - 129,8	**99,3** ± 30,0	69,3 - 129,3
BASO-Y	Ch	**148,2** ± 40,0	108,2 - 188,2	**150,0** ± 40,0	110,0 - 190,0	**149,2** ± 40,0	109,2 - 189,2

DIAGON Ltd
48-52. Baross Str.
Budapest, Hungary
H-1047

IVD CE

DIAGON
Solutions beyond imagination

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES

Vizsgálati értékek és várható tartományok

D-Check 5Diff

CONTROL

LOT: 30731011 30731012 30731013

21-11-2023

Instruments:		Sysmex XT series					
Mode: CLOSED		CONTROL "Low"		CONTROL "Normal"		CONTROL "High"	
Parameter		LOT:	30731011	LOT:	30731012	LOT:	30731013
		Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation
WBC	10^9/L	**2,72** ± 0,80	1,92 - 3,52	**7,08** ± 1,00	6,08 - 8,08	**15,41** ± 2,20	13,21 - 17,61
RBC	10^{12}/L	**2,51** ± 0,15	2,36 - 2,66	**4,46** ± 0,24	4,22 - 4,70	**5,35** ± 0,30	5,05 - 5,65
HGB	g/dL	**6,9** ± 0,4	6,5 - 7,3	**13,0** ± 0,6	12,4 - 13,6	**16,6** ± 0,7	15,9 - 17,3
	g/L	**69** ± 4	65 - 73	**130** ± 6	124 - 136	**166** ± 7	159 - 173
HCT	%	**20,7** ± 2,0	18,7 - 22,7	**37,3** ± 2,5	34,8 - 39,8	**48,9** ± 3,0	45,9 - 51,9
	L/L	**0,207** ± 0,020	0,187 - 0,227	**0,373** ± 0,025	0,348 - 0,398	**0,489** ± 0,030	0,459 - 0,519
MCV	fL	**82,3** ± 5,0	77,3 - 87,3	**83,8** ± 5,0	78,8 - 88,8	**91,5** ± 5,0	86,5 - 96,5
MCH	pg	**27,3** ± 2,5	24,8 - 29,8	**29,2** ± 2,5	26,7 - 31,7	**31,1** ± 2,5	28,6 - 33,6
MCHC	g/dL	**33,2** ± 3,0	30,2 - 36,2	**34,8** ± 3,0	31,8 - 37,8	**34,0** ± 3,0	31,0 - 37,0
	g/L	**332** ± 30	302 - 362	**348** ± 30	318 - 378	**340** ± 30	310 - 370
RDW-SD	fL	**45,6** ± 10,0	35,6 - 55,6	**47,5** ± 10,0	37,5 - 57,5	**49,6** ± 10,0	39,6 - 59,6
RDW-CV	%	**15,6** ± 5,0	10,6 - 20,6	**16,3** ± 5,0	11,3 - 21,3	**16,0** ± 5,0	11,0 - 21,0
Plt	10^9/L	**70** ± 20	50 - 90	**190** ± 40	150 - 230	**376** ± 65	311 - 441
PDW	fL	**16,9** ± 5,0	11,9 - 21,9	**18,6** ± 5,0	13,6 - 23,6	**20,2** ± 5,0	15,2 - 25,2
MPV	fL	**11,1** ± 3,0	8,1 - 14,1	**12,4** ± 3,0	9,4 - 15,4	**13,1** ± 3,0	10,1 - 16,1
P-LCR	%	**25,7** ± 20,0	5,7 - 45,7	**32,1** ± 20,0	12,1 - 52,1	**37,2** ± 20,0	17,2 - 57,2
PCT	%	**0,08** ± 0,06	0,02 - 0,14	**0,24** ± 0,15	0,09 - 0,39	**0,49** ± 0,23	0,26 - 0,72
NEUT#	10^9/L	**1,14** ± 0,32	0,82 - 1,46	**3,27** ± 0,82	2,45 - 4,09	**7,53** ± 1,28	6,25 - 8,81
LYMPH#	10^9/L	**1,16** ± 0,35	0,81 - 1,51	**2,67** ± 0,93	1,74 - 3,60	**5,30** ± 1,33	3,97 - 6,63
MONO#	10^9/L	**0,19** ± 0,19	0,00 - 0,38	**0,44** ± 0,44	0,00 - 0,88	**0,84** ± 0,84	0,00 - 1,68
EO#	10^9/L	**0,23** ± 0,11	0,12 - 0,34	**0,70** ± 0,38	0,32 - 1,08	**1,74** ± 0,96	0,78 - 2,70
BASO#	10^9/L	**1,59** ± 0,48	1,11 - 2,07	**4,34** ± 1,30	3,04 - 5,64	**10,52** ± 3,15	7,37 - 13,67
NEUT%	%	**41,8** ± 12,5	29,3 - 54,3	**46,2** ± 13,9	32,3 - 60,1	**48,8** ± 12,2	36,6 - 61,0
LYMPH%	%	**42,6** ± 12,8	29,8 - 55,4	**37,8** ± 11,3	26,5 - 49,1	**34,4** ± 8,6	25,8 - 43,0
MONO%	%	**7,1** ± 7,1	0,0 - 14,2	**6,2** ± 6,2	0,0 - 12,4	**5,5** ± 5,5	0,0 - 11,0
EO%	%	**8,5** ± 4,3	4,2 - 12,8	**9,8** ± 5,4	4,4 - 15,2	**11,3** ± 5,9	5,4 - 17,2
BASO%	%	**58,4** ± 17,5	40,9 - 75,9	**61,5** ± 18,5	43,0 - 80,0	**68,3** ± 20,5	47,8 - 88,8

D-Check 5Diff must be analyzed in the instrument e-Check Quality Control mode.

A D-Check 5Diff kontrollt e-Check Quality Control módban kell lemérni!

DIFF-X	Ch	**151,7** ± 30,0	121,7 - 181,7	**152,5** ± 30,0	122,5 - 182,5	**152,0** ± 30,0	122,0 - 182,0
DIFF-Y	Ch	**72,0** ± 30,0	42,0 - 102,0	**69,4** ± 30,0	39,4 - 99,4	**70,1** ± 30,0	40,1 - 100,1
BASO-X	Ch	**98,0** ± 30,0	68,0 - 128,0	**99,3** ± 30,0	69,3 - 129,3	**99,2** ± 30,0	69,2 - 129,2
BASO-Y	Ch	**148,5** ± 40,0	108,5 - 188,5	**149,0** ± 40,0	109,0 - 189,0	**149,1** ± 40,0	109,1 - 189,1

DIAGON Ltd
48-52. Baross Str.
Budapest, Hungary
H-1047

IVD CE

DIAGON
Solutions beyond imagination

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES

Vizsgálati értékek és várható tartományok

D-Check 5Diff

CONTROL

LOT: 30731011 30731012 30731013

21-11-2023

Instruments:		Sysmex XS series					
Parameter		CONTROL "Low"		CONTROL "Normal"		CONTROL "High"	
		LOT:	30731011	LOT:	30731012	LOT:	30731013
		Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation
WBC-C	10^9/L	**3,11** ± 0,50	2,61 - 3,61	**7,99** ± 1,00	6,99 - 8,99	**18,25** ± 2,00	16,25 - 20,25
WBC-D	10^9/L	**3,00** ± 0,50	2,50 - 3,50	**7,74** ± 1,00	6,74 - 8,74	**17,82** ± 2,00	15,82 - 19,82
RBC	10^{12}/L	**2,50** ± 0,15	2,35 - 2,65	**4,49** ± 0,24	4,25 - 4,73	**5,48** ± 0,30	5,18 - 5,78
Hgb	g/dL	**6,9** ± 0,5	6,4 - 7,4	**13,0** ± 0,6	12,4 - 13,6	**16,8** ± 0,7	16,1 - 17,5
	g/L	**69** ± 5	64 - 74	**130** ± 6	124 - 136	**168** ± 7	161 - 175
Hct	%	**20,6** ± 2,5	18,1 - 23,1	**37,7** ± 3,0	34,7 - 40,7	**49,4** ± 4,0	45,4 - 53,4
	L/L	**0,206** ± 0,025	0,181 - 0,231	**0,377** ± 0,030	0,347 - 0,407	**0,494** ± 0,040	0,454 - 0,534
MCV	fL	**82,5** ± 5,0	77,5 - 87,5	**83,9** ± 5,0	78,9 - 88,9	**90,2** ± 5,0	85,2 - 95,2
MCH	pg	**27,5** ± 3,0	24,5 - 30,5	**29,0** ± 3,0	26,0 - 32,0	**30,6** ± 3,0	27,6 - 33,6
MCHC	g/dL	**33,4** ± 4,0	29,4 - 37,4	**34,5** ± 4,0	30,5 - 38,5	**34,0** ± 4,0	30,0 - 38,0
	g/L	**334** ± 40	294 - 374	**345** ± 40	305 - 385	**340** ± 40	300 - 380
RDW-SD	fL	**46,6** ± 10,0	36,6 - 56,6	**48,5** ± 10,0	38,5 - 58,5	**50,2** ± 10,0	40,2 - 60,2
RDW-CV	%	**16,0** ± 5,0	11,0 - 21,0	**16,8** ± 5,0	11,8 - 21,8	**16,4** ± 5,0	11,4 - 21,4
Plt	10^9/L	**76** ± 30	46 - 106	**207** ± 45	162 - 252	**418** ± 75	343 - 493
MPV	fL	**10,4** ± 3,0	7,4 - 13,4	**11,3** ± 3,0	8,3 - 14,3	**12,0** ± 3,0	9,0 - 15,0
Pct	%	**0,08** ± 0,05	0,03 - 0,13	**0,23** ± 0,09	0,14 - 0,33	**0,50** ± 0,15	0,36 - 0,65
PDW	fL	**14,5** ± 5,0	9,5 - 19,5	**15,4** ± 5,0	10,4 - 20,4	**16,6** ± 5,0	11,6 - 21,6
P-LCR	%	**22,5** ± 7,3	15,2 - 29,8	**27,8** ± 9,2	18,6 - 37,0	**32,7** ± 12,0	20,7 - 44,7
NEUT#	10^9/L	**1,04** ± 0,47	0,57 - 1,51	**2,92** ± 1,31	1,61 - 4,23	**7,27** ± 3,27	4,00 - 10,54
LYMPH#	10^9/L	**1,30** ± 0,59	0,71 - 1,89	**3,08** ± 1,39	1,69 - 4,47	**6,38** ± 2,87	3,51 - 9,25
MONO#	10^9/L	**0,20** ± 0,20	0,00 - 0,40	**0,48** ± 0,48	0,00 - 0,96	**1,14** ± 1,14	0,00 - 2,28
EO#	10^9/L	**0,28** ± 0,21	0,07 - 0,49	**0,78** ± 0,58	0,20 - 1,36	**1,84** ± 1,29	0,55 - 3,13
BASO#	10^9/L	**0,18** ± 0,18	0,00 - 0,36	**0,48** ± 0,48	0,00 - 0,96	**1,19** ± 1,19	0,00 - 2,38
NEUT%	%	**34,8** ± 12,2	22,6 - 47,0	**37,7** ± 13,2	24,5 - 50,9	**40,8** ± 14,3	26,5 - 55,1
LYMPH%	%	**43,4** ± 15,2	28,2 - 58,6	**39,8** ± 13,9	25,9 - 53,7	**35,8** ± 12,5	23,3 - 48,3
MONO%	%	**6,6** ± 6,6	0,0 - 13,2	**6,3** ± 6,3	0,0 - 12,6	**6,4** ± 6,4	0,0 - 12,8
EO%	%	**9,3** ± 6,1	3,2 - 15,4	**10,0** ± 6,5	3,5 - 16,5	**10,3** ± 6,7	3,6 - 17,0
BASO%	%	**5,9** ± 5,9	0,0 - 11,8	**6,2** ± 6,2	0,0 - 12,4	**6,7** ± 6,7	0,0 - 13,4
DIFF-X	ch	**156,7** ± 30,0	126,7 - 186,7	**157,8** ± 30,0	127,8 - 187,8	**157,7** ± 30,0	127,7 - 187,7
DIFF-Y	ch	**78,7** ± 30,0	48,7 - 108,7	**76,4** ± 30,0	46,4 - 106,4	**76,9** ± 30,0	46,9 - 106,9
FSC-X	ch	**32,5** ± 10,0	22,5 - 42,5	**33,2** ± 10,0	23,2 - 43,2	**33,4** ± 15,0	18,4 - 48,4

D-Check 5Diff must be analyzed in the instrument Quality Control mode.

A D-Check 5Diff kontrollt Quality Control módban kell lemérni!

Occasionally leukocyte cell population are incorrectly identified. If this occurs, rerun the sample.

A leukocita sejtpopulációk időnként helytelenül kerülnek meghatározásra. Ha ez történik mérje újra a mintát.

DIAGON Ltd
48-52., Baross Str. Budapest
H-1047 Hungary

IVD CE

DIAGON
Solutions beyond imagination

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES

D-Check 5Diff

CONTROL

LOT: 30731011 30731012 30731013

21-11-2023

Instruments:		Mindray BC-5000 & BC-5000Vet, BC-5150, BC-5140, BC-5130, BC-5120					
Parameter		CONTROL "Low"		CONTROL "Normal"		CONTROL "High"	
		LOT:	30731011	LOT:	30731012	LOT:	30731013
		Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation
WBC	10^9/L	**3,00** ± 0,50	2,50 - 3,50	**7,57** ± 1,00	6,57 - 8,57	**17,32** ± 2,50	14,82 - 19,82
RBC	10^{12}/L	**2,44** ± 0,25	2,19 - 2,69	**4,32** ± 0,30	4,02 - 4,62	**5,20** ± 0,35	4,85 - 5,55
HGB	g/L	**72** ± 4	68 - 76	**129** ± 6	123 - 135	**165** ± 8	157 - 173
HCT	%	**20,3** ± 3,0	17,3 - 23,3	**36,7** ± 4,0	32,7 - 40,7	**47,0** ± 4,5	42,5 - 51,5
MCV	fL	**83,1** ± 5,0	78,1 - 88,1	**85,0** ± 5,0	80,0 - 90,0	**90,3** ± 5,0	85,3 - 95,3
MCH	pg	**29,4** ± 3,8	25,6 - 33,2	**29,9** ± 3,8	26,1 - 33,7	**31,7** ± 3,8	27,9 - 35,5
MCHC	g/L	**354** ± 48	306 - 402	**352** ± 48	304 - 400	**351** ± 48	303 - 399
RDW-CV	%	**17,8** ± 5,0	12,8 - 22,8	**18,2** ± 5,0	13,2 - 23,2	**17,6** ± 5,0	12,6 - 22,6
RDW-SD	fL	**52,7** ± 8,0	44,7 - 60,7	**55,2** ± 9,0	46,2 - 64,2	**56,8** ± 10,0	46,8 - 66,8
Plt	10^9/L	**73** ± 25	48 - 98	**205** ± 45	160 - 250	**415** ± 65	350 - 480
MPV	fL	**11,1** ± 3,0	8,1 - 14,1	**11,3** ± 3,0	8,3 - 14,3	**11,6** ± 3,0	8,6 - 14,6
PDW	fL	**16,4** ± 5,0	11,4 - 21,4	**16,7** ± 5,0	11,7 - 21,7	**16,9** ± 5,0	11,9 - 21,9
PCT	%	**0,08** ± 0,05	0,03 - 0,13	**0,23** ± 0,10	0,13 - 0,33	**0,48** ± 0,20	0,28 - 0,68
NEUT#	10^9/L	**1,49** ± 0,37	1,12 - 1,86	**4,58** ± 1,15	3,43 - 5,73	**11,19** ± 2,24	8,95 - 13,43
LYMPH#	10^9/L	**0,99** ± 0,64	0,35 - 1,63	**1,88** ± 1,31	0,57 - 3,19	**3,88** ± 2,72	1,16 - 6,60
MONO#	10^9/L	**0,49** ± 0,49	0,00 - 0,98	**1,01** ± 1,01	0,00 - 2,02	**2,01** ± 2,01	0,00 - 4,02
EO#	10^9/L	**0,02** ± 0,02	0,00 - 0,04	**0,09** ± 0,09	0,00 - 0,18	**0,22** ± 0,22	0,00 - 0,44
BASO#	10^9/L	**0,01** ± 0,01	0,00 - 0,02	**0,01** ± 0,01	0,00 - 0,02	**0,02** ± 0,02	0,00 - 0,04
NEUT%	%	**49,8** ± 12,5	37,3 - 62,3	**60,5** ± 15,1	45,4 - 75,6	**64,6** ± 12,9	51,7 - 77,5
LYMPH%	%	**32,9** ± 16,4	16,5 - 49,3	**24,8** ± 12,4	12,4 - 37,2	**22,4** ± 11,2	11,2 - 33,6
MONO%	%	**16,4** ± 16,4	0,0 - 32,8	**13,3** ± 13,3	0,0 - 26,6	**11,6** ± 11,6	0,0 - 23,2
EO%	%	**0,8** ± 0,8	0,0 - 1,6	**1,1** ± 1,1	0,0 - 2,2	**1,2** ± 1,2	0,0 - 2,4
BASO%	%	**0,1** ± 0,1	0,0 - 0,2	**0,3** ± 0,3	0,0 - 0,6	**0,2** ± 0,2	0,0 - 0,4

D-Check 5Diff must be analyzed in the instrument Quality Control mode.

DIAGON Ltd
48-52.BarossStr.
Budapest, Hungary
H-1047

IVD CE

DIAGON
Solutions beyond imagination

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES

D-Check 5Diff

CONTROL

LOT: 30731011 30731012 30731013

21-11-2023

Instruments:		Mindray BC-5380, BC-5300, BC-5180, BC-5100 software version lower than 1.24.00.16860					
Parameter		CONTROL "Low"		CONTROL "Normal"		CONTROL "High"	
		LOT:	30731011	LOT:	30731012	LOT:	30731013
		Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation
WBC	10^9/L	**2,96** ± 0,50	2,46 - 3,46	**7,48** ± 1,00	6,48 - 8,48	**16,84** ± 2,50	14,34 - 19,34
RBC	10^{12}/L	**2,49** ± 0,25	2,24 - 2,74	**4,42** ± 0,30	4,12 - 4,72	**5,38** ± 0,35	5,03 - 5,73
HGB	g/L	**73** ± 4	69 - 77	**132** ± 6	126 - 138	**166** ± 8	158 - 174
HCT	%	**21,9** ± 3,0	18,9 - 24,9	**39,8** ± 4,0	35,8 - 43,8	**51,9** ± 4,5	47,4 - 56,4
MCV	fL	**87,9** ± 5,0	82,9 - 92,9	**90,0** ± 5,0	85,0 - 95,0	**96,5** ± 5,0	91,5 - 101,5
MCH	pg	**29,5** ± 3,8	25,7 - 33,3	**29,8** ± 3,8	26,0 - 33,6	**30,9** ± 3,8	27,1 - 34,7
MCHC	g/L	**335** ± 48	287 - 383	**331** ± 48	283 - 379	**320** ± 48	272 - 368
RDW-CV	%	**14,9** ± 5,0	9,9 - 19,9	**15,3** ± 5,0	10,3 - 20,3	**14,9** ± 5,0	9,9 - 19,9
RDW-SD	fL	**52,4** ± 8,0	44,4 - 60,4	**54,5** ± 9,0	45,5 - 63,5	**56,4** ± 10,0	46,4 - 66,4
Plt	10^9/L	**69** ± 25	44 - 94	**201** ± 45	156 - 246	**406** ± 65	341 - 471
MPV	fL	**9,3** ± 3,0	6,3 - 12,3	**9,6** ± 3,0	6,6 - 12,6	**10,0** ± 3,0	7,0 - 13,0
PDW	fL	**16,5** ± 5,0	11,5 - 21,5	**16,5** ± 5,0	11,5 - 21,5	**16,7** ± 5,0	11,7 - 21,7
PCT	%	**0,06** ± 0,05	0,01 - 0,11	**0,19** ± 0,10	0,09 - 0,29	**0,40** ± 0,20	0,20 - 0,60
NEUT#	10^9/L	**1,59** ± 0,40	1,19 - 1,99	**4,38** ± 1,09	3,29 - 5,47	**10,23** ± 2,05	8,18 - 12,28
LYMPH#	10^9/L	**1,23** ± 0,37	0,86 - 1,60	**2,87** ± 0,86	2,01 - 3,73	**6,10** ± 2,13	3,97 - 8,23
MONO#	10^9/L	**0,30** ± 0,30	0,00 - 0,60	**0,70** ± 0,70	0,00 - 1,40	**1,60** ± 1,60	0,00 - 3,20
EO#	10^9/L	**0,04** ± 0,04	0,00 - 0,08	**0,11** ± 0,11	0,00 - 0,22	**0,30** ± 0,30	0,00 - 0,60
BASO#	10^9/L	**1,58** ± 0,39	1,19 - 1,97	**4,50** ± 1,12	3,38 - 5,62	**11,00** ± 1,65	9,35 - 12,65
NEUT%	%	**53,5** ± 13,4	40,1 - 66,9	**58,5** ± 14,6	43,9 - 73,1	**60,8** ± 12,2	48,6 - 73,0
LYMPH%	%	**41,3** ± 10,3	31,0 - 51,6	**38,3** ± 11,5	26,8 - 49,8	**36,2** ± 12,7	23,5 - 48,9
MONO%	%	**9,6** ± 9,6	0,0 - 19,2	**10,0** ± 10,0	0,0 - 20,0	**9,2** ± 9,2	0,0 - 18,4
EO%	%	**1,6** ± 1,6	0,0 - 3,2	**1,5** ± 1,5	0,0 - 3,0	**1,8** ± 1,8	0,0 - 3,6
BASO%	%	**53,1** ± 10,0	43,1 - 63,1	**60,1** ± 10,0	50,1 - 70,1	**64,4** ± 10,0	54,4 - 74,4

D-Check 5Diff must be analyzed in the instrument Quality Control mode.

DIAGON Ltd
48-52.BarossStr.
Budapest, Hungary
H-1047

IVD CE

DIAGON
Solutions beyond imagination

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES

Vizsgálati értékek és várható tartományok

D-Check 5Diff

CONTROL

LOT: 30731011 30731012 30731013

21-11-2023

Instruments:		Diagon D-Cell 5D, Mindray BC-5500					
Parameter		CONTROL "Low"		CONTROL "Normal"		CONTROL "High"	
		LOT:	30731011	LOT:	30731012	LOT:	30731013
		Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation
WBC	10^9/L	**3,10** ± 0,50	2,60 - 3,60	**7,71** ± 1,00	6,71 - 8,71	**17,30** ± 2,50	14,80 - 19,80
RBC	10^{12}/L	**2,45** ± 0,25	2,20 - 2,70	**4,37** ± 0,30	4,07 - 4,67	**5,15** ± 0,35	4,80 - 5,50
HGB	g/L	**76** ± 5	71 - 81	**137** ± 6	131 - 143	**174** ± 7	167 - 181
HCT	%	**20,3** ± 3,0	17,3 - 23,3	**36,9** ± 4,0	32,9 - 40,9	**46,4** ± 4,5	41,9 - 50,9
MCV	fL	**82,9** ± 5,0	77,9 - 87,9	**84,5** ± 5,0	79,5 - 89,5	**90,2** ± 5,0	85,2 - 95,2
MCH	pg	**30,8** ± 3,8	27,0 - 34,6	**31,2** ± 3,8	27,4 - 35,0	**33,7** ± 3,8	29,9 - 37,5
HCHC	g/L	**372** ± 48	324 - 420	**370** ± 48	322 - 418	**374** ± 48	326 - 422
RDW-SD	fL	**38,0** ± 8,0	30,0 - 46,0	**42,1** ± 9,0	33,1 - 51,1	**45,3** ± 10,0	35,3 - 55,3
RDW-CV	%	**15,4** ± 5,0	10,4 - 20,4	**15,7** ± 5,0	10,7 - 20,7	**15,6** ± 5,0	10,6 - 20,6
Plt	10^9/L	**78** ± 30	48 - 108	**220** ± 45	175 - 265	**423** ± 75	348 - 498
MPV	fL	**9,3** ± 3,0	6,3 - 12,3	**9,7** ± 3,0	6,7 - 12,7	**10,2** ± 3,0	7,2 - 13,2
PDW	%	**17,0** ± 5,0	12,0 - 22,0	**16,9** ± 5,0	11,9 - 21,9	**17,1** ± 5,0	12,1 - 22,1
*NEUT#	10^9/L	**0,32** ± 0,32	0,00 - 0,64	**0,62** ± 0,62	0,00 - 1,24	**10,37** ± 2,59	7,78 - 12,96
*LYMPH#	10^9/L	**1,23** ± 0,55	0,68 - 1,78	**2,75** ± 1,24	1,51 - 3,99	**5,50** ± 1,93	3,57 - 7,43
*MONO#	10^9/L	**0,31** ± 0,31	0,00 - 0,62	**0,60** ± 0,60	0,00 - 1,20	**1,08** ± 1,08	0,00 - 2,16
*EO#	10^9/L	**1,22** ± 1,22	0,00 - 2,44	**3,69** ± 3,69	0,00 - 7,38	**0,24** ± 0,24	0,00 - 0,48
*BASO#	10^9/L	**0,02** ± 0,02	0,00 - 0,04	**0,05** ± 0,05	0,00 - 0,10	**0,11** ± 0,11	0,00 - 0,22
*NEUT%	%	**10,5** ± 10,5	0,0 - 21,0	**8,1** ± 2,0	6,1 - 10,1	**60,0** ± 15,0	45,0 - 75,0
*LYMPH%	%	**39,6** ± 13,8	25,8 - 53,4	**35,7** ± 12,5	23,2 - 48,2	**31,8** ± 11,1	20,7 - 42,9
*MONO%	%	**10,0** ± 10,0	0,0 - 20,0	**7,8** ± 7,8	0,0 - 15,6	**6,2** ± 6,2	0,0 - 12,4
*EO%	%	**39,3** ± 39,3	0,0 - 78,6	**47,7** ± 1,7	46,0 - 49,4	**1,4** ± 1,4	0,0 - 2,8
*BASO%	%	**0,6** ± 0,6	0,0 - 1,2	**0,7** ± 0,7	0,0 - 1,4	**0,6** ± 0,6	0,0 - 1,2

Assay values were obtained on analyzer (application software 1.12) using DIAGON reagents.
Diagon reagensek használata során kapott értékek (használt szoftver 1.12).
*Values indicated are for information only.
*Leukocita sejtpopuláció értékek csak tájékoztató jellegűek.
D-Check 5Diff must be analyzed in the instrument Quality Control mode.
A D-Check 5 Diff kontrollt Quality Control módban kell lemérni!

DIAGON Ltd
48-52. Baross Str., Budapest
Hungary-1047

IVD CE

DIAGON
Solutions beyond imagination

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES

Vizsgálati értékek és várható tartományok

D-Check 5Diff

CONTROL

LOT: 30731011 30731012 30731013

21-11-2023

Instruments:		Mindray BC-5800, BC-5600					
Parameter		CONTROL "Low"		CONTROL "Normal"		CONTROL "High"	
		LOT:	30731011	LOT:	30731012	LOT:	30731013
		Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation
WBC	10^9/L	**3,12** ± 0,50	2,62 - 3,62	**7,94** ± 1,00	6,94 - 8,94	**18,05** ± 2,50	15,55 - 20,55
RBC	10^{12}/L	**2,54** ± 0,25	2,29 - 2,79	**4,49** ± 0,30	4,19 - 4,79	**5,45** ± 0,35	5,10 - 5,80
HGB	g/L	**72** ± 5	67 - 77	**125** ± 6	119 - 131	**159** ± 8	151 - 167
HCT	%	**22,0** ± 3,0	19,0 - 25,0	**39,6** ± 4,0	35,6 - 43,6	**51,4** ± 4,5	46,9 - 55,9
MCV	fL	**86,5** ± 5,0	81,5 - 91,5	**88,2** ± 5,0	83,2 - 93,2	**94,3** ± 5,0	89,3 - 99,3
MCH	pg	**28,3** ± 3,8	24,5 - 32,1	**27,9** ± 3,8	24,1 - 31,7	**29,1** ± 3,8	25,3 - 32,9
MCHC	g/L	**328** ± 48	280 - 376	**316** ± 48	268 - 364	**309** ± 48	261 - 357
RDW-SD	fL	**48,2** ± 8,0	40,2 - 56,2	**50,8** ± 9,0	41,8 - 59,8	**52,8** ± 10,0	42,8 - 62,8
RDW-CV	%	**15,5** ± 5,0	10,5 - 20,5	**15,9** ± 5,0	10,9 - 20,9	**15,3** ± 5,0	10,3 - 20,3
Plt	10^9/L	**81** ± 25	56 - 106	**214** ± 45	169 - 259	**413** ± 65	348 - 478
MPV	fL	**9,3** ± 3,0	6,3 - 12,3	**10,2** ± 3,0	7,2 - 13,2	**10,7** ± 3,0	7,7 - 13,7
PDW	fL	**19,2** ± 5,0	14,2 - 24,2	**18,6** ± 5,0	13,6 - 23,6	**18,2** ± 5,0	13,2 - 23,2
PCT	%	**0,07** ± 0,05	0,02 - 0,12	**0,22** ± 0,10	0,12 - 0,32	**0,44** ± 0,20	0,24 - 0,64
NEUT#	10^9/L	**1,47** ± 0,29	1,18 - 1,76	**4,34** ± 0,87	3,47 - 5,21	**10,57** ± 2,11	8,46 - 12,68
LYMPH#	10^9/L	**1,29** ± 0,39	0,90 - 1,68	**2,91** ± 0,87	2,04 - 3,78	**6,03** ± 2,11	3,92 - 8,14
MONO#	10^9/L	**0,17** ± 0,17	0,00 - 0,34	**0,35** ± 0,35	0,00 - 0,70	**0,71** ± 0,71	0,00 - 1,42
EO#	10^9/L	**0,07** ± 0,07	0,00 - 0,14	**0,11** ± 0,11	0,00 - 0,22	**0,26** ± 0,26	0,00 - 0,52
BASO#	10^9/L	**0,12** ± 0,12	0,00 - 0,24	**0,23** ± 0,23	0,00 - 0,46	**0,48** ± 0,48	0,00 - 0,96
NEUT%	%	**47,2** ± 23,6	23,6 - 70,8	**54,6** ± 10,9	43,7 - 65,5	**58,6** ± 11,7	46,9 - 70,3
LYMPH%	%	**41,2** ± 10,3	30,9 - 51,5	**36,7** ± 11,0	25,7 - 47,7	**33,4** ± 11,7	21,7 - 45,1
MONO%	%	**5,4** ± 5,4	0,0 - 10,8	**4,4** ± 4,4	0,0 - 8,8	**3,9** ± 3,9	0,0 - 7,8
EO%	%	**2,3** ± 2,3	0,0 - 4,6	**1,4** ± 1,4	0,0 - 2,8	**1,5** ± 1,5	0,0 - 3,0
BASO%	%	**3,9** ± 3,9	0,0 - 7,8	**2,9** ± 2,9	0,0 - 5,8	**2,6** ± 2,6	0,0 - 5,2

D-Check 5Diff must be analyzed in the instrument Quality Control mode.

DIAGON Ltd
48-52.Baross Str.
Budapest, Hungary
H-1047

IVD CE

DIAGON
Solutions beyond imagination

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES

Vizsgálati értékek és várható tartományok

D-Check 5Diff

CONTROL

LOT: 30731011 30731012 30731013

21-11-2023

Instruments:		Mindray BC-6800; BC-6600					
Parameter		CONTROL "Low"		CONTROL "Normal"		CONTROL "High"	
		LOT:	30731011	LOT:	30731012	LOT:	30731013
		Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation
WBC	10^9/L	**3,02** ± 0,50	2,52 - 3,52	**7,80** ± 1,00	6,80 - 8,80	**17,73** ± 2,50	15,23 - 20,23
RBC	10^{12}/L	**2,54** ± 0,20	2,34 - 2,74	**4,54** ± 0,28	4,26 - 4,82	**5,49** ± 0,35	5,14 - 5,84
HGB	g/L	**72** ± 5	67 - 77	**133** ± 7	126 - 140	**167** ± 9	158 - 176
HCT	%	**22,3** ± 2,5	19,8 - 24,8	**40,5** ± 3,0	37,5 - 43,5	**52,5** ± 4,0	48,5 - 56,5
MCV	fL	**87,6** ± 5,0	82,6 - 92,6	**89,3** ± 5,0	84,3 - 94,3	**95,6** ± 5,0	90,6 - 100,6
MCH	pg	**28,3** ± 3,0	25,3 - 31,3	**29,3** ± 3,0	26,3 - 32,3	**30,4** ± 3,0	27,4 - 33,4
MCHC	g/L	**323** ± 35	288 - 358	**328** ± 35	293 - 363	**318** ± 35	283 - 353
RDW-SD	fL	**47,2** ± 10,0	37,2 - 57,2	**50,6** ± 10,0	40,6 - 60,6	**53,2** ± 10,0	43,2 - 63,2
RDW-CV	%	**15,6** ± 5,0	10,6 - 20,6	**16,5** ± 5,0	11,5 - 21,5	**16,2** ± 5,0	11,2 - 21,2
Plt	10^9/L	**70** ± 20	50 - 90	**221** ± 40	181 - 261	**454** ± 60	394 - 514
MPV	fL	**10,3** ± 3,5	6,8 - 13,8	**11,1** ± 3,5	7,6 - 14,6	**11,6** ± 3,5	8,1 - 15,1
PDW	fL	**16,3** ± 5,0	11,3 - 21,3	**16,5** ± 5,7	10,8 - 22,2	**16,7** ± 5,8	10,9 - 22,5
PCT	%	**0,072** ± 0,050	0,022 - 0,122	**0,245** ± 0,100	0,145 - 0,345	**0,525** ± 0,200	0,325 - 0,725
NEUT#	10^9/L	**1,65** ± 0,41	1,24 - 2,06	**4,54** ± 1,14	3,40 - 5,68	**11,05** ± 2,21	8,84 - 13,26
LYMPH#	10^9/L	**1,24** ± 0,62	0,62 - 1,86	**2,79** ± 1,12	1,67 - 3,91	**5,75** ± 3,10	2,65 - 8,85
MONO#	10^9/L	**0,10** ± 0,10	0,00 - 0,20	**0,36** ± 0,36	0,00 - 0,72	**0,73** ± 0,73	0,00 - 1,46
EO#	10^9/L	**0,01** ± 0,10	0,0 - 0,11	**0,03** ± 0,10	0,0 - 0,13	**0,05** ± 0,10	0,0 - 0,15
BASO#	10^9/L	**0,02** ± 0,02	0,00 - 0,04	**0,08** ± 0,08	0,00 - 0,16	**0,15** ± 0,15	0,00 - 0,30
NEUT%	%	**54,4** ± 13,6	40,8 - 68,0	**58,2** ± 14,5	43,7 - 72,7	**62,3** ± 15,6	46,7 - 77,9
LYMPH%	%	**41,0** ± 16,4	24,6 - 57,4	**35,8** ± 14,3	21,5 - 50,1	**32,4** ± 14,6	17,8 - 47,0
MONO%	%	**3,4** ± 3,4	0,0 - 6,8	**4,7** ± 4,7	0,0 - 9,4	**4,1** ± 4,1	0,0 - 8,2
EO%	%	**0,4** ± 5,0	0,0 - 5,4	**0,3** ± 5,0	0,0 - 5,3	**0,4** ± 5,0	0,0 - 5,4
BASO%	%	**0,8** ± 0,8	0,0 - 1,6	**1,0** ± 1,0	0,0 - 2,0	**0,8** ± 0,8	0,0 - 1,6

D-Check 5Diff must be analyzed in the instrument Quality Control mode.

DIAGON Ltd
48-52. Baross Str.
Budapest, Hungary
H-1047

IVD CE

DIAGON
Solutions beyond imagination

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES

D-Check 5Diff

CONTROL

LOT: 30731011 30731012 30731013

21-11-2023

Instruments:		DYMIND DH-76, DH-71, Vabió 580 (Technical File Version A10.4 or higher)					
Parameter		CONTROL "Low"		CONTROL "Normal"		CONTROL "High"	
		LOT:	30731011	LOT:	30731012	LOT:	30731013
		Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation
WBC	10^9/L	**2,92** ± 0,50	2,42 - 3,42	**7,13** ± 1,00	6,13 - 8,13	**16,07** ± 2,50	13,57 - 18,57
NEUT%	%	**50,8** ± 20,3	30,5 - 71,1	**58,5** ± 20,5	38,0 - 79,0	**62,5** ± 18,8	43,7 - 81,3
LYMPH%	%	**39,5** ± 17,8	21,7 - 57,3	**33,7** ± 15,2	18,5 - 48,9	**30,3** ± 12,1	18,2 - 42,4
MONO%	%	**8,8** ± 8,8	0,0 - 17,6	**6,6** ± 6,6	0,0 - 13,2	**5,8** ± 5,8	0,0 - 11,6
EO%	%	**0,9** ± 0,9	0,0 - 1,8	**1,1** ± 1,0	0,1 - 2,1	**1,4** ± 1,2	0,2 - 2,6
BASO%	%	**54,7** ± 13,7	41,0 - 68,4	**59,9** ± 15,0	44,9 - 74,9	**64,5** ± 16,1	48,4 - 80,6
NEUT#	10^9/L	**1,49** ± 0,60	0,89 - 2,09	**4,18** ± 1,46	2,72 - 5,64	**10,05** ± 3,02	7,03 - 13,07
LYMPH#	10^9/L	**1,15** ± 0,52	0,63 - 1,67	**2,41** ± 1,08	1,33 - 3,49	**4,88** ± 1,95	2,93 - 6,83
MONO#	10^9/L	**0,25** ± 0,25	0,00 - 0,50	**0,47** ± 0,47	0,00 - 0,94	**0,93** ± 0,93	0,00 - 1,86
EO#	10^9/L	**0,03** ± 0,03	0,00 - 0,06	**0,07** ± 0,07	0,00 - 0,14	**0,21** ± 0,19	0,02 - 0,40
BASO#	10^9/L	**1,60** ± 0,40	1,20 - 2,00	**4,27** ± 1,07	3,20 - 5,34	**10,36** ± 2,59	7,77 - 12,95
RBC	10^{12}/L	**2,50** ± 0,25	2,25 - 2,75	**4,49** ± 0,30	4,19 - 4,79	**5,45** ± 0,35	5,10 - 5,80
HGB	g/L	**69** ± 6	63 - 75	**129** ± 6	123 - 135	**165** ± 8	157 - 173
HCT	%	**20,3** ± 3,0	17,3 - 23,3	**37,1** ± 4,0	33,1 - 41,1	**48,4** ± 4,5	43,9 - 52,9
MCV	fL	**81,3** ± 5,0	76,3 - 86,3	**82,7** ± 5,0	77,7 - 87,7	**88,8** ± 6,0	82,8 - 94,8
MCH	pg	**27,7** ± 3,8	23,9 - 31,5	**28,9** ± 3,8	25,1 - 32,7	**30,3** ± 3,8	26,5 - 34,1
MCHC	g/L	**341** ± 48	293 - 389	**349** ± 48	301 - 397	**342** ± 48	294 - 390
RDW-CV	%	**16,9** ± 5,0	11,9 - 21,9	**17,2** ± 5,0	12,2 - 22,2	**16,7** ± 5,0	11,7 - 21,7
RDW-SD	fL	**49,6** ± 10,0	39,6 - 59,6	**51,3** ± 10,0	41,3 - 61,3	**52,9** ± 12,0	40,9 - 64,9
Plt	10^9/L	**74** ± 25	49 - 99	**211** ± 45	166 - 256	**401** ± 65	336 - 466
MPV	fL	**10,4** ± 3,0	7,4 - 13,4	**10,4** ± 3,0	7,4 - 13,4	**10,5** ± 3,0	7,5 - 13,5
PDW	fL	**11,9** ± 5,0	6,9 - 16,9	**13,5** ± 5,0	8,5 - 18,5	**13,7** ± 5,0	8,7 - 18,7
PCT	%	**0,076** ± 0,040	0,036 - 0,116	**0,220** ± 0,100	0,120 - 0,320	**0,422** ± 0,200	0,222 - 0,622
P-LCR	%	**28,0** ± 20,0	8,0 - 48,0	**30,4** ± 20,0	10,4 - 50,4	**31,0** ± 20,0	11,0 - 51,0
P-LCC	10^9/L	**19** ± 15	4 - 34	**61** ± 35	26 - 96	**120** ± 55	65 - 175

LOW NORMAL HIGH

DIAGON Ltd
48-52.Baross Str.
Budapest, Hungary
H-1047

IVD CE

DIAGON
Solutions beyond imagination

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES

Vizsgálati értékek és várható tartományok

D-Check 5Diff

CONTROL

LOT: 30731011 30731012 30731013

21-11-2023

Instruments:		Abbott Cell-Dyn 3700, 3500					
Parameter		CONTROL "Low"		CONTROL "Normal"		CONTROL "High"	
		LOT:	30731011	LOT:	30731012	LOT:	30731013
		Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation
WBC (WOC)	10^9/L	**3,06** ± 0,50	2,56 - 3,56	**7,42** ± 1,00	6,42 - 8,42	**15,9** ± 2,5	13,4 - 18,4
WBC (WIC)	10^9/L	**3,25** ± 0,50	2,75 - 3,75	**7,96** ± 1,00	6,96 - 8,96	**18,4** ± 2,5	15,9 - 20,9
RBC	10^{12}/L	**2,48** ± 0,20	2,28 - 2,68	**4,36** ± 0,25	4,11 - 4,61	**5,26** ± 0,30	4,96 - 5,56
Hgb	g/dL	**7,4** ± 0,5	6,9 - 7,9	**13,3** ± 0,6	12,7 - 13,9	**17,0** ± 0,7	16,3 - 17,7
	g/L	**74** ± 5	69 - 79	**133** ± 6	127 - 139	**170** ± 7	163 - 177
Hct	%	**21,1** ± 3,0	18,1 - 24,1	**38,2** ± 4,0	34,2 - 42,2	**49,2** ± 4,5	44,7 - 53,7
	L/L	**0,211** ± 0,030	0,181 - 0,241	**0,382** ± 0,040	0,342 - 0,422	**0,492** ± 0,045	0,447 - 0,537
MCV	fL	**85,0** ± 5,0	80,0 - 90,0	**87,6** ± 5,0	82,6 - 92,6	**93,5** ± 5,0	88,5 - 98,5
MCH	pg	**29,7** ± 3,8	25,9 - 33,5	**30,4** ± 3,8	26,6 - 34,2	**32,2** ± 3,8	28,4 - 36,0
MCHC	g/dL	**34,9** ± 4,8	30,1 - 39,7	**34,7** ± 4,8	29,9 - 39,5	**34,5** ± 4,8	29,7 - 39,3
	g/L	**349** ± 48	301 - 397	**347** ± 48	299 - 395	**345** ± 48	297 - 393
RDW	%	**18,9** ± 5,0	13,9 - 23,9	**19,1** ± 5,0	14,1 - 24,1	**19,1** ± 5,0	14,1 - 24,1
Plt	10^9/L	**64** ± 30	34 - 94	**196** ± 45	151 - 241	**388** ± 75	313 - 463
MPV	fL	**9,7** ± 3,0	6,7 - 12,7	**9,7** ± 3,0	6,7 - 12,7	**10,3** ± 3,0	7,3 - 13,3
*NEUT#	10^9/L	**1,56** ± 0,62	0,94 - 2,18	**4,29** ± 1,50	2,79 - 5,79	**9,8** ± 2,4	7,4 - 12,2
*LYMPH#	10^9/L	**1,23** ± 0,49	0,74 - 1,72	**2,69** ± 1,35	1,34 - 4,04	**5,2** ± 2,9	2,3 - 8,1
MONO#	10^9/L	**0,15** ± 0,15	0,00 - 0,30	**0,25** ± 0,25	0,00 - 0,50	**0,5** ± 0,5	0,0 - 1,0
*EO#	10^9/L	**0,05** ± 0,05	0,00 - 0,10	**0,07** ± 0,07	0,00 - 0,14	**0,1** ± 0,1	0,0 - 0,2
*BASO#	10^9/L	**0,07** ± 0,07	0,00 - 0,14	**0,12** ± 0,12	0,00 - 0,24	**0,3** ± 0,3	0,0 - 0,6
*NEUT%	%	**51,0** ± 23,0	28,0 - 74,0	**57,8** ± 17,3	40,5 - 75,1	**61,6** ± 15,4	46,2 - 77,0
*LYMPH%	%	**40,3** ± 16,1	24,2 - 56,4	**36,2** ± 16,3	19,9 - 52,5	**33,0** ± 16,5	16,5 - 49,5
*MONO%	%	**4,9** ± 4,0	0,9 - 8,9	**3,4** ± 2,7	0,7 - 6,1	**3,0** ± 2,4	0,6 - 5,4
*EO%	%	**1,6** ± 1,6	0,0 - 3,2	**1,0** ± 1,0	0,0 - 2,0	**0,8** ± 0,8	0,0 - 1,6
*BASO%	%	**2,2** ± 2,2	0,0 - 4,4	**1,6** ± 1,6	0,0 - 3,2	**1,6** ± 1,6	0,0 - 3,2

D-Check 5Diff must be analyzed in the instrument Quality Control mode.

*Occasionally leukocyte cell populations are incorrectly identified. If this occurs, rerun the sample.

DIAGON Ltd
48-52., Baross Str., Budapest
H-1047 Hungary

IVD CE

DIAGON
Solutions beyond imagination

D-Check 5Diff

CONTROL

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES

LOT: 30731011 30731012 30731013

21-11-2023

Instruments:		NIHON KOHDEN MEK-7222, 7300, 8222, 9100					
Parameter		CONTROL "Low"		CONTROL "Normal"		CONTROL "High"	
		LOT:	30731011	LOT:	30731012	LOT:	30731013
		Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation
WBC	10^9/L	**2,8** ± 0,5	2,3 - 3,3	**7,2** ± 1,0	6,2 - 8,2	**16,4** ± 2,2	14,2 - 18,6
RBC	10^{12}/L	**2,51** ± 0,20	2,31 - 2,71	**4,45** ± 0,30	4,15 - 4,75	**5,36** ± 0,35	5,01 - 5,71
Hgb	g/dL	**7,2** ± 0,5	6,7 - 7,7	**12,9** ± 0,6	12,3 - 13,5	**16,4** ± 0,7	15,7 - 17,1
	g/L	**72** ± 5	67 - 77	**129** ± 6	123 - 135	**164** ± 7	157 - 171
Hct	%	**21,2** ± 3,0	18,2 - 24,2	**37,9** ± 4,0	33,9 - 41,9	**49,2** ± 4,5	44,7 - 53,7
	L/L	**0,212** ± 0,030	0,182 - 0,242	**0,379** ± 0,040	0,339 - 0,419	**0,492** ± 0,045	0,447 - 0,537
MCV	fL	**84,2** ± 5,0	79,2 - 89,2	**85,3** ± 5,0	80,3 - 90,3	**91,8** ± 5,0	86,8 - 96,8
MCH	pg	**28,5** ± 3,8	24,7 - 32,3	**29,0** ± 3,8	25,2 - 32,8	**30,6** ± 3,8	26,8 - 34,4
MCHC	g/dL	**33,9** ± 4,8	29,1 - 38,7	**34,0** ± 4,8	29,2 - 38,8	**33,4** ± 4,8	28,6 - 38,2
	g/L	**339** ± 48	291 - 387	**340** ± 48	292 - 388	**334** ± 48	286 - 382
RDW	%	**14,6** ± 5,0	9,6 - 19,6	**14,4** ± 5,0	9,4 - 19,4	**14,5** ± 5,0	9,5 - 19,5
Plt	10^9/L	**67** ± 30	37 - 97	**202** ± 50	152 - 252	**413** ± 70	343 - 483
MPV	fL	**7,3** ± 3,0	4,3 - 10,3	**7,9** ± 3,0	4,9 - 10,9	**8,4** ± 3,0	5,4 - 11,4
NEUT%*	%	**43,2** ± 23,7	19,5 - 66,9	**51,2** ± 28,1	23,1 - 79,3	**55,5** ± 30,5	25,0 - 86,0
LYMPH%*	%	**33,4** ± 25,1	8,3 - 58,5	**28,5** ± 21,3	7,2 - 49,8	**24,3** ± 18,2	6,1 - 42,5
MONO%*	%	**16,0** ± 11,2	4,8 - 27,2	**12,6** ± 8,8	3,8 - 21,4	**11,3** ± 7,9	3,4 - 19,2
EO%*	%	**1,0** ± 15,0	0,0 - 16,0	**1,4** ± 15,0	0,0 - 16,4	**1,6** ± 15,0	0,0 - 16,6
BASO%*	%	**6,4** ± 6,4	0,0 - 12,8	**6,3** ± 6,3	0,0 - 12,6	**7,3** ± 7,3	0,0 - 14,6

(1) Assay Values were obtained on analysers using DIAGON reagents.

*Values indicated are for information only as cells will move over the shelf-life of the D-Check 5Diff.

DIAGON Ltd
48-52., Baross Str., Budapest
Hungary-1047

IVD CE

DIAGON
Solutions beyond imagination

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES

Vizsgálati értékek és várható tartományok

D-Check 5Diff

CONTROL

LOT: 30731011 30731012 30731013

21-11-2023

Instruments: DIATRON Abacus 5, SIEMENS Advia 560, ERBA Elite 5, HUMAN HumaCount 5L, ANALYTICON BIOTECHNOLOGIES Hemolyzer 5, SFRI Hemix 5

Parameter		CONTROL "Low" LOT: 30731011		CONTROL "Normal" LOT: 30731012		CONTROL "High" LOT: 30731013	
		Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation
WBC	10^9/L	**3,48** ± 0,50	2,98 - 3,98	**8,80** ± 1,00	7,80 - 9,80	**19,95** ± 2,50	17,45 - 22,45
RBC	10^{12}/L	**2,45** ± 0,20	2,25 - 2,65	**4,30** ± 0,30	4,00 - 4,60	**5,20** ± 0,40	4,80 - 5,60
Hgb	g/dL	**7,0** ± 0,4	6,6 - 7,4	**11,8** ± 0,5	11,3 - 12,3	**15,0** ± 0,7	14,3 - 15,7
	g/L	**70** ± 4	66 - 74	**118** ± 5	113 - 123	**150** ± 7	143 - 157
Hct	%	**19,5** ± 3,0	16,5 - 22,5	**35,3** ± 4,0	31,3 - 39,3	**45,7** ± 4,5	41,2 - 50,2
	L/L	**0,195** ± 0,030	0,165 - 0,225	**0,353** ± 0,040	0,313 - 0,393	**0,457** ± 0,045	0,412 - 0,502
MCV	fL	**79,5** ± 5,0	74,5 - 84,5	**82,1** ± 5,0	77,1 - 87,1	**87,9** ± 5,0	82,9 - 92,9
MCH	pg	**28,4** ± 3,8	24,6 - 32,2	**27,4** ± 3,8	23,6 - 31,2	**28,8** ± 3,8	25,0 - 32,6
MCHC	g/dL	**35,7** ± 4,8	30,9 - 40,5	**33,3** ± 4,8	28,5 - 38,1	**32,7** ± 4,8	27,9 - 37,5
	g/L	**357** ± 48	309 - 405	**333** ± 48	285 - 381	**327** ± 48	279 - 375
RDW-SD	fL	**35,6** ± 10,0	25,6 - 45,6	**38,5** ± 10,0	28,5 - 48,5	**41,1** ± 10,0	31,1 - 51,1
RDW-CV	%	**14,8** ± 5,0	9,8 - 19,8	**15,2** ± 5,0	10,2 - 20,2	**14,5** ± 5,0	9,5 - 19,5
Plt	10^9/L	**66** ± 30	36 - 96	**211** ± 45	166 - 256	**397** ± 75	322 - 472
MPV	fL	**8,5** ± 3,0	5,5 - 11,5	**8,5** ± 3,0	5,5 - 11,5	**8,4** ± 3,0	5,4 - 11,4
PDW-CV*	%	**38,1** ± 9,9	28,2 - 48,0	**37,8** ± 9,9	27,9 - 47,7	**37,5** ± 9,9	27,6 - 47,4
PDW-SD*	fL	**17,7** ± 5,0	12,7 - 22,7	**18,5** ± 5,0	13,5 - 23,5	**19,0** ± 5,0	14,0 - 24,0
PCT*	%	**0,05** ± 0,04	0,01 - 0,09	**0,16** ± 0,08	0,08 - 0,24	**0,33** ± 0,13	0,19 - 0,46
NEUT#	10^9/L	**1,71** ± 0,77	0,94 - 2,48	**5,01** ± 2,26	2,75 - 7,27	**12,23** ± 5,51	6,72 - 17,74
LYMPH#	10^9/L	**1,30** ± 0,78	0,52 - 2,08	**2,74** ± 1,23	1,51 - 3,97	**5,81** ± 2,62	3,19 - 8,43
MONO#	10^9/L	**0,26** ± 0,26	0,00 - 0,52	**0,73** ± 0,73	0,00 - 1,46	**1,23** ± 1,23	0,00 - 2,46
EO#	10^9/L	**0,20** ± 0,20	0,00 - 0,40	**0,30** ± 0,30	0,00 - 0,60	**0,65** ± 0,65	0,00 - 1,30
BASO#	10^9/L	**0,01** ± 0,01	0,00 - 0,02	**0,02** ± 0,02	0,00 - 0,04	**0,03** ± 0,03	0,00 - 0,06
NEUT%	%	**50,8** ± 22,8	28,0 - 73,6	**57,1** ± 25,7	31,4 - 82,8	**61,4** ± 27,6	33,8 - 89,0
LYMPH%	%	**38,3** ± 17,3	21,0 - 55,6	**31,1** ± 14,0	17,1 - 45,1	**29,1** ± 13,1	16,0 - 42,2
MONO%	%	**7,6** ± 7,6	0,0 - 15,2	**8,3** ± 8,3	0,0 - 16,6	**6,2** ± 6,2	0,0 - 12,4
EO%	%	**3,1** ± 3,1	0,0 - 6,2	**3,3** ± 3,3	0,0 - 6,6	**3,2** ± 3,2	0,0 - 6,4
BASO%	%	**0,2** ± 0,2	0,0 - 0,4	**0,2** ± 0,2	0,0 - 0,4	**0,1** ± 0,1	0,0 - 0,2

For Research Use Only.

**Kizárólag kutatási célra.*

DIAGON Ltd
48-52.Baross Str.
Budapest, Hungary
H-1047

IVD CE

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 07846

Bodega ingresó: ALMACEN — Fecha: 30-oct-2023

Documento compra: 0 — Remisión No.: 0 — Factura No.: **FEV**

Proveedor: **ALDAMEDICOS S.A.S.** — **NI** No.: **901,096,469-0**

Recibido por: **DIANA LORENA CERON RUIZ** — T. entrada: Solicitud con contrat

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabrican	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	0445	CATETER INTROCAN No 18 x 1 1/4 braun	BRAUN	22H21G8912	UDS	300.00	3,600.00	1,080,000
2	10516	CLORURO DE SODIO 0.9% (suero fisiologico) X 500ML fresenius	FRESENIUS	EECI1102	BLS	1,080.00	4,500.00	4,860,000
3	12300	CONDON LUBRICADO	TULIP	128	UDS	140.00	450.00	63,000
4	0824	TAPON HEPARINIZADO	ALFASAFE	FL05231	UDS	180.00	450.00	81,000
Total grupo:		**151801001**	**Medicamentos**				**6,084,000**	
1	0508	TRIGLICERIDOS 4X100ML HUMAN	HUMAN	22018	KIS	1.00	546,000.00	546,000
Total grupo:		**151803001**	**Materiales reactivos y de laboratorio**				**546,000**	
1	08788	AGUJA HIPODERMICA 20G X 1 1/2 vital medic	VITAL MEDIC	20230226	CJS	3.00	13,685.00	41,055
2	AF0589	DAFILON C PIEL 3/0 DS 24 75CM	BRAUN	623085	SBS	180.00	12,800.00	2,304,000
3	AF0413	DAFILON C PIEL 5/0 DS 19 75CM	BRAUN	623243	SBS	180.00	12,000.00	2,160,000
4	10461	DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO(DIU)/T COBRE-Profamila	PROFAMILIA	HTE0047	UDS	20.00	8,500.00	170,000
5	AF0380	RECOLECTOR COPROLOGICO quirurgico	Casa Laboratorio Generico	0	UDS	400.00	339.15	135,660
6	11844	SABANAS DESECHABLES PARA CAMA	MAINCO HEALT CARE	012082	UDS	150.00	10,710.00	1,606,500
7	06494	SEDA 3-0 REF 184T	JHONSO	AT6098	SBS	96.00	11,900.00	1,142,400
Total grupo:		**151802001**	**Materiales quirúrgicos**				**7,559,615**	

Observaciones: Contrato 188 de 2023 facturas FEV1608-1607-1609 DE OCT DE 2023

Elaborado por:
DIANA LORENA CERON RUIZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 07846

Bodega ingresó: ALMACEN — Fecha: 30-oct-2023
Documento compra: 0 — Remisión No.: 0 — Factura No.: **FEV**
Proveedor: **ALDAMEDICOS S.A.S.** — **NI** No.: **901,096,469-0**
Recibido por: **DIANA LORENA CERON RUIZ** — T. entrada: Solicitud con contrat

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabrican	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total

Son: CATORCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE. **Valor total: 14,189,615**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.08	Productos Farmacéuticos		6,084,000.00
2.4.5.01.03.09	Material Médico Quirúrgico		7,559,615.00
2.4.5.01.03.11	Material para Laboratorio clínico		546,000.00
		Total:	**14,189,615.00**

Observaciones: **Contrato 188 de 2023 facturas FEV1608-1607-1609 DE OCT DE 2023**

Elaborado por:
DIANA LORENA CERON RUIZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad

ALDAMEDICOS S.A.S.
NIT: 901.096.469 - 0. RESPONSABLE DE IVA.
CARRERA 46A N° 20A-21. NEIVA-HUILA
TELEFONOS: 8772982, 3115303683
aldamedicosventas@gmail.com

AUTORIZACIÓN DIAN No.18764025926344. FECHA 2022/02/26
NUMERACION HABILITADA DESDE FEV1093 HASTA FEV3000
VIGENCIA 24 MESES.

ACT.ECONOMICA: 4645

Factura Electrónica De Venta No.FEV1609

SEÑOR(ES) : ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS S/AGUSTIN	FECHA EMISIÓN	F.VALIDACIÓN	VENDEDOR
NIT/CED : 891.180.113-8	2023/10/30 00:00:00	2023/10/31 4:49:34 p. m.	NEIVA
DIRECCION: CALLE 3 NO 2-51 ESQUINA	VENTAS CREDITO *		PAGINA N° 01/01
CIUDAD : SAN AGUSTIN - HUILA. TEL: 8373354 , 8373088	VENCE: 2023/11/29(30 días)		
EMAIL : almacen@eseharv-sanagust. A.Económica: 8610			

Medio de pago: [Crédito] Efectivo. Ref.Pago: 0

#	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	0510724	TRIGLICERIDOS DE 4*100ML HUMAN LOTE:22018VENCE:31/10/2024 REG.INVIMA.2017RD-0004104	FRASCO	1,00	546.000,00	0%	546.000,00

Total Items: 1

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CON CERO COP

NO ACEPTAMOS RECLAMOS NO REGISTRADOS EN LA FACTURA

Esta factura electrónica de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio según (Articulos 772 y S.S. del código de comercio).

SUBTOTAL	546.000,00
DESCUENTO	0,00
EXCLUIDA	546.000,00
GRAVADA 19 %	0,00
GRAVADA 5 %	0,00
IVA 19 %	0,00
IVA 5 %	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
NETO A PAGAR	546.000,00

RECIBI

NIT/CC. 55183377

ORDEN COMPRA/SERVICIO

0

ORIGINAL

ELABORADO POR: SANDY ARDILA

CUFE: 4da40505a1fe3ab89e8f0efd3cd3036f14f72347ab8eb7f547e540fc1615fde4a00333c60834f388183c94fd4e726d7c

Proveedor tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/

Impreso por Gerardo León Gaspar, NIT: 12122406-4, CEL: 3102915837 Neiva (Huila).

ESE HOSPITAL
"ARSENIO REPIZO VANEGAS"
SAN AGUSTÍN – HUILA
NIT: 891.180.113-8

San Agustín – Huila, 30 de Octubre de 2023

Sra.
Diana Lorena Cerón
Almacenista ESE HARV

Asunto: Informe condiciones técnicas y estado físico de recepción de insumos de laboratorio.

Cordial saludo:

Por medio de este informe expongo que la factura N^0 **FEV 1609** de pedido recepcionado el día 30 de Octubre del presente año de insumos de laboratorio clínico de la ESE HARV llega en buenas condiciones generales, se recibe 1 termo. Los reactivos que necesitan refrigeración llegan en termo sellado y en buen estado con una temperatura adecuada. Se verifica las cantidades descritas en la factura y su contenido, se verifica fechas de vencimiento, lotes, invimas que estén vigentes lo cual concuerda con lo descrito. Se realiza acta de recepción y lista de chequeo de condiciones y transporte.

Atentamente,

Silvia Cristina Ordoñez Urbano
Bacterióloga, Líder laboratorio

	ESE HOSPITAL "ARSENIO REPIZO VANEGAS" SAN AGUSTIN - HUILA	CÓDIGO: ADC-FO-15
		VERSIÓN: 02
	LISTA DE CHEQUEO CONDICIONES DE TRANSPORTE	FECHA: 19/04/2019
		TRD: 123 45 27

FECHA DE ENTREGA: 30-10-2023

ÁREA: Laboratorio

NUMERO DE CAJAS ENTREGADAS: 1.

ITEMS A VERIFICAR	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Se verifica si las cajas vienen en buen estado; selladas, secas y con su respectivo embalaje.	✓		
Se verifica que los medicamentos, biológicos, insumos odontológicos y reactivos de laboratorio que necesitan refrigeración vengan en sus respectivos termos sellados y en buen estado.	✓		
Se registra la temperatura de red de frio con el termómetro de punzón la cual debe de estar entre 2 grados centígrados y 8 grados, con el fin de verificar en qué condiciones de temperatura llego el producto	✓		8°C. TRIGLOMEDICO.

Declaramos que recibimos a conformidad las unidades descritas en la parte superior de formato Sin haber verificado su contenido real. De encontrarse alguna novedad al momento de la Verificación de contenido, será reportada inmediatamente al remitente.

Silvia Cristina Ordoñez.
NOMBRE Y APELLIDO

NOMBRE Y APELLIDO
ALMACENISTA.

	ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS SAN AGUSTIN-HUILA ACTA DE RECEPCION DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS	CODIGO: FAR-FO-01 VERSION: 02 FECHA: 09/04/2019 TRD: 123 45 27

FECHA: 30-10-23

RESPONSABLE: Jabeth DISTRIBUIDOR: ALDAMEDICOS S.A.S.

ORDEN DE COMPRA No___ HORA:

CONTRATO No. FEV 1609

NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	CONCENTRACION	FORMA FARMACEUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO	FECHA DE VENCIMIENTO	LABORATORIO	CANTIDAD RECIBIDA	Cumple condiciones tecnicas, estado fisico)
Insulina Glargina	Triglicerudos	100ml	Frasco	Caja	22018	0004104 2017M20-	31/10/24	Human	1	✓

Silva Cristina Ordoñez

NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN RECIBE

INVIMA FACTURA FEV **1609**

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	20123137	**Nombre producto**	**TRIGLICERIDOS LIQUICOLOR MONO**				
Registro Sanitario	INVIMA 2017RD-0004104	**Vencimiento**	2027/03/01	**Modalidad**	IMPORTAR Y VENDER	**Estado Registro**	Vigente
Observaciones							
Marcas							

Datos de Interes


Vida Util	,00 Años	**Usos**	DETERMINACIÓN DE LOS DIFERENTES ANALITOS RELACIONADOS CON MUESTRAS PROCEDENTES DEL ORGANISMO HUMANO
Nivel de Riesgo	II	**Referencias Autorizadas**	
Area Analisis	Química sanguínea	**Observaciones**	

Presentaciones Comerciales

Presentacion Comercial
Kit completo con 9 viales x 15 ml o 4 viales x 100ml o 3 viales x 250 ml. Estadard.
KIT Por 180 Pruebas (3 X 60 Determinaciones) y por 630 Pruebas (3 x 210 Determinaciones)

Roles por Producto

EVIDENCIA DE PEDIDO RECEPCIONADO EL DIA 30/10/2023 FACTURA N° FEV 1609



ALDAMEDICOS S.A.S.
NIT: 901.096.469 - 0. RESPONSABLE DE IVA.
CARRERA 46A N° 20A-21. NEIVA-HUILA
TELEFONOS: 8772982, 3115303683
aldamedicosventas@gmail.com

AUTORIZACIÓN DIAN No.18764025926344. FECHA 2022/02/26
NUMERACION HABILITADA DESDE FEV1093 HASTA FEV3000
VIGENCIA 24 MESES.

ACT.ECONOMICA: 4645

Factura Electrónica De Venta No.FEV1607

SEÑOR(ES) : ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS S/AGUSTIN	FECHA EMISIÓN	F.VALIDACIÓN	VENDEDOR
NIT/CED : 891.180.113-8	2023/10/30 00:00:00	2023/10/30 3:47:09 p. m.	NEIVA
DIRECCION: CALLE 3 NO 2-51 ESQUINA	VENTAS CREDITO *		PAGINA N° 01/01
CIUDAD : SAN AGUSTIN - HUILA. TEL: 8373354 , 8373088	VENCE: 2023/11/29(30 días)		
EMAIL : almacen@eseharv-sanagust. A.Económica: 8610			

Medio de pago: [Crédito] Efectivo. Ref.Pago: 0

#	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	0151342	CATETER INTROCAN 18 X 1 1/4 BRAUN UNIDAD LOTE:22H21G8912-VENCE:01/085/2027 REG.INVIMA:2016DM-0000215R2	UNIDAD	300,00	3.600,00	0%	1.080.000,00
2	01CONL005	CONDON NORMAL LUBRICADO UNIDAD TULIP LOTE:128 REG.INVIMA.2019DM-0002305	UNIDAD	140,00	450,00	0%	63.000,00
3	01FRES01	SUERO FISIOLOGICO*500ML FRESENIUS LOTE:EECI1102-VENCE:11/03/2025 REG.INVIMA:2020M-0002010R2	PAQUET	1.080,00	4.500,00	0%	4.860.000,00
4	010403401-1	TAPON HEPARINIZADO ALFASAFE * UNIDAD LOTE:FL05231-VENCE:04/2028 REG.INVIMA.2017DM-0016526	CAJA	120,00	450,00	0%	54.000,00
5	010403401-1	TAPON HEPARINIZADO ALFASAFE * UNIDAD LOTE:FL11221-VENCE:10/2027 REG.INVIMA.2017DM-0016526	CAJA	60,00	450,00	0%	27.000,00

Total Items: 5

SON: SEIS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CON CERO COP

NO ACEPTAMOS RECLAMOS NO REGISTRADOS EN LA FACTURA

Esta factura electrónica de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio según (Articulos 772 y S.S. del código de comercio).

SUBTOTAL	6.084.000,00
DESCUENTO	0,00
EXCLUIDA	6.084.000,00
GRAVADA 19 %	0,00
GRAVADA 5 %	0,00
IVA 19 %	0,00
IVA 5 %	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
NETO A PAGAR	6.084.000,00

RECIBI
Yuri Solarte
NIT/CC. 1084252669

ORDEN COMPRA/SERVICIO
0

ORIGINAL

ELABORADO POR: SANDY ARDILA

CUFE: e2489eef2c3ec7af6cdc5de6bab4da1547fb216a000b65d64e3fde97a5a723ca84fff16e1c537602b903058f3f2c8d19

Proveedor tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/

Impreso por Gerardo León Gaspar, NIT: 12122406-4, CEL: 3102915837 Neiva (Huila).

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 25961

Solicitud No.: 0 Fecha: 30-oct-2023

Entregado a: FARMACIA Código: 062
Recibido por: SOLARTE GALINDEZ YUVELY CC o Nit: 1084252669
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	0445	CATETER INTROCAN No 18 x 1 1/4 braun	BRAUN	22H21G8912	UDS	300.00	3,600.00	1,080,000.00
2	10516	CLORURO DE SODIO 0.9% (suero fisiologico) X 500ML fresenius	FRESENIUS	EECI1102	BLS	1,080.00	4,500.00	4,860,000.00
3	12300	CONDON LUBRICADO	TULIP	128	UDS	140.00	450.00	63,000.00
4	0824	TAPON HEPARINIZADO	ALFASAFE	FL05231	UDS	180.00	450.00	81,000.00
Total grupo:		**151801001 Medicamentos**					**6,084,000.00**	

Son: SEIS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE.

Total: 6,084,000

Observaciones:

041
Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Recibí

	ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS SAN AGUSTÍN - HUILA ACTA DE RECEPCION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS	CÓDIGO: GFR-FO-08 VERSIÓN: 02 FECHA: 27/07/2022 TRD: 123 45 27

FECHA: 31-10-2023

RESPONSABLE: YUVELY SOLARTE **DISTRIBUIDOR:** ALDAMEDICOS **SERVICIO: FARMACIA**

ORDEN DE COMPRA No **FACTURA No** 1607 **HORA:** 02:pm

CONTRATO No. 188

NOMBRE GENERICO / INSUMO / REACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	CONCENTRACION	FORMA FARMACEUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO	FECHA DE VENCIMIENTO	LABORATORIO/ MARCA	CANTIDAD RECIBIDA	Cumple condiciones tecnicas, estado fisico)
Sodio cloruro BOLSA 0.9% en 500 ml				cajax36	EECI1102	2020M-0002010	11-mar-25	FRESENIUS	1080	si
Preservativos				cajax100	0128	2019DM-0002305	31-dic-28	TULIP	140	si
Tapon Heparinizado				cajax30	FL05231	2017DM-0016526	30-abr-28	ALFASAFE	120	si
Tapon Heparinizado				cajax30	FL11221	2017DM-0016526	31-oct-27	ALFASAFE	60	si
Yelco # 18				cajax50	22H21G8912	2016DM-0000215 R1	01-may-27	BRAUN	300	si

NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN RECIBE Yuvely Solarte

<< Atras

Datos Generales del Producto

Expediente	47836	Nombre producto	INTROCAN / CANULAS IV				
Registro Sanitario	INVIMA 2016DM-0000215 R2	Vencimiento	2026/08/18	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones	FSTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS: MATERIAL NO. DESCRIPCIÓN 4251300 INTROCAN CERTO 4251318 INTROCAN CERTO 4251326 INTROCAN CERTO 4251334 INTROCAN CERTO 4251342 INTROCAN CERTO 4251350 INTROCAN CERTO 4251369 INTROCAN CERTO 4055764 INTROCAN CERTO 4253302 INTROCAN -W CERTO 4253310 INTROCAN -W CERTO 4253329 INTROCAN -W CERTO 4253337 INTROCAN -W CERTO 4253345 INTROCAN -W CERTO 4253353 INTROCAN -W CERTO 4253361 INTROCAN -W CERTO 4251127-04 INTROCAN SAFETY 3 4251128-04 INTROCAN SAFETY 3 4251129-04 INTROCAN SAFETY 3 4251130-04 INTROCAN SAFETY 3 4251131-04 INTROCAN SAFETY 3 4251132-04 INTROCAN SAFETY 3 4251137-04 INTROCAN SAFETY 3 4251601-04 INTROCAN SAFETY 4251628-04 INTROCAN SAFETY 4251644-04 INTROCAN SAFETY 4251652-04 INTROCAN SAFETY 4251679-04 INTROCAN SAFETY 4251687-04 INTROCAN SAFETY 4251695-04 INTROCAN SAFETY 4251709-04 INTROCAN SAFETY 4251717-04 INTROCAN SAFETY 4251890-04 INTROCAN SAFETY 4252500-04 INTROCAN SAFETY 4252519-04 INTROCAN SAFETY 4252527-04 INTROCAN SAFETY 4252535-04 INTROCAN SAFETY 4252543-04 INTROCAN SAFETY 4252551-04 INTROCAN SAFETY 4252560-04 INTROCAN SAFETY 4252578-04 INTROCAN SAFETY 4252586-04 INTROCAN SAFETY 4252594-04 INTROCAN SAFETY 4251607-04 INTROCAN SAFETY 4251614-04 INTROCAN SAFETY -W 4252071B INTROCAN 4252098B INTROCAN 4252110B INTROCAN 4252136B INTROCAN 4252160B INTROCAN 4252217B INTROCAN 4252322B INTROCAN 4253523-04 INTROCAN SAFETY -W 4253540-04 INTROCAN SAFETY -W 4253566-04 INTROCAN SAFETY -W 4253574-04 INTROCAN SAFETY -W 4253590-04 INTROCAN SAFETY -W 4253604-04 INTROCAN SAFETY -W 4253612-04 INTROCAN SAFETY -W 4253639-04 INTROCAN SAFETY -W 4254074B INTROCAN -W 4254090B INTROCAN -W 4254112B INTROCAN -W 4254139B INTROCAN -W 4254171B INTROCAN -W 4254210B INTROCAN -W 4254254B INTROCAN -W 4254503-04 INTROCAN SAFETY-W 4254325B INTROCAN -W 4254511-04 INTROCAN SAFETY -W 4254538-04 INTROCAN SAFETY -W 4254546-04 INTROCAN SAFETY -W 4254554-04 INTROCAN SAFETY -W 4254562-04 INTROCAN SAFETY -W 4254570-04 INTROCAN SAFETY -W 4254597-04 INTROCAN SAFETY -W BAJO EL RADICADO NO. 2016186778: REEMPLAZAR LA INFORMACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO E INSERTOS DE LAS REFERENCIAS INTROCAN SAFETY®-W, INTROCAN SAFETY® Y SAFETY® 3 APROBADAS PARA LA INFORMACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO E INSERTOS DE INTROCAN SAFETY®-W, INTROCAN SAFETY® Y SAFETY® 3.EN EL SENTIDO DE ABREVIAR CUANDO SE CUENTE CON ESPACIO LIMITADO Y CUANDO SEA NECESARIO, LA FRASE:IMPORTADO POR, QUEDANDO: IMP. POR.					
Marcas	B|BRAUN						

Datos de Interes

Vida Util	5 AÑOS	Miembros Comprometidos	SISTEMA ARTERIOVENOSO
Usos	INTROCAN, INTROCAN-W, INTROCAN CERTO, INTROCAN-W CERTO: CREACIÓN DE UN ACCESO VENOSO PERIFÉRICO O DE UN ACCESO ARTERIAL O VENOSO CENTRAL (SOLO CON FEP) SEGUROS. TRANSFUSIONES SANGUÍNEAS O INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS APTAS PARA LA ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DE VENAS PERIFÉRICAS. ADMINISTRACIÓN INTERMITENTE INTRAVENOSA DE FÁRMACOS. CREACIÓN PROFILÁCTICA DE UN ACCESO VENOSO SEGURO EN PACIENTES QUE PUEDAN NECESITAR ADMINISTRACIÓN URGENTE INTRAVENOSA DE FÁRMACOS, EN PARTICULAR ANTES DE PROCESOS DIAGNÓSTICOS O TERAPÉUTICOS. TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE INTERMITENTE, SOBRE TODO DE PUNTOS ARTERIALES (SOLO PARA FEP). MEDICIÓN INTRA-ARTERIAL INVASIVA DE LA PRESIÓN SANGUÍNEA ARTERIAL (SOLO CON FEP). PUEDEN UTILIZARSE CATÉTERES DE CALIBRE 14-22 CON INYECTORES DE POTENCIA PARA LOS QUE EL VALOR DE PRESIÓN MÁXIMA ES DE 300 PSI/21 BAR. FACILITAR LA COLOCACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE ACCESO VASCULAR CON GUÍAS, CATÉTERES VENOSOS CENTRALES DE PERMANENCIA, CATÉTERES CENTRALES INSERTADOS PERIFÉRICAMENTE Y CATÉTERES DE LÍNEA MEDIA EN EL SISTEMA VASCULAR. INTROCAN SAFETY: EL CATÉTER INTRAVENOSO INTROCAN SAFETY® SE INSERTA EN EL SISTEMA VASCULAR DEL PACIENTE Y PERMANECE EN ESTE DURANTE UN BREVE ESPACIO DE TIEMPO (MENOS DE 30 DÍAS) PARA FACILITAR LA EXTRACCIÓN DE SANGRE, LA MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN SANGUÍNEA O LA ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA DE FLUIDOS Y SANGRE. INTROCAN SAFETY® TAMBIÉN ESTÁ INDICADO EN TERAPIAS DE INFUSIÓN SUBCUTÁNEA. LOS CATÉTERES DE CALIBRE 14-22 PUEDEN UTILIZARSE CON INYECTORES DE POTENCIA PARA LOS QUE EL AJUSTE DE PRESIÓN MÁXIMA ES DE 300 PSI/21 BAR. ES PRECISO UTILIZAR SOLO CONEXIONES LUER LOCK. INTROCAN SAFETY® 3: EL CATÉTER INTRAVENOSO CERRADO INTROCAN SAFETY® 3 SE INSERTA EN EL SISTEMA VASCULAR DEL PACIENTE Y PERMANECE EN ÉSTE DURANTE UN BREVE ESPACIO DE TIEMPO (MENOS DE 30 DÍAS) PARA EXTRAER SANGRE, MONITORIZAR LA PRESIÓN SANGUÍNEA O ADMINISTRAR FLUIDOS Y SANGRE DE FORMA INTRAVENOSA.LOS CATÉTERES DE CALIBRE 18-22 PUEDEN UTILIZARSE CON INYECTORES DE POTENCIA DE UNA PRESIÓN MÁXIMA DE 300 PSI Y DENTRO DEL VOLUMEN DE FLUJO MÁXIMO. UTILIZAR SOLO CONEXIONES LUER LOCK.	Riesgo	III

Presentaciones Comerciales

Presentacion Comercial
UNIDAD, CAJA X 50 UNIDADES

Roles por Producto

Rol	Nombre / Razon Social	Direccion	Pais	Depto	Ciudad	Email
FABRICANTE	B. BRAUN MEDICAL INDUSTRIES SDN. BHD	MALASIA	MALASIA			
FABRICANTE	B.BRAUN MELSUNGEN AG	CARL-BRAUN-STRABE 1, 34212 MELSUNGEN	ALEMANIA			
IMPORTADOR	B. BRAUN MEDICAL S.A.	CALLE 44 No. 8-31	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	info.colombia@bbraun.com
TITULAR REGISTRO SANITARIO	B.BRAUN MELSUNGEN AG	CARL BRAUN STR 1, 34212 MELSUNGEN	ALEMANIA			

Imprimir << Atras

<< Atras

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	19995928	Nombre producto	CONDON DE LATEX				
Registro Sanitario	INVIMA 2019DM-0002305-R1	Vencimiento	2029/07/15	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones							
Marcas	TULIP						

Datos de Interes

Vida Util	5 AÑOS	Miembros Comprometidos	SISTEMA REPRODUCTOR MASCULINO
Usos	ES UNA HERRAMIENTA DE ANTICONCEPCIÓN MASCULINA QUE SE APLICA PARA LA ANTICONCEPCIÓN Y AYUDA A PREVEVENIR LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	Riesgo	IIb

Presentaciones Comerciales

Presentacion Comercial
CAJA POR 3 UNIDADES (DISPLAY) POR 100 UNIDADES

Roles por Producto

Rol	Tipo.Ident	Identificacion	Nombre / Razon Social	Direccion	Pais	Depto	Ciudad	Email
ACONDICIONADOR	Consecutivo	2018113214	KENNY INTERNATIONAL LTDA	CARRERA 46 No. 93-63	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
FABRICANTE	Consecutivo	20181132148	HEBEI ANGEL LATEX CO. LTD	PUEBLO DE ZANGANG, CANDADO DE XIONG, PROVINCIA DE HEBEI	CHINA			
IMPORTADOR	Consecutivo	2018113214	KENNY INTERNATIONAL LTDA	CARRERA 46 No. 93-63	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
TITULAR REGISTRO SANITARIO	Consecutivo	2018113214	KENNY INTERNATIONAL LTDA	CARRERA 46 No. 93-63	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	

Imprimir << Atras

<< Atras

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	20129811	Nombre producto	TAPON DE HEPARINA - CATETER HEPARINIZADO				
Registro Sanitario	INVIMA 2017DM-0016526	Vencimiento	2027/07/06	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones							
Marcas	ALFA SAFE®, PROTECTS CLINIC®, PROTECTS HYGIENIC®						

Datos de Interes

Vida Util	3	Miembros Comprometidos	CUERPO HUMANO
Usos	DISPOSITIVO PARA ACCESO INTRAVENOSO EN TERAPIA INTERMITENTE, PERMITE MANTENER LA PREMEABILIDAD DE LOS CATETERES PERISFERICOS Y CENTRALES PREVIA IRRIGACION CON SOLUCION SALINA O SOLUCION HEPARINIZADA.	Riesgo	IIa

Presentaciones Comerciales

Presentacion Comercial
Paquete por 30 unidades
Carton por 3000 unidades

Roles por Producto

Rol	Tipo.Ident	Identificacion	Nombre / Razon Social	Direccion	Pais	Depto	Ciudad	Email
ACONDICIONADOR	Consecutivo	2017074465	ALFA TRADING SAS	Calle 23 No 116-31 Bodega 1, 34, 43 Parque Industrial Puerto Central	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
ACONDICIONADOR	Consecutivo	2017074466	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA 714 SEVEN ONE FOUR SAS	AV CIRCUNVALAR No 10-427 BG 31	COLOMBIA	ATLANTICO	BARRANQUILLA	
FABRICANTE	Consecutivo	333654	SHANDONG HAPOOL MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	WEST OF KUNMING ROAD	CHINA			
FABRICANTE	Consecutivo	4048784	JIANGXI FENGLIN MEDICAL APPLIANCES CO., LTD	FULIN ROAD	CHINA			
IMPORTADOR	Consecutivo	2017074465	ALFA TRADING SAS	Calle 23 No 116-31 Bodega 1, 34, 43 Parque Industrial Puerto Central	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
IMPORTADOR	Consecutivo	2017074466	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA	AV CIRCUNVALAR No 10-427 BG 31	COLOMBIA	ATLANTICO	BARRANQUILLA	

			714 SEVEN ONE FOUR SAS					
TITULAR REGISTRO SANITARIO	Consecutivo	2017074465	ALFA TRADING SAS	Calle 23 No 116-31 Bodega 1, 34, 43 Parque Industrial Puerto Central	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	

Imprimir << Atras

<< Atras

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	19932754	Nombre producto	**CLORURO DE SODIO 0.9%**				
Registro Sanitario	INVIMA 2020M-0002010-R2	Vencimiento	2025/11/26	Modalidad	FABRICAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones	MEDICAMENTO ESENCIAL: LAS CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS DEBEN IR EN LAS ETIQUETAS Y EMPAQUES MÁS LA FECHA DE VENCIMIENTO Y EL NÚMERO DE LOTE. EL TITULAR, ENVASADOR Y FABRICANTE AUTORIZADO EN EL REGISTRO SANITARIO, ADQUIEREN LA OBLIGACIÓN DE MANTENER LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA Y ACTUALIZAR LAS ESPECIFICACIONES DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTO TERMINADO, DE ACUERDO A LA ÚLTIMA VERSIÓN DE LAS FARMACOPEAS OFICIALES EN COLOMBIA, DURANTE LA VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO. LO ANTERIOR SERÁ OBJETO DE VIGILANCIA POR PARTE DE ESTE INSTITUTO. LAS PRESENTACIONES COMERCIALES APROBADAS EN EL REGISTRO SANITARIO PODRÁN SER EMPLEADAS COMO PRESENTACIONES INSTITUCIONALES, SIEMPRE Y CUANDO EN LAS ETIQUETAS Y EMPAQUES DE LOS PRODUCTOS FABRICADOS CON DESTINO A LAS ENTIDADES DE PREVISIÓN, ASISTENCIA O SEGURIDAD SOCIAL Y SIMILARES, SE ENCUENTREN MARCADAS CON UNA LEYENDA QUE ESPECIFIQUE TAL CONDICIÓN O EXCLUSIVIDAD, DE MODO QUE NO OCULTE LA INFORMACION APROBADA EN LOS ARTES. TODA INFORMACIÓN CIENTÍFICA, PROMOCIONAL O PUBLICITARIA SOBRE LOS MEDICAMENTOS DEBERÁ SER REALIZADA CON ARREGLO A LAS CONDICIONES DEL REGISTRO SANITARIO Y A LAS NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 79 DEL DECRETO 677 DE 1995.						

Datos de Interés del Medicamento

Forma Farmaceutica	SH - SOLUCIONES	Franja	VERDE
Indicaciones	APORTE HIDROELECTROLITICO Y USO EN IRRIGACIÓN .		
Contraindicaciones	CONTRAINDICACIONES: O ADMINÍSTRESE CON PRECAUCIÓN EN PACIENTES CON FALLA CARDIACA, HIPERTENSIÓN, DAÑO EN LA FUNCIÓN RENAL, EDEMA PULMONAR O DE LA PERIFERIA, TOXEMIA DEL EMBARAZO. O PACIENTES CON SOBRECARGA DE SODIO. ESTO PUEDE OCURRIR CON DAÑO MIOCÁRDICO Y RENAL, PERO TAMBIÉN DEBE TENERSE EN CUENTA QUE EN LOS PRIMEROS CINCO O SEIS DÍAS DESPUÉS DE UNA CIRUGÍA O TRAUMA SEVERO, PUEDE HABER UNA INCAPACIDAD PARA EXCRETAR EL SODIO NO DESEADO. O ESTA CONTRAINDICADO EN PACIENTES CON HIPERSENSIBILIDAD A CLORURO DE SODIO, A CUALQUIER INGREDIENTE DE LA FORMULACIÓN O COMPONENTE DEL ENVASE. O INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA O INSUFICIENCIA RENAL SEVERA O CONDICIONES DE RETENCIÓN DE SODIO Y EDEMA O CIRROSIS HEPÁTICA O IRRIGACIÓN DURANTE PROCEDIMIENTOS ELECTROQUIRÚRGICOS. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: RIESGO DE SOBRECARGA DE LÍQUIDOS Y /O SOLUTOS Y ALTERACIONES ELECTROLÍTICAS DEPENDIENDO DEL VOLUMEN Y LA VELOCIDAD DE LA INFUSIÓN, LA ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA DE CLORURO DE SODIO AL 0.9%, PUEDE CAUSAR: O SOBRECARGA DE LÍQUIDOS Y/O SOLUTOS QUE RESULTA EN SOBREHIDRATACIÓN/ HIPERVOLEMIA Y, POR EJEMPLO, ESTADOS CONGESTIONADOS, INCLUYENDO EDEMA CENTRAL Y PERIFÉRICO. O ALTERACIONES ELECTROLÍTICAS CLÍNICAMENTE RELEVANTES Y DESEQUILIBRIO ÁCIDO-BASE. EN GENERAL, EL RIESGO DE SOBRECARGA DE LÍQUIDO/SOLUTO QUE CAUSA ESTADOS CONGESTIONADOS Y/O ALTERACIONES ELECTROLÍTICAS ES DIRECTAMENTE PROPORCIONAL AL VOLUMEN DE LOS PRODUCTOS ADMINISTRADOS POR VÍA INTRAVENOSA. LA EVALUACIÓN CLÍNICA Y LAS DETERMINACIONES PERIÓDICAS DE LABORATORIO PUEDEN SER NECESARIAS PARA CONTROLAR LOS CAMBIOS EN EL EQUILIBRIO DE LÍQUIDOS, LAS CONCENTRACIONES DE ELECTROLITOS Y EL EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE DURANTE LA TERAPIA PARENTERAL PROLONGADA O CUANDO LA CONDICIÓN DEL PACIENTE O LA TASA DE ADMINISTRACIÓN JUSTIFIQUEN DICHA EVALUACIÓN. USO EN PACIENTES CON RIESGO DE RETENCIÓN DE SODIO, SOBRECARGA DE LÍQUIDOS Y EDEMA LA SOLUCIÓN INTRAVENOSA DE CLORURO DE SODIO AL 0.9%, DEBE USARSE CON ESPECIAL PRECAUCIÓN, EN TODO CASO, EN PACIENTES CON O EN RIESGO DE: O HIPERNATREMIA O HIPERCLOREMIA O ACIDOSIS METABÓLICA O HIPERVOLEMIA O CONDICIONES QUE PUEDEN CAUSAR RETENCIÓN DE SODIO, SOBRECARGA DE LÍQUIDOS Y EDEMA (CENTRAL Y PERIFÉRICO), COMO PACIENTES CON - HIPERALDOSTERONISMO PRIMARIO, - HIPERALDOSTERONISMO SECUNDARIO, ASOCIADO CON: ? ENFERMEDAD DEL HÍGADO (INCLUIDA LA		

	CIRROSIS), ? PREECLAMPSIA O MEDICAMENTOS QUE PUEDEN AUMENTAR EL RIESGO DE RETENCIÓN DE SODIO Y LÍQUIDOS, COMO LOS CORTICOSTEROIDES. RIESGO DE HIPONATREMIA EL MONITOREO DEL SODIO SÉRICO ES IMPORTANTE PARA TODOS LOS FLUIDOS. EL CLORURO DE SODIO AL 0.9%, TIENE UNA OSMOLARIDAD DE 308 MOSMOL / L. LA INFUSIÓN DE ALTOS VOLUMENES DEBE USARSE BAJO MONITORIZACIÓN ESPECÍFICA EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA O PULMONAR, Y EN PACIENTES CON LIBERACIÓN DE VASOPRESINA NO OSMÓTICA (INCLUIDO EL SÍNDROME DE SECRECIÓN INADECUADA DE HORMONA ANTIDIURÉTICA (SIADH)), DEBIDO AL RIESGO DE HIPONATREMIA ADQUIRIDA EN EL HOSPITAL. LA HIPONATREMIA AGUDA PUEDE PROVOCAR ENCEFALOPATÍA HIPONATREMICA AGUDA (EDEMA CEREBRAL) CARACTERIZADA POR DOLOR DE CABEZA, NÁUSEAS, CONVULSIONES, LETARGO Y VÓMITOS. LOS PACIENTES CON EDEMA CEREBRAL TIENEN UN RIESGO PARTICULAR DE SUFRIR LESIONES CEREBRALES GRAVES, IRREVERSIBLES Y POTENCIALMENTE MORTALES. RIESGO DE EMBOLIA GASEOSA NO SE DEBE CONECTAR RECIPIENTES PLÁSTICOS FLEXIBLES DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS EN CONEXIONES EN SERIE. TAL USO PODRÍA PROVOCAR UNA EMBOLIA GASEOSA DEBIDO A LA POSIBLE EXTRACCIÓN DE AIRE RESIDUAL DE UN RECIPIENTE ANTES DE QUE SE COMPLETE LA ADMINISTRACIÓN DEL FLUIDO DE UN RECIPIENTE SECUNDARIO. LAS SOLUCIONES INTRAVENOSAS PRESURIZADAS CONTENIDAS EN RECIPIENTES DE PLÁSTICO FLEXIBLES PARA AUMENTAR LOS CAUDALES PUEDEN PROVOCAR EMBOLIA GASEOSA SI EL AIRE RESIDUAL EN EL RECIPIENTE NO SE EVACUA COMPLETAMENTE ANTES DE LA ADMINISTRACIÓN. EL USO DE UN EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA CON VENTILACIÓN CON EL RESPIRADOR EN POSICIÓN ABIERTA PODRÍA PROVOCAR UNA EMBOLIA GASEOSA. LOS EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA CON VENTILACIÓN CON EL RESPIRADOR EN POSICIÓN ABIERTA NO DEBEN USARSE CON RECIPIENTES DE PLÁSTICO FLEXIBLES. POBLACIONES ESPECIALES PEDIATRÍA LAS CONCENTRACIONES DE ELECTROLITOS EN PLASMA DEBEN CONTROLARSE DE CERCA EN LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA DEBIDO A SU CAPACIDAD DETERIORADA PARA REGULAR LOS LÍQUIDOS Y ELECTROLITOS. GERIATRÍA AL SELECCIONAR EL TIPO DE SOLUCIÓN DE INFUSIÓN Y EL VOLUMEN/VELOCIDAD DE INFUSIÓN PARA UN PACIENTE GERIÁTRICO, SE DEBE CONSIDERAR QUE LOS PACIENTES GERIÁTRICOS SON GENERALMENTE MÁS PROPENSOS A TENER ENFERMEDADES CARDÍACAS, RENALES, HEPÁTICAS Y OTRAS ENFERMEDADES O TERAPIA FARMACOLÓGICA CONCOMITANTE. EN GENERAL, LA SELECCIÓN DE DOSIS PARA UN PACIENTE ANCIANO DEBE SER CAUTELOSA, COMENZANDO EN EL EXTREMO INFERIOR DEL RANGO DE DOSIFICACIÓN. DEBIDO A QUE LOS PACIENTES DE EDAD AVANZADA TIENEN MÁS PROBABILIDADES DE TENER UNA FUNCIÓN RENAL DISMINUIDA, SE DEBE TENER CUIDADO EN LA SELECCIÓN DE DOSIS, Y PUEDE SER ÚTIL CONTROLAR LA FUNCIÓN RENAL. FERTILIDAD, EMBARAZO Y LACTANCIA NO SE HAN REALIZADO ESTUDIOS CON CLORURO DE SODIO AL 0.9%, PARA EVALUAR EL POTENCIAL CARCINOGÉNICO, EL POTENCIAL MUTAGÉNICO O LOS EFECTOS SOBRE LA FERTILIDAD. SE RECOMIENDA SU USO SOLO CUANDO ESTÉ CLARAMENTE INDICADO. EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD PARA CONDUCIR Y UTILIZAR MÁQUINAS NO APLICA.

Inserto ? ☐	Vida Util	24 MESES	Condicion Venta	CON FORMULA FACULTATIVA	Generico ? ☐
Via Administracion	IV - INTRAVENOSA				

Presentaciones Comerciales

Presentacion Comercial								
Expediente Sanitario	Consec	Termino	Unidad / Medida	Cantidad	Descripcion	Fecha insc	Estado	Fecha Inactiv
19932754	**1**	0247	U	1,00	BOLSA PVC ATOXICO POR 1000mL MAS BOLSA EXTERNA EN POLIETILENO CON PUERTO DE INYECCION DE POLICARBONATO Y TAPON DE SILIPRENE CONECTOR DE PVC GRADO MEDICO Y TAPA	2007/01/26	Activo	
19932754	**2**	0247	U	1,00	BOLSA PVC ATOXICO POR 500mL MAS BOLSA EXTERNA EN POLIETILENO CON PUERTO DE INYECCION DE POLICARBONATO Y TAPON DE	2007/01/26	Activo	

					SILIPRENE CONECTOR DE PVC GRADO MEDICO Y TAPA			
19932754	**3**	0247	U	1,00	BOLSA PVC ATOXICO POR 250mL MAS BOLSA EXTERNA EN POLIETILENO CON PUERTO DE INYECCION DE POLICARBONATO Y TAPON DE SILIPRENE CONECTOR DE PVC GRADO MEDICO Y TAPA	2007/01/26	Activo	
19932754	**4**	0247	U	1,00	BOLSA PVC ATOXICO POR 100mL MAS BOLSA EXTERNA EN POLIETILENO CON PUERTO DE INYECCION DE POLICARBONATO Y TAPON DE SILIPRENE CONECTOR DE PVC GRADO MEDICO Y TAPA	2007/01/26	Activo	
19932754	**5**	0247	U	1,00	BOLSA EN PP CON CONECTOR TWIST OFF POR 100 ML	2015/02/28	Activo	
19932754	**6**	0247	U	1,00	BOLSA EN PP CON CONECTOR TWIST OFF POR 250 ML	2015/02/28	Activo	
19932754	**7**	0247	U	1,00	BOLSA EN PP CON CONECTOR TWIST OFF POR 500 ML	2015/02/28	Activo	
19932754	**8**	0247	U	1,00	BOLSA EN PP CON CONECTOR TWIST OFF POR 1000 ML	2015/02/28	Activo	
19932754	**9**	0247	U	1,00	MUESTRA MÉDICA: BOLSA PVC ATOXICO POR 1000mL MAS BOLSA EXTERNA EN POLIETILENO CON PUERTO DE INYECCION DE POLICARBONATO Y TAPON DE SILIPRENE CONECTOR DE PVC GRADO MEDICO Y TAPA	2020/09/14	Activo	
19932754	**10**	0247	U	1,00	MUESTRA MÉDICA: BOLSA PVC ATOXICO POR 500mL MAS BOLSA EXTERNA EN POLIETILENO CON PUERTO DE INYECCION DE POLICARBONATO Y TAPON DE SILIPRENE CONECTOR DE PVC GRADO MEDICO Y TAPA	2020/09/14	Activo	
19932754	**11**	0247	U	1,00	MUESTRA MÉDICA: BOLSA PVC ATOXICO POR 250mL MAS BOLSA EXTERNA EN POLIETILENO CON PUERTO DE INYECCION DE POLICARBONATO Y TAPON DE SILIPRENE CONECTOR DE PVC GRADO MEDICO Y TAPA	2020/09/14	Activo	
19932754	**12**	0247	U	1,00	MUESTRA MÉDICA: BOLSA PVC ATOXICO POR 100mL MAS BOLSA EXTERNA EN POLIETILENO CON PUERTO DE INYECCION DE POLICARBONATO Y TAPON DE SILIPRENE CONECTOR DE PVC GRADO MEDICO Y TAPA	2020/09/14	Activo	
19932754	**13**	0247	U	1,00	MUESTRA MÉDICA: BOLSA EN PP CON CONECTOR TWIST OFF POR 100 ML	2020/09/14	Activo	
19932754	**14**	0247	U	1,00	MUESTRA MÉDICA: BOLSA EN PP CON CONECTOR TWIST OFF POR 250 ML	2020/09/14	Activo	
19932754	**15**	0247	U	1,00	MUESTRA MÉDICA: BOLSA EN PP CON CONECTOR TWIST OFF POR 500 ML	2020/09/14	Activo	
19932754	**16**	0247	U	1,00	MUESTRA MÉDICA: BOLSA EN PP CON CONECTOR TWIST OFF POR 1000 ML	2020/09/14	Activo	

Principios Activos

Principio	Cantidad(Separador decimal es el punto)	Unidad de Medida
CLORURO DE SODIO	,90000	g
Concentracion dec 677	B = Por cada 100 mililitros, en composiciones liquidas no inyectables.	

Clasificacion ATC del Producto

ATC	Sustancia Quimica	Sistema Organico	Grupo Farmacologico	SubGrupo Farmacologico	Subgrupo Quimico
B05XA03	SODIO CLORURO	SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS	SUSTITUTOS DE LA SANGRE Y SOLUCIONES PARA PERFUSION	ADITIVOS PARA SOLUCIONES I.V.	SOLUCIONES ELECTROLITICAS

Roles por Producto

Rol	Tipo.Ident	Identificacion	Nombre / Razon Social	Direccion	Pais	Depto	Ciudad	Email
ACONDICIONADOR	Consecutivo	20211043385	FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S.	Autopista Medellín Km 7 Parque Celta Trade Bodega 22	COLOMBIA	CUNDINAMARCA	FUNZA	
FABRICANTE	Consecutivo	2015088771	FRESENIUS MEDICAL CARE ANDINA S.A.S.	Km 1 Vía Siberia-Funza, Zona franca Intexzona lote 85	COLOMBIA	CUNDINAMARCA	COTA	
TITULAR REGISTRO SANITARIO	Nit	9004020801	FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S.	Av Cra 7 No. 155C- 20, Ed North Point Torre E piso 40	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	asuntosregulatorios.co@fresenius-kabi.com

<< Atras

EVIDENCIA FOTOGRAFICA FACTURA 1607









ALDAMEDICOS S.A.S.
NIT: 901.096.469 - 0. RESPONSABLE DE IVA.
CARRERA 46A N° 20A-21. NEIVA-HUILA
TELEFONOS: 8772982, 3115303683
aldamedicosventas@gmail.com

AUTORIZACIÓN DIAN No.18764025926344. FECHA 2022/02/26
NUMERACION HABILITADA DESDE FEV1093 HASTA FEV3000
VIGENCIA 24 MESES.

ACT.ECONOMICA: 4645

Factura Electrónica De Venta No.FEV1608

SEÑOR(ES) : ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS S/AGUSTIN	FECHA EMISIÓN 2023/10/30 00:00:00	F.VALIDACIÓN 2023/10/30 6:15:33 p. m.	VENDEDOR NEIVA
NIT/CED : 891.180.113-8			
DIRECCION: CALLE 3 NO 2-51 ESQUINA			
CIUDAD : SAN AGUSTIN - HUILA. TEL: 8373354 , 8373088	VENTAS CREDITO *		PAGINA N° 01/02
EMAIL : almacen@eseharv-sanagust. A.Económica: 8610	VENCE: 2023/11/29(30 días)		

Medio de pago: [Crédito] Efectivo. Ref.Pago: 0

#	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	01000048	AGUJA HIPODERMICA 20* 1 1/2 VITALMEDIC LIFE CARE LOTE:20230226-VENCE:26/02/2028 REG.INVIMA.2020DM-0021847	CAJA	3,00	11.500,00	19%	41.055,00
2	07BRA36	DAFILON C. PIEL 5/0 DS 19 75 CM BRA LOTE:622317-VENCE:07/08/2027 REG.INVIMA.2014DM-0002454R1	SOBRE	36,00	12.000,00	0%	432.000,00
3	07BRA36	DAFILON C. PIEL 5/0 DS 19 75 CM BRA LOTE:623243-VENCE:14/06/2028 REG.INVIMA.2014DM-0002454R1	SOBRE	144,00	12.000,00	0%	1.728.000,00
4	07BRA33	DAFILON C.PEIL 3/0 DS 24 75CM BRAUN LOTE:623085-VENCE:24/02/2028 REG.INVIMA.2014DM-0002454R1	SOBRE	108,00	12.800,00	0%	1.382.400,00
5	07BRA33	DAFILON C.PEIL 3/0 DS 24 75CM BRAUN LOTE:623122-VENCE:21/03/2028 REG.INVIMA.2014DM-0002454R1	SOBRE	72,00	12.800,00	0%	921.600,00
6	01002231	DISPOSITIVO INTRAUTERINO TCU-380A PROFAMILIA LOTE:HTE0047-VENCE:07/2027 REG.INVIMA.2015DM-0013014	UNIDAD	20,00	8.500,00	0%	170.000,00
7	04401012	FRASCO RECOLECCION COPROLOGICO*100 NACIONAL UNID LOTE:N/A REG.INVIMA.N/A	PAQUET	4,00	28.500,00	19%	135.660,00
8	11111800	SABANA DE 2.00*1.50M.DESECHABLE CON RESORTE LOTE:012082-VENCE:04/2026 REG.IN VIMA:N/A	PAQUET	125,00	9.000,00	19%	1.338.750,00
9	11111800	SABANA DE 2.00*1.50M.DESECHABLE CON RESORTE LOTE:027665-VENCE:11/2026 REG.INVIMA:N/A	PAQUET	25,00	9.000,00	19%	267.750,00

SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE CON CERO COP

NO ACEPTAMOS RECLAMOS NO REGISTRADOS EN LA FACTURA

SUBTOTAL	7.274.900,00
DESCUENTO	0,00
EXCLUIDA	5.776.400,00
GRAVADA 19 %	1.498.500,00
GRAVADA 5 %	0,00
IVA 19 %	284.715,00
IVA 5 %	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
NETO A PAGAR	7.559.615,00

Esta factura electrónica de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio según (Articulos 772 y S.S. del código de comercio).

RECIBI

NIT/CC. 55183377

ORDEN COMPRA/SERVICIO

0

ORIGINAL

ELABORADO POR: SANDY ARDILA

CUFE: 659f35767e584a5efdb44fd0b7415bb8a592733685b1f7a1ea7b5195bda2bd3db831929a383d8f7a54c29d8e1bedbbfb

Proveedor tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/

Impreso por Gerardo León Gaspar. NIT: 12122406-4. CEL: 3102915837 Neiva (Huila).

ALDAMEDICOS S.A.S.
NIT: 901.096.469 - 0. RESPONSABLE DE IVA.
CARRERA 46A N° 20A-21. NEIVA-HUILA
TELEFONOS: 8772982, 3115303683
aldamedicosventas@gmail.com

AUTORIZACIÓN DIAN No.18764025926344. FECHA 2022/02/26
NUMERACION HABILITADA DESDE FEV1093 HASTA FEV3000
VIGENCIA 24 MESES.

ACT.ECONOMICA: 4645

Factura Electrónica De Venta No.FEV1608

SEÑOR(ES) : ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS S/AGUSTIN			
NIT/CED : 891.180.113-8			
DIRECCION: CALLE 3 NO 2-51 ESQUINA			
CIUDAD : SAN AGUSTIN - HUILA.	TEL: 8373354 , 8373088	FECHA EMISIÓN 2023/10/30 00:00:00	F.VALIDACIÓN 2023/10/30 6:15:33 p. m.
EMAIL : almacen@eseharv-sanagust.	A.Económica: 8610	VENTAS CREDITO * VENCE: 2023/11/29(30 días)	VENDEDOR NEIVA / PAGINA N° 02/02

Medio de pago: [Crédito] Efectivo. Ref.Pago: 0

#	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
10	07BRA107	SEDA NEGRA C/PIEL #3-0 45C 184T JHO LOTE:AT6098-VENCE:08/2027 REG.INVIMA.2021DM-0000231R2	UNIDAD	96,00	11.900,00	0%	1.142.400,00

Total Items: 10

SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE CON CERO COP

NO ACEPTAMOS RECLAMOS NO REGISTRADOS EN LA FACTURA

SUBTOTAL	7.274.900,00
DESCUENTO	0,00
EXCLUIDA	5.776.400,00
GRAVADA 19 %	1.498.500,00
GRAVADA 5 %	0,00
IVA 19 %	284.715,00
IVA 5 %	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
NETO A PAGAR	7.559.615,00

Esta factura electrónica de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio según (Articulos 772 y S.S. del código de comercio).

RECIBI

NIT/CC. 55183377

ORDEN COMPRA/SERVICIO

0

ORIGINAL

ELABORADO POR: SANDY ARDILA

CUFE: 659f35767e584a5efdb44fd0b7415bb8a592733685b1f7a1ea7b5195bda2bd3db831929a383d8f7a54c29d8e1bedbbfb

Proveedor tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/

Impreso por Gerardo León Gaspar, NIT: 12122406-4, CEL: 3102915837 Neiva (Huila).

	ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS SAN AGUSTÍN - HUILA ACTA DE RECEPCION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS	CÓDIGO: GFR-FO-08 VERSIÓN: 02 FECHA: 27/07/2022 TRD: 123 45 27

FECHA:	30/10/2023				
RESPONSABLE:	DIANA LORENA CERON	**DISTRIBUIDOR:**	ALDAMEDICOS	**SERVICIO:**	ALMACEN
ORDEN DE COMPRA No:		**FACTURA No:**	FEV1608	**HORA:**	5:00 p. m.
CONTRATO No.	188				

NOMBRE GENERICO / INSUMO / REACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	CONCENTRACION	FORMA FARMACEUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO	FECHA DE VENCIMIENTO	LABORATORIO/ MARCA	CANTIDAD RECIBIDA	Cumple condiciones tecnicas, estado fisico)
AGUJA HIPODERMICA 20*1 1/2				CAJA*100UD	20230226	2020DM-0021847	26/02/2028	LIFE CARE	3	SI
DAFILON C.PIEL 5/0 DS-19 75CM				SOBRES	622317	2014DM-0002454-R1	07/08/2027	BRAUN	36	SI
DAFILON C.PIEL 5/0 DS-19 75CM				SOBRES	623243	2014DM-0002454-R1	14/06/2028	BRAUN	144	SI
DAFILON C.PIEL 3/0 DS-24 75CM				SOBRES	623085	2014DM-0002454-R1	24/02/2028	BRAUN	108	SI
DAFILON C.PIEL 3/0 DS-24 75CM				SOBRES	623122	2014DM-0002454-R1	21/03/2028	BRAUN	72	SI
DISPOSITIVO INTRAUTERINO TCU-380A				UNIDAD	HTE0047	2015DM-0013014	31/07/2027	PROFAMILIA	20	SI
FRASCO RECOLECTOR COPROLOGICO				BOLSA*100UD	N/A	NO REQUIERE	N/A	NACIONAL	4	SI
SABANA RESORTE 2.00-1.50M DESECHABLE				UNIDAD	012082	NO REQUIERE	30/04/2026	MEDICALES	125	SI
SABANA RESORTE 2.00-1.50M DESECHABLE				UNIDAD	027665	NO REQUIERE	30/11/2026	MEDICALES	25	SI
SEDA NEGRA C/PIEL #3-0 45CM 184T				UNIDAD	AT6098	2021DM-0000231-R2	31/08/2027	JHONSON	96	SI

NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN RECIBE Diana L. Ceron

Expediente Sanitario	Nombre del Producto	Registro sanitario	Estado Registro	Fecha Vencimiento	Modalidad	Titular(es)
20181181	AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESECHABLE-DISPOSITIVO MÉDICO UTILIZADO PARA EXTRAER Y SUMINISTRAR SUSTANCIAS O FLUIDOS AL ORGANISMO	INVIMA 2020DM-0021847	Vigente	2030/07/10	IMPORTAR Y VENDER	GRUPO VITAL S.A.S.

Expediente Sanitario	Nombre del Producto	Registro sanitario	Estado Registro	Fecha Vencimiento	Modalidad	Titular(es)
19942141	DAFILON ® SUTURA NO ABSORBIBLE MONOFILAR DE POLIAMIDA	INVIMA 2014DM-0002454 R-1	Vigente	2024/04/29	IMPORTAR Y VENDER	BBRAUN SURGICAL S.A

Expediente Sanitario	Nombre del Producto	Registro sanitario	Estado Registro	Fecha Vencimiento	Modalidad	Titular(es)
20087985	T DE COBRE 380 A / COBRE- T 380 A	INVIMA 2015DM-0013014	Vigente	2025/05/25	IMPORTAR, EMPACAR Y VENDER	ASOCIACION PROFAMILIA

Expediente Sanitario	Nombre del Producto	Registro sanitario	Estado Registro	Fecha Vencimiento	Modalidad	Titular(es)
19915795	SEDA QUIRURGICA PERMA - HAND / SEDA QUIRURGICA	INVIMA 2021DM-0000231-R2	Vigente	2031/08/12	IMPORTAR Y VENDER	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.

EVIDENCIAS FOTOGRAFOCAS FACTURA FEV1608 CONTRATO 188 DE 2023
















3-0
(2 Metric)
45 cm
SC-24
3/8 24 mm
184 T
Cuticular
SEDA-SILK
Seda Preta / Negra
Trançada / Trenzada, N. Abs.
Black Braided Silk Suture
Non Absorbable
Cont. 24 Unidades / Packs
ETHICON



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 07841

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 25-oct-2023
Documento compra: 0 Remisión No.: 0
Factura No.: **FEV1595**
Proveedor: **ALDAMEDICOS S.A.S.**
NI No.: **901,096,469-0**
Recibido por: **YUVELY SOLARTE GALINDEZ**
T. entrada: Solicitud con contrat

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabrican	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	07270	VENDA DE YESO 4X5	VITAL MEDIC	0723	UDS	24.00	7,200.00	172,800
Total grupo:		**151801001**	**Medicamentos**				**172,800**	

Son: CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. **Valor total:** **172,800**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.08	Productos Farmacéuticos	172,800.00
	Total:	**172,800.00**

Observaciones: **Contrato No 188 de 2023**

Elaborado por:
DIANA LORENA CERON RUIZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad

ALDAMEDICOS S.A.S.
NIT: 901.096.469 - 0, RESPONSABLE DE IVA.
CARRERA 46A N° 20A-21. NEIVA-HUILA
TELEFONOS: 8772982, 3115303683
aldamedicosventas@gmail.com

AUTORIZACIÓN DIAN No.18764025926344. FECHA 2022/02/26
NUMERACION HABILITADA DESDE FEV1093 HASTA FEV3000
VIGENCIA 24 MESES.

ACT.ECONOMICA: 4645

Factura Electrónica De Venta No.FEV1595

SEÑOR(ES) : ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS S/AGUSTIN	FECHA EMISIÓN	F.VALIDACIÓN	VENDEDOR
NIT/CED : 891.180.113-8	2023/10/20 00:00:00	2023/10/20 10:20:34 a. m.	NEIVA
DIRECCION: CALLE 3 NO 2-51 ESQUINA	VENTAS CREDITO *		PAGINA N° 01/01
CIUDAD : SAN AGUSTIN - HUILA. TEL: 8373354 , 8373088	VENCE: 2023/11/19(30 días)		
EMAIL : almacen@esehary-sanagust. A.Económica: 8610			

Medio de pago: [Crédito] Efectivo. Ref.Pago: 0

#	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	01YESO	VENDA YESO 4X5 UNIDAD VITAL MEDIC LOTE:0723-VENCE:04/2025 REG.INVIMA:2020DM-0021469	UNIDAD	24,00	7.200,00	0%	172.800,00

Total Items: 1

SON: CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CON CERO COP

NO ACEPTAMOS RECLAMOS NO REGISTRADOS EN LA FACTURA

Esta factura electrónica de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio según (Articulos 772 y S.S. del código de comercio).

SUBTOTAL	172.800,00
DESCUENTO	0,00
EXCLUIDA	172.800,00
GRAVADA 19 %	0,00
GRAVADA 5 %	0,00
IVA 19 %	0,00
IVA 5 %	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
NETO A PAGAR	172.800,00

RECIBI
Yuray Solarte.
NIT/CC. 1084252669

ORDEN COMPRA/SERVICIO
0
ORIGINAL

ELABORADO POR: SANDY ARDILA

CUFE: e3b0e89ce53ef1c3a86cf78587d6b35c715d683da229abb762fd75f9edb64558934fcfb5b5945350fddd1694551da101

Proveedor tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS » NIT: 900390126-6 » TFHKA_CO900390126 » Máster: +571-746.08.12 » https://www.thefactoryhka.com/co/

Impreso por Gerardo León Gaspar, NIT: 12122406-4, CEL: 3102915837 Neiva (Huila).

	ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS SAN AGUSTÍN - HUILA ACTA DE RECEPCION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS	CÓDIGO: GFR-FO-08 VERSIÓN: 02 FECHA: 27/07/2022 TRD: 123 45 27

FECHA:___25-10-2023_____

RESPONSABLE:__YUVELY SOLARTE_____ DISTRIBUIDOR:__ALDAMEDICOS_____ SERVICIO: FARMACIA_____

ORDEN DE COMPRA No_____ FACTURA No_1595_____ HORA: ____ 08:AM

CONTRATO No._____188_____

NOMBRE GENERICO / INSUMO / REACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	CONCENTRACION	FORMA FARMACEUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO	FECHA DE VENCIMIENTO	LABORATORIO/ MARCA	CANTIDAD RECIBIDA	Cumple condiciones tecnicas, estado fisico)
VENDA DE YESO 4X5				CAJAX24	723	2020DM-0021469	30-abr-25	VITAL MEDIC	24	SI

NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN RECIBE Yuvely Solarte

<< Atras

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	20178742	Nombre producto	VENDA DE YESO				
Registro Sanitario	INVIMA 2020DM-0021469	Vencimiento	2030/03/25	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones	EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS FAMILIA (SI APLICA) CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA (SI APLICA) VENDAS DE YESO VENDA DE YESO 6CM X 2,0M; VENDA DE YESO 8CM X 2,0M; VENDA DE YESO 12 CM X 2,0M; VENDA DE YESO 15 CM X 2,0 M; VENDA DE YESO 20 CM X 2,0M; VENDA DE YESO 8CM X 3,0M; VENDA DE YESO 10CM X 3,0M; VENDA DE YESO 12CM X 3,0M; VENDA DE YESO 12CM X 3,0M; VENDA DE YESO 15CM X 3,0M; VENDA DE YESO 20CM X 3,0M;VENDA DE YESO 10CM X 4,0M; VENDA DE YESO 20CM X 4,0M; VENDA DE YESO 10CM X 4,5M; VENDA DE YESO 15CM X 4,5M; VENDA DE YESO 20CM X 4,5M; VENDA DE YESO 20,3CM X 4,5M; VENDA DE YESO 7,6CM X 4,57M; VENDA DE YESO 10,1CM X 4,57M;VENDA DE YESO 10,2CM X 4,57M; VENDA DE YESO 12,7CM X 4,57M; VENDA DE YESO 15,2CM X 4,57M; VENDA DE YESO 20,3CM X 4,57M; VENDA DE YESO 5CM X 2,7M; VENDA DE YESO 5,1CM X 2,75M; VENDA DE YESO 10CM X 2,75M; VENDA DE YESO 10,2CM X 2,75M; VENDA DE YESO 15CM X 2,75M; VENDA DE YESO 15,2CM X 2,75M; VENDA DE YESO 20CM X 2,75M; VENDA DE YESO 20,3CM X 2,75M. EL PRODUCTO SE COMERCIALIZARÁ EN COLOMBIA BAJO EL SISTEMA DE MEDICIÓN EN YARDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 3" X 5 YDS, 4" X 5 YDS, 5" X 5 YDS, 6" X 5 YDS, 8" X YDS.						
Marcas	VM VITAL MEDIC						

Datos de Interes

Vida Util	3 años	Miembros Comprometidos	CUERPO HUMANO
Usos	LAS VENDAS DE YESO SON INDICADAS PARA CUALQUIER TIPO Y TAMAÑO DE INMOVILIZACIÓN, DONDE LA FIJACIÓN RÁPIDA ES IMPORTANTE, COMO POR EJEMPLO: FRACTURAS ÓSEAS, LESIONES MUSCULARES, CORRECCIONES Y TERAPIAS.	Riesgo	I

Presentaciones Comerciales

Presentacion Comercial
CAJA X 24 UNIDADES

Roles por Producto

Rol	Nombre / Razon Social	Direccion	Pais	Depto	Ciudad	Email
ACONDICIONADOR	GRUPO VITAL S.A.S.	KM 0.5 VIA FUNZA SIBERIA, BODEGA 29-2 ZONA FRANCA INTEXZONA,	COLOMBIA	CUNDINAMARCA	COTA	
ACONDICIONADOR	GRUPO VITAL S.A.S.	CR 49B No 91 - 15	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	info@comercialymarcas.com
FABRICANTE	CREMER S.A	RUA IGUACU NUM- 291 -363 ITAUAV	BRASIL			
IMPORTADOR	GRUPO VITAL S.A.S.	CR 49B No 91 - 15	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	info@comercialymarcas.com
TITULAR REGISTRO SANITARIO	GRUPO VITAL S.A.S.	CR 49B No 91 - 15	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	info@comercialymarcas.com

Imprimir << Atras

EVIDENCIA FOTOGRAFICA FACTURA 1595



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 25940

Solicitud No.: 0 Fecha: 25-oct-2023

Entregado a: FARMACIA Código: 062
Recibido por: SOLARTE GALINDEZ YUVELY CC o Nit: 1084252669
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	07270	VENDA DE YESO 4X5	VITAL MEDIC	0723	UDS	24.00	7,200.00	172,800.00
Total grupo:	**151801001**	**Medicamentos**				**172,800.00**		

Son: CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. **Total: 172,800**

Observaciones:

041
Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 07838

Bodega ingresó: ALMACEN — Fecha: 20-oct-2023

Documento compra: 0 — Remisión No.: 0 — Factura No.: **FEV1596**

Proveedor: **ALDAMEDICOS S.A.S.** — **NI** No.: **901,096,469-0**

Recibido por: **Predeterminado por el Sistema** — T. entrada: Solicitud con contrat

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabrican	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	0593	CATETER INTRAVENOSO No 18 X 1 1/4	BRAUN	22H21G 8912	UDS	100.00	3,600.00	360,000
2	12300	CONDON LUBRICADO	TULIP	128	UDS	400.00	450.00	180,000
3	0427	JERINGA DE 10ML FARMACIA	ALFASAFE	202210 19	UDS	3,600.00	523.60	1,884,960

Total grupo: **151801001** **Medicamentos** **2,424,960**

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. **Valor total:** **2,424,960**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.08	Productos Farmacéuticos	2,424,960.00
	Total:	**2,424,960.00**

Observaciones: **Contrato No 188 de 2023**

Elaborado por:

DIANA LORENA CERON RUIZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad

ALDAMEDICOS S.A.S.
NIT: 901.096.469 - 0. RESPONSABLE DE IVA.
CARRERA 46A N° 20A-21. NEIVA-HUILA
TELEFONOS: 8772982, 3115303693
aldamedicosventas@gmail.com

AUTORIZACIÓN DIAN No.18764025926344. FECHA 2022/02/26
NUMERACION HABILITADA DESDE FEV1093 HASTA FEV3000
VIGENCIA 24 MESES

ACT.ECONOMICA: 4645

Factura Electrónica De Venta No.FEV1596

SEÑOR(ES) : ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS S/AGUSTIN	FECHA EMISIÓN	F.VALIDACIÓN	VENDEDOR
NIT/CED : 891.180.113-8	2023/10/20 00:00:00	2023/10/20 4:28:03 p. m.	NEIVA
DIRECCION: CALLE 3 NO 2-51 ESQUINA			
CIUDAD : SAN AGUSTIN - HUILA. TEL: 8373354 , 8373088	VENTAS CREDITO *		PAGINA N° 01/01
EMAIL : almacen@esehary-sanagust. A.Económica: 8610	VENCE: 2023/11/19(30 dias)		

Medio de pago: [Crédito] Efectivo. Ref.Pago: 0

#	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	0151342	CATETER INTROCAN 18 X 1 1/4 BRAUN UNIDAD LOTE:22H21G8912-VENCE:01/065/2027 REG.INVIMA:2016DM-0000215R2	UNIDAD	50,00	3.600,00	0%	180.000,00
2	0151342	CATETER INTROCAN 18 X 1 1/4 BRAUN UNIDAD LOTE:22H22G8911-VENCE:01/08/2027 REG.INVIMA:2016DM-0000215R2	UNIDAD	4,00	3.600,00	0%	14.400,00
3	0151342	CATETER INTROCAN 18 X 1 1/4 BRAUN UNIDAD LOTE:22L02G8911-VENCE:01/10/2027 REG.INVIMA:2016DM-0000215R2	UNIDAD	46,00	3.600,00	0%	165.600,00
4	01CONL005	CONDON NORMAL LUBRICADO UNIDAD TULIP LOTE:128 REG.INVIMA.2019DM-0002305	UNIDAD	400,00	450,00	0%	180.000,00
5	012351	JERINGA HIPODERMICA 10CC*21G*1 1/2".ALFASAFE UND LOTE:20221019-VENCE:10/2027 REG.INVIMA:2018DM-0001797R1	UNIDAD	1.200,00	440,00	19%	628.320,00
6	012351	JERINGA HIPODERMICA 10CC*21G*1 1/2".ALFASAFE UND LOTE:20230516-VENCE:05/2028 REG.INVIMA.2018DM-0001797R1	UNIDAD	2.400,00	440,00	19%	1.256.640,00

Total Items: 6

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO COP

NO ACEPTAMOS RECLAMOS NO REGISTRADOS EN LA FACTURA

SUBTOTAL	2.124.000,00
DESCUENTO	0,00
EXCLUIDA	540.000,00
GRAVADA 19 %	1.584.000,00
GRAVADA 5 %	0,00
IVA 19 %	300.960,00
IVA 5 %	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
NETO A PAGAR	2.424.960,00

Esta factura electrónica de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio según (Articulos 772 y S.S. del código de comercio).

RECIBI

NIT/CC.

ORDEN COMPRA/SERVICIO

0

ORIGINAL

ELABORADO POR: SANDY ARDILA

Impreso por: Gerarco León Gaspar, NIT: 12122606-4, CEL: 3102915837 Neiva (Huila).

CUFE: e226c09f78be8d439b5286b9f0fafc31d7decd7933546e81b13fc16dd6558b0583d7283ad0109a86e961807a1b4f5c5d

Proveedor tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: 4571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/

	ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS SAN AGUSTÍN - HUILA ACTA DE RECEPCION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS	CÓDIGO: GFR-FO-08 VERSIÓN: 02 FECHA: 27/07/2022 TRD: 123 45 27

FECHA: 20-10-2023

RESPONSABLE: YUVELY SOLARTE **DISTRIBUIDOR:** ALDAMEDICOS **SERVICIO:** FARMACIA

ORDEN DE COMPRA No _____ **FACTURA No** 1596 **HORA:** 08:AM

CONTRATO No. 188

NOMBRE GENERICO / INSUMO / REACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	CONCENTRACION	FORMA FARMACEUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO	FECHA DE VENCIMIENTO	LABORATORIO/ MARCA	CANTIDAD RECIBIDA	Cumple condiciones tecnicas, estado fisico)
Preservativos				cajax100	0128	2019DM-0002305	30-mar-28	TULIP	400	SI
Jeringa Desechable 10 ml B-D				cajax100	20221019	2018DM-0001797	30-oct-27	ALFASAFE	1200	SI
Jeringa Desechable 10 ml B-D				cajax100	20230516	2018DM-0001797	30-may-28	ALFASAFE	2400	SI
Yelco # 18				cajax50	22H21G8912	2016DM-0000215 R1	01-may-27	BRAUN	50	SI
Yelco # 18				cajax50	22H22G8911	2016DM-0000215 R1	01-ago-27	BRAUN	4	SI
Yelco # 18				cajax50	22L02G8911	2016DM-0000215 R1	01-oct-27	BRAUN	46	SI

NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN RECIBE Yuvely Solarte

<< Atras

Datos Generales del Producto

Expediente	47836	Nombre producto	INTROCAN / CANULAS IV				
Registro Sanitario	INVIMA 2016DM-0000215 R2	Vencimiento	2026/08/18	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones	ESTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS: MATERIAL NO. DESCRIPCION 4251300 INTROCAN CERTO 4251318 INTROCAN CERTO 4251326 INTROCAN CERTO 4251334 INTROCAN CERTO 4251342 INTROCAN CERTO 4251350 INTROCAN CERTO 4251369 INTROCAN CERTO 4055764 INTROCAN CERTO 4253302 INTROCAN -W CERTO 4253310 INTROCAN -W CERTO 4253329 INTROCAN -W CERTO 4253337 INTROCAN -W CERTO 4253345 INTROCAN -W CERTO 4253353 INTROCAN -W CERTO 4253361 INTROCAN -W CERTO 4251127-04 INTROCAN SAFETY 3 4251128-04 INTROCAN SAFETY 3 4251129-04 INTROCAN SAFETY 3 4251130-04 INTROCAN SAFETY 3 4251131-04 INTROCAN SAFETY 3 4251132-04 INTROCAN SAFETY 3 4251137-04 INTROCAN SAFETY 3 4251601-04 INTROCAN SAFETY 4251628-04 INTROCAN SAFETY 4251644-04 INTROCAN SAFETY 4251652-04 INTROCAN SAFETY 4251679-04 INTROCAN SAFETY 4251687-04 INTROCAN SAFETY 4251695-04 INTROCAN SAFETY 4251709-04 INTROCAN SAFETY 4251717-04 INTROCAN SAFETY 4251890-04 INTROCAN SAFETY 4252500-04 INTROCAN SAFETY 4252519-04 INTROCAN SAFETY 4252527-04 INTROCAN SAFETY 4252535-04 INTROCAN SAFETY 4252543-04 INTROCAN SAFETY 4252551-04 INTROCAN SAFETY 4252560-04 INTROCAN SAFETY 4252578-04 INTROCAN SAFETY 4252586-04 INTROCAN SAFETY 4252594-04 INTROCAN SAFETY 4251607-04 INTROCAN SAFETY 4251614-04 INTROCAN SAFETY -W 4252071B INTROCAN 4252098B INTROCAN 4252110B INTROCAN 4252136B INTROCAN 4252160B INTROCAN 4252217B INTROCAN 4252322B INTROCAN 4253523-04 INTROCAN SAFETY -W 4253540-04 INTROCAN SAFETY -W 4253566-04 INTROCAN SAFETY -W 4253574-04 INTROCAN SAFETY -W 4253590-04 INTROCAN SAFETY -W 4253604-04 INTROCAN SAFETY -W 4253612-04 INTROCAN SAFETY -W 4253639-04 INTROCAN SAFETY -W 4254074B INTROCAN -W 4254090B INTROCAN -W 4254112B INTROCAN -W 4254139B INTROCAN -W 4254171B INTROCAN -W 4254210B INTROCAN -W 4254254B INTROCAN -W 4254503-04 INTROCAN SAFETY-W 4254325B INTROCAN -W 4254511-04 INTROCAN SAFETY -W 4254538-04 INTROCAN SAFETY -W 4254546-04 INTROCAN SAFETY -W 4254554-04 INTROCAN SAFETY -W 4254562-04 INTROCAN SAFETY -W 4254570-04 INTROCAN SAFETY -W 4254597-04 INTROCAN SAFETY -W BAJO EL RADICADO NO. 2016186778: REEMPLAZAR LA INFORMACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO E INSERTOS DE LAS REFERENCIAS INTROCAN SAFETY®-W, INTROCAN SAFETY® Y SAFETY® 3 APROBADAS PARA LA INFORMACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO E INSERTOS DE INTROCAN SAFETY®-W, INTROCAN SAFETY® Y SAFETY® 3.EN EL SENTIDO DE ABREVIAR CUANDO SE CUENTE CON ESPACIO LIMITADO Y CUANDO SEA NECESARIO, LA FRASE:IMPORTADO POR, QUEDANDO: IMP. POR.						
Marcas	B|BRAUN						

Datos de Interes

Vida Util	5 AÑOS	Miembros Comprometidos	SISTEMA ARTERIOVENOSO
Usos	INTROCAN, INTROCAN-W, INTROCAN CERTO, INTROCAN-W CERTO: CREACIÓN DE UN ACCESO VENOSO PERIFÉRICO O DE UN ACCESO ARTERIAL O VENOSO CENTRAL (SOLO CON FEP) SEGUROS. TRANSFUSIONES SANGUÍNEAS O INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS APTAS PARA LA ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DE VENAS PERIFÉRICAS. ADMINISTRACIÓN INTERMITENTE INTRAVENOSA DE FÁRMACOS. CREACIÓN PROFILÁCTICA DE UN ACCESO VENOSO SEGURO EN PACIENTES QUE PUEDAN NECESITAR ADMINISTRACIÓN URGENTE INTRAVENOSA DE FÁRMACOS, EN PARTICULAR ANTES DE PROCESOS DIAGNÓSTICOS O TERAPÉUTICOS. TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE INTERMITENTE, SOBRE TODO DE PUNTOS ARTERIALES (SOLO PARA FEP). MEDICIÓN INTRA-ARTERIAL INVASIVA DE LA PRESIÓN SANGUÍNEA ARTERIAL (SOLO CON FEP). PUEDEN UTILIZARSE CATÉTERES DE CALIBRE 14-22 CON INYECTORES DE POTENCIA PARA LOS QUE EL VALOR DE PRESIÓN MÁXIMA ES DE 300 PSI/21 BAR. FACILITAR LA COLOCACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE ACCESO VASCULAR CON GUÍAS, CATÉTERES VENOSOS CENTRALES DE PERMANENCIA, CATÉTERES CENTRALES INSERTADOS PERIFÉRICAMENTE Y CATÉTERES DE LÍNEA MEDIA EN EL SISTEMA VASCULAR. INTROCAN SAFETY: EL CATÉTER INTRAVENOSO INTROCAN SAFETY® SE INSERTA EN EL SISTEMA VASCULAR DEL PACIENTE Y PERMANECE EN ESTE DURANTE UN BREVE ESPACIO DE TIEMPO (MENOS DE 30 DÍAS) PARA FACILITAR LA EXTRACCIÓN DE SANGRE, LA MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN SANGUÍNEA O LA ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA DE FLUIDOS Y SANGRE. INTROCAN SAFETY® TAMBIÉN ESTÁ INDICADO EN TERAPIAS DE INFUSIÓN SUBCUTÁNEA. LOS CATÉTERES DE CALIBRE 14-22 PUEDEN UTILIZARSE CON INYECTORES DE POTENCIA PARA LOS QUE EL AJUSTE DE PRESIÓN MÁXIMA ES DE 300 PSI/21 BAR. ES PRECISO UTILIZAR SOLO CONEXIONES LUER LOCK. INTROCAN SAFETY® 3: EL CATÉTER INTRAVENOSO CERRADO INTROCAN SAFETY® 3 SE INSERTA EN EL SISTEMA VASCULAR DEL PACIENTE Y PERMANECE EN ÉSTE DURANTE UN BREVE ESPACIO DE TIEMPO (MENOS DE 30 DÍAS) PARA EXTRAER SANGRE, MONITORIZAR LA PRESIÓN SANGUÍNEA O ADMINISTRAR FLUIDOS Y SANGRE DE FORMA INTRAVENOSA.LOS CATÉTERES DE CALIBRE 18-22 PUEDEN UTILIZARSE CON INYECTORES DE POTENCIA DE UNA PRESIÓN MÁXIMA DE 300 PSI Y DENTRO DEL VOLUMEN DE FLUJO MÁXIMO. UTILIZAR SOLO CONEXIONES LUER LOCK.	Riesgo	III

Presentaciones Comerciales

Presentacion Comercial
UNIDAD, CAJA X 50 UNIDADES

Roles por Producto

Rol	Nombre / Razon Social	Direccion	Pais	Depto	Ciudad	Email
FABRICANTE	B. BRAUN MEDICAL INDUSTRIES SDN. BHD	MALASIA	MALASIA			
FABRICANTE	B.BRAUN MELSUNGEN AG	CARL-BRAUN-STRABE 1, 34212 MELSUNGEN	ALEMANIA			
IMPORTADOR	B. BRAUN MEDICAL S.A.	CALLE 44 No. 8-31	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	info.colombia@bbraun.com
TITULAR REGISTRO SANITARIO	B.BRAUN MELSUNGEN AG	CARL BRAUN STR 1, 34212 MELSUNGEN	ALEMANIA			

Imprimir << Atras

<< Atras

Datos Generales del Producto

Expediente	19991627	Nombre producto	JERINGA HIPODERMICA CON O SIN AGUJA ALFA SAFE®				
Registro Sanitario	INVIMA 2008DM-0001797	Vencimiento	2028/02/06	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones	- SE REALIZA ACTUALIZACIÓN DE LAS ETIQUETAS DE ACUERDO AL PROYECTO DE ARTES DE ETIQUETAS ANEXO EN RADICADO NO. 2016007551 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2016, INSCRIBIENDO EL NOMBRE DE CADA FABRICANTE Y SUS RESPECTIVAS INICIALES, ASÍ: - SHANDONG HAPOOL MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD., CON DOMICILIO EN WEST OF KUNMING ROAD, ECONOMIC ZOON, CITY, SHANDONG, CHINA, (T.M.H.S CO., LTD. CHINA). - SHANDONG YIXING MEDICAL DEVICES CO., LTD., CON DOMICILIO EN GOVERNMENT STATION, PANGJIA TOWN, BOXING COUNTY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, (S.Y.M.D CO., LTD. CHINA). - JIANGSU KANGHUA MEDIAL EQUIPMENT CO., LTD., CON DOMICILIO EN SANHEKOU, ZHENGLU TOWN, WUJIN DISTRICT, CHINA, (J.K.M.E CO., LTD. CHINA). MEDIANTE RADICADO 2016181105, CAMBIO DE ETIQUETAS: ESTRUCTURA, COLOR, DISEÑO, LETRA, ADICIÓN DE ARTES MEDIANTE RADICADO 2017111016 DEL 04 DE AGOSTO DE 2017 SE APRUEBA ADICION DE ETIQUETAS DE LAS NUEVAS MARCAS (PROTECTS CLINIC, PROTECTS HYGIENIC), DE LA MUESTRA GRATIS, Y PRESENTACIONES COMERCIALES(JERINGA INSULINA DE SEGURIDAD, JERINGA DE TUBERCULINA, JERINGAS CON SISTEMA LUER LOCK Y LUER SLIP. MEDIANTE RADICADO 20181037795 CON FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2018 SE REALIZA LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES ADICIÓN DE ETIQUETAS LAS ETIQUETAS POR ADICIÓN DE FABRICANTES Y PRESENTACIÓN COMERCIAL					
Marcas	ALFA SAFE®, PROTECTS CLINIC®, PROTECTS HYGIENIC®						

Datos de Interes

Vida Util	5	Miembros Comprometidos	SISTEMA CIRCULATORIO, SUPERFICIE DE LA PIEL
Usos	INYECTAR O TOMAR FLUIDOS DE PARTES DEL CUERPO BAJO LA SUPERFICIE DE LA PIEL	Riesgo	IIa

Presentaciones Comerciales

Presentacion Comercial
1. Jeringa Hipodermica con o sin aguja 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml, 100ml
2. Jeringa Hipodermica con o sin aguja (Insulina) 0,3ml, 0,5ml, 0.8 ml, 0.9ml, 1ml, 1.2ml
3. Jeringa Hipodermica con o sin aguja (Insulina de Seguridad) 0,3ml, 0,5ml, 0.8 ml, 0.9ml, 1ml, 1.2ml
4. Jeringa Hipodermica con o sin aguja (Tuberculina) 0,5ml, 1ml
5. Jeringa Hipodérmica con o sin aguja (Tuberculina de Seguridad) 0,5ml, 1ml,
6. Jeringa Punta Catéter 60 ml
7. Blíster x unidad, Bolsa x 5, 6, 10, 12, 24 y25 unidades, Caja o Plegadiza x 5, 6, 10, 12, 24, 25, 50 y 100 Unidades
8. Jeringa con aguja en Kit para Inyectología
9. Jeringas con sistema Luer lock y Luer slip
10. "Muestra Gratis"

Roles por Producto

Rol	Nombre / Razon Social	Direccion	Pais	Depto	Ciudad	Email
ACONDICIONADOR	ALFA TRADING S.A.S.	CALLE 23 N° 116-31 BODEGA 34 PARQUE INDUSTRIAL PUERTO CENTRAL	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
ACONDICIONADOR	ALFA TRADING S.A.S.	CALLE 23 N° 116-31 BODEGA 43 PARQUE INDUSTRIAL PUERTO CENTRAL	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
ACONDICIONADOR	ALFA TRADING S.A.S.	CALLE 23 N° 116 - 31 BODEGA 1 PARQUE INDUSTRIAL PUERTO CENTRAL	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	servicioalcliente@alfatrading.com.co
ACONDICIONADOR	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA 714 SEVEN ONE FOUR SAS	AV CIRCUNVALAR No 10-427 BG 31	COLOMBIA	ATLANTICO	BARRANQUILLA	
FABRICANTE	SHANDONG HAPOOL MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	WEST OF KUNMING ROAD	CHINA			
FABRICANTE	JIANGSU SHENLI MEDICAL PRODUCTION CO.	Ltd. 20# Changzheng Road, Tianning	CHINA			
FABRICANTE	ANHUI HONGYU WUZHOU MEDICAL MANUFACTURER CO.,LTD	2nd GuanYin Road, Economic Development Zone, Taihu Country, Anhui Province	CHINA			
FABRICANTE	CHANGZHOU HUICHUN MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD	Sanhekou, Zhenglu Town.213115 Changzhou Jiangsu	CHINA			
IMPORTADOR	ALFA TRADING S.A.S	Calle 23 No. 116-31 Bodega 1, 34 y 43 PARQUE INDUSTRIAL PUERTO CENTRAL.	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
IMPORTADOR	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA 714 SEVEN ONE FOUR SAS	AV CIRCUNVALAR No 10-427 BG 31	COLOMBIA	ATLANTICO	BARRANQUILLA	
TITULAR REGISTRO SANITARIO	ALFA TRADING S.A.S.	CALLE 23 N° 116 - 31 BODEGA 1 PARQUE INDUSTRIAL PUERTO CENTRAL	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	servicioalcliente@alfatrading.com.co

Imprimir << Atras

<< Atras

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	19995928	Nombre producto	CONDON DE LATEX				
Registro Sanitario	INVIMA 2019DM-0002305-R1	Vencimiento	2029/07/15	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones							
Marcas	TULIP						

Datos de Interes

Vida Util	5 AÑOS	Miembros Comprometidos	SISTEMA REPRODUCTOR MASCULINO
Usos	ES UNA HERRAMIENTA DE ANTICONCEPCIÓN MASCULINA QUE SE APLICA PARA LA ANTICONCEPCIÓN Y AYUDA A PREVEVENIR LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	Riesgo	IIb

Presentaciones Comerciales

Presentacion Comercial
CAJA POR 3 UNIDADES (DISPLAY) POR 100 UNIDADES

Roles por Producto

Rol	Tipo.Ident	Identificacion	Nombre / Razon Social	Direccion	Pais	Depto	Ciudad	Email
ACONDICIONADOR	Consecutivo	2018113214	KENNY INTERNATIONAL LTDA	CARRERA 46 No. 93-63	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
FABRICANTE	Consecutivo	20181132148	HEBEI ANGEL LATEX CO. LTD	PUEBLO DE ZANGANG, CANDADO DE XIONG, PROVINCIA DE HEBEI	CHINA			
IMPORTADOR	Consecutivo	2018113214	KENNY INTERNATIONAL LTDA	CARRERA 46 No. 93-63	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
TITULAR REGISTRO SANITARIO	Consecutivo	2018113214	KENNY INTERNATIONAL LTDA	CARRERA 46 No. 93-63	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	

Imprimir << Atras

EVIDENCIA FOTOGRAFICA FACTURA 1596





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 25933

Solicitud No.: 0 Fecha: 20-oct-2023

Entregado a: FARMACIA Código: 062
Recibido por: SOLARTE GALINDEZ YUVELY CC o Nit: 1084252669
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	0593	CATETER INTRAVENOSO No 18 X 1 1/4	BRAUN	22H21G8912	UDS	100.00	3,600.00	360,000.00
2	12300	CONDON LUBRICADO	TULIP	128	UDS	400.00	450.00	180,000.00
3	0427	JERINGA DE 10ML FARMACIA	ALFASAFE	20221019	UDS	3,600.00	523.60	1,884,960.00
Total grupo:	**151801001**	**Medicamentos**				**2,424,960.00**		

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. **Total: 2,424,960**

Observaciones:

041
Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 07836

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 17-oct-2023
Documento compra: 0 Remisión No.: 0
Factura No.: **FEV**
Proveedor: **ALDAMEDICOS S.A.S.**
NI No.: **901,096,469-0**
Recibido por: **DIANA LORENA CERON RUIZ**
T. entrada: Solicitud con contrat

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabrican	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	11328	AMBU PEDIATRICO DESECHABLE	incolmedica l	100780 271	UDS	1.00	126,140.00	126,140
2	08540	INHALOCAMARA PEDIATRICA farm	BIOLIFE	102508 23	UDS	22.00	9,520.00	209,440
3	09913	MASCARA LARINGEA No 2 PEDIATRICA	KRAMER	230225	UDS	1.00	78,540.00	78,540
Total grupo:		**151801001 Medicamentos**					**414,120**	
1	12651	LYSE LH M-53 KITX4FC X 500 MINDRAY	MINDRAY	202203 2501	UDS	2.00	1,030,000.00	2,060,000
2	12649	LYSE M-53 LEO II, MINDRAY 4*200 ML	MINDRAY	202203 2901	UDS	2.00	870,000.00	1,740,000
Total grupo:		**151803001 Materiales reactivos y de laboratorio**					**3,800,000**	
1	07379	AGUA DESTILADA Garrafa x 20lts odontologia	ALBOR	A23092 2	UDS	1.00	130,000.00	130,000
2	0034	PASTA PROFILACTICA eufar	EUFAR	230603	FCS	30.00	19,040.00	571,200
Total grupo:		**151804001 Materiales odontológicos**					**701,200**	

Son: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. **Valor total:** **4,915,320**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.08	Productos Farmacéuticos	414,120.00
2.4.5.01.03.10	Material para Odontología	701,200.00
2.4.5.01.03.11	Material para Laboratorio clínico	3,800,000.00
	Total:	**4,915,320.00**

Observaciones: **Contrato No 188 de 2023, facturas FEV1592,1593,1594 DE 2023**

Elaborado por:
DIANA LORENA CERON RUIZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad

ALDAMEDICOS S.A.S.
NIT: 901.096.469 - 0. RESPONSABLE DE IVA.
CARRERA 46A N° 20A-21. NEIVA-HUILA
TELEFONOS: 8772982, 3115303683
aldamedicosventas@gmail.com

AUTORIZACIÓN DIAN No.18764025926344. FECHA 2022/02/26
NUMERACION HABILITADA DESDE FEV1093 HASTA FEV3000
VIGENCIA 24 MESES.

ACT.ECONOMICA: 4645

Factura Electrónica De Venta No.FEV1592

SEÑOR(ES) : ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS S/AGUSTIN	FECHA EMISIÓN 2023/10/12 00:00:00 / F.VALIDACIÓN 2023/10/12 4:56:51 p. m.	VENDEDOR NEIVA
NIT/CED : 891.180.113-8		
DIRECCION: CALLE 3 NO 2-51 ESQUINA		
CIUDAD : SAN AGUSTIN - HUILA. TEL: 8373354 , 8373088	VENTAS CREDITO *	PAGINA N° 01/01
EMAIL : almacen@esehary-sanagust. A.Económica: 8610	VENCE: 2023/11/11(30 días)	

Medio de pago: [Crédito] Efectivo. Ref.Pago: 0

#	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	05ALBOR123	AGUA DESTILADA/*20LITROS ALBOR A230922 REG.INVIMA.N/A	GARRAF	1,00	130.000,00	0%	130.000,00
2	12180120	DETARFAR PASTA PROFILAXIS TUBO*50GR EUFAR LOTE:230603-VENCE:06/2027 REGF.INVIMA:2016DM-001587R2	TUBO	30,00	16.000,00	19%	571.200,00

Total Items: 2

SON: SETECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CON CERO COP

NO ACEPTAMOS RECLAMOS NO REGISTRADOS EN LA FACTURA

SUBTOTAL	610.000,00
DESCUENTO	0,00
EXCLUIDA	130.000,00
GRAVADA 19 %	480.000,00
GRAVADA 5 %	0,00
IVA 19 %	91.200,00
IVA 5 %	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
NETO A PAGAR	701.200,00

Esta factura electrónica de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio según (Articulos 772 y S.S. del código de comercio).

RECIBI

NIT/CC.

ORDEN COMPRA/SERVICIO: 0

ORIGINAL

ELABORADO POR: SANDY ARDILA

CUFE: 17db62c0e0e18b7a8ff5284f3e8e313b95ec8feb481be8249fbf97a43472e0d722e2332bba1fa5d2aa4f8225d458c4ed

Proveedor tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/

Impreso por Gerardo León Gaspar, NIT: 12122406-4, CEL: 3102915837 Neiva (Huila).

	ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS SAN AGUSTÍN - HUILA ACTA DE RECEPCION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS	CÓDIGO: GFR-FO-08 VERSIÓN: 02 FECHA: 27/07/2022 TRD: 123 45 27

FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2023
RESPONSABLE:
ORDEN DE COMPRA No:
CONTRATO No. 188 DE 2023

DISTRIBUIDOR: ALDAMEDICOS
FACTURA No: FEV1592

SERVICIO: ALMACEN
HORA: 4:00 p. m.

NOMBRE GENERICO / INSUMO / REACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	CONCENTRACION	FORMA FARMACEUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO	FECHA DE VENCIMIENTO	LABORATORIO/ MARCA	CANTIDAD RECIBIDA	Cumple condiciones tecnicas, estado fisico)
AGUA DESTILADA				GALON*20L	A230922	NO REQUIERE	N/A	ALBOR	1	SI
DETARFAR PASTA PROFILAXIS				TUBO	230603	2016DM-001587-R2	30/06/2027	EUFAR	30	SI

NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN RECIBE

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS FACTURA N° FEV1592 CONTRATO 188 ALDAMEDICOS





Expediente Sanitario	Nombre del Producto	Registro sanitario	Estado Registro	Fecha Vencimiento	Modalidad	Titular(es)
29216	DETARFAR	INVIMA 2016DM-001587-R2	Vigente	2026/02/19	FABRICAR Y VENDER	LABORATORIOS EUFAR S.A.

17-10-2023

ALDAMEDICOS S.A.S.
NIT: 901.096.469 - 0. RESPONSABLE DE IVA.
CARRERA 46A N° 20A-21. NEIVA-HUILA
TELEFONOS: 8772982, 3115303683
aldamedicosventas@gmail.com

AUTORIZACIÓN DIAN No.18764025926344. FECHA 2022/02/26
NUMERACION HABILITADA DESDE FEV1093 HASTA FEV3000
VIGENCIA 24 MESES.

ACT.ECONOMICA: 4645

Factura Electrónica De Venta No.FEV1593

SEÑOR(ES) : ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS S/AGUSTIN NIT/CED : 891.180.113-8 DIRECCION: CALLE 3 NO 2-51 ESQUINA CIUDAD : SAN AGUSTIN - HUILA. TEL: 8373354 , 8373088 EMAIL : almacen@eseharv-sanagust. A.Económica: 8610	FECHA EMISIÓN 2023/10/12 00:00:00 F.VALIDACIÓN 2023/10/12 5:11:59 p. m. VENTAS CREDITO * VENCE: 2023/11/11(30 días)	VENDEDOR NEIVA PAGINA N° 01/01

Medio de pago: [Crédito] Efectivo. Ref.Pago: 0

#	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	01000628-04	AMBU (RESUSITADOR) DESECHABLE PEDIATRICO SPUR/MER LOTE:100780271-VENCE:26/11/2025 REG.INVIMA.2018DM-0018761	UNIDAD	1,00	106.000,00	19%	126.140,00
2	01003369-41	INHALD/CAMARA,IN/CAM PEDIATRICO BIOLIFE LOTE:10250823-VENCE:08/2028 REG.INVIMA.2019DM-0003863R1	UNIDAD	22,00	8.000,00	19%	209.440,00
3	15FMC352	MASCARA LARINGEA DESECH N-2 KRAMER/INTERSURGIC LOTE:230225-VENCE:01/2028 REG.INVIMA:2016DM-0014560	UNIDAD	1,00	66.000,00	19%	78.540,00

Total Items: 3

SON: CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIENTO VEINTE CON CERO COP

NO ACEPTAMOS RECLAMOS NO REGISTRADOS EN LA FACTURA

Esta factura electrónica de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio según (Articulos 772 y S.S. del código de comercio).

SUBTOTAL	348.000,00
DESCUENTO	0,00
EXCLUIDA	0,00
GRAVADA 19 %	348.000,00
GRAVADA 5 %	0,00
IVA 19 %	66.120,00
IVA 5 %	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
NETO A PAGAR	414.120,00

RECIBI
Yuvely Solart C
NIT/CC. 1084252669

ORDEN COMPRA/SERVICIO
0
ORIGINAL

ELABORADO POR: SANDY ARDILA

CUFE: 9697fbe68863a089ba8b2804494aca3ef6a6dbfd2fe983e0ed29f9c38e37f57cd1aa40d8ca4eebef40ad424a725c5ec3

Proveedor tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/

Impreso por Gerardo León Gaspar, NIT: 12122406-4. CEL: 3102915837 Neiva (Huila).

	ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS SAN AGUSTÍN - HUILA ACTA DE RECEPCION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS	CÓDIGO: GFR-FO-08 VERSIÓN: 02 FECHA: 27/07/2022 TRD: 123 45 27

FECHA: 17-10-2023

RESPONSABLE: YUVELY SOLARTE **DISTRIBUIDOR:** ALDAMEDICOS **SERVICIO: FARMACIA**

ORDEN DE COMPRA No **FACTURA No** 1593 **HORA:** 08:AM

CONTRATO No. 188

NOMBRE GENERICO / INSUMO / REACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	CONCENTRACION	FORMA FARMACEUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO	FECHA DE VENCIMIENTO	LABORATORIO/ MARCA	CANTIDAD RECIBIDA	Cumple condiciones tecnicas, estado fisico)
Resucitador manual desechable pediatrico AMBU				unida	100780271	2018DM-0018761	26-nov-25	incolmedical	1	SI
MASCARA LARINGEA N 2				unidad	230225	2016DM-0014560	30-ene-28	KRAMER	1	SI
INHALOCAMARA PEDIATRICO				unidad	10250823	2019DM-0003863	30-ago-28	BIOLIFE	22	SI

NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN RECIBE Yuvely Solarte

<< Atras

Datos Generales del Producto

Expediente	20152500	Nombre producto	RESUCITADORES DESECHABLES - RESUCITADOR MANUAL DESECHABLE				
Registro Sanitario	INVIMA 2018DM-0018761	Vencimiento	2028/10/18	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones	EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFFRENCIAS: DESCRIPCIÓN (SI APLICA) AMBU® SPUR® II, SINGLE PATIENT USE RESUSCITATOR, ADULT, PEDIATRIC AND INFANT AMBU® DISPOSABLE PRESSURE MANOMETER AMBU® DISPOSABLE PEEP 20 VALVE						
Marcas	AMBU®						

Datos de Interes

Vida Util		Miembros Comprometidos	CUERPO HUMANO
Usos	EL RESUCITADOR AMBU ESTA PREVISTO PARA LA REANIMACIÓN PULMONAR DE PACIENTES ADULTOS, NIÑOS, NEONATOS Y LACTANTES MEDIANTE LA VENTILACIÓN MANUAL DE PRESIÓN POSITIVA HACIA LAS VIAS AEREAS SUPERIORES ESTIMULANDO LA RESPIRACIÓN ESPONTÁNEA DEL PACIENTE. EL DISPOSITIVO VIENE DESDE FÁBRICA CON UNA MASCARILLA FACIAL NO INVASIVA, SIN EMBARGO, OPCIONALMENTE PUEDE SER CONECTADO A UN TUBO ENDOTRAQUEAL (NO INCLUIDO) EN UN PACIENTE INTUBADO. ESTE DISPOSITIVO ES DE UN SOLO USO PARA UN SOLO PACIENTE.	Riesgo	IIa

Presentaciones Comerciales

Presentacion Comercial
UNIDAD / CAJA POR 3, 5, 6, 10, 12 UNIDADES

Roles por Producto

Rol	Nombre / Razon Social	Direccion	Pais	Depto	Ciudad	Email
ACONDICIONADOR	IMCOLMEDICA S.A.	CALLE 80 KILOMETRO 1,1 ENTRADA PARQUE LA FLORIDA PARQUE INDUSTRIAL TERRA PUERTO BODEGA 16/17	COLOMBIA	CUNDINAMARCA	COTA	
ACONDICIONADOR	IMCOLMEDICA S.A.	CALLE 36 No. 15 - 42	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	diego.gutierrez@imcolmedica.com.co
FABRICANTE	AMBU LTD	XIANG YU FTZ	CHINA			
FABRICANTE	AMBU A/S	BALTOR PBAKKEN 13	DINAMARCA			
IMPORTADOR	IMCOLMEDICA S.A.	CALLE 36 No. 15 - 42	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	diego.gutierrez@imcolmedica.com.co
TITULAR REGISTRO SANITARIO	IMCOLMEDICA S.A.	CALLE 36 No. 15 - 42	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	diego.gutierrez@imcolmedica.com.co

Imprimir << Atras

<< Atras

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	20006148	Nombre producto	**INHALOCAMARA (CAMARA ESPACIADORA) BIOLIFE, RECLINIC, ONE LIFE.**				
Registro Sanitario	INVIMA 2019DM-0003863-R1	Vencimiento	2029/01/25	Modalidad	FABRICAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones	VIDA UTIL: 5 AÑOS OBSERVACIONES: ESTE PRODUCTO INCLUYE LAS SIGUIENTES REFERENCIAS: 107905 ADULTO, 107910 PEDIATRICA, 107915 NEONATO SE APRUEBAN LAS ETIQUETAS PARA LA MARCA ON LIFE ACTUALIZACIÓN DE ETIQUETAS ALLEGADAS CON RADICADO NO. 2012122628 DEL 16/10/2012 POR CAMBIO DE DOMICILIO DEL FABRICANTE						
Marcas	BIOLIFE						

Datos de Interes

Vida Util	1	Miembros Comprometidos	APARATO RESPIRATORIO
Usos	DISPOSITIVO MEDICO PARA SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS POR VIA RESPIRATORIA	Riesgo	I

Presentaciones Comerciales

Presentacion Comercial
EMPAQUE INDIVIDUAL Y POR 65 UNIDADES

Roles por Producto

Rol	Tipo.Ident	Identificacion	Nombre / Razon Social	Direccion	Pais	Depto	Ciudad	Email
FABRICANTE	Consecutivo	2021117628	BIOPLAST S.A.S	Carrera 90 A No. 64C - 89	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
TITULAR REGISTRO SANITARIO	Consecutivo	2021117628	BIOPLAST S.A.S	Carrera 90 A No. 64C - 89	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	

Imprimir << Atras

EVIDENCIA FOTOGRAFICA FACTURA 1593



<< Atras

Datos Generales del Producto

Expediente	20108189	Nombre producto	MASCARILLA LARINGEA				
Registro Sanitario	INVIMA 2016DM-0014560	Vencimiento	2026/04/20	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones	EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS: MASCARILLA LARINGEA, DESECHABLE Y REUSABLE (TODAS LAS TALLAS); MASCARILLA SUPRA LARINGEA, DESECHABLE Y REUSABLE (TODAS LAS TALLAS) LARYNGEAL MASK AIRWAY, DISPOSABLE AND REUSABLE (ALL SIZES); SUPRA LARYNGEAL MASK AIRWAY, DISPOSABLE AND REUSABLE (ALL SIZES)						
Marcas	KRAMER						

Datos de Interes

Vida Util	5	Miembros Comprometidos	CUERPO HUMANO
Usos	LA MÁSCARA LARÍNGEA (ML) ES UN DISPOSITIVO DESARROLLADO PARA LA GESTIÓN SUPRAGLÓTICA DE LA VÍA AÉREA Y PUEDE SER CONSIDERADO FUNCIONALMENTE COMO UN INTERMEDIARIO ENTRE LA MÁSCARA FACIAL Y EL TUBO TRAQUEAL., DESCARTANDO EL USO DE LARINGOSCOPIO, O INSTRUMENTOS ESPECIALES PARA SU INSERCIÓN.	Riesgo	IIa

Presentaciones Comerciales

Presentacion Comercial
UNIDAD

Roles por Producto

Rol	Nombre / Razon Social	Direccion	Pais	Depto	Ciudad	Email
ACONDICIONADOR	IMCOLMEDICA S.A.	CALLE 80 KILOMETRO 1,1 ENTRADA PARQUE LA FLORIDA PARQUE INDUSTRIAL TERRA PUERTO BODEGA 16/17	COLOMBIA	CUNDINAMARCA	COTA	
ACONDICIONADOR	IMCOLMEDICA S.A.	CALLE 36 No. 15 - 42	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	diego.gutierrez@imcolmedica.com.co
FABRICANTE	HANGZHOU FUSHAN MEDICAL APPLIANCES CO, LTD	N° 1288 DE CALLE JINXI	CHINA			
IMPORTADOR	IMCOLMEDICA S.A.	CALLE 36 No. 15 - 42	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	diego.gutierrez@imcolmedica.com.co
TITULAR REGISTRO SANITARIO	IMCOLMEDICA S.A.	CALLE 36 No. 15 - 42	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	diego.gutierrez@imcolmedica.com.co

Imprimir << Atras

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de salida No.: 25930

Solicitud No.: 0 Fecha: 17-oct-2023

Entregado a: FARMACIA Código: 062
Recibido por: SOLARTE GALINDEZ YUVELY CC o Nit: 1084252669
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	11328	AMBU PEDIATRICO DESECHABLE	incolmedical	100780271	UDS	1.00	126,140.00	126,140.00
2	08540	INHALOCAMARA PEDIATRICA farm	BIOLIFE	10250823	UDS	22.00	9,520.00	209,440.00
3	09913	MASCARA LARINGEA No 2 PEDIATRICA	KRAMER	230225	UDS	1.00	78,540.00	78,540.00
Total grupo:	**151801001**	**Medicamentos**				**414,120.00**		

Son: CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE. **Total:** **414,120**

Observaciones:

041

Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Recibí

ALDAMEDICOS S.A.S.
NIT: 901.096.469 - 0. RESPONSABLE DE IVA.
CARRERA 46A N° 20A-21. NEIVA-HUILA
TELEFONOS: 8772982, 3115303683
aldamedicosventas@gmail.com

AUTORIZACIÓN DIAN No.18764025926344. FECHA 2022/02/26
NUMERACION HABILITADA DESDE FEV1093 HASTA FEV3000
VIGENCIA 24 MESES.

ACT.ECONOMICA: 4645

Factura Electrónica De Venta No.FEV1594

SEÑOR(ES) : ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS S/AGUSTIN NIT/CED : 891.180.113-8 DIRECCION: CALLE 3 NO 2-51 ESQUINA CIUDAD : SAN AGUSTIN - HUILA. TEL: 8373354 , 8373088 EMAIL : almacen@eseharv-sanagust. A.Económica: 8610	FECHA EMISIÓN 2023/10/12 00:00:00 F.VALIDACIÓN 2023/10/12 5:20:27 p. m. VENTAS CREDITO * VENCE: 2023/11/11(30 días)	VENDEDOR NEIVA PAGINA N° 01/01

Medio de pago: [Crédito] Efectivo. Ref.Pago: 0

#	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	05M53LH	LYSE LH M-53 KIT DE 4 FCO*500 MINDRAY LOTE:2022032501-VENCE:24/03/2024 REG,INVIMA:2021RD-0001849R1	UNIDAD	2,00	1.030.000,00	0%	2.060.000,00
2	05M53LEOII	LYSE M-53 LEO(II) MARCA MINDRAY 4 * 200 ML LOTE:2022032901-VENCE:28/03/2024 REG.INVIMA:2021RD-0001849R1	UNIDAD	2,00	870.000,00	0%	1.740.000,00

Total Items: 2

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL CON CERO COP

NO ACEPTAMOS RECLAMOS NO REGISTRADOS EN LA FACTURA

Esta factura electrónica de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio según (Articulos 772 y S.S. del código de comercio).

SUBTOTAL	3.800.000,00
DESCUENTO	0,00
EXCLUIDA	3.800.000,00
GRAVADA 19 %	0,00
GRAVADA 5 %	0,00
IVA 19 %	0,00
IVA 5 %	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
NETO A PAGAR	3.800.000,00

RECIBI DIANA C. LEON
NIT/CC. 55183377.

ORDEN COMPRA/SERVICIO
0
ORIGINAL

ELABORADO POR: SANDY ARDILA

CUFE: d8169f182dd70573dc0796eca3203d47a9af8f62aac80fe3fd9c0f35c97f38a448762f0da6426b4eb9e23f5affafa0f2

Proveedor tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/

Impreso por Gerardo León Gaspar, NIT: 12122406-4, CEL: 3102915837 Neiva (Huila).

	ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS SAN AGUSTÍN - HUILA ACTA DE RECEPCION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS	CÓDIGO: GFR-FO-08 VERSIÓN: 02 FECHA: 27/07/2022 TRD: 123 45 27

FECHA: 17 DE OCTUBRE DE 2023
RESPONSABLE: DIANA LORENA CERON **DISTRIBUIDOR:** ALDAMEDICOS **SERVICIO:** ALMACEN
ORDEN DE COMPRA No: **FACTURA No:** FEV1594 **HORA:** 4:PM
CONTRATO No. 188 DE 2023

NOMBRE GENERICO / INSUMO / REACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	CONCENTRACION	FORMA FARMACEUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO	FECHA DE VENCIMIENTO	LABORATORIO/ MARCA	CANTIDAD RECIBIDA	Cumple condiciones tecnicas, estado fisico)
LYSE LH M-53				4FCX500ML	2022032501	2021RD-0001849-R1	24/03/2024	MINDRAY	2	SI
LYSE M-53 LEO II				4FCX500ML	2022032901	2021RD-0001849-R1	28/03/2024	MINDRAY	2	SI

NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN RECIBE F) DIANA L.

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	20028860	Nombre producto	8.M-53 LH LYSE				
Registro Sanitario	INVIMA 2021RD-0001849-R1	Vencimiento	2031/03/02	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones							

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	20028860	Nombre producto	7.M-53 LEO (II) LYSE				
Registro Sanitario	INVIMA 2021RD-0001849-R1	Vencimiento	2031/03/02	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones							

EVIDENCIAS FOTOGRAFOCAS FACTURA FEV1594 CONTRATO 188 DE 2023







EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 07833

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 05-oct-2023
Documento compra: 0 Remisión No.: 0
Factura No.: **FEV**
Proveedor: **ALDAMEDICOS S.A.S.**
NI No.: **901,096,469-0**
Recibido por: **Predeterminado por el Sistema**
T. entrada: Solicitud con contrat

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabrican	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	AF0384	EQUIPO MACROGOTEO alfasafe	ALFASAFE	1SH0523	UDS	1,200.00	2,000.00	2,400,000
2	0798	EQUIPO MICROGOTEO	SUPREME PROTEX	17012023	UDS	350.00	1,950.00	682,500
3	0864	VENDA ALGODÓN 4X5	KOL VENDAS	A010923	UDS	30.00	2,600.00	78,000
4	0443	VENDA ELASTICA 4X5	KOL VENDAS	E011222	UDS	50.00	3,500.00	175,000
5	11326	VENDA ELASTICA 5X5	KOL VENDAS	E010923	ROS	50.00	4,100.00	205,000
Total grupo:		**151801001 Medicamentos**					**3,540,500**	
1	5815	ACEITE DE IMERSION X 500ML	ALBOR	Q230339	FCS	1.00	410,550.00	410,550
2	06316	AGUA DESTILADA X 20 LITROS ALBOR laboratorio	ALBOR	A230922	UDS	2.00	130,000.00	260,000
3	07464	AZUL DE BROMOTIMOL	ALBOR	C230631	FCS	1.00	77,000.00	77,000
4	08410	BENEDICT SOL CUALIT FC X 200ML	ALBOR	Z230713	FCS	1.00	80,000.00	80,000
5	11182	DETERPLUS X 4LTS albor	ALBOR	G230751	GLS	1.00	95,200.00	95,200
6	AF0630	DILUYENTE M-58 20LTS MINDRAY	MINDRAY	20220408 03	UDS	1.00	260,000.00	260,000
7	3773	LUGOL GRAM X 1000ML	ALBOR	M230836	FCS	1.00	62,000.00	62,000
8	12648	LYSE M-53 LEO I, MINDRAY 4*1 LTRO	MINDRAY	20230408 01	UDS	1.00	1,200,000.00	1,200,000
9	0508	TRIGLICERIDOS 4X100ML HUMAN	HUMAN	22013	KIS	1.00	546,000.00	546,000
Total grupo:		**151803001 Materiales reactivos y de laboratorio**					**2,990,750**	
1	0004	ALGODÓN ODONTOLOGICO TACO LISO paqx1000	NEW STETIC	010323	PQS	8.00	37,300.00	298,400
2	3625	APLICADOR PARA ADHESIVO fc x 100ud	DTM	20210619	FCS	18.00	15,470.00	278,460

Observaciones: Contrato 188 facturas FEV1587-1588-1589

Elaborado por:
DIANA LORENA CERON RUIZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 07833

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 05-oct-2023
Documento compra: 0 Remisión No.: 0
Factura No.: **FEV**
Proveedor: **ALDAMEDICOS S.A.S.**
NI No.: **901,096,469-0**
Recibido por: **Predeterminado por el Sistema**
T. entrada: Solicitud con contrat

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabrican	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
3	2337	BLOQUE DE MORDIDA	Casa Laboratorio Generico	0	UDS	3.00	16,660.00	49,980
4	12844	CAPSULA DE AMALGAMA x 1 PORCION new stetic	NEW STETIC	020423	UDS	1,300.00	3,350.00	4,355,000
Total grupo:		151804001 Materiales odontológicos					4,981,840	

Son: ONCE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL NOVENTA PESOS M/CTE. **Valor total:** **11,513,090**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.08	Productos Farmacéuticos	3,540,500.00
2.4.5.01.03.10	Material para Odontología	4,981,840.00
2.4.5.01.03.11	Material para Laboratorio clínico	2,990,750.00
	Total:	**11,513,090.00**

Observaciones: Contrato 188 facturas FEV1587-1588-1589

Elaborado por:
DIANA LORENA CERON RUIZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad

ALDAMEDICOS S.A.S.
NIT: 901.096.469 - 0. RESPONSABLE DE IVA.
CARRERA 46A N° 20A-21. NEIVA-HUILA
TELEFONOS: 8772982, 3115303683
aldamedicosventas@gmail.com

AUTORIZACIÓN DIAN No.18764025926344. FECHA 2022/02/26
NUMERACION HABILITADA DESDE FEV1093 HASTA FEV3000
VIGENCIA 24 MESES.

ACT.ECONOMICA: 4645

Factura Electrónica De Venta No.FEV1587

SEÑOR(ES) : ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS S/AGUSTIN	FECHA EMISIÓN 2023/10/03 00:00:00 / F.VALIDACIÓN 2023/10/03 11:26:00 a. m.	VENDEDOR NEIVA
NIT/CED : 891.180.113-8		
DIRECCION: CALLE 3 NO 2-51 ESQUINA		
CIUDAD : SAN AGUSTIN - HUILA. TEL: 8373354 , 8373088	VENTAS CREDITO *	PAGINA N° 01/01
EMAIL : almacen@eseharv-sanagust. A.Económica: 8610	VENCE: 2023/11/02(30 días)	

Medio de pago: [Crédito] Efectivo. Ref.Pago: 0

#	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	12798300	AMALGAMA CAPS X 1 PORC. NEWSTETIC LOTE:020423 REG.INVIMA.2017DM-0000630R2	UNIDAD	1.300,00	3.350,00	0%	4.355.000,00
2	12773401	APLICADOR P/ADHESIVO *100(MICROBRUCHDTM/ NATURAL LOTE:20210619-VENCE:29/11/2026 REG.INVIMA.2017DM-0016351	PAQUET	18,00	13.000,00	19%	278.460,00
3	12773434	BLOQUES P/MORDIDA PLAST NI¥OX2 UNIDADES NACIONAL LOTE:N/A REG.INVIMA:N/A	FRASCO	3,00	14.000,00	19%	49.980,00
4	12ALG456	TACOS ALGODON LISO .NEW STETIC BOLSA*1000UN LOTE:010323-VENCE:3/2028 REG.INVIMA.2018DM-0001810R2	PAQUET	8,00	37.300,00	0%	298.400,00

Total Items: 4

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO COP

NO ACEPTAMOS RECLAMOS NO REGISTRADOS EN LA FACTURA

SUBTOTAL	4.929.400,00
DESCUENTO	0,00
EXCLUIDA	4.653.400,00
GRAVADA 19 %	276.000,00
GRAVADA 5 %	0,00
IVA 19 %	52.440,00
IVA 5 %	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
NETO A PAGAR	4.981.840,00

Esta factura electrónica de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio según (Articulos 772 y S.S. del código de comercio).

RECIBÍ

NIT/CC. 77183377.

ORDEN COMPRA/SERVICIO: 0

ORIGINAL

ELABORADO POR: SANDY ARDILA

CUFE: 0b3b12bd53059793c932a103d55371674694ecf6e59dc8936ea6265e4584df353d7b0a2c85f8dce0bb279177bb001faf

Proveedor tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/

Impreso por Gerardo León Gaspar, NIT: 12122406-4, CEL: 3102915837 Neiva (Huila).

	ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS SAN AGUSTÍN - HUILA ACTA DE RECEPCION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS	CÓDIGO: GFR-FO-08 VERSIÓN: 02 FECHA: 27/07/2022 TRD: 123 45 27

FECHA: 04 DE OCTUBRE DE 2023
RESPONSABLE:
ORDEN DE COMPRA No:
CONTRATO No. 188 DE 2023

DISTRIBUIDOR: ALDAMEDICOS
FACTURA No: FEV1587

SERVICIO: ALMACEN
HORA: 4:00 p. m.

NOMBRE GENERICO / INSUMO / REACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	CONCENTRACION	FORMA FARMACEUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO	FECHA DE VENCIMIENTO	LABORATORIO/ MARCA	CANTIDAD RECIBIDA	Cumple condiciones tecnicas, estado fisico)
AMALGAMA CAPS *1 PORC				UNIDAD	020423	2017DM-0000630-R2	N/A	NEW STETIC	1300	SI
APLICADOR P/ADHESIVO				FSC*100	20210619	22-0056319	29/11/2026	DTM	18	SI
BLOQUES P/MORDIDA PLAST NIÑO *2 UNIDADES				FRASCO*2UD	N/A	NO REQUIERE	N/A	NACIONAL	3	SI
TACOS ALGODÓN LISO				BOLSA*1000UD	11222	2018DM-0001810-R2	31/12/2027	NEW STWTIC	3	SI
TACOS ALGODÓN LISO				BOLSA*1000UD	10323	2018DM-0001810-R2	31/12/2027	NEW STWTIC	5	SI

NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN RECIBE DIANA I. CEBOT

Expediente Sanitario	Nombre del Producto	Registro sanitario	Estado Registro	Fecha Vencimiento	Modalidad	Titular(es)
32828	ALEACION DE PLATA PARA AMALGAMA DENTAL: NU-ALLOY	INVIMA 2017DM-0000630-R2	Vigente	2027/03/08	FABRICAR Y VENDER	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLOGICA NEW STETIC S.A.

Expediente Sanitario	Nombre del Producto	Registro sanitario	Estado Registro	Fecha Vencimiento	Modalidad	Titular(es)
227424	ALGODON. VARIEDADES: ZIG- ZAG, MOTAS EN LIBRA, TRENZADO Y LISO. M ARCA NEW STETIC. STAR ROLLS. ALMADENT.	INVIMA 2018DM-0001810-R2	Vigente	2028/03/22	FABRICAR Y VENDER	NEW STETIC S.A.

El progreso es de todos | Mincomercio | VUCE Importaciones

VISTO BUENO

Escanee el código QR y verifique su existencia en la ventallina única de comercio exterior

Instituto Nacional de Vigilancia de Med, Alim

Número solicitud:	TMR-I-0096750-20220506		
Número Visto Bueno:	VINVIMA-22-0056319	Fecha aprobación o negación:	2022-05-12 02:57:02 PM
Concepto de visto bueno:	Aprobado	Fecha vencimiento aaaa-mm-dd:	

DESCRIPCIÓN y/o OBSERVACIONES

OK TECNICO.
MERCANCIA NUEVA.
PRODUCTO: NON-WOVEN/GASA / HISOPO/ ESPONJA NO TEJIDA. REF/MODELO: CW007-1
PRODUCTO: MICROAPLICADORES/ MICRO APLICADOR REGULAR. REFERENCIAS/ MODELO: TA026A-1/TA026A-2 .
PRODUCTO: BABEROS DENTALES/ DISPOSABLE DENTAL BIBS. REF/MODELO: PB017-1B,PB017. }
FABRICANTE: SHANGHAI ZOGEAR INDUSTRIES CO LTD.
DISPOSITIVOS MEDICOS DECLARADO VITAL NO DISPONIBLE DURANTE LA VIGENCIA DE LA DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1148 DE 2020 Y PRONUNCIAMIENTO DE LA SALA ESPECIALIZADA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICOS IN VITRO ACTA 3 DEL 24 DE MARZO DE 2020

El importador deberá garantizar lo siguiente:

El almacenamiento de los productos importados en las condiciones establecidas por el fabricante, que garanticen calidad y seguridad de estos.

Se deberá reportar cualquier evento o incidente adverso que se genere asociado al uso de los Dispositivos Médicos al Programa Nacional de Tecnovigilancia, de acuerdo con los tiempos establecidos en la Resolución 4816 de 2008, en la opción "Reporte FOREIA", a través del Aplicativo Web :/farmacoweb.invima.gov.co/TecnoVigilancia/

Con el fin de garantizar la trazabilidad de los productos ingresados a Colombia, cuando el Invima lo requiera, el importador deberá informar la cantidad de productos que ha importado al país, así como los destinatarios de estos.

"Señor importador, una vez realizada la nacionalización de mercancías de los productos importados para la atención del COVID-19,por favor adjunte los siguientes documentos y datos al correo importacioncovid19@invima.gov.co dentro de un plazo no mayor a 15 (quince) días hábiles:

1. Registro de importación o licencia aprobada por VUCE.
2. Nombre del producto importado
3. Declaración de Importación - DIAN (nacionalización).
4. Cantidad Nacionalizada.
5. Lote o serial del producto nacionalizado.
6. Ficha técnica del producto.
7. Ubicación de almacenamiento de los productos importados.
8. Contacto del responsable de los productos importados (Director Técnico), Nombre, teléfono y correo electrónico".

Los importadores de los equipos biomédicos nuevos, usados o repotenciados deben garantizar la capacidad de ofrecer el servicio de soporte técnico permanente, así como los accesorios, partes y repuestos, y herramientas necesarias para el mantenimiento y calibración de los equipos distribuidos en los rangos de seguridad establecidos durante la fabricación, como

Fecha firma 12/05/2022 15:04:44
AC: AC SUB CERTICAMARA

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS FACTURA N° FEV1587 CONTRATO 188 ALDAMEDICOS









ALDAMEDICOS S.A.S.
NIT: 901.096.469 - 0. RESPONSABLE DE IVA.
CARRERA 46A N° 20A-21. NEIVA-HUILA
TELEFONOS: 8772982, 3115303683
aldamedicosventas@gmail.com

AUTORIZACIÓN DIAN No.18764025926344. FECHA 2022/02/26
NUMERACION HABILITADA DESDE FEV1093 HASTA FEV3000
VIGENCIA 24 MESES.

ACT.ECONOMICA: 4645

Factura Electrónica De Venta No.FEV1588

SEÑOR(ES) : ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS S/AGUSTIN	FECHA EMISIÓN	F.VALIDACIÓN	VENDEDOR
NIT/CED : 891.180.113-8	2023/10/03 00:00:00	2023/10/03 12:06:18 p. m.	NEIVA
DIRECCION: CALLE 3 NO 2-51 ESQUINA	VENTAS CREDITO *		PAGINA N° 01/01
CIUDAD : SAN AGUSTIN - HUILA. TEL: 8373354 , 8373088	VENCE: 2023/11/02(30 días)		
EMAIL : almacen@eseharv-sanagust. A.Económica: 8610			

Medio de pago: [Crédito] Efectivo. Ref.Pago: 0

#	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	05SAR01	ACEITE DE IMERSION X 500 ML ALBOR LOTE:Q230339-VENCE:03/2026 REG.ÑINVIMA.N/A	FRASCO	1,00	345.000,00	19%	410.550,00
2	05ALBOR123	AGUA DESTILADA/*20LITROS ALBOR A230922 REG.INVIMA.N/A	GARRAF	2,00	130.000,00	0%	260.000,00
3	05200373	AZUL BROMOTIMOL*100ML ALBOR LOTE:C230631-VENCE:06/2025 REG.INVIMA.N/A	UNIDAD	1,00	77.000,00	0%	77.000,00
4	05105301-1	BENEDIC *200 SAR/ALBOR (IDENTIF AZUCARES) LOTE:Z230713-VENCE:07/2026 REG.INVIMA:2023RD-0002486-R1	FRASCO	1,00	80.000,00	0%	80.000,00
5	0514022	DETERPLUS NEUTRO GALON ALBOR LOTE:G230751-VENCE:07/2026 REG.INVIMA:N/A	GALÓN	1,00	80.000,00	19%	95.200,00
6	05011DM58	DILUYENTE M-58*20 LITROS MINDRAY LOTE:2022040803-VENCE:07/04/2024 REG.INVIMA.2021RD-0001849R1	UNIDAD	1,00	260.000,00	0%	260.000,00
7	05000001	LUGOL DE GRAM *1000ML ALBOR LOTE:M230836-VENCE:08/2026 REG.INVIMA:2016RD-0000221-R1	FRASCO	1,00	62.000,00	0%	62.000,00
8	05M53LEOI	LYSE M-53 LEO (I) MARCA MINDRAY 4 *1 LITRO LOTE:2023040801-VENCE:07/04/2025 REG.INVIMA:2021RD-0001849R1	UNIDAD	1,00	1.200.000,00	0%	1.200.000,00
9	0510724	TRIGLICERIDOS DE 4*100ML HUMAN LOTE:22013-VENCE:31082024 REG.INVIMA:2017RD-0004104	FRASCO	1,00	546.000,00	0%	546.000,00

Total Items: 9

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO COP

NO ACEPTAMOS RECLAMOS NO REGISTRADOS EN LA FACTURA

SUBTOTAL	2.910.000,00
DESCUENTO	0,00
EXCLUIDA	2.485.000,00
GRAVADA 19 %	425.000,00
GRAVADA 5 %	0,00
IVA 19 %	80.750,00
IVA 5 %	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
NETO A PAGAR	2.990.750,00

Esta factura electrónica de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio según (Articulos 772 y S.S. del código de comercio).

RECIBI

NIT/CC. 83377.

ORDEN COMPRA/SERVICIO

0

ORIGINAL

ELABORADO POR: SANDY ARDILA

CUFE: 1ff57dd9056d0a5b5ed8f5822f96237789d20ff80308e619bf379736f10e27f4794b6fe5c30fcf92e5bbb430536b07aa

Proveedor tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/

Impreso por Gerardo León Gaspar, NIT: 12122406-4, CEL: 3102915837 Neiva (Huila).

ESE HOSPITAL
"ARSENIO REPIZO VANEGAS"
SAN AGUSTÍN – HUILA
NIT: 891.180.113-8

San Agustín – Huila, 04 de OCTUBRE de 2023

Sra.
Diana Lorena Cerón
Almacenista ESE HARV

Asunto: Informe condiciones técnicas y estado físico de recepción de insumos de laboratorio.

Cordial saludo:

Por medio de este informe expongo que la factura N^0 **FEV 1588** de pedido recepcionado el día 04 de Octubre del 2023 de insumos de laboratorio clínico de la ESE HARV llega en buenas condiciones generales. Los reactivos que necesitan refrigeración llegan en termo sellado y en buen estado con una temperatura adecuada, Las cajas se encuentran selladas y en buen estado con su respectivo embalaje, se verifica también las cantidades descritas en la factura y su contenido, se verifica fechas de vencimiento, lote, invimas que estén vigentes lo cual concuerda con lo descrito. Se realiza acta de recepción y lista de chequeo de condiciones y transporte.

Atentamente,

Silvia Cristina Ordóñez
C.C. 1.082.774.785
BACTERIOLOGA
UCMC
Silvia Cristina Ordoñez
Silvia Cristina Ordoñez Urbano
Bacterióloga, Líder laboratorio
ESE HARV

	ESE HOSPITAL "ARSENIO REPIZO VANEGAS" SAN AGUSTIN - HUILA	CÓDIGO: ADC-FO-15
		VERSIÓN: 02
	LISTA DE CHEQUEO CONDICIONES DE TRANSPORTE	FECHA: 19/04/2019
		TRD: 123 45 27

FECHA DE ENTREGA: 04-10-2023

ÁREA: laboratorio

NUMERO DE CAJAS ENTREGADAS: 3 cajas.

ITEMS A VERIFICAR	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Se verifica si las cajas vienen en buen estado; selladas, secas y con su respectivo embalaje.	✓		
Se verifica que los medicamentos, biológicos, insumos odontológicos y reactivos de laboratorio que necesitan refrigeración vengan en sus respectivos termos sellados y en buen estado.	✓		
Se registra la temperatura de red de frio con el termómetro de punzón la cual debe de estar entre 2 grados centígrados y 8 grados, con el fin de verificar en qué condiciones de temperatura llego el producto	✓		fugi cendas. 8°.

Declaramos que recibimos a conformidad las unidades descritas en la parte superior de formato Sin haber verificado su contenido real. De encontrarse alguna novedad al momento de la Verificación de contenido, será reportada inmediatamente al remitente.

Silva Cristina Ordoñez.
NOMBRE Y APELLIDO

DIANA I.
NOMBRE Y APELLIDO
ALMACENISTA.

	ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS SAN AGUSTIN-HUILA ACTA DE RECEPCION DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS	CODIGO: FAR-FO-01 VERSION: 02 FECHA: 09/04/2019 TRD: 123 45 27

FECHA: 04-10-2023

RESPONSABLE: Laboratorio DISTRIBUIDOR: ALDAMEDICOS

ORDEN DE COMPRA No

HORA: 3:00 pm

CONTRATO No. FEV1588

NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	CONCENTRACION	FORMA FARMACEUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO	FECHA DE VENCIMIENTO	LABORATORIO	CANTIDAD RECIBIDA	Cumple condiciones tecnicas, estado fisico)
Aceite Inmersión	Aceite inmersi	500.	mL	frasco.	0230339	No	3/26	Albor	1	✓
Agua Destilada	Agua destilada	20	Litros	Garrafa	No	No	No.	Albor.	2	✓
Azul bromotimol	Azul bromotimol	100	mL	frasco.	0230631	No.	6/25	Albor	1	✓
Benedic	Benedic	200	mL	frasco.	2230713	2023M-0002[illegible]	7/26	Albor	1	✓
DeterPlus	DeterPlus.	4000.	mL	Galón	6230751	No	7/26	Albor	1	✓
Diluyente H-3B	Diluyente-H3B	20	Litros	Bolsa	20220408B3	2021M-0001[illegible]	7/4/24	Mindray	1	✓
Lugol de Gram.	Lugol de Gram.	1000	mL	frasco	H230836	2016M-0000221-M	8/26	Albor	1	✓
Lyse H-53 Leo(1)	Lyse H-53 Leo.	4000	mL.	Bolsa.	20230408B1	2021M-0001[illegible]	7/4/25	Mindray	1	✓
Trigliceridos	Triglicerido	4000	mL	frasco	22013	2017M-0004[illegible]	31/8/24	Human	1	✓

Silvia Cristina Ordoñez

NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN RECIBE

INVIMAS FEV1588

Expediente Sanitario	20060186	Nombre producto	BENEDICT				
Registro Sanitario	INVIMA 2023RD-0002486-R1	Vencimiento	2033/03/22	Modalidad	FABRICAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones							
Marcas							


Expediente Sanitario	20028860	Nombre producto	13.M-58D DILUENT				
Registro Sanitario	INVIMA 2021RD-0001849-R1	Vencimiento	2031/03/02	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones							
Marcas							


Expediente Sanitario	19973391	Nombre producto	4. LUGOL DE GRAM				
Registro Sanitario	INVIMA 2016RD-0000221-R1	Vencimiento	2026/12/23	Modalidad	FABRICAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones							
Marcas							


Expediente Sanitario	20028860	Nombre producto	6.M-53 LEO (I) LYSE				
Registro Sanitario	INVIMA 2021RD-0001849-R1	Vencimiento	2031/03/02	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones							
Marcas							

Expediente Sanitario	20123137	Nombre producto	TRIGLICERIDOS LIQUICOLOR MONO				
Registro Sanitario	INVIMA 2017RD-0004104	Vencimiento	2027/03/01	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones							
Marcas							

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS RECEPCION DE PEDIDO 04 OCTUBRE 2023, FACTURA N° FEV1588























ALDAMEDICOS S.A.S.
NIT: 901.096.469 - 0. RESPONSABLE DE IVA.
CARRERA 46A N° 20A-21. NEIVA-HUILA
TELEFONOS: 8772982, 3115303683
aldamedicosventas@gmail.com

AUTORIZACIÓN DIAN No.18764025926344. FECHA 2022/02/26
NUMERACION HABILITADA DESDE FEV1093 HASTA FEV3000
VIGENCIA 24 MESES.

ACT.ECONOMICA: 4645

Factura Electrónica De Venta No.FEV1589

SEÑOR(ES) : ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS S/AGUSTIN	FECHA EMISIÓN	F.VALIDACIÓN	VENDEDOR
NIT/CED : 891.180.113-8	2023/10/03 00:00:00	2023/10/03 3:00:48 p. m.	NEIVA
DIRECCION: CALLE 3 NO 2-51 ESQUINA			
CIUDAD : SAN AGUSTIN - HUILA. TEL: 8373354 , 8373088	VENTAS CREDITO *		PAGINA N° 01/01
EMAIL : almacen@eseharv-sanagust. A.Económica: 8610	VENCE: 2023/11/02 (30 días)		

Medio de pago: [Crédito] Efectivo. Ref.Pago: 0

#	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	01MRC0001	EQUIPO MACROGOTEO ALFASAFE UNIDAD LOTE:1SH0523-VENCE:05/2028 REG.INVIMA.2015DM-0012554	UNIDAD	1.200,00	2.000,00	0%	2.400.000,00
2	01D20B	EQUIPO MICROGOTEO S/A SUPREME/UNIDAD LOTE:17012023-VENCE:16/01/2028 REG.INVIMA:2019DM-0020855	UNIDAD	350,00	1.950,00	0%	682.500,00
3	01000006	VENDA ALGODON LAMINADO 4*5 YDAS KOL LOTE:A010923-VENCE:09/2025 REG.INVIMA,2014DM-0002719R1	UNIDAD	30,00	2.600,00	0%	78.000,00
4	01000003	VENDA ELASTICA 4*5 MARCA KOL/MEDICALSUPP LOTE:E011222-VENCE:12/2024 REG.INVIMA.2007DM-0000501R1	UNIDAD	50,00	3.500,00	0%	175.000,00
5	0100066	VENDA ELASTICA 5*5 KOLVENDAS/MEDICAL UNIDAD LOTE:E010923-VENCE:09/2025 REG.INVIMA:2007DM-0000501R1	UNIDAD	50,00	4.100,00	0%	205.000,00

Total Items: 5

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CON CERO COP

NO ACEPTAMOS RECLAMOS NO REGISTRADOS EN LA FACTURA

SUBTOTAL	3.540.500,00
DESCUENTO	0,00
EXCLUIDA	3.540.500,00
GRAVADA 19 %	0,00
GRAVADA 5 %	0,00
IVA 19 %	0,00
IVA 5 %	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
NETO A PAGAR	3.540.500,00

Esta factura electrónica de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio según (Articulos 772 y S.S. del código de comercio).

RECIBI

NIT/CC. 1084252669

ORDEN COMPRA/SERVICIO

0

ORIGINAL

ELABORADO POR: SANDY ARDILA

CUFE: 85152f3673f75fb54c93afed7568c4b7c7e327c52c1831d11c936a3523954ba31a9a1f0f9aa01dba01083a8b460d0c37

Proveedor tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/

Impreso por Gerardo León Gaspar, NIT: 12122406-4, CEL: 3102915837 Neiva (Huila).

	ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS SAN AGUSTÍN - HUILA ACTA DE RECEPCION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS	CÓDIGO: GFR-FO-08 VERSIÓN: 02 FECHA: 27/07/2022 TRD: 123 45 27

FECHA: 09-10-2023
RESPONSABLE: YUVELY SOLARTE **DISTRIBUIDOR:** ALDAMEDICOS **SERVICIO: FARMACIA**
ORDEN DE COMPRA No **FACTURA No** 1589 **HORA:** 08:AM
CONTRATO No. 188

NOMBRE GENERICO / INSUMO / REACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	CONCENTRACION	FORMA FARMACEUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	No LOTE	REGISTRO SANITARIO	FECHA DE VENCIMIENTO	LABORATORIO/ MARCA	CANTIDAD RECIBIDA	Cumple condiciones tecnicas, estado fisico)
VENDA ELASTICA 4X5				bolsax50	E011222	2007DM-0000501	30-dic-24	KOL VENDAS	50	SI
Venda Elastica 5 x 5				bolsax50	E010923	2007DM-0000501	30-sept-25	KOL VENDAS	50	SI
Venda Algodón Laminado 4 x 5				bolsax15	A010923	2014DM-0002719	30-sept-25	KOL VENDAS	30	SI
Equipo de Macrogoteo				cajax300	1SH0523	2015DM-0012554	30-may-28	ALFASAFE	1200	SI
Equipo Microgoteo				bolsax25	17012023	2019DM-0020855	16-ene-28	SUPREME PROTEX	350	SI

NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN RECIBE Yuvely Solarte.

<< Atras

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	20087993	Nombre producto	**CONJUNTO DE INFUSION DESECHABLE CON AGUJA - SET DE INFUSION MACROGOTEO CON Y SIN AGUJA , EQUIPO DE INFUSION CON Y SIN AGUJA, EQUIPO DE VENOCLISIS CON Y SIN AGUJA - ALFA SAFE**				
Registro Sanitario	INVIMA 2015DM-0012554	Vencimiento	2025/02/10	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones	MEDIANTE RADICADO 2017155506 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2017 SE APRUEBA CAMBIO DE ETIQUETAS LAS ETIQUETAS REGISTRADAS MÁS LAS MODIFICACADAS POR MODIFICACION EN LA PRESENTACION COMERCIAL Y ADICIÓN DE FABRICANTE MEDIANTE RADICADO 20181259809 SE PARUEBA: ADICIÓN DE ETIQUETAS POR PRESENTACIÓN COMERCIAL: SET INFUSIÓN MACROGOTEO- CON TOMA DE AIRE / LIBRE DE DEHP					
Marcas	ALFA SAFE®, PROTECTS CLINIC®, PROTECTS HYGIENIC®						

Datos de Interes

Vida Util	60	Miembros Comprometidos	CUERPO HUMANO
Usos		Riesgo	IIa

Presentaciones Comerciales

Presentacion Comercial
BLISTER POR UNIDAD, BOLSA POR 30 UNIDADES, CAJA POR 10 BOLSAS
SET DE INFUSION CON SISTEMA LUER LOCK Y LUER SLIP
"MUESTRA GRATIS"
SET INFUSIÓN MACROGOTEO- CON TOMA DE AIRE / LIBRE DE DEHP

Roles por Producto

Rol	Tipo.Ident	Identificacion	Nombre / Razon Social	Direccion	Pais	Depto	Ciudad	Email
ACONDICIONADOR	Consecutivo	201710261	ALFA TRADING SAS	CALLE 23 No 116-31 BODEGA 1 PARQUE INDUSTRIAL PUERTO CENTRAL	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
ACONDICIONADOR	Consecutivo	201710262	ALFA TRADING SAS	CALLE 23 No 116-31 BODEGA 34 PARQUE INDUSTRIAL PUERTO CENTRAL	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
ACONDICIONADOR	Consecutivo	201710263	ALFA TRADING SAS	CALLE 23 No 116-31 BODEGA 43 PARQUE INDUSTRIAL PUERTO CENTRAL	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
ACONDICIONADOR	Consecutivo	2017074466	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA 714 SEVEN ONE FOUR SAS	AV CIRCUNVALAR No 10-427 BG 31	COLOMBIA	ATLANTICO	BARRANQUILLA	
FABRICANTE	Consecutivo	333654	SHANDONG HAPOOL MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	WEST OF KUNMING ROAD	CHINA			

FABRICANTE	Consecutivo	1870001	SHANDONG QIAOPAI GROUP CO., LTD	GAOQING, PROVINCIA DE	CHINA			
FABRICANTE	Consecutivo	48542154	ANHUI EASYWAY MEDICAL SUPPLIES CO., LTD.	NO. 737 EAST JIANSHE ROAD	CHINA			
IMPORTADOR	Consecutivo	2017074465	ALFA TRADING SAS	Calle 23 No 116-31 Bodega 1, 34, 43 Parque Industrial Puerto Central	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
IMPORTADOR	Consecutivo	2017074466	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA 714 SEVEN ONE FOUR SAS	AV CIRCUNVALAR No 10-427 BG 31	COLOMBIA	ATLANTICO	BARRANQUILLA	
TITULAR REGISTRO SANITARIO	Consecutivo	201710261	ALFA TRADING SAS	CALLE 23 No 116-31 BODEGA 1 PARQUE INDUSTRIAL PUERTO CENTRAL	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	

Imprimir << Atras

<< Atras

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	20172664	Nombre producto	CONJUNTO O SETS DE INFUSION PARA UN SOLO USO (ALIMENTACIÓN POR GRAVEDAD)-CONJUNTO O SETS DE INFUSION PARA UN SOLO USO				
Registro Sanitario	INVIMA 2019DM-0020855	Vencimiento	2029/12/11	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones	EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS: CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA (SI APLICA) IS-G A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, C11, C2, C3 IS-N, A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4						
Marcas	MEDISPO, SUPREME, PROTEXION						

Datos de Interes

Vida Util	5 AÑOS	Miembros Comprometidos	CUERPO HUMANO
Usos	SON UTILIZADOS PARA INFUSION CLINICA INTRAVENOSA EN UNIDADES MEDICADAS Y SOLO INFUSION POR GRAVEDAD, PARA SER USADO POR UNA SOLA VEZ.	Riesgo	IIa

Presentaciones Comerciales

Presentacion Comercial
Bolsa por unidad, Bolsa por 20 Unidades y caja por 400 unidades.

Roles por Producto

Rol	Tipo.Ident	Identificacion	Nombre / Razon Social	Direccion	Pais	Depto	Ciudad	Email
ACONDICIONADOR	Nit	8300517401	PROTEX S.A.S	Parque Industrial San José - Bodega 10 y 11 Manz. C. Km. 4 Vía Funza-Siberia	COLOMBIA	CUNDINAMARCA	FUNZA	info@protexsa.com.co
FABRICANTE	Consecutivo	201708101	ANHUI HONGYU WUZHOU MEDICAL MANUFACTURER CO.,LTD	2nd GuanYin Road, Economic Development Zone, Taihu Country, Anhui Province	CHINA			
IMPORTADOR	Nit	8300517401	PROTEX S.A.S	Parque Industrial San José - Bodega 10 y 11 Manz. C. Km. 4 Vía Funza-Siberia	COLOMBIA	CUNDINAMARCA	FUNZA	info@protexsa.com.co
TITULAR REGISTRO SANITARIO	Nit	8300517401	PROTEX S.A.S	Parque Industrial San José - Bodega 10 y 11 Manz. C. Km. 4 Vía Funza-Siberia	COLOMBIA	CUNDINAMARCA	FUNZA	info@protexsa.com.co

Imprimir << Atras

<< Atras

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	19947266	Nombre producto	VENDA DE ALGODON LAMINADO NO ESTERIL KOL-VENDAS				
Registro Sanitario	INVIMA 2014DM-0002719-R1	Vencimiento	2024/08/29	Modalidad	FABRICAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones							
Marcas	KOL'VENDAS						

Datos de Interes

Vida Util		Miembros Comprometidos	PIEL
Usos	VENDAJE SECUNDARIO QUE PROPORCIONA PROTECCIÓN DE TIPO ALMOHADILLADO A LOS VENDAJES ORIMARIOS COLOCADOS EN LAS HERIDAS AYUDANDO A MANTENER LOS VENDAJES PRIMARIOS EN SU SITIO POR MEDIO DE PRESION Y/O SOSTÉN DE LOS MISMOS	Riesgo	I

Presentaciones Comerciales

Presentacion Comercial
BOLSA PLÁSTICA IMPRESA (2" 3"4"5" Y 6" POR 5 YARDAS)

Roles por Producto

Rol	Tipo.Ident	Identificacion	Nombre / Razon Social	Direccion	Pais	Depto	Ciudad	Email
FABRICANTE	Nit	8001922563	DOTAMEDICAS G&D LTDA.	CARRERA 73 F No. 33 A - 19 SUR BOGOTA.	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	dotamedicas@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL	Cédula de Ciudadanía	51619246	DORA INES CARDENA MARTINEZ	CARRERA 73 F NO. 33 A 19 SUR	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	dotamedicas@gmail.com
TITULAR REGISTRO SANITARIO	Nit	8001922563	DOTAMEDICAS G&D LTDA.	CARRERA 73 F No. 33 A - 19 SUR BOGOTA.	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	dotamedicas@gmail.com

Imprimir << Atras

<< Atras

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	19977083	Nombre producto	VENDA ELASTICA E INELÁSTICA (NO ESTERIL) KOL.				
Registro Sanitario	INVIMA 2007DM-0000501	Vencimiento	2026/10/31	Modalidad	FABRICAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones	SE APRUEBAN LAS ETIQEUTAS ALLEGADAS CON EL RADICADO 2011109893						
Marcas	KOL						

Datos de Interes

Vida Util	2	Miembros Comprometidos	CUERPO
Usos	VENDAJE SECUNDARIO PARA PROPORCIONAR FIJACION A VENDAJES PRIMARIOS	Riesgo	I

Presentaciones Comerciales

Presentacion Comercial
EMPAQUE INDIVIDUAL Y POR 50 UNIDADES
VENDA ELASTICA E INELÁSTICA (NO ESTERIL) KOL: REF ELASTICAS: 2"X5 YDAS, 3"X5 YDAS, 4"X5 YDAS, 5"X5 YDAS, 6"X5 YDAS. REF INESLASTICAS: 2"X3 m, 3"X3 m, 4"X3 m, 5"X3 m, 6"X3 m.

Roles por Producto

Rol	Tipo.Ident	Identificacion	Nombre / Razon Social	Direccion	Pais	Depto	Ciudad	Email
ACONDICIONADOR	Nit	8001922563	DOTAMEDICAS G&D LTDA.	CARRERA 73 F No. 33 A - 19 SUR BOGOTA.	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	dotamedicas@gmail.com
FABRICANTE	Nit	8001922563	DOTAMEDICAS G&D LTDA.	CARRERA 73 F No. 33 A - 19 SUR BOGOTA.	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	dotamedicas@gmail.com
TITULAR REGISTRO SANITARIO	Nit	8001922563	DOTAMEDICAS G&D LTDA.	CARRERA 73 F No. 33 A - 19 SUR BOGOTA.	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	dotamedicas@gmail.com

Imprimir << Atras

EVIDENCIA FOTOGRAFICA FACTURA 1589







EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de salida No.: 25889

Solicitud No.: 0 Fecha: 10-oct-2023

Entregado a: FARMACIA Código: 062
Recibido por: SOLARTE GALINDEZ YUVELY CC o Nit: 1084252669
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	AF0384	EQUIPO MACROGOTEO alfasafe	ALFASAFE	1SH0523	UDS	1,200.00	2,000.00	2,400,000.00
2	0798	EQUIPO MICROGOTEO	SUPREME PROTEX	17012023	UDS	350.00	1,950.00	682,500.00
3	0864	VENDA ALGODÓN 4X5	KOL VENDAS	A010923	UDS	30.00	2,600.00	78,000.00
4	0443	VENDA ELASTICA 4X5	KOL VENDAS	E011222	UDS	50.00	3,500.00	175,000.00
5	11326	VENDA ELASTICA 5X5	KOL VENDAS	E010923	ROS	50.00	4,100.00	205,000.00
Total grupo:		**151801001 Medicamentos**				**3,540,500.00**		

Son: TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. **Total: 3,540,500**

Observaciones:

041

Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Yuvely Solarte
Recibí

ALDAMEDICOS S.A.S
NIT: 901.096.469 - 0
IVA REGIMEN COMUN

DISTRIBUIMOS: DISPOSITIVOS MEDICOS, REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO CLINICO,MATERIAL ODONTOLOGICO, ,EQUIPOS MEDICOS Y DOTACIONES HOSPITALARIAS .

Neiva, 30 de Octubre del 2023

Señores
E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZZO VANEGAS
Atención: DIANA CERON
San Agustín-Huila

Asunto: ACLARACION DE ENTREGAS PRODUCTOS SEGÚN COTIZACION DE MATERIAL MEDICOQUIRURGICO DE ALMACEN, SEGÚN FACTURA FEV1571 Y FEV1608 APLICADA AL CONTRATO 188, ASÍ COMO TAMBIEN ACALARCION DE LÑA NO ENTREGA

Cordial saludo,

	OPCION 1						OPCION 2				
ITEM	DESCRIPCION	UNID. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	IVA	VALOR TOTAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIDAD OTRA MARCA	IVA	VALOR TOTAL OTRA MARCA
2	AGUJA HIPODERMICA 20*1 1/2 CJ100 VITALMEDIC	CAJA X 100	10	11.500	19%	136.850	AGUJA HIPODERMICA 20*1 1/2 CJ100 LIFE CARE	10	11.500	19%	136.850
11	CHAMBER BRITE TUTTNAWER CAJA*10 **NO SE ENTREGO EL PRODUCTO POR QUE NO HA LLEGADO LA IMPOTACION**	CJA*10	5	510000	19%	3.034.500	CHAMBER BRITE TUTTNAWER CAJA*10	5	510000	19%	3.034.500
14	"DAFILON 6/0 DS16 X 45CM NYLON MONOFILAMENTO (POLIAMIDA) SINTETICO NO ABSORBIBLE 6/0, CON AGUJA 3/8 DE CIRCULO CORTANTE DE 16 MM, LONGITUD DE HEBRA 45 CM. MARCA B.BRAUN. "**NO SE ENTREGO EL PRODUCTO POR QUE NO HA LLEGADO LA IMPOTACION**	SOBRE	180	13000	0	2.340.000	"DAFILON 6/0 DS16 X 45CM NYLON MONOFILAMENTO (POLIAMIDA) SINTETICO NO ABSORBIBLE 6/0, CON AGUJA 3/8 DE CIRCULO CORTANTE DE 16 MM, LONGITUD DE HEBRA 45 CM. MARCA B.BRAUN. "	180	13000	0	2.340.000

Teniendo en cuenta el producto estipulado en el ítem 2 según el cuadro anterior que corresponde a la propuesta presentada, me permito informar que la solitud eran 10 cajas por 100 de agujas hipodérmicas N. 20, para lo cual se despacharon 03 de la opción 1 y 07 de la opción 2, ambas al mismo precio, lo único que cambia es la marca porque en su momento era lo que había disponible. Lo anterior corresponde las facturas 1571 Y 1608.

Respecto al ítem 11 Y 14 que son 05 CAJAS DE CHAMBERT BRITE Y 180 SOBRES DAFILON 6/0 respectivamente, no se entregaron los productos por que la importación no ha llegado y quedo en bakorder en el importador (anexo cartas de los importadores)

Agradeciendo la atención a la presente,

Cordialmente,

CLAUDIA MERCEDES ARDILA FAJARDO
Representante Legal Aldamedicos S.A.S

Carrera 46 A No. 20A-21 Primer piso- Barrio la Rioja - Teléfono: 8772982 Celular: 3115303683-3163366546
Email:aldamedicosventas@hotmail.com - aldamedicosventas@gmail.com
Neiva-Huila
"Servicio Oportuno y Satisfacción al Cliente"

De: Juan Diaz <juan.diaz@bbraun.com> en nombre de Servicliente_CO <servicliente.co@bbraun.com>
Enviado: jueves, 26 de octubre de 2023 8:53
Para: aldameeicosventas@gmail.com, German Cortes <german.cortes@bbraun.com>; Juan Diaz <juan.diaz@bbraun.com>
Asunto: BackOrder Aldamedicos SAS

Bogotá 2023-10-26T13:53:24.5106812Z

B. BRAUN MEDICAL S.A

Aldamedicos SAS
Departamento de Compras
Neiva-Hula
Asunto: Backorder orden de compra N° 5006
Pedido N° 12118221

Respetados señores:

Agradecemos el envío de sus órdenes de compra de la referencia, nos permitimos informarles que en el momento no contamos con disponibilidad de inventario suficiente para realizar el despacho de los siguientes productos:

Código B. Braun	Descripción	Fecha de Disponibilidad
C0932116	DAFILON BLUE 6/0 (0,7) 45CM DS16 DDP	Sin fecha confirmada

Los demás productos solicitados en su orden de compra han sido procesados.
En caso de que tengamos la posibilidad de realizar despachos parciales de los productos arriba mencionados, nos comunicaremos inmediatamente con ustedes a través de nuestros respresentantes de ventas.

Teniendo en consideración la situación anteriormente mencionada, solicitamos nos confirmen por este medio y dentro de un plazo de (7) días hábiles, si damos continuidad al trámite de sus órdenes o si procedemos a cancelarlas. Cabe aclarar, que, transcurrido este plazo, de no recibir respuesta sobre el trámite a seguir, procederemos con la cancelación automática de sus órdenes.

Agradecemos su compresión y preferencia por B. Braun, seguiremos trabajando para prestar un mejor servicio y superar sus expectativas.

Cordialmente,

ALEJANDRA HINCAPIE
Sales Administration & Costumer Services Manager.

JUAN DAVID FORERO C
Customer Service Coordinator.

ALDAMEDICOS S.A.S
NIT: 901.096.469 - 0
IVA REGIMEN COMUN

DISTRIBUIMOS: DISPOSITIVOS MEDICOS, REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO CLINICO,MATERIAL ODONTOLOGICO, ,EQUIPOS MEDICOS Y DOTACIONES HOSPITALARIAS .

Neiva, 30 de Octubre del 2023

Señores
E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZZO VANEGAS
Atención: DIANA CERON
San Agustín-Huila

Asunto: ACLARACION DE ENTREGAS PRODUCTOS SEGÚN COTIZACION DE LABORATORIO CLINICO, SEGÚN FACTURA 1572 APLICADA AL CONTRATO 188, COMO TAMBIEN ACLARAR FALATANTES

Cordial saludo,

	OPCION 1						OPCION 2				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UND SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL CON IVA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UND SIN IVA	IVA	OTRA MARCA VALOR TOTAL CON IVA
	PRODUCTOS QUE NO SE ENTREGARON (VER ACRATA DE BAKORDES DE IMPORTADOR)										
7	ACIDO URICO 4*100 HUMAN	KIT 4*100	1	313.400	0	313.400	ACIDO URICO 1*500 BIOSYSTEMS	1	701.500	0	701.500
16	CONTROL DE HEMATOLOGIA RY D SYSTEM REF:5DMR02 TRI PACK	KIT6*3 ML	1	1.800.000	0	1.800.000	CONTROL DE HEMATOLOGIA DIAGON KIT 3*2*5 ML D-CHECK DE 5 PARTES	1	700.000	0	700.000
21	ESCOBILL O CHURRUSCO P/TUBOS ENSAYO	UNIDAD	2	6,000	19 %	14,280	ESCOBILL O CHURRUSCO P/TUBOS ENSAYO	2	6,000	19 %	14,280
27	FUCSINA FENICADA ZIELH.ALBOR*1000 ML	FCO*1000 ML	1	117,300	0	117,300	FUCSINA FENICADA ZIELH.ALBOR*1000 ML	1	117,300	0	117,300
	PRODUCTO QUE SE ENTREGO LA SEGUNDA OPCION										
49	PUNTAS PLASTICAS AMARILLAS BOECO/*1000(COD:0440419-04)	PAQ X 1000	2	62000	19 %	147.560	PUNTAS PLASTICAS AMARILLAS IMPORTADAS/ BIOLOGIX*1000	2	70000	19 %	166.600

La presente es para manifestar el motivo de la no entrega del ítem 7 y 16, 21 Y 27 según el cuadro anterior, de los cuales adjunto carta del importador COMPROLAB SAS, donde aduce que el pendiente o bakorder obedece a que el producto se encuentra en proceso de importación y no ha llegado.

También para manifestar que el producto estipulado en el ítem 49 según el cuadro anterior que corresponde a la propuesta presentada, me permito informar que la solitud eran 02 paquetes x 1000 en toral de las puntas amarillas, para lo que se entregó y se facturo (ver factura 188) la opción. Lo anterior obedece a que de la marca de opción 1 no se disponía en el momento de entregar y facturar.

Agradeciendo la atención a la presente,

Cordialmente,

CLAUDIA MERCEDES ARDILA FAJARDO
Representante Legal Aldamedicos S.A.S

Carrera 46 A No. 20A-21 Primer piso- Barrio la Rioja - Teléfono: 8772982 Celular: 3115303683-3163366546
Email:aldamedicosventas@hotmail.com - aldamedicosventas@gmail.com
Neiva-Huila

"Servicio Oportuno y Satisfacción al Cliente"

SOLICITUD PEDIDO BACKORDER

Recibidos
Buscar todos los mensajes con la etiqueta Recibidos
Eliminar etiqueta Recibidos de esta conversación

a

asesortolimahuila@comprolab.com

mié, 25 oct, 08:10 (hace 9 días)

para mí

Buen día Dra Claudia

Por medio de la presente informo que el control de hematología solicitado de 5 partes REF: 5DMRO2 (CONTROL HEMATOLOGIA 5 PARTES 6X3 MINDRAY. CONTROL PARA EQUIPO DE HEMATOLOGIA DFERENCIAL DE 5 PARTES) y REF: 10690/10691 (ACIDO ÚRICO LIQUICOLOR) se encuentran en proceso de adquisición+

. En cuanto se cuente con los productos que se encuentran bajo importación, procederemos a informar para despachar los respectivos productos.

Andres Bernal Sanchez
Bacteriólogo Asesor Tolima-Huila Comprolab SAS
Celular 3187117932
Email: asesortolimahuila@comprolab.com
Linea Gratuita Nacional: 01800918847 PBX.: 57 1 7426486 Ext. 115 - Cel.: 57 3154928458
Calle 106 No. 54 -63
Bogotá D.C. – Colombia S.A.
Web Site: www.comprolab.com
Facebook Site: https://www.facebook.com/Comprolab/



"De acuerdo con la ley de protección de datos personales ley 1581 de 2012, decreto reglamentario 1377 de 2013 y la ley 1266 de 2008 de octubre de 2012, le informamos que su dirección de correo está incluida en nuestra base de datos con el fin de seguir ofreciéndole información que consideramos de su interés, usted puede ejercer sus derechos de rectificación o anulación de los datos según la normativa vigente o reportar cualquier abuso ingresando a nuestro sitio web www.comprolab.co "

ALDAMEDICOS S.A.S
NIT: 901.096.469 - 0
IVA REGIMEN COMUN

DISTRIBUIMOS: DISPOSITIVOS MEDICOS, REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO CLINICO,MATERIAL ODONTOLOGICO, ,EQUIPOS MEDICOS Y DOTACIONES HOSPITALARIAS .

Neiva, 30 de Octubre de del 2023

Señores
E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZZO VANEGAS
Atención: DIANA CERON
San Agustín-Huila

Asunto: ACLARACION DE ENTREGAS PRODUCTOS SEGÚN COTIZACION DE ODONTOLOGIA, SEGÚN CFACTURA 1573 y 1587 APLICADA AL CONTRATO 188

Cordial saludo,

ITEM	OPCION 1						OPCION 2				
	DESCRIPCION	UNID. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UND SIN IVA	IVA	VALORTOTAL CON IVA	DESCRIPCION	CANTIDAD	OTRA MARCA VALOR UND	IVA	VALOR TOTAL
2	APLICADOR P/ADHESIVO *100, MICROBRUCH NATURAL	PQT X 100	30	13.000	19 %	464.100	APLICADOR P/ADHESIVO *100, MICROBRUCH MARCA NATURAL/DTM	30	13.000	19 %	464.100

Teniendo en cuenta el producto estipulado en el ítem 02 según el cuadro anterior que corresponde a la propuesta presentada para odontología, me permito informar que la solitud eran 30 frascos de aplicadores para adhesivo en total, para lo que se entregó y se facturo (ver factura 1573 y 1587) 12 de la opción 1 que en su momento estaban disponibles, después se agotaron y llego la opción 2, de la cual se despacharon 18 ; lo anterior obedece a que de la marca de opción 1 solo se disponía de 12 unidades y por agotamiento de la opción1 y para completar el pedido se tomó la marca de la opción 2, es de aclarar que en este caso el precio es igual , solo cambia la marca.

Agradeciendo la atención a la presente,

Cordialmente,

CLAUDIA MERCEDES ARDILA FAJARDO
Representante Legal Aldamedicos S.A.S

rera 46 A No. 20A-21 Primer piso- Barrio la Rioja - Teléfono: 8772982 Celular: 3115303683-3163366546
Email:aldamedicosventas@hotmail.com - aldamedicosventas@gmail.com
Neiva-Huila
"Servicio Oportuno y Satisfacción al Cliente"

ALDAMEDICOS S.A.S
NIT: 901.096.469 - 0
IVA REGIMEN COMUN

DISTRIBUIMOS: DISPOSITIVOS MEDICOS, REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO CLINICO,MATERIAL ODONTOLOGICO, ,EQUIPOS MEDICOS Y DOTACIONES HOSPITALARIAS .

Neiva, 3 de Octubre del 2023

Señores
E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZZO VANEGAS
Atención: DIANA CERON
San Agustín-Huila

Asunto: ACLARACION DE ENTREGAS PRODUCTOS SEGÚN COTIZACION DE DISPOSITIVOS MEDICOS FARMACIA, SEGÚN CONTRATO 188 DEL 2023

Cordial saludo,

	OPCION 1						OPCION 2				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UND	IVA	VALOR TOTAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UND	IVA	OTRA MARCA VALOR TOTAL
38	TUBO O SONDA ENDOTRAQUEAL 2.0 SIN BALON SUNMED/KRAMER**(ESTE PRODUCTO LLEGO SIN IVA EN ESTAS CATNTIDADES) NO SE ENTREGO, NO LLEGO LA IMPORTACION**	UNIDAD	2	4.800	0	9.600	TUBO O SONDA ENDOTRAQUEAL 2.0 SIN BALON SUNMED/KRAMER**(ESTE PRODUCTO LLEGO SIN IVA EN ESTAS CATNTIDADES)**	2	4.800	0	9.600



Teniendo en cuenta el producto estipulado en el ítem 38 según el cuadro anterior que corresponde a la propuesta presentada, me permito informar que las dos unidades no se entregaron, ni se facturaron ya que la importación no llego oportunamente. Adjunto pantallazo del agotado.

Cordialmente,

CLAUDIA MERCEDES ARDILA FAJARDO
Representante Legal Aldamedicos S.A.S

Carrera 46 A No. 20A-21 Primer piso- Barrio la Rioja - Teléfono: 8772982 Celular: 3115303683-3163366546
Email:aldamedicosventas@hotmail.com - aldamedicosventas@gmail.com
Neiva-Huila
"Servicio Oportuno y Satisfacción al Cliente"

ALDAMEDICOS S.A.S

NIT: 901.096.469 - 0

RESPONSABLE DE IVA

DISTRIBUIMOS: DISPOSITIVOS MEDICOS, REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO CLINICO, MATERIAL ODONTOLOGICO, ,EQUIPOS MEDICOS Y DOTACIONES HOSPITALARIAS .

EL SUSCRITO CONTADOR DE ALDAMEDICOS S.A.S

CERTIFICA:

Que la Empresa **ALDAMEDICOS S.A.S**, identificada con Nit 901.096.469-0. se encuentra a **PAZ Y SALVO** con el pago de los aportes parafiscales y seguridad social. Se verifica el pago oportuno de estos recursos a cada uno de los fondos de salud, pensión, ARL, SENA, ICBF y caja de Compensación Familiar del Huila con corte a 30 de agosto de 2023.

Dado en Neiva, a los (28) días del mes de Septiembre de 2023

ALIRIO VARGAS MENDEZ
Contador
T.P.No. 149400-T

Carrera 46 A No. 20A-21 Primer piso- Barrio la Rioja - Teléfono: 8772982 Celular: 3115303683-3163366546
Email:aldamedicosventas@hotmail.com - aldamedicosventas@gmail.com
Neiva-Huila
"Servicio Oportuno y Satisfacción al Cliente"

ALDAMEDICOS S.A.S

NIT: 901.096.469 - 0

RESPONSABLE DE IVA

DISTRIBUIMOS: DISPOSITIVOS MEDICOS, REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO CLINICO, MATERIAL ODONTOLOGICO, ,EQUIPOS MEDICOS Y DOTACIONES HOSPITALARIAS .

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901096469
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ALDAMEDICOS S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:		NEIVA DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:		CR 46 A NO. 24 A - 21 TELÉFONO:	8772982
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:		PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:		7893350286	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		13			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/09/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		185530150

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 504.700
800224808	23030I	23030I-PORVENIR	2	$ 376.500
		SUBTOTAL:	4	**$ 881.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 220.300
		SUBTOTAL:	4	**$ 220.300**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891180008	CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	4	$ 220.300
		SUBTOTAL:	4	**$ 220.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4	$ 134.400
		SUBTOTAL:	4	**$ 134.400**

VALOR SIN MORA:	$ 1.435.700
VALOR MORA:	$ 20.500
TOTAL PAGADO:	$ 1.456.200

Carrera 46 A No. 20A-21 Primer piso- Barrio la Rioja - Teléfono: 8772982 Celular: 3115303683-3163366546

Email:aldamedicosventas@hotmail.com - aldamedicosventas@gmail.com

Neiva-Huila

"Servicio Oportuno y Satisfacción al Cliente"

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

FFA7D4433C858074

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALIRIO VARGAS MENDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 83228932 de RIVERA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 149400-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Julio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

ALDAMEDICOS S.A.S

NIT: 901.096.469 - 0

RESPONSABLE DE IVA

DISTRIBUIMOS: DISPOSITIVOS MEDICOS, REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO CLINICO, MATERIAL ODONTOLOGICO, ,EQUIPOS MEDICOS Y DOTACIONES HOSPITALARIAS .



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

149400-T

ALIRIO
VARGAS MENDEZA
C.C. 83228933
RESOLUCION INSCRIPCION 147
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

FECHA 06/05/2010

PRESIDENTE
LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 159849

PARA SER PRESENTADA ADJUNTO AL CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES DE ALDAMEDICOS SAS



74257

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores

Carrera 46 A No. 20A-21 Primer piso- Barrio la Rioja - Teléfono: 8772982 Celular: 3115303683-3163366546
Email:aldamedicosventas@hotmail.com - aldamedicosventas@gmail.com
Neiva-Huila

"Servicio Oportuno y Satisfacción al Cliente"

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de salida No.: 25887

Solicitud No.: 0 Fecha: 10-oct-2023

Entregado a: SALUD ORAL
Recibido por: ZUÑIGA ORTEGA MARLEN
Entregado de : ALMACEN

Código: 022
CC o Nit: 1082773505
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
22	10049	GUANTES PARA EXAMEN X 50 pares ALFASAFE odontologia	ALFASAFE	0	CJS	70.00	22,610.00	1,582,700.00
23	10455	IONOSIT BASELINER jer 0.33G	DMG	0	UDS	20.00	27,000.00	540,000.00
24	13390	PASTA PROFILACTICA eufar tubox50gr	EUFAR	0	TUS	10.00	19,040.00	190,400.00
25	13267	PIEDRA BLANCA PARA PULIR RESINA CONICA CN-1	BESQUAL	0	UDS	48.00	5,474.00	262,752.00
26	07067	RESINA FILTEK Z-250 A2 3M Jeringa x 3gs	3MCOLOMBIA S.A	0	UDS	2.00	145,000.00	290,000.00
27	07250	RESINA FILTEK Z250 A3.5 3M jeringa x 3gr	3MCOLOMBIA S.A	0	UDS	1.00	145,000.00	145,000.00
28	06636	RESINA FLITEK Z-250 A1 3M Jeringa x 3gs	3MCOLOMBIA S.A	0	UDS	2.00	145,000.00	290,000.00
29	4092	RESINA FLUIDA FILTEK FLOW A3 jeringa x 2gr 3M	3MCOLOMBIA S.A	0	UDS	4.00	160,000.00	640,000.00
30	AF0633	SELLANTE FRASCO x 6ml	3MCOLOMBIA S.A	0	FCS	3.00	304,640.00	913,920.00
31	0040	SINGLE BOND 3M fc x 6grs	3MCOLOMBIA S.A	0	FCS	4.00	266,000.00	1,064,000.00
32	05960	SUERO FISIOLOGICO ODONT	BAXTER	0	BLS	1.00	4,000.00	4,000.00
33	0573	TIRAS DE MYLAR CAJA X 50U PROQUIDENT	PROQUIDENT	0	CJS	5.00	5,712.00	28,560.00
34	06156	XILOCAINA ATOMIZADOR (Odon) Ropsohn x 80gs	3MCOLOMBIA S.A	0	FCS	1.00	115,000.00	115,000.00
35	10453	XILOCAINA CARPULE 2% x 50cap new stetic	NEW STETIC	0	CJS	3.00	68,500.00	205,500.00
36	10453	XILOCAINA CARPULE 2% x 50cap new stetic	NEW STETIC	070623	CJS	4.00	68,500.00	274,000.00

Total grupo: 151804001 Materiales odontológicos 15,450,235.00

Son: QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE. **Total: 15,450,235**

Observaciones:

041

Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de salida No.: 25887

Solicitud No.: 0 Fecha: 10-oct-2023

Entregado a: SALUD ORAL Código: 022
Recibido por: ZUÑIGA ORTEGA MARLEN CC o Nit: 1082773505
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	08634	ACEITE LUBRY SPRAY odontologia	ALMADENT	0	FCS	1.00	35,700.00	35,700.00
2	0002	AGUJAS CORTAS ODONTOLOGICAS 30GX1	NEW STETIC	0	CJS	2.00	42,483.00	84,966.00
3	0004	ALGODÓN ODONTOLOGICO TACO LISO paqx1000	NEW STETIC	010323	PQS	8.00	37,300.00	298,400.00
4	3625	APLICADOR PARA ADHESIVO fc x 100ud	DTM	20210619	FCS	18.00	15,470.00	278,460.00
5	06387	BANDA PORTAMATRIZ	FEN	0	UDS	3.00	17,612.00	52,836.00
6	06634	BARNIZ CLINPRO XT VARSNISH jeringax10g	3MCOLOMBIA S.A	0	UDS	1.00	730,000.00	730,000.00
7	2337	BLOQUE DE MORDIDA	Casa Laboratorio Generico	0	UDS	3.00	16,660.00	49,980.00
8	11780	BOLSA PARA ESTERILIZAR BASICO 9*26 x 200ud odontologia	NATURAL MASTER	0	CJS	15.00	38,000.00	570,000.00
9	12844	CAPSULA DE AMALGAMA x 1 PORCION new stetic	NEW STETIC	020423	UDS	1,300.00	3,350.00	4,355,000.00
10	12930	CEMENTO OXIFOSTATO SMITH POLVO/LIQU	LEE SMITH	0	FCS	2.00	49,000.00	98,000.00
11	5635	CEPILLO PARA PROFILAXIS X144	DTM	0	PQS	15.00	78,540.00	1,178,100.00
12	11392	DESMINFAR (acido gravador 37%) JGA x 10ml	EUFAR	0	UDS	7.00	21,700.00	151,900.00
13	0013	DETARTROL X 60CC	LA TORRE	0	FCS	1.00	37,000.00	37,000.00
14	5926	ENJUAGUE BUCAL CLOREXOL x 180ml	FARPAG	0	FCS	3.00	61,880.00	185,640.00
15	13376	ESPONJA HEMOSTATICA X 50UD	EQUISPON	0	CJS	2.00	103,000.00	206,000.00
16	13377	EUCIDA ADVANCED SPRAY x500ml Eufar	EUFAR	0	FCS	3.00	32,500.00	97,500.00
17	5058	EYECTORES DE SALIVA DESECHABLES	NATURAL MASTER	0	PQS	3.00	23,562.00	70,686.00
18	11579	FRESA HALO AMARILLO	YUNDA	0	UDS	15.00	5,355.00	80,325.00
19	AF0634	FRESAS DIAMANTE REDONDA BR-41	YUNDA	0	UDS	15.00	5,355.00	80,325.00
20	AF0635	FRESAS DIAMANTE REDONDA GRANDE BR 29	DANTIS	0	UDS	10.00	5,355.00	53,550.00
21	0404	FRESAS ZECRYA	ANGELLUZ	0	UDS	5.00	42,007.00	210,035.00

Observaciones:

041

Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 25962

Solicitud No.: 0 Fecha: 30-oct-2023

Entregado a: LABORATORIO CLINICO Código: 051
Recibido por: ORDOÑEZ URBANO SILVIA CRISTINA CC o Nit: 1082774785
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	0508	TRIGLICERIDOS 4X100ML HUMAN	HUMAN	22018	KIS	1.00	546,000.00	546,000.00

Total grupo: 151803001 Materiales reactivos y de laboratorio 546,000.00

Son: QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE.

Total: 546,000

Observaciones:

041

Elaborado por DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Recibí Silva Cristina Ordoñez

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de salida No.: 25888

Solicitud No.: 0 Fecha: 10-oct-2023

Entregado a: LABORATORIO CLINICO Código: 051
Recibido por: ORDOÑEZ URBANO SILVIA CRISTINA CC o Nit: 1082774785
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	5815	ACEITE DE IMERSION X 500ML	ALBOR	Q230339	FCS	1.00	410,550.00	410,550.00
2	06316	AGUA DESTILADA X 20 LITROS ALBOR laboratorio	ALBOR	A230922	UDS	2.00	130,000.00	260,000.00
3	07464	AZUL DE BROMOTIMOL	ALBOR	C230631	FCS	1.00	77,000.00	77,000.00
4	08410	BENEDICT SOL CUALIT FC X 200ML	ALBOR	Z230713	FCS	1.00	80,000.00	80,000.00
5	11182	DETERPLUS X 4LTS albor	ALBOR	G230751	GLS	1.00	95,200.00	95,200.00
6	AF0630	DILUYENTE M-58 20LTS MINDRAY	MINDRAY	2022040803	UDS	1.00	260,000.00	260,000.00
7	3773	LUGOL GRAM X 1000ML	ALBOR	M230836	FCS	1.00	62,000.00	62,000.00
8	12648	LYSE M-53 LEO I, MINDRAY 4*1 LTRO	MINDRAY	2023040801	UDS	1.00	1,200,000.00	1,200,000.00
9	0508	TRIGLICERIDOS 4X100ML HUMAN	HUMAN	22013	KIS	1.00	546,000.00	546,000.00

Total grupo: 151803001 Materiales reactivos y de laboratorio 2,990,750.00

Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. **Total: 2,990,750**

Observaciones:

041
Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Silvia Cristina Ordoñez
Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de salida No.: 25886

Solicitud No.: 0 Fecha: 10-oct-2023

Entregado a: LABORATORIO CLINICO Código: 051
Recibido por: ORDOÑEZ URBANO SILVIA CRISTINA CC o Nit: 1082774785
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
20	11996	MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL 1.5ML CAJx20UD	Casa Laboratorio Generico	0	CJS	1.00	116,000.00	116,000.00
21	11013	PAPEL INDICADOR PH 1.14 UNIVERSAL laboratorio	Casa Laboratorio Generico	0	ROS	1.00	122,570.00	122,570.00
22	AF0495	PROBECELANSER PARA M-58/M68 PC FC x 50 ml	MINDRAY	0	FCS	3.00	55,930.00	167,790.00
23	10070	PRUEBA DE EMBARAZO EN CASSETT CAJA X 40PBAS	BILORE	0	CJS	2.00	80,000.00	160,000.00
24	11782	PRUEBA DE EMBARAZO ONE STEP HCG CAJA X 25 Pbas	LVONDFO	0	CJS	2.00	44,000.00	88,000.00
25	4820	PUNTAS AMARILLAS BOLSA X 1000 UDS	BIOLOGIX	0	BLS	1.00	83,300.00	83,300.00
26	1686	PUNTAS AZULES PTE X 1000 UND	BOECO	0	PQS	1.00	86,870.00	86,870.00
27	10118	RECOLECTORES DE ORINA X 50 laboratorio	Casa Laboratorio Generico	0	BLS	1.00	23,562.00	23,562.00
28	10412	SIFILIS SANGRE/SUERO PLASMA X 30 CTK BIOTECH	CTK BIOTECH	0	CJS	10.00	147,000.00	1,470,000.00
29	0839	SUERO HEMOCLASIFICADOR ANTI-D X 10ML	ABO	0	FCS	1.00	43,000.00	43,000.00
30	3046	TORNIQUETE PEDIATRICO	Casa Laboratorio Generico	0	UDS	2.00	9,520.00	19,040.00
31	10062	TOXO IGG/IGM CASETE (SUERO/PLASMA) KIT X 30 TEST	CTK BIOTECH	0	UDS	4.00	238,000.00	952,000.00
32	06744	TUBO DE VIDRIO CORRIENTE 13X100 LABR	GLASS LAB	0	UDS	3.00	52,360.00	157,080.00
33	AF0496	TUBO PLASTICO TAPA AMARILLA C/GEL 5ML x100ud	NOSTRAY DIAGNOSTICS	0	CJS	22.00	111,622.00	2,455,684.00
34	10117	TUBO TAPA LILA 4ML CAJA X 100UDS	NOSTRAY DIAGNOSTICS	0	CJS	22.00	74,137.00	1,631,014.00
35	08344	URINSYSTEMA CHROM-20PBS LIOFILCHEI	LIOFILCHEM	0	KIS	2.00	850,000.00	1,700,000.00

Total grupo: 151803001 Materiales reactivos y de laboratorio 21,292,134.00

Son: VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE. **Total: 21,292,134**

Observaciones:

041

Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Silvia Cristina Ordoñez
Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de salida No.: 25886

Solicitud No.: 0 Fecha: 10-oct-2023

Entregado a: LABORATORIO CLINICO Código: 051
Recibido por: ORDOÑEZ URBANO SILVIA CRISTINA CC o Nit: 1082774785
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	0618	AGUJA MULTIPLE 21 GX1 1/2" X100 UNID LABORATORIO	NOSTRAY DIAGNOSTICS	0	CJS	20.00	55,930.00	1,118,600.00
2	12879	AGUJAS HIPODERMICAS 21GX1 1/2 vital medic caja x 100 laboratorio	VITAL MEDIC	0	CJS	2.00	13,685.00	27,370.00
3	07757	APLICADORES DE MADERA SIN ALGODÓNX 1000UD	PRODEMA	0	CJS	2.00	44,030.00	88,060.00
4	06183	AUTOCREATININA LIQUICOLOR X 250ML	HUMAN	0	KIS	1.00	143,000.00	143,000.00
5	08410	BENEDICT SOL CUALIT FC X 200ML	ALBOR	0	FCS	1.00	80,000.00	80,000.00
6	0622	BILIRRUBINA TOTAL Y DIRECTA 2X100 human	HUMAN	0	KIS	4.00	162,000.00	648,000.00
7	13178	CARGA DE GLUCOSA x 50sobres ALBOR	ALBOR	0	CJS	2.00	103,000.00	206,000.00
8	10638	COLESTEROL CHOD PAP HUMAN 4x 100	HUMAN	0	KIS	1.00	365,000.00	365,000.00
9	09444	COLESTEROL HDL DIRECTO x 80 ML human	HUMAN	0	UDS	1.00	966,000.00	966,000.00
10	12917	DENGUE IGG/IGM SANGRE TOTAL CTK	CTK BIOTECH	0	UDS	1.00	950,000.00	950,000.00
11	AF0630	DILUYENTE M-58 20LTS MINDRAY	MINDRAY	0	UDS	3.00	260,000.00	780,000.00
12	12842	FACTOR REUMATORIDEO RF Biiosystem	BIOSYSTEM	0	FCS	2.00	82,000.00	164,000.00
13	11636	FOB ONE STEP FECAL OCCUL LUMIRA CAJAX25	WONDFO LUMIRA	0	CJS	10.00	170,000.00	1,700,000.00
14	09861	GLUCOSA LIQUICOLOR FCO X 1000ML	HUMAN	0	UDS	1.00	391,000.00	391,000.00
15	12417	GUANTES EXAMEN VINILO ALFASAFE CJA X 100 UND	ALFASAFE	0	CJS	2.00	21,777.00	43,554.00
16	12918	HEPATITIS B HBSAG CASETTE COMBO RAPID*30 CTK	CTK BIOTECH	0	UDS	10.00	163,000.00	1,630,000.00
17	11637	HIV 1/2 AB SANGRE T/S /PL RAPID TEST CTK caja x 30	CTK BIOTECH	0	CJS	7.00	190,000.00	1,330,000.00
18	AF0631	LAMINAS BOERNER CON 12 ANILLOS P/VDRL kramer	KRAMER	0	UDS	1.00	185,640.00	185,640.00
19	12648	LYSE M-53 LEO I, MINDRAY 4*1 LTRO	MINDRAY	0	UDS	1.00	1,200,000.00	1,200,000.00

Observaciones:

041
Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Silvia Cristina Ordoñez
Recibí