RE: Muestra de calidad G55 14112023

Aura Milena Corredor Guevara <Aura.Corredor@adres.gov.co>

Mar 14/11/2023 20:05

Para:Diana Carolina Lopez Villabon <diana.lopez@adres.gov.co>
CC:Leidy Yohanna Cardona Bayona <leidy.cardona@adres.gov.co>;Lourdes Esther Cortes Cruz <lourdes.cortes@adres.gov.co>

1 archivos adjuntos (19 KB)

Hallazgos Componentes G55 14112023.xlsx;

Buenas noches,

Remito archivo con respuesta.

Cordialmente,

Aura M. Corredor G.
Contratista

De: Diana Carolina Lopez Villabon <diana.lopez@adres.gov.co>
Enviado: martes, 14 de noviembre de 2023 19:34
Para: Yohana Andrea Barrera Galvan <Yohana.Barrera@adres.gov.co>; Aura Milena Corredor Guevara <Aura.Corredor@adres.gov.co>; Diego Alejandro Alonso Clavijo <Diego.Alonso@adres.gov.co>; Claudia Liliana Morales Avila <ClaudiaL.Morales@adres.gov.co>; Jorge Mario Hernández Romero <jorge.hernandez@adres.gov.co>; Jose Alexander Camacho Rodriguez <Jose.Camacho@adres.gov.co>; Laura Astrid Oyuela Sanabria <Laura.Oyuela@adres.gov.co>; Jorge Hernando Ortegon Quesada <Jorge.Ortegon@adres.gov.co>
Cc: Leidy Yohanna Cardona Bayona <leidy.cardona@adres.gov.co>; Lourdes Esther Cortes Cruz <lourdes.cortes@adres.gov.co>
Asunto: Muestra de calidad G55 14112023

Cordial saludo;

Adjunto muestra de calidad para verificación y ajuste prioritario; por favor verificar las 2 hojas (médico_habilitación)

Muchas gracias



CONTRATISTA ESPECIALIZADO
Diana Carolina Lopez Villabon
Diana.Lopez@adres.gov.co
Teléfono: 601 432 27 60 Ext. 1234
Av. Calle 26 No. 69- 76 Torre 1 Piso 16 Bogotá, Colombia
www.adres.gov.co

ADRES - Información Pública Externa